



Den Braven

# Akvarijum silikon

Silikon za akvarije sa slatkom i morskom vodom



## OPIS PROIZVODA

Zwaluw Akvarijum silikon je silikonsko brtviло s acetoksi stvrdnjivačem koje se stvrdnjuje u prisutnosti vlage te oblikuje trajnu, elastičnu gumu.

## KLJUČNE PREDNOSTI

- Brtviло i ljepilo
- Nakon potpunog stvrdnjavanja nije otrovno za ribe
- Za akvarije sa slatkom i morskom vodom

## PRIMJENA

Zwaluw Akvarijum silikon je posebno razvijeno za ljepljenje i brtvljenje staklenih konstrukcija kao što su akvariji i terariji. Proizvod ima svojstvo izvrsnog prianjanja na staklo. Za izbor debljine stakla stranica i dna akvarija, vidi DIN 32622.

## UPUTE ZA UPOTREBU

Preporučuje se debljina spoja između stranica i dna 1 do 2 mm. Završno obradite unutarnje kuteve kao trokutasti spoj od 3 do 5 mm ovisno o razini vode. Brtviло se mora potpuno stvrdnuti, vrijeme stvrdnjavanja do 1 tjedna, prije transporta ili punjenja sa vodom. Nakon stvrdnjavanja brtvila, te prije korištenja isperite akvarij nekoliko puta sa vodom. Za daljnje upite, molimo kontaktirajte našu tehničku službu.

## STVARANJE KOŽICE

100% modul	DIN 53504 S2	0,50 N/mm <sup>2</sup>
Temperatura primjene		+5°C to +40°C
Baza		Acetoxy
Stopa primjene	@ Ø3 mm/6,3 bar	130 g/min
Vrijeme stvrdnjavanja	@ +23°C/50% RH	
Gustoća		1.03 g/ml
Istezanje pri lomu		600%
Protok	ISO 7390	< 2 mm
Otpornost na mraz		Up to -15°C
Zajednički pokret		25%
Tvrdoća Shore A	DIN 53505	22
Formiranje kože	+23°C/50% RH (DBTM 16)	5-6 minutes
Otpornost na temperaturu		-40°C to +180°C
Vlačna čvrstoća		1.80 N/mm <sup>2</sup>

## OGRANIČENJA

- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neoprenske i bitumenske podloge. Nije pogodno za akvarijima većim od 1000 litara i / ili većom od 60cm, Staklo na staklu, ali zglobova može sadržavati male mjehuriće zraka koji ostaju vidljivi i nakon stvrdnjavanja. Provjerite je li QA13 je potpuno očvrnsuo (min 2 tjedna) prije nego što započne život u vodi u predviđenom vodenom okolišu.

## PRIPREMA POVRŠINE

Temperatura primjene: +5°C to +40°C (okruženje i podloga). Podloga mora biti suha, čista i čvrsta. Očistite površine sa Zwaluw Cleaner. Den Braven Akvarijum silikon ima svojstvo savršenog prianjanja bez primjene primera na većini neporoznih podloga. Vrlo porozne površine se predobrađuju sa Zwaluw Primer B1. Preporučujemo testiranje prianjanja prije primjene. Primjenite Zwaluw Finisher za zaglađivanje spoja.

## MOGUĆNOSTI BOJENJA

Zwaluw Akvarijum silikon nije obojiv.

## ČIŠĆENJE

Nestvrđnuti materijal i alati mogu se očistiti primjenom Zwaluw Cleaner. Stvrdnuti materijal može se ukloniti samo mehanički. Ruke se mogu očistiti sa Zwaluw Wipes maramicama.

## PAKIRANJE

Za postojeće veličine pakiranja, molim Vas kontaktirajte Bostikovog prodajnog predstavnika.

## BOJE

Za postojeće boje, molim Vas kontaktirajte Bostikovog prodajnog predstavnika.

## ROK TRAJANJA

Skladištiti između +5°C i +25°C u originalnom i neotvorenom pakiranju. Vijek trajanja do 24 mjeseci nakon datuma proizvodnje, a skladištenje u suhom prostoru.

## BOSTIK CERTIFIKATI

- A+ French VOC Regulation



## ZDRAVLJE I SIGURNOST

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.

## JAMSTVO

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja

## ODRICANJE

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjeroio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja.