MIXED FINISHER

KANT-EN-KLARE KITZEEP VOOR HET AFMESSEN VAN VOEGKITTEN

PRODUCTBESCHRIJVING

Mixed Finisher is een professionale kant-en-klaar, neutraal universeel hulpmiddel voor het nat afmessen van kitvoegen. Mixed Finisher is voor meer dan 99% biologisch afbreekbaar.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- Perfect afwerkresultaat
- Direct te gebruiken
- Beperkt het verkleuren van kitvoegen
- Geschikt voor Silicone, Polyurethaan en Hybride kitten

APPLICATIES

Mixed Finisher is ontwikkeld voor het nat afmessen van kitvoegen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Altijd goed schudden voor gebruik. Na het aanbrengen van de kit worden de oppervlakken van de voegen en de aanliggende oppervlakken bevochtigd met Mixed Finisher. Daarna wordt de voeg afgewerkt met een spatel, plamuurmes of PVC-buis. Nadat de voeg is gladgestreken kan men deze afwerken met een met Mixed Finisher bevochtigde vinger. Voorkom dat er Mixed Finisher tussen voegkit en voegflanken komt in verband met mogelijk hechtingsverlies.

PRODUCT CHARACTERSTICS TABLE

Verwerkingstemperatuur	+5 tot +40 °C
Vorstbestendigheid	tot -15 °C
PH Waarde	7.1
Soortelijk gewicht	1,00 g/ml

REINIGEN

Na gebruik van Mixed Finisher wordt geadviseerd om de omgeven ondergronden te reinigen of na te spoelen met water om eventuele spoorvorming te voorkomen. Resten van Mixed Finisher op gevoelige ondergronden zoals natuursteen en glas een negatieve invloed hebben op de uitvloeiing en het hechtvermogen van verf.

HOUDBAARHEID

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

SKU-TABEL

Artikel Nr.	EAN Code	Verpakking	Kleur	Doos
31070478	8711595229715	500 ml	Transparant	12 stuks

SDS LINK

SDS Link

DISCLAIMER

De informatie in dit Technisch Informatieblad is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en wordt uitsluitend verstrekt als algemene richtlijn. Het vormt geen garantie of waarborg voor specifieke eigenschappen of prestaties. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant om de geschiktheid, het doelmatigheid en de conformiteit van het product voor de beoogde toepassing te verifiëren, inclusief het uitvoeren van tests onder daadwerkelijke gebruiksomstandigheden. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gezondheids- en veiligheidsaspecten.

Wij raden ten zeerste aan dat klanten voldoende proeven uitvoeren vóór definitieve implementatie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit onjuist gebruik, toepassing of vertrouwen op de verstrekte informatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.