



FINE FILLER

LÄTTSLIPAT FÖR SNICKERIER INNE



PRODUKTBESKRIVNING

Ett färdigblandat, snabbtorkande akrylatspackel.

PRODUKTEGENSKAPER

Bindemedel	Polymerdispersion
Färg	Vit
Materialåtgång	0,5 bredspackling vid 0,5 mm skiktjocklek
Torkningstid	1 timmar
Brandfarlig	Sprider eller underhåller inte eld.
Tjocklek	Max 2 mm

BRUKSANVISNING

Ytorna skall vara rena, torra och väl bundna. Målade ytor tvättas eller slipas. Sugande underlag och obehandlat trä bör grundas före spackling. Metallytor korrosionsskyddas. Skär av tubspetsen till önskad storlek. Applicera direkt från tuben och jämna till med stålspackel. Slipning och övermålning kan ske efter ca 1 timme beroende på temperatur, luftfuktighet och skiktjocklek. Spacklade ytor slipas med slippapper, kornstorlek 100-120, och dammas sedan av före tapetsering eller målning.

ANVÄNDNING

För trä- och snickeriarbeten inomhus. Hög vidhäftning. Lättslipat. Kan bredspacklas på större ytor.

HÅLLBARHET

2 år i öppnad förpackning vid 20°C.

TEKNISKA DATA

Densitet	1.8
Förtunning	Vatten. Skall normalt inte förtunnas.
Fyllnadsmedel	Vit dolomitmarmor
Kornstorlek	0 - 0,03 mm

ARTIKELDATA

Art. nr

30860364

HÄLSA & SÄKERHET

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. Fyllnadsmedlet kan skapa ögonirritation vid slipning, varför skyddsglasögon bör användas. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad

SDS LÄNK

[SDS Link](#)

VARNING

All information i detta dokument och våra övriga publikationer (inklusive digitala publikationer) är baserade på vår bästa kännedom och erfarenhet, och tillhör Bostik med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras, visas för tredje part, återskapas, offentliggöras eller på något annat sätt användas utan Bostiks skriftliga tillåtelse. Den tekniska informationen i detta dokument är endast avsedd som en indikation är inte uttömmande. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av (redaktionella) fel, ofullständigheter och/eller felaktigheter i detta dokument. Detta inkluderar men är ej begränsat till ofullständigheter och/eller felaktigheter som beror på tekniska förändringar och/eller forskning som gjorts efter dokumentets utgivningsdatum och innan produktens inköpsdatum. Bostik förbehåller sig rätten att ändra dokumentets ordalydelse. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av att man använder produkterna som omfattas av detta dokument. Användaren måste läsa och förstå informationen i detta dokument och andra dokument om produkterna innan produkten används. Användaren är ansvarig för att utföra alla nödvändiga tester och säkerställa att produkten är lämplig att använda i det avsedda syftet. Vi kan inte påverka hur produkten används och/eller några omständigheter som uppstår medan produkten förvaras eller transporteras, och vi fransäger sig oss allt ansvar för alla typer av skada. Alla leveranser görs uteslutande i enlighet med våra allmänna villkor och bestämmelser.

