

STIX A600 EVOLUTION

ADHESIVO MULTIUSOS DE ALTO RENDIMIENTO
PARA REVESTIMIENTOS DE PVC, MOQUETAS Y RESPALDO ACÚSTICO

KEY BENEFITS

- **Alto rendimiento: + 30% de cobertura ***
- **Tecnología de esfera de vidrio fácil de usar**
- **Trabajabilidad perfecta**
- **Alto agarre, curado rápido**
- **Tiempo de trabajo prolongado**
- **Innovación sustentable**

Estándares y aprobaciones de la industria:



* POR LA MISMA CANTIDAD DE PESO DE UN ADHESIVO ESTÁNDAR PARA SUELOS BLANDOS

GLASS BALL TECHNOLOGY

La tecnología GLASS BALL es exclusiva mente desarrollada por Bostik basada en micro esferas de vidrio en combinación con dispersiones y materias primas específicas.

Esta tecnología permite reducir significativamente la densidad del producto manteniendo altos rendimientos. Esto permite cubrir un área de superficie de + 30% por la misma cantidad que un adhesivo estándar para pavimentos flexibles.

La consistencia liviana del STIX A600 EVOLUTION proporciona una aplicación suave y cremosa con excelente trabajabilidad, muy fácil de usar. Nuestra tecnología también proporciona un manejo más fácil del material con mayor cobertura. Un impacto positivo en el costo total y el CO² emitido por el transporte..



PRODUCT CHARACTERISTICS

Color	Blanco
Composición	Acrílico en base acuosa
Densidad	1
Tiempo de espera*	10-15min
Tiempo abierto*	50-60min
Apertura al tráfico*	12h
Tiempo de curado*	24 to 48h
Rendimiento	200-300 g/m ²
Temperatura de aplicación	10 to 25°C
Sensibilidad al congelamiento	Reversible hasta 0°
Almacenamiento	Hasta 12 meses en envase original
Packaging	15 kg Bote (RECYCLED PACKAGING)

* estos tiempos se determinan a + 23 ° C y 50% de humedad relativa sobre sustratos normalmente absorbentes

USES

BOSTIK STIX A600 EVOLUTION, un adhesivo acrílico multiusos de tecnología innovadora con propiedades livianas diseñado para adherirse a todos los revestimientos de PVC, alfombras y respaldos acústicos. Ofrece altas prestaciones: gran agarre, curado rápido y tiempo de trabajo prolongado.

USE INDUSTRIES

Oficinas
Residencial
Hostelería
Tiendas
Hospitales
Interior

FLOORING TYPES

PVC homogéneo en láminas y tejas
PVC heterogéneo en láminas y tejas (LVT excluido)
Alfombras (todo tipo)
Natural fibres
Linoleum acoustic backing
Rubber acoustic backing
Acoustic comfort underlayer
Shower units with PVC floors & walls
Wall protective panels

PREPARATION

La preparación debe realizarse de acuerdo con las normas de construcción y la normativa local. Se debe evaluar el contenido de humedad residual del sustrato y de acuerdo con las normas de construcción locales y las recomendaciones de los fabricantes de pisos. Asegúrese de que el contrapiso esté limpio, firme, liso, seco y libre de contaminantes que puedan dificultar la adhesión. Los siguientes sustratos deben tratarse previamente con imprimaciones Bostik adecuadas y compuesto autonivelante.

SUBSTRATES	PREPARATION
Solera de Anidrtha	Primer
Madera Contrachapada	Primer
Hormigón	Primer + SLC
Azulejos viejos	Primer + SLC
Parquet viejo	Primer + SLC

APPLICATION

Aplice una capa uniforme sobre toda el área a cubrir con la llana dentada adecuada como se describe a continuación (dependiendo del respaldo del recubrimiento).

CUBIERTA APOYO	MELLADO PALETA	COBERTURA
Respaldo Liso	Trowel n° A2	200-225 g/m ²
Dorso ligeramente rugoso	Trowel n° B1	225-260 g/m ²
Respaldo áspero	Trowel n° B2	260-300 g/m ²

La temperatura, la humedad y la porosidad del sustrato afectan el tiempo de espera y el tiempo abierto.

Para obtener los mejores resultados, mantenga el adhesivo, el revestimiento del piso y la habitación a una temperatura estable de 15 ° C a 30 ° C continuamente durante 48 horas antes y después de la instalación. La humedad relativa debe mantenerse entre 60-65%.

Es necesario respetar el tiempo de espera: aprox. 10 a 15 minutos. Coloque el revestimiento del piso mientras el adhesivo permanece pegajoso y receptivo. Utilice un bloque de fricción y / o rodillo para expulsar el aire atrapado y garantizar una buena transferencia del adhesivo.

Siga las pautas de instalación del fabricante del piso; de lo contrario, restrinja el tráfico peatonal durante 24 horas después de la instalación. Sin tráfico pesado, cargas rodantes o colocación de muebles durante 72 horas después de la instalación. Espere al menos 48 horas antes de comenzar a limpiar y pulir, o siga las pautas del fabricante del piso.

COVERAGE

De 200 a 300g / m² según el tipo de revestimiento y la llana dentada utilizada.

STORAGE

Hasta 12 meses almacenado en el envase original en un lugar fresco y seco, entre + 10 ° C y + 30 ° C y fuera de la luz solar directa. No permita que el producto se congele.

CLEANING

Limpie las herramientas y el equipo inmediatamente después de su uso con agua tibia. No dejes secar. Retire cualquier adhesivo de la superficie del revestimiento del piso con un paño húmedo.

SUSTAINABILITY

CALIDAD DEL AIRE EN INTERIORES

BOSTIK STIX A600 EVOLUTION es un producto con muy bajas emisiones de COV. Contribuye a preservar la calidad del aire interior de los edificios. Está certificado EC1 Plus según el protocolo EMICODE también certificaciones M1 y A+. Cumple con los requisitos del sistema de clasificación de edificios ecológicos de construcción ecológica, como LEED y BREEAM.

LIMPIO Y SEGURO

Formulación sin disolventes, sin ftalatos, ni isocianatos.
No peligroso, no inflamable.

BIOBASED RAW MATERIAL

BOSTIK STIX A600 EVOLUTION está elaborado con un 35% de materias primas orgánicas renovables. Permite reducir el uso de materia prima oleosa y así reducir la huella de CO² a lo largo del ciclo de vida.

RECYCLED PACKAGING

BOSTIK STIX A600 EVOLUTION está empaquetado en un cubo reciclado fabricado con un 30% de plástico reciclado posconsumo (PCR PP). El uso de material reciclado en el embalaje también contribuye a reducir el impacto del carbono del producto a lo largo de su ciclo de vida..



PRECAUTIONS IN USE

Este producto es solo para instalaciones en interiores.

Pruebe todas las losas de concreto en busca de humedad para determinar la humedad. Si el contenido de humedad del sustrato excede el nivel requerido por los estándares del mercado, se debe tratar con una membrana a prueba de humedad antes de la instalación autonivelante.

No utilice este producto cuando la temperatura del sustrato sea inferior a 15 °C o superior a 30 °C o cuando la humedad relativa supere el 65%.

No lo use sobre sustratos húmedos, polvorientos, contaminados o quebradizos.

Si tiene alguna pregunta sobre el producto o la aplicación, comuníquese con su representante de servicio técnico o visite www.bostik.com para obtener asesoramiento. Las recomendaciones y sugerencias son solo orientativas, ya que las condiciones de uso están completamente fuera de nuestro control.

Code	UC	PCB	GENCOD
30616636	15 kg	1	3549212486228

SAFETY

For more details, consult the safety data sheet on <https://bostiksd.thevercs.com/default.aspx>

The information given and recommendations made herein are based on Bostik's research only and are not guaranteed to be accurate. The performance of the product, its shelf life, and application characteristics will depend on many variables, including the kind of materials to which the product will be applied, the environment in which the product is stored or applied, and the equipment used for application. Any change in any of these variables can affect the product's performance. It is the buyer's obligation, prior to using the product, to test the suitability of the product for an intended use under the conditions that will exist at the time of the intended use. Bostik does not warrant the product's suitability for any particular application. The product is sold pursuant to Bostik's Terms and Conditions of Sale that accompanies the product at the time of sale. Nothing contained herein shall be construed to imply the nonexistence of any relevant patents or to constitute permission, inducement, or recommendation to practice any invention covered by any patent, without authority from the owner of the pat

BOSTIK TECHNICAL ASSISTANCE

Smart Help +34 902 103 365

