

MSP 108

UNIVERSĀLS PIELIETOJUMS IEKŠDARBIEM UN ĀRDARBIEM



**MS polimēru bāzes mastika
daudzveidīgiem stiprināšanas darbiem.
Visdažādākajiem materiāliem. Tūlītēja noturēšana.**



PIELIETOJUMS

MS polimēres bāzes mastika daudzveidīgai fiksēšanai. Ideāli piemērota smagu elementu vertikālai piestiprināšanai. Ļoti augsta sākotnējā saķere nodrošina elementu tūlītēju noturēšanu.

Īpaši piemērots paneļu, apšuvuma, smagu spoguļu pielīmēšanai, kā arī reģipša profilu stiprināšanai pie flīzēm vai betona zemgrīdas apkures gadījumā.

MSP 108 ir saderīgs ar visiem materiāliem: ķieģeli, betonu, dabīgu akmeni, spoguļi, dzelzi, tēraudu, alumīniju, cinku, plastmasu, koku, kokskaidu plāksni, korķi, keramiku, PVC.

Var izmantot uz mitrām, bet ne slapjām virsmām. Iekšdarbiem un ārdarbiem.

PRIEKŠROCĪBAS

- Spēcīga sākotnējā saķere; tūlītēja noturēšana bez atbalsta.
- Pēc polimerizācijas veido ļoti spēcīgu savienojumu.
- Nesatur šķīdinātājus, nesatur izocinātus.
- Ļoti laba noturība pret ūdeni, laika apstākļiem un UV starojumu.
- Neizraisa metālu koroziju.
- Lieliska saķere pat ar mitrām virsmām.
- Pēc pilnīgas polimerizācijas var krāsot.

RAKSTURĪGĀKĀS FIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS

Krāsa: balts

Plēvītes veidošanās laiks: 15 minūtes

Putekļi nepielīp pēc : 4 stundām

Polimerizācijas ātrums: >2 mm 24 stundās

Cietība pēc Šora, A : 60

Izstiepšanas pagarinājums: >100%

Darba temperatūra: no + 5°C līdz + 35°C

Ekspluatācijas temperatūra: no - 40°C līdz + 100°C

LIETOŠANA

Pamatnei jābūt veselai, tīrai, atputekļotai, attaukotai, neuzliesmojošai. Uzklājiet joslās vai punktos ar intervālu aptuveni 15 cm, piespiediet un ļaujiet polimerizēties.

TĪRĪŠANA

Svaigu produktu: ar tīrīšanas salvetēm vai šķīdinātāju SOLVANT AK.

Sacietējušu produktu: nokasot.

PATĒRIŅŠ

10m, ja joslas diametrs ir 5 mm.

GLABĀŠANAS LAIKS

Līdz 18 mēnešiem oriģinālā, neatvērtā iepakojumā, bez sasaldēšanas pie temperatūras no + 5°C līdz + 30°C

IEPAKOJUMS

Kods	Iepakojums	Daudzums	Svītrkods
30133127	Balts - Kārtridžs 290ml	12	3549210031321
30607725	Maisiņš 600ml	12	3549212475420
30600145	Balts – Kaste ar 60 kārtridžiem 290ml		3549212463243

Lai iegūtu sīkāku informāciju, iepazīstieties ar drošības datu lapu www.quick-fds.com, vai lūdziet mums nosūtīt kopiju pa faksu.

Lietošanas leteikumi ir izstrādāti balstoties uz normāliem lietošanas apstākļiem. Šīs rekomendācijas ir stingri jāievēro, bet tās neprasa, lai pirms darbu uzsākšanas tiktu veikta produkta testēšana. Arī tad, ja tā ir pirmā lietošanas reize un/vai materiāls tiek izmantots īpašā vidē un vietā ar īpašu spriedzi uz pamatni.

Ieteicams ievērot piesardzības pasākumus, kas uzskaitīti mūsu drošības datu lapās.



Bostik SA - Département Construction - 253 Avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis Cedex –

Fax Service Technique : 01 64 42 16 67 - www.bostik.fr

Izplatītājs Latvijā: SIA "Grīdas Segumu Centrs" – Dēļu iela 8, Rīga, LV 1004 – Tel.: +371 26622366 - Fax: + 371 67614405 – e-pasts: gsc@gsc.lv - www.gsc.lv