



# Vägglim för proffs

**BOSTIK HERNIA PROFESSIONAL  
ETT KOMPLETT SORTIMENT FÖR MÅLARE**

**Brett sortiment  
Lättarbetat  
Miljövänligt**





Bostik Hernia Professional finns bara hos färgfackhandeln och är ett vägglimssortiment speciellt framtaget för professionella användare. Konsistensen är extra lättflytande för snabb applicering och utvecklad för att ge ett optimalt resultat utan klisterrester, blåsor och andra skavanker.

I vårt breda sortiment av vägglim täcks de vanligast förekommande limningarna av tapeter, väv av glasfiber, textil och papper samt för våtrum. Produktdatablad och säkerhetsdatablad hittar du på vår hemsida.

#### INNAN DU VÄLJER VÄGGLIM

Börja med att titta efter tapetrullens STB-kod. Matcha sedan koden från tapeten med vägglimet i tabellen. STB-koder är en gemensam branschstandard som återfinns på både tapetförpackningar och vägglim, för att ge en vägledning vid val av lämpligt lim till olika typer av tapeter.

För att ständigt utveckla och erbjuda ett konkurrenskraftigt

sortiment av produkter samarbetar vi med ledande tapettillverkare och en rad olika branschorganisationer.

#### MED MILJÖ I FOKUS

Eftersom vi vet att den typ av produkter vi utvecklar påverkar miljön, gör vi hela tiden vårt yttersta för att ligga i framkant av miljötänkande.

Vi har minimerat limmets emission vilket ger mindre lukt och en bättre arbetsmiljö. Alla produkter är vattenlösliga och giftiga kemikalier har eliminerats.



M1 innebär högsta klassen inom finsk miljöstandard för byggmaterial.

#### KONTAKTA OSS

Tlf: 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

[www.bostik.se](http://www.bostik.se)





### Hernia 1870, STB-kod ■

Hernia 1870 är ett färdigblandat vattenburet tapetlim på modifierad stärkelsebas. Limmet är anpassat för uppsättning av pappers och akrylstrukturpapper i torra utrymmen på sugande och målade underlag. Limmet appliceras med roller eller tapetmaskin. Finns i 1, 5, & 15 liters hink. Artikelnummer: 4932, 4933 & 4934



### Hernia PVP Extra, STB-kod ▲▲

Hernia PVP Extra är ett dispersionslim på PVAc-bas med hög torrhalt och vidhäftning. Limmet är avsett för uppsättning av glasfiber- och juteväv, textil-, struktur- och vinyllapeter med pappersbaksida i torra utrymmen på sugande och målade underlag. Limmet appliceras med roller. Finns i 5 & 15 liters hink. Artikelnummer: 4938, 4939



### Hernia PVP Variant, STB-kod ▲

Hernia PVP Variant är ett färdigblandat, vattenbaserat dispersionslim på PVAc-bas. Limmet är anpassat för uppsättning av glasfiberväv, struktur- och vinyllapeter med pappersbaksida i torra utrymmen på sugande och målade underlag. Limmet appliceras med roller. Finns i 1, 5, & 15 liters hink. Artikelnummer: 4940, 4941, 4942



### Hernia 1853, STB-kod ■■

Hernia 1853 är ett färdigblandat, vattenbaserat dispersionslim på PVAc-bas. Limmet är anpassat för uppsättning av glasfiberväv, struktur- och vinyllapeter med pappersbaksida i torra utrymmen på sugande och målade underlag. Limmet appliceras med högtryckspruta eller med tapetmaskin. Finns i 15 liters hink. Artikelnummer: 4042



### Hernia Trio, STB-kod ▲▲▲, ▲, ■

Hernia TRIO är ett färdigblandat, vattenbaserat kombinationslim baserat på stärkelse och EVA. Limmet är avsett för uppsättning av papperstapet, tapeter med non-woven-baksida, akrylstruktur tapeter och tunnare glasfiberväv i torra utrymmen på sugande eller målade underlag. Limmet appliceras med roller eller tapetmaskin. Limmet uppfyller kraven för emissionsklass M1. Finns i 1, 5, & 15 liters hink. Artikelnummer: 4943, 4944, 4945



### Hernia Non Woven, STB-kod ▲▲▲

Hernia Non Woven är ett vattenbaserat polymerförstärkt stärkelselim för uppsättning av dimensionsstabla tapeter med non woven-baksida tex. Borås MOMENT® och EASY UP® i torra utrymmen på sugande eller målade underlag. Limmet appliceras med roller eller tapetmaskin. Limmet uppfyller kraven för emissionsklass M1. Finns i 1, 5, & 15 liters hink. Artikelnummer: 4946, 4947 & 4948




### Hernia KP4, STB-kod ○

Hernia KP4 är ett vattenbaserat modifierat dispersionslim på EVA-bas. Limmet är avsett för uppsättning av tunna våtrumstapeter, skummade och homogena våtrumstapeter upp till 0,6 mm tjocklek i våta utrymmen på sugande och täta underlag. Tjockare material och vinyl på vinyl limmas med Start Combi. Passar bra för limning av tapetbård på vinyllapeter. Appliceras med roller. Finns i 1, 5, & 15 liters hink. Artikelnummer: 4935, 4936, 4937

PULVERKLISTER	STB - KODER
Stärkelsebaserat	●
Metylcellulosa	●●
Metylcellulosa med PVAC	●●●
FÄRDIGBLANDAT LIM	STB - KODER
Stärkelsebaserat med eller utan PVAC-förstärkning	■
Vävlim, maskinanpassat	■■
Vävlim med <20% torrhalt	▲
Vävlim med >20% torrhalt	▲▲
Lim för dimensionsstabla tapeter	▲▲▲
Våtrumslim	○

	PAPPERS TAPET	NON WOVEN TAPET	GLASFIBERVÄV	VÅTRUMS TAPET	ÅTERSTÄLLAR TAPET
Hernia 1870	X				
Hernia Non Woven		X			
Hernia PVP Variant	X		X		
Hernia PVP Extra		X	X		
Hernia Trio	X	X	X		
Hernia 1853		X	X		
Hernia KP4				X	X



**Smart help**  
**+46 42 19 50 00**

**Bostik AB**

Strandbadsvägen 22, 25109, Helsingborg, Sweden

**[www.bostik.se](http://www.bostik.se)**