

30



ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΣΥΓΚΟΛΗΣΕΙΣ
ΔΑΠΕΔΩΝ

1–20



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΜΕ ΤΟΝ ARNAUD
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΣΤΙΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
ΔΑΠΕΔΩΝ

> 14

BIM bang

Η BOSTIK
ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ
ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

> 20



SMART
TOOLS
WEB APP

> 12

So smart

**NEΑ ΣΕΙΡΑ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ**

ANAKALYUPTΕ ΤΑ
ANANEOMENA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΗΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

> 6

Bostik
smart adhesives

Περιεχόμενα

B


ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΣΥΓΚΟΛΗΣΕΙΣ
ΔΑΠΕΔΩΝ

EDITORIAL
Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

BOSTIK
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΣΤΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ
ΔΑΠΕΔΩΝ
ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
130 ΧΡΟΝΩΝ

ΣΕΛΙΔΑ >

5



**ONE
FLOORING
RANGE**

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
ΕΞΥΠΝΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΗΣΕΙΣ
ΔΑΠΕΔΩΝ ΞΕΚΑΘΑΡΗ
ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ

+ SMART TOOLS

Υποστηρικτικά εργαλεία
για εφαρμοστές και διανομείς

ΣΕΛΙΔΑ >

6



**So
Smart!**



συνέντευξη

ΕΞΙ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ...
**ΣΤΟΝ
ARNAUD —**
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΣΕΛΙΔΑ >

14

ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ,

DNA
ΣΤΟ
ΤΗΣ ARKEMA
ΑΡΚΕΜΑ

Συνέντευξη με την
Virginie Delcroix

ΣΕΛΙΔΑ >

16

BOSTIK
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΑ
ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΣΕΛΙΔΑ >

18

BIM bang!

Η BOSTIK
ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΣΕΛΙΔΑ >

20

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

ΣΕΛΙΔΑ >


22

ΤΟ ΠΟΡΤΡΕΤΟ ΕΝΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ
ΕΡΓΟΥ

Η BOSTIK ΕΧΕΙ
ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΜΙΑ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕ
ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΑ
ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΓΕΜΙΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΣΕΛΙΔΑ >

24



**ΔΑΠΕΔΑ
ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗ:**
ΟΙ ΡΙΖΕΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ!

ΣΕΛΙΔΑ >

26

Εγκατάσταση

LVT

ΦΡΑΓΜΑΤΑ
ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
HYTEC
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

ΣΕΛΙΔΑ >

28



ΠΡΟΪΟΝΤΑ



32

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΑΠΕΔΟΥ

RENO / HYTEC / GRIP / TECHNIS / SL



46

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΓΙΑ
ΜΑΛΑΚΑ ΔΑΠΕΔΑ

STIX / FIX / CONTACT



59

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ

WOOD



63

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥΣ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ

+ΕΞΥΠΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΣΕΛΙΔΑ 65



Η BOSTIK ΕΙΝΑΙ
ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ
ARKEMA,
ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ
ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ
ΛΥΣΕΩΝ

ARKEMA
INNOVATIVE CHEMISTRY

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΉΓΕΤΗΣ ΜΕ ΕΣΟΔΑ 8,8
ΔΙΣΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ, Η ARKEMA ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ
ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ 6 ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

ΝΕΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΒΙΟ-ΧΗΜΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΕΡΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ
ΟΥΔΕΤΕΡΑ
ΚΤΙΡΙΑ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
ΥΛΙΚΑ

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ

BOSTIK
ΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ ARKEMA

% ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

23%

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ
(BOSTIK)

ΥΛΙΚΑ
ΥΨΗΛΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ

€2+
ΔΙΣΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
2018



22%
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΥΛΙΚΑ

+6,000
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
500+
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ



4
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΚΕΝΤΡΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ
ΥΠΕΡΟΧΗ

we
are

BOSTIK,
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
ΗΓΕΤΗΣ,
ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ...



...ΜΕ ΙΣΧΥΡΗ
ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ
ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΗΤΙΚΗ
ΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

ΤΑ ΞΥΠΝΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ
ΤΟ ΚΟΣΜΟ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟ, ΠΙΟ ΕΥΕΛΙΚΤΟ,
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΟ
ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΣ



Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΑΥΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΟΠΙΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ, ΧΤΙΖΕΤΑΙ,
Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ, ΠΙΟ ΞΥΠΝΟ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΟ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΟΥ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΗΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ

EDITORIAL
Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΜΑΣ

Bostik
smart adhesives



BOSTIK
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΣΤΑ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ
ΔΑΠΕΔΩΝ
ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 130
ΧΡΟΝΩΝ!

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ...

Όλοι έχουμε μεγάλα έργα, όνειρα «για αργότερα» που τρέχουν στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Είτε πρόκειται για τεχνίτες, εφαρμοστές ή επιχειρηματίες, δύοι οι επαγγελματίες έχουν τη φιλοδοξία και το ταλέντο για να τα πραγματοποιήσουν. Στο επάγγελμά τους κάθε έργο είναι μοναδικό και κάθε μέρα φέρνει τις δικές της προκλήσεις. Ο χρόνος δεν είναι πάντα με το μέρος τους, πρέπει να δράσουν γρήγορα και να βρουν νέες λύσεις για να επιτύχουν τους στόχους τους και να τρητήσουν τις δεσμεύσεις τους.

Η δέσμευση είναι μια θεμελιώδης αξία για την Bostik. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η εταιρεία μοιράζεται την τεχνογνωσία και την εμπειρία της με τους επαγγελματίες εδώ και 130 χρόνια. Επειδή η αξιοπιστία αποτελεί βασικό υπόβαθρο για την εμπιστούνη, ο βασικός στόχος είναι προϊόντα υψηλής ποιότητας και άστικτες υπηρεσίες. Οι επαγγελματίες γνωρίζουν ότι μπορούν να βασιζούνται σε αυτόν τον παγκόσμιο τηγέτη στα συγκολλητικά δαπέδων, ετσι ώστε να βρουν λύσεις ακόμη και στα πιο σύνθετα καθημερινά τους προβλήματα, με βλέψη στην καινοτομία και την βιωσιμότητα.

Η ομάδα Bostik αποτελείται από έμπειρους πωλητές, εξιδεικυμένους τεχνικούς και βετεράνους ερευνητές. Κάθε μέλος φέρνει τη δική του τεχνογνωσία, και μοιράζεται το ίδιο πάθος και ομαδικό πνεύμα. Μαζί, εμπλέκονται επί τόπου, δουλεύοντας καθημερινά με τους επαγγελματίες για να ξεπεράσουν οποιαδήποτε πρόκληση που παρουσιάζεται. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την οικοδόμηση των έργων του αύριο.

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΟΜΑΔΑ



BOSTIK ORIGINAL, το έντυπο Bostik είναι αφιερωμένο
στις λύσεις δαπέδων για όλους τους επαγγελματίες εφαρμοστές,
τους τεχνίτες, τους εργολάβους, το δίκτυο διανομής, τους κατασκευαστές,
τους αρχιτέκτονες και όλους τους άνθρωπους που ασχολούνται με τα δάπεδα.
Ο ακοπός που δημιουργήσαμε το έντυπο αυτό είναι για να μοιραστούμε μαζί
σας, την εμπειρία μας, το άρμα μας και τις έξιντες λύσεις μας.

Smart

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑ ΔΑΠΕΔΑ

Τα εφτά βήματα προς την επιτυχία!

- 1 Συνεργασίες με κατασκευαστές δαπέδων
- 2 Τεχνική υποστήριξη, εκπαίδευση και συμβουλές από εξειδικευμένο προσωπικό
- 3 Υποστήριξη πωλήσεων
- 4 Εμπειρία και γνώση πολλών χρόνων στα συγκολλητικά
- 5 Κατανοητή, ξεκάθαρη και στοχευμένη σειρά προϊόντων για κάθε εφαρμογή
- 6 Υψηλής ποιότητας προϊόντα
- 7 Έξυπνα εργαλεία που βοηθούν εφαρμοστές και διανομείς στην καθημερινότητα τους



ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ

ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΑΠΕΔΩΝ ΞΕΚΑΘΑΡΗ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ



ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΞΥΠΝΗ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ



ΝΕΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οι νέες ονομασίες αποτελούνται από τρία μέρη. Το πρώτο αντιστοιχεί στην κατηγορία προϊόντος το δεύτερο μέρος δείχνει την τεχνολογία και το επίπεδο ποιότητας και το τελευταίο τα χαρακτηριστικά του προϊόντος...

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΣΑΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Με τα συγκολλητικά δαπέδων Bostik έχετε συστήματα που δίνουν λύσεις σε όλες τις τεχνικές απαγόρευσης που ο επαγγελματίας εφαρμοστής ενδέχεται να αντιμετωπίσει στο εργοτάξιο.

STIX A800 PREMIUM

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


GRIP	= ΑΣΤΑΡΙΑ
RENO	= ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
HYTEC	= ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
TECHNIS	= ΓΕΜΙΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΩΝ
SL	= ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΕΣ ΚΟΝΙΕΣ
STIX	= ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ
FIX	= ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ
CONTACT	= ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΕΠΑΦΗΣ
WOOD	= ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ + ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

A = ΑΚΡΥΛΙΚΟ	SPECIALTY	— 900
H = ΥΨΡΙΔΙΚΟ	Best	— 800
N = ΝΕΟΠΡΕΠΙΟ		— 700
C = ΤΣΙΜΕΝΤΟ	BETTER	— 500
E = ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ		— 500
G = ΓΥΨΟΣ	Good	— 300
X = ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΟ		— 200
		— 100

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

CLASSIC
MULTI
PRO
BEST
LINO
TEX
ELASTIC
...



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

RENO

/ προετοιμασία υποστρώματος

HYTEC

/ Φράγματα ανοδικής υγρασίας

GRIP


/ Αστάρια

TECHNIS

/ Γεμιστικά δαπέδων

SL

/ Αυτοεπιδεύμνες κονίες



ΕΥΡΕΙΑ ΓΚΑΜΑ ΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΓΚΟΛΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ




ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ



ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ & ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ




ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ




ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ



ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ



ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ



ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ

flooring.bostik.com

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΕΧΕΤΕ ΟΛΗ
ΤΗ ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ



Πληροφορίες
των προϊόντων
στο πίσω μέρος
της κάρτας

Βρείτε εύκολα
το προϊόν
που ψάχνετε από τη
νέα σειρά



COLOR-CHART
www.bostik.com



Smart
Tools



WEB APP
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟ
ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...

Με 4 έξυπνες κινήσεις:
-Σκανάρετε το EAN code ή ψάξτε το προϊόν βάσει ονομασίας/κωδικού!
-Κατεβάστε τα τεχνικά φυλλάδια
-Καλέστε την τεχνική υποστήριξη ή επικεφτείτε το website της Bostik
-Δημιουργήστε τον λογαριασμό σας για να έχετε τα φυλλάδια από τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν

Δείτε το MOTION VIDEO
www.bostik.com



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ



1

ΤΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ;

Arnaud — «Πρώτα από όλα πρέπει να είναι εκπαιδευμένος, όπως σε κάθε εργασία που απαιτεί γνώση. Είτε τοποθετεί πάρκέ ή μαλακές επενδύσεις δαπέδων ή ακόμα και στην προετοιμασία, υπάρχουν πολλά υλικά που πρέπει να γνωρίζει και πολλές τεχνικές. Το σωστό είναι να πάει σε μία σολή! Βλέπουμε όλο και περισσότερα παιδιά να προσπαθούν να κάνουν το επάγγελμά μας χωρίς καμία δεξιότητα. Αυτό είναι κρίμα γιατί έχουμε άσχημα αποτελέσματα, δεν αποδίδουν στην εργασία και στο τέλος αυτό είναι πραγματικά αρνητικό για τα έργα. Συχνά οδηγεί σε μη συμμόρφωση του κτιρίου ή ακόμη και σε δικαστικές υποθέσεις και κοστίζει πολλά χρήματα!»

2

ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΟΥ;

Arnaud — «Σίγουρα! Είμαι περήφανος για τη δουλειά μου και για την εταιρεία μου. Μου αρέσει αυτό που κάνω, είναι πολύ τεχνικό και χειρονακτικό, αλλά είναι διαφορετικό από έργο σε έργο. Μου αρέσουν οι αξέις μεταξύ των επαγγελματιών στον κατασκευαστικό κλάδο. Είναι δουλειά για γεννάοις! Είναι δύσκολο και κουραστικό, πρέπει να σηκώνεσαι νωρίς, έχεις να αντιμετωπίσεις τις δύσκολες συνθήκες στο εργοτάξιο κάθε μέρα. Τις περισσότερες φορές δουλεύεις στα γόνατά σου και σηκώνεις βαριά πράγματα! Άλλα μου αρέσει!»

3

ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ;

Arnaud — «Θυμάματα ένα μεγάλο έργο στο Έντρειξ (Γαλλία). Ήταν ένα μεγάλο νοσοκομείο. Εγκαταστήσαμε 25000 m² μαλακό δάπεδο σε 15 μήνες μαζί με την προετοιμασία! Μεγάλη πρόκληση! Το αφεντικό με εμπιστεύτηκε και με άφος υπεύθυνο για το έργο. Ήμουν ο αρχηγός της ομάδας, κανόνιζα την οργάνωση, τον σχεδιασμό, τις συνεδριάσεις της ομάδας, τη διαχείριση των εφαρμοστών... Ήταν δύσκολο, αλλά τα καταφέραμε! Ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα για μένα.»

4

ΓΙΑΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ BOSTIK;

Arnaud — «Η εταιρεία μου παραγγέλνει προϊόντα Bostik πολλά χρόνια. Είμαι συνηθισμένος σε αυτά και είναι πολύ αξιόπιστα. Πρόκειται για ποιοτικά προϊόντα για τους επαγγελματίες. Είναι φιλικά στον τοπιστητή και εύκολα στην εφαρμογή. Ξέρω ότι δε θα υπάρξει πρόβλημα με την Bostik! Γνωρίζουμε επίσης ότι μπορούμε να βασιζόμαστε στις τεχνικές προδιαγραφές και την τεχνική υποστήριξη όταν αυτή απαιτείται.»

5

ΕΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕΣ, ΤΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΘΑ ΖΗΤΟΥΣΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΟΥ;

Arnaud — «Ένα προϊόν που θα έκανε τη δουλειά μου! (γέλια). Ψάχνουμε πάντα για προϊόντα που στεγνώνουν γρήγορα για να επιταχύνουμε τον χρόνο εφαρμογής. Ο τρόπος εφαρμογής των προϊόντων θα μπορούσε να βελτιωθεί στο μέλλον. Για παράδειγμα, σήμερα αναμιγνύουμε 3 σάκους αυτοεπιπεδούμενης κονίας ταυτόχρονα σε ένα μεγάλο κάδο και είναι αποτελεσματικό. Άλλα όταν έχετε μεγάλες επιφάνειες είναι ακόμα καλύτερο να χρησιμοποιήσετε αυτόματες αντλίες ή ακόμα και φορτηγά αντλίες. Είναι 10 φορές πιο γρήγορα! Για τα συγκολλητικά σκέφτομαι μια πιο αποτελεσματική μέθοδο εφαρμογής. Μια μηχανή ή ένας ψεκαστήρας για παράδειγμα, είναι ένας τρόπος για να επιταχύνετε την εφαρμογή και να βελτιώσετε την απόδοση σε μεγάλα έργα. Εξαρτάται από εσάς!»

6

ΘΑ ΣΥΣΤΗΝΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΟΥ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΥΤΟ;

Arnaud — «Ο γιος μου έχει επιλέξει να γίνει πυροβόληστης! Είναι επίσης ένα σπουδαίο επάγγελμα. Άλλα ναι, χρειάζομαστες ξειδικευμένα άτομα στις τοποθετήσεις δαπέδων. Είναι πολύ ενδιαφέρον, κατά τη γνώμη μου. Το δάπεδο μπορεί να γίνει τέχνη! Είναι ένα επάγγελμα που η μετάδοση της γνώσης είναι πολύ σημαντική. Αυτή τη στιγμή, εκπαιδεύω έναν νεαρό μαθητευόμενο. Για ανθρώπους που δεν θέλουν να εργάζονται σε ένα γραφείο και είναι καλοί με τα χέρια τους, είναι μια καλή επιλογή!»





ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΙ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΤΟ 2018
ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΗ
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ ΜΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ
ΜΕ ΠΟΛΥ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.
VIRGINIE DELCROIX,
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ,
Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,
ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΕΝΑΥΣΜΑ.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

ARKEMA'S



Τον Μάιο του 2018, O Thierry Le Hénaff υπέγραψε την κοινωνική δεσμευτική της Arkema, η οποία αναδιαμορφώνει την εταιρική κοινωνική στρατηγική. Ποια είναι η νέα προσέγγιση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Arkema;

Virginie Delcroix - Η Υιοθέτηση αυτής της δέσμευσης είναι ένα ισχυρό μήνυμα ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος και η εκτελεστική επιτροπή δεσμεύνονται για ανάπτυξη με εταιρική κοινωνική ευθύνη - τον ακρογωνιαίο λίθο ανάπτυξης της Arkema - Η στρατηγική μας για την εταιρική κοινωνική ευθύνη εκφράζεται μέσω τριών ισχυρών δεσμεύσεων: καινοτόμες βιώσιμες λύσεις, υπεύθυνη διαχείριση των βιομηχανικών δραστηριοτήτων και ανοιχτό δάλανο και στενές σχέσεις με όλα τα ενδιαφέρομενα μέρη. Υποστηρίζομενη από την προσοχή μας σε βασικά στοιχεία της καινοτομίας, της ασφάλειας, τον δάλανο με τους εργαζομένους και τη δημιουργία δυνατών σχέσεων στις κοινότητές μας, αυτή η στρατηγική αποσαφήνίζει και δίνει μεγαλύτερη σημασία στην εταιρική κοινωνική ευθύνη - δεσμεύσεις της εταιρείας και των υπαλλήλων μας. Από τη δημιουργία της Arkema το 2006, επιβεβαιώσαμε επανελημμένα την πρόθεσή μας να είμαστε ο υπεύθυνος χημικός παραγωγός, ο οποίος στοχεύει υψηλότερα από ότι οι κανονιστικές απαιτήσεις για να είμαστε εναρμονισμένοι με τα πιο υψηλά παγκόσμια πρότυπα. Θα θυμάστε ότι τηρούμε την πρωτοβουλία Responsible Care® και το παγκόσμιο σύμφωνο U.N. των Ηνωμένων Εθνών των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals - SDGS) που είναι και η εταιρική κοινωνική στρατηγική μας. Χρησιμοποιούμε τα απαραίτητα μέσα για την επίτευξη των στόχων μας, μέσω μιας στρατηγικής καινοτομίας που επικεντρώνεται κυρίως στη βιωσιμότητα, τις προκλήσεις αυτής και την εισαγωγή προληπτικών προγραμμάτων. Ένας αριθμός συγκεκριμένων δεσμεύσεων υποστηρίζουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη, σε τομείς όπως η καινοτομία, η ασφάλεια, η υγεία, το περιβάλλον και η ποιότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η επιχειρηματική δεοντολογία και ο αγώνας κατά της διαφθοράς.

ΈΧΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΦΩΝΟ U.N. ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ, ΤΩΝ 17 ΣΤΟΧΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΩΣ ΠΟΛΙΚΟ ΑΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΑΣ.'


Ο Διάλογος με τους ενδιαφερομένους αποτελεί βασική εστίαση της εταιρικής κοινωνικής πολιτικής της Arkema. Ποια είναι η προσέγγισή σας;

VD - Για εμάς είναι ζωτικής σημασίας. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε βιώσιμη αξία για την κοινωνία εάν εμείς δεν ακούμε την κοινωνία. Αυτό είναι το δικό μας δυναμικό πρόγραμμα, εδώ και 15 χρόνια. Το πρόγραμμα Ground® προορίζεται για (μέσω της προσέγγισης σε δήμους) μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σχολεία και πανεπιστήμια και τους ανθρώπους που ζουν ή που εργάζονται κοντά στις περιοχές μας. Οι επιχειρηματικές μας μονάδες συνεχώς αλληλεπιδρούν με τους πελάτες, τους προμηθευτές και επιχειρηματικούς εταίρους. Το 2016 διετήγαμε τη δική μας πρώτη ανάλυση με τις προσδοκίες όλων των ενδιαφερομένων, τόσο εσωτερικών (εργαζόμενων και εκπρόσωπων των εργαζομένων) όσο και εξωτερικών (πελάτες, προμηθευτές, ΜΚΟ, μέτοχοι, γείτονες, μέσα ενημέρωσης και ρυθμιστικές αρχές). Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ισχυρή συμφωνία τόσο των εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερομένων όσο και της Arkema, για τα θέματα που θεωρούν σημαντικά και στα οποία δίνεται προτεραιότητα και από τα δύο μέρη. Εντοπίστηκαν σημεία που μπορούν να βελτιωθούν και προστέθηκαν νέοι στρατηγικοί στόχοι όπως για παράδειγμα η ποικιλομορφία. Ακολούθησε μια ετήσια πρωτοβουλία για διάλογο με μια ομάδα ενδιαφερομένων που είχε σημαντική επίδραση στον τρόπο σκέψης μας για την κοινωνική μας δέσμευση. Μια δεύτερη ανάλυση των σημαντικών σημείων ξεκίνησε το 2019, συμπεριλαμβανομένης μας διευρυμένης ομάδας ενδιαφερομένων στους τρεις κύριους επιχειρηματικούς τομείς μας.

Μιλώντας για δείκτες, το Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα με δείκτες απόδοσης (EFPI) έχει βελτιωθεί κατά πολύ στην Arkema από το 2012.

VD - Ναι, είμαστε όλοι πραγματικά ευτυχείς για αυτό. Στο τέλος του 2018, τα επίπεδα εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου μειώθηκαν κατά 54%, οι εκπομπές πιπερικών οργανικών ενώσεων κατά 38%, η ζήτηση χημικού οξυγόνου κατά 41% και των καθαρών αγορών ενέργειας περισσότερο από 12% από τα επίπεδα του 2012 (βλέπε επόμενες σελίδες). Αυτά τα αποτελέσματα, προέρχονται από ενεργητικές πρωτοβουλίες που περιλαμβάνουν βέλτιστες πρακτικές, επενδύσεις και προγράμματα όπως τα Arkenergy και Optim'Ο, που αντικατοπτρίζουν την ώριμη προσέγγιση της Arkema στα περιβαλλοντικά θέματα - Έχουμε ήδη επιτύχει μερικούς από τους μακροπρόθεσμους στόχους του 2025! Θα συνεχίσουμε με την ίδια προσπάθεια, επικαρποποιώντας ορισμένους στόχους στους τρεις κύριους επιχειρηματικούς τομείς μας.

1 ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΦΤΟΧΕΙΑ	2 ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΕΙΝΑ	3 ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ
4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	5 ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΔΩΝ	6 ΚΑΒΑΡΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
7 ΦΩΤΗΝΗ ΚΑΙ ΚΑΒΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	8 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	9 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
10 ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΝΙΖΩΤΗΣΕΣ	11 ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ	12 ΥΠΕΥΨΥΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΓΗ
13 ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΙΜΑ	14 ΖΩΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ	15 ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΠΕΙΡΙΑ
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΗ ΘΕΣΜΟΙ	17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ	ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΙ




→ Το 2018 η Arkema ανέλαβε μια συστηματική αξιολόγηση των προϊόντων της και των λύσεων που προσφέρει σε σχέση με την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα γι' αυτό;

VD - Η Arkema προσφέρει τρία ένα ευρώ φάσμα βιώσιμων λύσεων, μέσω της μακρόχρονης και καταξιωμένης επιλογής από τις έξι πλατφόρμες καινοτομίας. Η συστηματική αξιολόγηση που άρχισε το 2018 στοχεύει να πάρει μια όλο και πιο ενεργή προσέγγιση για τον καθορισμό και την κατεύθυνση των προϊόντων μας. Η ιδέα είναι, η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων και τα σφέλη, οι δυνητικοί κίνδυνοι και τελικά, η συνεισφορά στην Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα προϊόντα και τις εφαρμογές τους να γίνει με ολοκληρωμένο τρόπο στον κύκλο ζωής του προϊόντος, από την προμήθεια πρώτων υλών, τις διαδικασίες παραγωγής, τον τρόπο που χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια ζωής και το τέλος της ζωής τους (προϊόν και η εφαρμογή του). Η κυκλική οικονομία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της προσέγγισης. Το 2018 συγκεντρώσαμε πλοτικά τρεις επιχειρηματικές μονάδες (Ακρυλικά, Τεχνική πολυμερών και την Bostik) για να εφαρμόσουμε τη μέθοδο αξιολόγησης, η οποία συντάσσεται με τις κατευθυντήριες γραμμές του κλάδου, όπως αυτές περιγράφονται στο WBCSD. Πρόκειται για ένα μακροπρόθεμο έργο που υποστηρίζεται από την διοίκηση της εταιρίας και επωφελείται από την συμμετοχή των επιχειρηματικών μονάδων. Κατά συνέπεια, το 2019 και το 2020, σχεδιάζουμε να καλύψουμε τα περισσότερα προϊόντα και λύσεις που διαθέτουμε. Εκτός αυτού, η αξιολόγηση δεν είναι στόχος. Αυτό που μετράει πραγματικά είναι η διαχείριση του χαρτοφυλακίου και της βιώσιμης στρατηγικής ανάπτυξης που δημιουργήθηκε από την Arkema και των εταίρων της στους τρεις κύριους επιχειρηματικούς τομείς μας.

1. WBCSD: World Business Council for Sustainable Development

BOSTIK ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ



ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΕ 4 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ:

Η Bostik δεσμεύεται



BREEAM®



1 Περιβάλλον

Όταν εξελίσσουμε νέα προϊόντα, δίνουμε προτεραιότητα στο να προσφέρουμε στην αγορά λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον. Μπορούμε να παρακαλούμεστε και να αξιολογήσουμε το αποτύπωμα άνθρακα, την κατανάλωση νερού και τα απόβλητα των προϊόντων μας. Η Bostik είναι μεταξύ των πρώτων βιομηχανιών που ξεκίνησε να παράγει τη δική της Ανάλυση Ζύγου Ζωής (LCA) καθώς και να παρέχει περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος (EPD). Το περιβαλλοντικό και υγειονομικό σύστημα της Bostik χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση κάθε έργου, για τη συμβολή στην πράσινη αξιολόγηση κτιρίων και για την οικολογική διαδικασία επισήμανσης.

2 Υγεία


Μας ενδιαφέρει η υγεία και η ασφάλεια των εφαρμοστών που δουλεύουν με τα προϊόντα μας και η υγεία των καταναλωτών. Στόχος είναι να αναπυγύνουν οι ασφαλέστερες λύσεις για τη βελτίωση της εσωτερικής ποιότητας του αέρα στα κτίρια και να αφαιρεθούν όλες οι επικίνδυνες πρώτες ύλες από τα προϊόντα μας.

3 Άνεση

Σχεδιάζουμε καινοτόμες λύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του καταναλωτή αλλά και για να διευκολύνουμε τον τεχνήτη μειώνοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να εξελίξουμε προϊόντα που είναι εύκολα στη χρήση, απλά στην εφαρμογή, και αποτελεσματικά.

4 Ανθεκτικότητα

Αναπτύσσουμε και κατασκευάζουμε προϊόντα με μεγάλη διάρκεια, υψηλής απόδοσης που βοηθούν στη βιώσιμότητα των κτιρίων. Παρέχουμε πάντα υψηλή ποιότητα, πατενταρισμένα και πιστοποιημένα προϊόντα εκπληρώνοντας έτοις τις απαυτήσεις της αγοράς.





bimobject®

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
ΤΗΣ BOSTIK ΣΤΟ BIM
ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ

Η BOSTIK ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ
ΤΗΝ BIMOBJECT, ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΑΙΑ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
BIM ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΠΑΡΕΧΕΙ
ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ
ΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ. ΑΥΤΑ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ BOSTIK ΜΑΖΙ ΜΕ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ
ΕΥΚΟΛΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΙ
ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΣΕ 3D ΣΧΕΔΙΑ.

368 000
αντικείμενα

33 M
downloads

1 300
κατασκευαστές

400 K
χρήστες

Τι είναι το BIM ?

Μια ολοκληρωμένη ψηφιακή αναπαράσταση των φυσικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών μιας υποδομής.

Ένα μοντέλο BIM αποτελεί μια πηγή πληροφοριών για ένα κτίριο - υποδομή, δημιουργώντας έτσι μια αξιόπιστη βάση για λήψη βελτιωμένων αποφάσεων σε όλο τον κύκλο ζωής, που είναι διαθέσιμη από τα ποι πρώμα στάδια της σχεδιαστικής σύλληψης έως την κατεδάφιση. Το BIM επιτρέπει σε όλους τους συντελεστές να σχεδιάσουν, να οραματιστούν, να προσομοιώσουν και να επικοινωνούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του κτιρίου.

Η BOSTIK ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ
**BUILDING
INFORMATION
MODELLING**

ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ
ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ.



ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Να γίνεται καλύτερα

- Ένδον-λειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων φορέων (οργάνωση).
- Δεδομένα διαθέσιμα, αξιόπιστα και σχετικά.

Να γίνεται γρηγορότερα

- Όλα τα αντικείμενα διαθέσιμα σε μια ψηφιακή πλατφόρμα.
- Δεν απαιτείται καμία επεξεργασία των πληροφοριών.

Να γίνεται οικονομικότερα

- Το κόστος της χαμηλής ποιότητας: υπολογίζεται σε 40 € / τ.μ. ή 15 δις € / έτος (Γαλλία) και 53 € / m² (ΗΠΑ) λόγω της οργάνωσης, της εισαγωγής δεδομένων και του χρόνου κατασκευής.



Tutorial video on YouTube



ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
www.bimobject.com

BIM
band

61 συστήματα και 36 προϊόντα
διαθέσιμα.

Σε συνεργασία με την bimobject, την κορυφαία πλατφόρμα περιεχομένου BIM, η Bostik έχει ενσωματώσει δύο προσόντικές κατηγορίες ως "BIM Αντικείμενα", τα οποία συμπεριλαμβάνουν μοντέλα για την προετοιμασία υποστρώματος, κόλλες πλακίδων και συγκολλητικά για μαλακά δάπεδα. Η εταιρεία μοιράζεται τα σημαντικά δεδομένα, όπως περιβαλλοντικές επιδόσεις, διαστάσεις, εφαρμογές, βήματα επεξεργασίας, ποσότητες και συγκεκριμένες πληροφορίες προϊόντος. Αυτά τα αντικείμενα μπορούν να ενσωματωθούν στα αρχικά στάδια σχεδιασμού του έργου προκειμένου να γίνουν απλούστερα και να βελτιωθούν οι συνεργασίες μεταξύ των διαφορετικών εμπλεκομένων σε κάθε βήμα της κατασκευής και συντήρησης του κτιρίου.



OCTAVI MIR
Διευθύνων Σύμβουλος Bostik Ισπανίας
και Αρχιτέκτονας

Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΣΟ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΜΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΩΣ ΝΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΜΕ ΜΕ ΝΕΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ.



KAINOTOMIA ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΝΕΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΟΜΑΣΤΕ ΣΕ 4 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ:


Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΠΝΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ. ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΚΟΛΛΑΝΕ ΑΠΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ.

ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ Είναι ασφαλή στη χρήση & καλύτερα για το περιβάλλον	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ Μειώνουν το κόστος χρήσης και βελτιώνουν την παραγωγικότητα
ΕΥΕΛΙΚΤΑ Προσαρμόζονται σε διαφορετικές επιφάνειες και υλικά	ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ Συνδύαζουν συγκολλητικές ιδιότητες με επιπλέον λειτουργικότητες

ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ARKEMA ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ



ARKEMA
INNOVATIVE CHEMISTRY



BOSTIK ECO+ ΓΚΑΜΑ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ

Η δουλειά μας είναι πολύ περισσότερο από το να κολλάμε απλά πράγματα μεταξύ τους. Για πάνω από έναν αιώνα, έχουμε **αναπτύξει έξυπνες λύσεις** που αγγίζουν και βελτιώνουν την καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

Στη Bostik, φανταζόμαστε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και λύσεων που **κάνουν τον κόσμο μας ασφαλέστερο, πιο ευέλικτο, αποτελεσματικό και που ανταποκρίνεται στις δυναμικές προκλήσεις του περιβάλλοντός μας**.

Εφαρμόζουμε καινοτόμες τεχνολογίες ώστε να συμμορφωνόμαστε με τους κανονισμούς, να προάγουμε την αειφορία και να αντιμετωπίζουμε τις **περιβαλλοντικές προκλήσεις**.

Παραμένουμε δεσμευμένοι να παρέχουμε ασφαλέστερες λύσεις που συμμορφώνονται με αυστηρά πρότυπα ασφαλείας για την εξασφάλιση της υγείας και της ευημερίας αυτών που τα παράγουν, τα εφαρμόζουν και γενικά επωφελούνται από τις έξυπνες λύσεις μας.

Όταν χρησιμοποιούνται ως μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος, οι έξυπνες λύσεις μας **επιτρέπουν στους πελάτες και τους χρήστες να επιτύχουν το υψηλότερο επίπεδο απόδοσης και ποιότητας**.

Παγκόσμια πρωτοπορία: Προϊόντικές λύσεις βασισμένες **σε οργανικά ανανεώσιμες πρώτες ύλες**.



Βιολογικές πρώτες ύλες

Έως και 50% βιολογικά έχωντερη πιστοποίηση DIN Αιχανόμενη ζήτηση Εδυκά για δημόσια έργα σχολεία, νοσοκομεία, παιδικές σχολές.



Ανακυκλωμένη συσκευασία

100% ανακυκλωμένο πλαστικό 30% λιγότερες εκπομπές CO2 Αιχανόμενη ζήτηση Εδυκά για δημόσια έργα σχολεία, νοσοκομεία, παιδικές σχολές.



Συσκευασίες αλουμινίου

Παράταση διάρκεια ζωής μέχρι και 18 μήνες. Σχέδιο αεροστεγές κιλείσματος. Τέλειο άδειασμα. Καθαρές και εύκολες στη χρήση.



ECO+

Συστήματα **φιλικά προς το περιβάλλον**, προσανατολισμένα στον **πελάτη** για λύσεις σε εφαρμογές μαλακών και σκληρών δαπέδων βασισμένες σε **οργανικά ανανεώσιμες πρώτες ύλες**. Προσφέρουν καλύτερη βάση για περισσότερα κέρδη [\(+\)](#)






ΤΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η BOSTIK ΕΧΕΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΜΙΑ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ
ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΑ
ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

TECHNIS R



24
φορτηγά

172 m³
κονίαμα

2 μέρες

3000 m²
Αυτό-επιπεδούμενο κονίαμα

70 mm
πάχος



TECHNIS



Εθνικό Κέντρο
Χάντμπολ
Γαλλία (94)


Έργο: Vinci
Εταιρεία: Piazza (59)
Κάλυψη: Gerflor

YouTube
Bostik chape TECHNIS

Το γνώριζες;

Η τσιμεντοκονίες TECHNIS
της BOSTIK διαθέτουν
αποκλειστική τεχνολογία
με ειδικό πολυμερές.

- Για όλους τους τύπους χώρων και δαπέδων
- 500μ² σε μια εφαρμογή, χωρίς αφρούς
- Πολύ γρήγορη ωρίμανση
- Επικάλυψη μετά από 7 ημέρες
- Δεν χρειάζονται λείανση
- Δεν χρειάζονται οδηγούς
- Πρόωρη βατότητα πριν την πλήρη ωρίμανση
- Κατάλληλης για ενδοδαπέδια θέρμανση
- Τέλειο ομαλό φινίρισμα



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ:

ΟΙ «ΡΙΖΕΣ» ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ!

Η ΣΩΣΤΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ!

Κατά την τοποθέτηση ενός δαπέδου, όποιας κατηγορίας και εάν είναι, η προετοιμασία του υποστρώματος είναι το πιο σημαντικό βήμα. Η επιφάνεια πρέπει να είναι λεία, στερεά και στεγνή. Εάν δεν προετοιμαστεί σωστά, μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά στο δάπεδο μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.

Η Bostik παρέχει αξιόπιστα και αποδεδειγμένα συστήματα για την εξασφάλιση του σωστού αποτελέσματος στα έργα.


ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ
ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ:
RENO
HYTEC
GRIP
SL
TECHNIS



ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ! ΟΙ 5 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΑ ΔΑΠΕΔΑ ΚΟΛΛΗΤΑ:

1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ


Όταν τα δάπεδα είναι κολλητά, έχουν πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και είναι περισσότερο ανθεκτικά στις καταπονήσεις που υποκεινται από: κυκλοφορία, έπιπλα, καθαρισμό κλπ.



2

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΟΡΥΒΩΝ & ΑΝΕΣΗ

Η συγκόλληση δεν επιτρέπει τη μετάδοση θορύβων σε άλλα δωμάτια και ορόφους κάτω από το δάπεδο. Μειώνει σημαντικά την διάδοση κτυπογενών θορύβων με πολλά ντεσιμπέλ.



ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΟΦΕΛΗ
www.bostik.com

5

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Το αποτέλεσμα είναι πολύ καλύτερο, άψογο, χωρίς κενά, τρύπες ή ανάγλυφα. Δίνει επιλογές στην εφαρμογή πολλών πιθανών υλικών που γίνονται μόνο κολλητά!



1

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αποφυγή κινδύνου να ανασηκωθούν τα δάπεδα (κυματισμός) λόγω διαστολής ή υγρασίας ή να σχηματίσουν πτυχές και να προκαλέσουν αυχήματα. Σε περίπτωση πυρκαγιάς δεν υπάρχει κίνδυνος το παρκέ λόγω διαστολής να φράξει πόρτες και εξόδους.



3

ΥΓΙΕΙΝΗ

Τα πλωτά δάπεδα αφήνουν κενό μεταξύ του υποστρώματος και του δαπέδου. Το κενό αυτό γεμίζει σκόνες και γίνεται καταφύγιο για βακτήρια και ακάρεα.



4





Εγκατάσταση

LVT

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ,
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΤΕ,
ΤΕΛΕΙΩΣΑΤΕ!



Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ LVT ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΦΟΣΟΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΜΕ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΣΩΣΤΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ.

Όπως και με κάθε δάπεδο, το υπόστρωμα πρέπει να είναι τέλεια επίπεδο και ομαλό. Η εφαρμογή μιας αυτοεπιδόυμενης κονίας ένων υποχρεωτική! Εάν παραλέψετε αυτό το βήμα της προετοιμασίας του υποστρώματος θα δείτε όλες τις ατέλειες του να εμφανίζονται στο δάπεδο. Ακόμη και σε νέα κτίρια, τις περισσότερες φορές η πλάκα ή τα γεμιστικά έχουν ανωμαλίες και είναι βρώμικα.


ΜΕΤΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ!

Για μακροχρόνια καλά αποτελέσματα και τέλειο φινίρισμα, το LVT πρέπει να εφαρμοστεί με το κατάλληλο συγκολλητικό. Οι διαστάσεις του LVT αλλάζουν λόγω των επιπτώσεων της θερμοκρασίας ή το επίπεδο υγρασίας στο χώρο. Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσετε ένα υψηλής απόδοσης συγκολλητικό για να απορροφήσετε οποιαδήποτε κίνηση του LVT ή τη διακύμανση της διάστασής του. Το αποτέλεσμα από την εφαρμογή με λάθος συγκολλητικά είναι ο κινδυνός δημιουργίας κενών μεταξύ των τεμαχίων ή κυματισμός στο δάπεδο! Κατά την τοποθέτηση, όταν τα τεμάχια τοποθετηθούν και ευθυγραμμιστούν, θα πρέπει να μην πατηθούν και μετακινηθούν μέχρι την πλήρη αρίμανση του συγκολλητικού.

Τα συγκολλητικά που χρησιμοποιούνται για τη συγκολλήση του LVT πρέπει να έχουν 3 κύρια χαρακτηριστικά:

- Υψηλή τελική συγκόλληση
- Γρήγορη προσαρμογή σε πρόωρες αντοχές
- Υψηλή αρχική συγκράτηση

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ BOSTIK ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ LVT :




ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΑ ΔΑΠΕΔΑ ΣΑΣ!
HYTEC : ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΦΥΛΑΞΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΑΣ.

ΣΥΣΤΗΜΑ :

- HYTEC E336 XTREM
- GRIP A336 XPRESS

SYSTEM 336, Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ!

2 συστατικών φράγμα ανοδικής υγρασίας + ειδικό αστάρι
Χωρίς όρια : μπλοκάρει οποιοδήποτε ποσοστό υγρασίας στο δάπεδο ακόμα και ανοδικής



2 ΚΥΡΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:


- Πλάκα σε απευθέας επαφή με το ξέαφος που εκτίθεται σε φυσική ανερχόμενη υγρασία.
- Νέα κτίρια με πρώιμα γεμιστικά δαπέδων που δεν έχουν προλάβει να στεγνώσουν. (υπολειμματική υγρασία)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διάφορα υποστρώματα:

- Πλάκα σκυρόδεματος
- Τιμέντοσιδή γεμιστικά(κονίες)
- Υπάρχουν κεραμικά πλακίδια
- Μεταλλικές επιφάνειες.

Κατάλληλο για όλες τις εγκαταστάσεις



HYTEC A370 RAPID

Ο όλος γρήγορος και έγκιος τρόπος για να μπλοκαριστεί η υπολειμματική υγρασία. Έτσι προς χρήση, ενός συστατικού, φράγμα ανοδικής υγρασίας υδατικής βάσης. Εξελίχθηκε για να μπλοκάρει την υπολειμματική υγρασία στα τιμέντοσιδή υποστρώματα.

Εφαρμογή του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 336 σε υγρά υποστρώματα πριν την εγκατάσταση μαλακού δάπεδου:


- 1 Αφαιρέστε το υπολειμματικό νερό χρησιμοποιώντας ένα λάστιχο-σκύπα αποστράγγισης νερού
- 2 Εφαρμόστε το HYTEC E336 XTREM χρησιμοποιώντας την κατάλληλη οδοντωτή σπάτουλα
- 3 Εφαρμόστε το GRIP A336 XPRESS με ένα ρολό πάνω στην πολυμεριμένη επιφάνεια του HYTEC E336 XTREM
- 4 Εφαρμόστε μια από τις αυτοεπιδόυμενες κονίες για να ομαλοποιήσετε το υπόστρωμα
- 5 Εφαρμόστε το κατάλληλο συγκολλητικό Bostik αναλόγως το μαλακό δάπεδο
- 6 Τοποθετήστε το ξύλινο πάτωμα
- 7 Κάντε επίπαση με χάλαζακή άμμο πάνω στην φρέσκια ρητίνη
- 8 Απομακρύνετε με τηλεκτρική σκύπα μετά από 24 ώρες
- 9 Εφαρμόστε το κατάλληλο συγκολλητικό Bostik αναλόγως το ξύλινο δάπεδο
- 10 Τοποθετήστε το ξύλινο πάτωμα

Έγκατάσταση

KANTE TO ΠΑΛΑΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ!
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΤΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ
ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ή ΠΑΡΚΕ

ΣΥΣΤΗΜΑ :

- GRIP X910 FILL&WOOD
- SL C780 FLEX or SL C750 POLYRAG



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- 1 Αφαιρέστε το υπάρχον κερί ή βερνίκι από το ξύλινο πάτωμα χρησιμοποιώντας ένα τριβέλι
- 2 Δημιουργήστε ένα κενό ανάμεσα στον τοίχο και το ξύλινο πάτωμα τουλάχιστον 5 mm, επιτρέποντας έτσι τον εξαερισμό της κάτω πλευράς
- 3 Αναμείξτε αργά τα 2 συστατικά του GRIP X910 FILL & WOOD (ακόντι με ρητίνη, όχι μεγαλύτερη από 500 α.α.λ.) και στη συέχεια εφαρμόστε απευθείας το μέίγμα σε ολόκληρη την επιφάνεια με μία σπάσιμα ταπαμάλα
- 4 Εφαρμόστε μία από τις έγκαμπτες ενισχύμενες με ίνες αυτοεπεξόδυνες κονίες για την ομαλοποίηση της επιφάνειας
- 5 Τοποθετήστε την επένδυση δαπέδου χρησιμοποιώντας την κατάλληλη κόλλα Bostik



Εγκατάσταση

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Για περισσότερες λεπτομέρειες ή συγκεκριμένες ερωτήσεις, οι ειδικοί της Bostik είναι έτοιμοι να σας βοηθήσουν με τις σωστές οδηγίες μέσω τηλεφώνου ή απευθείας στο εργοτάξιο!



Εγκατάσταση



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

RENO

/ Προετοιμασία υποστρώματος

HYTEC

/ Φράγματα ανοδικής υγρασίας

GRIP

/ Αστάρια

SL

/ Αυτοεπιπεδούμενες κονίες

TECHNIS

/ Γεμιστικά δαπέδων



WEB APP

Βρέτε πληροφορίες για το προϊόν που σας ενδιαφέρει στο www.flooring@bostik.com

/ HYTEC



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

the
Hero

HYTEC E336 XTREM ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

Εποξειδική μεμβράνη δύο συστατικών για καταστολή της υπολειμματικής και της ανοδικής υγρασίας σε τοιμεντοειδή υποστρώματα, δάπεδα και παλιά πλακάκια πριν από εφαρμογή αυτοεπιπεδούμενης κονίας, και τοποθέτησης μαλακών ή σκληρών δαπέδων. Κατάλληλη για χρήση τόσο σε νέες κατασκευές όσο και σε έργα ανακαίνισης. Γρήγορη εφαρμογή σε συνδυασμό με το αστάρι GRIP A936 XPRESS.

—
● ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΓΡΑΣΙΑΣ: ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ

● ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ

● ΦΡΑΓΗ ΡΑΔΟΝΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Εποξειδική ρητίνη 2K
- Δεν περιέχει διαλύτες
- Χρόνος εργασιμότητας: > 30 λεπτά στους 20°C



B2
400 g/m²

C1
800 g/m²

/ GRIP



RENO P520 EASY 2K ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ

2 συστατικών επισκευαστική ρητίνη ρηγματώσεων υδατικής βάσης, χωρίς διαλύτες. Κατάλληλη για σφράγιση ρωγμών και των αρμάνων σε ρηγματώσεις δαπέδων που δέχονται αρνητικές πίεσεις. Κατάλληλη και για συγκόλληση μεταλλικών προφίλ και λωρίδων.

- ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ ΟΣΜΗ
- ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
- ΕΥΚΟΛΗ ΑΝΑΜΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ



HYTEC A370 RAPID 1 ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

Ενός συστατικού, έτοιμη προς χρήση υδατικής βάσης μεμβράνη φράγματος ανοδικής υγρασίας που κατασέλλει την υπολειμματική υγρασία σε τοιμεντοειδή υποστρώματα και γεμιστικά δαπέδων.

- ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΡΟΛΟ
- ΕΩΣ 95% RH (ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΑ ΥΓΡΑΣΙΑ)
- ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝΑΜΙΞΗ
- ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΣΤΑΡΙ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Απόχρωση: μπλε
Εφαρμογή: 2 στρώσεις
Χρόνος στεγνώματος: < 2 ώρες



HYTEC P510 RENO RAPID ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ

Ειδικό αστάρι πολυουρεθάνης ενός συστατικού για εφαρμογή σε όλους τους τύπους απορροφητικών και μη απορροφητικών υποστρώμάτων. Ενισχύει σαθρά υποστρώματα και επιφάνειες. Χρησιμοποιείται επίσης ως μεμβράνη στεγανοποίησης υγρασίας κλείνοντας τριχοειδείς ρηγματώσεις και μπλοκάροντας την ανοδική ή υπολειμματική υγρασία μέχρι των 4,5 CM%. (ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ).

- ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΦΟΥΣΗ
- ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ
- ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ



GRIP A936 XPRESS

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΜΕ ΑΔΡΑΝΗ ΓΙΑ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Εξαιρετική πρόσφυση σε λεία, πυκνά και μη απορροφητικά υποστρώματα σκυροδέματος, σε κεραμικά πλακίδια, πλακίδια τερράζο, φυσικές και τεχνητές πέτρινες πλάκες, κονίες μαγνητού κλπ. Συνδιάζεται με την εποξειδική μεμβράνη δύο συστατικών HYTEC E336 XTREM για καταστολή της υπολειμματικής και της ανοδικής υγρασίας σε τοιμεντοειδή υποστρώματα.

- ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΨΙΜΟ
- ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ
- ΕΥΚΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΜΕ ΡΟΛΟ
- ΑΟΣΜΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Εφαρμογή: 1 στρώση
- Χρόνος στεγνώματος: 2 ώρες





GRIP A766 ECO+

ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Κατάλληλο για προεργασία απορροφητικών και μη απορροφητικών υποστρωμάτων, ίνως γεμιστικά δαπέδων, ακατέργαστο σκυρόδεμα, οροφές, φυσική και τεχνητή πέτρα, κεραμικά πλακίδια, πλάκες κλπ. Εφαρμόζεται πριν από αυτοεπιτεύμνενες κονίες και γεμιστικά δαπέδων.

- ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΟΠΟ**
- ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ**
- ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Κατανάλωση: 75 g/m²
- Χρόνος στεγνώματος: 3 ώρες



GRIP A500 MULTI

ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Πολυχρηστικό αστάρι σχεδιασμένο να αυξάνει την πρόσφυση των αυτοεπιτεύμνενων κονίων και των συγκολλητικών πλακιδών σε απορροφητικές και μη απορροφητικές επιφάνειες. Κατάλληλο για νέες εργασίες και ανακαίνιση. Για εσωτερικά και εξωτερικά δάπεδα και για τοίχους.

- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΗΣ ΚΟΝΙΑΣ**
- ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ**
- ΑΟΣΜΟ, ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ**

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Κατανάλωση: 90-100 g/m²
- Χρόνος στεγνώματος: 30 λεπτά σε απορροφητικές επιφάνειες, 1.5 – 2 ώρες σε μη απορροφητικές επιφάνειες και 24 ώρες σε υποστρώματα ανυδρίτη.



GRIP A310 PROJECT

ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Αστάρι μόντατικής βάσης για νέες εργασίες σε απορροφητικά υποστρώματα. Κατάλληλο για εσωτερικές εφαρμογές σε δάπεδα και τοίχους.

- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΗΣ ΚΟΝΙΑΣ**

ΓΡΗΓΟΡΗ ΩΡΙΜΑΣΗ

ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Κατανάλωση: 100-150 g/m²
- Χρόνος στεγνώματος: 30-60 λεπτά



GRIP X910 FILL & WOOD

2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

Αστάρι πρόσφυσης 2 συστατικών για προετοιμασία και γέμισμα ξύλινων υποστρωμάτων πριν την εφαρμογή ενισχυμένης με ίνες αυτοεπιτεύμνενης κονίας. Άλλες πιθανές χρήσεις: σε παλιά κεραμικά πλακάκια και παλιά ημι-εύκαμπτα πλακάκια.

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ



ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΞΥΛΟΥ

ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Αναμίξτε 4.5 kg της ρητίνης με τα 10 kg σκόνης
- Κατανάλωση: 800-1000 g/m²
- Χρόνος εργασιμότητας: 1 ώρα





the Hero

SL C510 PRO

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΗ
ΚΟΝΙΑ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ
ΔΑΠΕΔΑ

Για χρήση σε νέες κατασκευές και σε έργα ανακαίνισης.
Κατάλληλη για περιοχές που υπόκεινται σε υψηλά επίπεδα βατότητας.

- ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΥΡΡΙΚΝΩΝΕΤΑΙ
- ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ SUPER MARKET
- ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΨΙΜΟ
- ΒΑΦΕΤΑΙ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Χρόνος εργασιμότητας: 20 λεπτά
- Χρόνος βατότητας: 2 ώρες
- Χρόνος πριν την επίστρωση δαπέδου:
 - Μοκέτες και κεραμικά πλακίδια: 24 ώρες
 - PVC, ξύλινα δάπεδα, δάπεδα LVT, και βαφές: 48-72 ώρες
- Κατάλληλη για πάχη: 1-20 mm
- Κατανάλωση: 1,5 kg σκόνης /mm πάχους/m²



SL C350 UNIVERSAL

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΗ ΚΟΝΙΑ

Αυτοεπιπεδούμενη κονία για εσωτερική χρήση σε δάπεδα.
Για νέες κατασκευές και ανακαίνιση.

- ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΗ
- ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΧΗ
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΩΡΙΜΑΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Χρόνος εργασιμότητας: 25 λεπτά
- Χρόνος βατότητας: 2 ώρες
- Χρόνος πριν την επίστρωση δαπέδου: 24 ώρες
- Κατάλληλη για πάχη: 1-10 mm
- Κατανάλωση: 1,5 kg σκόνης /mm πάχους/m²



SL C320 ARDASOL

ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΗ
ΚΟΝΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ

Κατάλληλη για χρήση τόσο σε νέες κατασκευές όσο και σε έργα ανακαίνισης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιοχές που υπόκεινται σε μέτρια και υψηλά επίπεδα βατότητας.

- ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΗ
- ΔΕΝ ΣΥΡΡΙΚΝΩΝΕΤΑΙ
- ΤΕΛΕΙΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Χρόνος εργασιμότητας: 20 λεπτά
- Χρόνος βατότητας: 4-6 ώρες
- Χρόνος πριν την επίστρωση δαπέδου:
 - Μοκέτες και κεραμικά πλακίδια: 24 ώρες
 - PVC, δάπεδα LVT: 48-72 ώρες
 - Ξύλινα δάπεδα: 72 ώρες
- Κατάλληλη για πάχη: 1-10 mm
- Κατανάλωση: 1,5 kg σκόνης /mm πάχους/m²



ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΕΣ
ΚΟΝΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ
ΜΕ ΙΝΕΣ



SL C780 FLEX

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΗ ΚΟΝΙΑ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΜΕ ΙΝΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
ΔΑΠΕΔΑ

Για χρήση σε νέες κατασκευές και σε έργα ανακαίνισης. Κατάλληλη για περιοχές που υπόκεινται σε μέτρια και πολύ υψηλά επίπεδα βατότητας.

- ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΠΑΛΑΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ
- ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΥΡΡΙΚΝΩΝΕΤΑΙ
- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΧΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Χρόνος εργασιμότητας: 20 λεπτά
- Χρόνος βατότητας: 5 ώρες
- Χρόνος πριν την επίστρωση δαπέδου:
 - Μοκέτες και κεραμικά πλακίδια: 24 ώρες
 - PVC, ξύλινα δάπεδα, δάπεδα LVT, και βαφές: 48-72 ώρες
- Κατάλληλη για πάχη: 1-30 mm
- Μπορεί να εφαρμοστεί με σπάτουλα ή αντλία
- Κατανάλωση: 1,5 kg σκόνης /mm πάχους/m²



SL C750 POLYRAG

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΗ
ΚΟΝΙΑ ΠΟΥ ΒΑΦΕΤΑΙ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΜΕ ΙΝΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ

Για χρήση σε νέες κατασκευές και σε έργα ανακαίνισης. Κατάλληλη για περιοχές που υπόκεινται σε μέτρια και υψηλά επίπεδα βατότητας.


- ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΗ: ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΜΕ ΙΝΕΣ, ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ, ΒΑΦΕΤΑΙ
- ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΑΛΑΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ
- ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΌΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Χρόνος εργασιμότητας: 20 λεπτά
- Χρόνος βατότητας: 2 ώρες
- Χρόνος πριν την επίστρωση δαπέδου:
 - Μοκέτες και κεραμικά πλακίδια: 4 ώρες
 - PVC: 6 ώρες
 - Ξύλινα δάπεδα, δάπεδα LVT, και βαφές: 24 ώρες
- Κατάλληλη για πάχη: 1-10 mm
- Μπορεί να εφαρμοστεί με σπάτουλα ή αντλία
- Κατανάλωση: 1,5 kg σκόνης /mm πάχους/m²



ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΕΣ ΚΟΝΙΕΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ



SL C910 XPRESS

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΗ ΚΟΝΙΑ
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
ΔΑΠΕΔΑ

Για χρήση σε νέες κατασκευές και σε έργα ανακαίνισης. Κατάλληλη για περιοχές που υπόκεινται σε μέτρια και πολύ υψηλά επίπεδα βατότητας.

- ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΥΡΡΙΚΝΩΝΕΤΑΙ
- ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ
- ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΨΙΜΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Χρόνος εργασιμότητας: 20 λεπτά
- Χρόνος βατότητας: 1 ώρα
- Χρόνος πριν την επίστρωση δαπέδου:
 - Μοκέτες και κεραμικά πλακίδια: 2 ώρες
 - PVC: 4 ώρες
 - Ξύλινα δάπεδα, δάπεδα LVT, και βαφές: 24 ώρες
- Κατάλληλη για πάχη: 1-10 mm
- Μπορεί να εφαρμοστεί με σπάτουλα ή αντλία
- Κατανάλωση: 1,5 kg σκόνης /mm πάχους/m²



SL C990 SPRINTER

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΗ ΚΟΝΙΑ
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
ΔΑΠΕΔΑ

Για χρήση σε νέες κατασκευές και σε έργα ανακαίνισης. Κατάλληλη για περιοχές που υπόκεινται σε μέτρια και πολύ υψηλά επίπεδα βατότητας.

- ΒΑΤΟΤΗΤΑ: 45 λεπτά
- ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΕ 90 λεπτά
- ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Χρόνος εργασιμότητας: 20 λεπτά
- Χρόνος βατότητας: 45 λεπτά
- Χρόνος πριν την επίστρωση δαπέδου:
 - Μοκέτες και κεραμικά πλακίδια: 1,5-2 ώρες
 - PVC: 1,5-4 ώρες
 - Ξύλινα δάπεδα, δάπεδα LVT: επόμενη μέρα
- Κατάλληλη για πάχη: 1-10 mm
- Μπορεί να εφαρμοστεί με σπάτουλα ή αντλία
- Κατανάλωση: 1,6 kg σκόνης /mm πάχους/m²





SL C960 XL

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΗ ΚΩΝΙΑ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ

Για χρήση σε νέες κατασκευές και σε έργα ανακαίνισης. Κατάλληλη για περιοχές που υπόκεινται σε μέτρια και υψηλά επίπεδα βατότητας.

- ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΧΗ
- ΤΕΛΕΙΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
- ΑΝΤΑΗΣΙΜΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Χρόνος εργασιμότητας: 30 λεπτά
- Χρόνος βατότητας: 3-5 ώρες
- Χρόνος πριν την επίστρωση δαπέδου:
 - Πάχος κονίας 3-10mm (μοκέτες PVC, δάπεδα καουτσούκ, κεραμικά πλακίδια): 48 ώρες
 - Πάχος κονίας >10mm (μοκέτες PVC, δάπεδα καουτσούκ, κεραμικά πλακίδια): 48-72 ώρες
- Κατάλληλη για πάχη: 3-60 mm
- Μπορεί να εφαρμοστεί με σπάτουλα ή αντλία
- Κατανάλωση: 1,6 kg σκόνης /mm πάχους/m²



SL C940 XL

ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΗ
ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ ΚΩΝΙΑ

Για χρήση σε νέες κατασκευές και σε έργα ανακαίνισης.

- ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ
- ΠΑΧΟΣ 5-40MM ΣΕ ΕΝΑ ΒΗΜΑ
- ΥΨΗΛΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Χρόνος εργασιμότητας: 25 λεπτά
- Χρόνος βατότητας: 1 ώρα (πάχος κονίας 5mm)
- Χρόνος πριν την επίστρωση δαπέδου: 24 ώρες
- Κατάλληλη για πάχη: 5-50 mm
- Εφαρμόζεται με αντλία
- Κατανάλωση: 1,7 kg σκόνης /mm πάχους/m²



ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΕΣ ΚΩΝΙΕΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ



SL G720 ALPHA BEST

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΗ
ΚΩΝΙΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ
ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ
ΜΕ ΙΝΕΣ

Αυτοεπιπεδούμενη κονία για εσωτερική χρήση σε δάπεδα. Για νέες κατασκευές και ανακαίνιση.

- ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΡΟΗ
- ΛΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
- ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 60 ΛΕΠΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Χρόνος εργασιμότητας: 30 λεπτά
- Χρόνος βατότητας: 1 ώρα (πάχος κονίας 5mm)
- Χρόνος πριν την επίστρωση δαπέδου: 24 ώρες
- Χρόνος πριν την επίστρωση δαπέδου: 24 ώρες
- Κατάλληλη για πάχη: 1-20 mm
- Κατανάλωση: 1,5 kg σκόνης /mm πάχους/m²



SL G560 ALPHA FASER

ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΗ
ΚΩΝΙΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ
ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ
ΜΕ ΙΝΕΣ

Αυτοεπιπεδούμενη κονία για εσωτερική χρήση σε δάπεδα. Για νέες κατασκευές και ανακαίνιση.

- ΚΑΛΗ ΡΟΗ
- ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΜΕ ΙΝΕΣ
- ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 3 ΉΡΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Χρόνος εργασιμότητας: 45 λεπτά
- Χρόνος βατότητας: 3 ώρες
- Χρόνος πριν την επίστρωση δαπέδου: 24 ώρες
- Κατάλληλη για πάχη: 1-20 mm
- Κατανάλωση: 1,5 kg σκόνης /mm πάχους/m²



SL G340 ALPHA

ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΗ
ΚΩΝΙΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ
ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

Για γεμίσματα και επιπέδωση δαπέδων σε δάπεδα εσωτερικών χώρων. Για νέες κατασκευές και ανακαίνιση.


- ΚΑΛΗ ΡΟΗ
- ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Χρόνος εργασιμότητας: 45 λεπτά
- Χρόνος βατότητας: 4 ώρες
- Χρόνος πριν την επίστρωση δαπέδου: 24 ώρες
- Κατάλληλη για πάχη: 1-20 mm
- Κατανάλωση: 1,5 kg σκόνης /mm πάχους/m²



ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΕΣ
ΚΟΝΙΕΣ
ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ



the Hero

SL C980 XPS

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΗ
ΚΟΝΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ
ΜΕ ΙΝΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ

Για χρήση σε νέες κατασκευές και σε έργα ανακαίνισης.
Κατάλληλη για περιοχές που υπόκεινται πολύ υψηλά
επίπεδα κυκλοφορίας, βιομηχανικούς χώρους και
χώρους στάθμευσης.

- **ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**
- **ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ**
- **ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ: ΜΕ ΒΑΦΕΣ, ΡΗΤΙΝΕΣ ή ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ**


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Χρόνος εργασμότητας: 20 λεπτά
- Χρόνος βατότητας: 1 ώρα
- Χρόνος πριν την επίστρωση δαπέδου: 4 ώρες
- Κατάλληλη για πάχη: 3-15 mm
- Μπορεί να εφαρμοστεί με σπάτουλα ή αντλία
- Απόχρωση: γκρι
- Κατανάλωση: 1,8 kg σκόνης /mm πάχους/m²



/ TECHNIS

ΓΕΜΙΣΤΙΚΑ



TECHNIS C720 FLOW

ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

Παραγωγή σύνθετων γεμιστικών, για δημιουργία διαστρωμάτωσης, με γεμιστικά ηχομόνωσης ή θερμομόνωσης, σε χρήσεις με ενδοδαπέδια θέρμανση και επακόλουθες επιστρώσεις.

- **ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**
- **ΠΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ LOFT**
- **ΓΡΗΓΟΡΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ, 7 ΗΜΕΡΕΣ**

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Χρόνος εργασμότητας: 60 λεπτά
- Χρόνος βατότητας: 3-4 ώρες
- Κατάλληλο για πάχη: 35-80 mm
- Εφαρμόζεται με αντλία
- Κατανάλωση: 2 kg σκόνης /mm πάχους/m²



TECHNIS C560 RAPID

ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΡΗΣΕΩΝ

Έτοιμο προς χρήση, ταχείας ωρίμανσης γεμιστικό για δημιουργία γεμισμάτων με πρόσφυση ή πλωτών δαπέδων και κλίσεων. Για χρήση σε νέες και ανακαίνισμένες κατασκευές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις περιοχές που υπόκεινται σε πολύ υψηλά επίπεδα βατότητας. Εσωτερική και εξωτερική χρήση.

- **ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΜΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΥΖΙΝΕΣ**
- **ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ SUPERMARKET**
- **ΓΡΗΓΟΡΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ**

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Χρόνος εργασμότητας: 20 λεπτά
- Χρόνος βατότητας: 45 λεπτά
- Χρόνος πριν την επίστρωση δαπέδου:

 - Κεραμικά πλακίδια: 2-3 ώρες
 - Δάπεδα: 6 ώρες
 - Βαφές ή ρητίνες: 24 ώρες

- Κατάλληλο για πάχη: 5-60 mm
- Κατανάλωση: 2 kg σκόνης /mm πάχους/m²





Διανομή / Distribution

Bostik Ελλάς ΑΕ

Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα
Τηλ: +30 210 48 31 140, Fax: +30 210 48 31 125,
E-mail: infogr@bostik.com

www.bostik.com/greece | www.denbraven.gr

