



Μαζί Δημιουργούμε Αριστουργήματα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ



DESIGN 'N GATHER
MOSAIC TILE DESIGN COMPETITION




DESIGN 'N GATHER

MOSAIC TILE DESIGN COMPETITION

Είμαστε περήφανοι χορηγοί του μεγαλύτερου διαγωνισμού Μωσαϊκού Ψηφίδας στον κόσμο.

Κάθε χρόνο στο Las Vegas, διοργανώνεται το Design N Gather – Mosaic Tile Design Competition, όπου εκατοντάδες καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο παίρνουν μέρος στον διαγωνισμό. Το έργο που κοσμεί το εξώφυλλο του καταλόγου μας φέτος ήταν ο μεγάλος νικητής του 2016. Το συγκεκριμένο μωσαϊκό είναι σχεδιασμένο με οπίσθιο φωτισμό και χάρη στα καινοτόμα υλικά της Bostik, όπως το ημιδιάφανο κονίαμα με κρυστάλλους, το φως διαχέεται όχι μόνο μέσα από τις ψηφίδες αλλά και από τον αρμό τον ίδιο. Στην Bostik σχεδιάζουμε έξυπνα υλικά ώστε να κάνουμε τον κόσμο μας κάθε μέρα καλύτερο.



Δείτε το βίντεο
του νικητή



Bostik
smart adhesives

Η Bostik είναι μέρος της Arkema,
σχεδιαστής υλικών και καινοτόμων λύσεων

Η ARKEMA ΣΕ ΝΟΥΜΕΡΑ



8.8 Δις
ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ



19,800
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ



55
ΧΩΡΕΣ - ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ



136
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ



13
ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ARKEMA ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕ 6 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ



ΝΕΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ




ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ



ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΚΤΙΡΙΑ




ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

BOSTIK ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ



2+ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
2018

6.000
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ



Μεγάλη ποικιλομορφία εργατικού δυναμικού
Τα προγράμματα κατάρτισης του Πανεπιστη-
μίου Bostik εξασφαλίζουν αποτελεσματική
διαχείριση ταλέντων και συμμετοχή
των εργαζομένων




ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ 55 ΧΩΡΕΣ

- 90+ τοποθεσίες παγκοσμίως • 57 εργοστάσια
- 34 Τεχνικά κέντρα, διανομής, πωλήσεων & διοίκησης



ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

- 4 Κέντρα Παγκόσμιας Έρευνας Τεχνολογίας
- 500 + εργαζόμενοι και τεχνικό προσωπικό
- Το 12% των πωλήσεων προέρχεται από καινοτομίες ηλικίας κάτω των 3 ετών



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ

Η Ασφάλεια είναι η #1 Προτεραιότητα
Πρόσφατες Παραγωγικές μονάδες:
Μαλαισία, Φιλιππίνες, Σουηδία & Ινδία

ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σημαντική επέκταση των επιχειρήσεων
μέσω των πρόσφατων συγχωνεύσε-
ων στο group, της Den Braven, CMP
Specialty Products & XL Brands



Den Braven



Pioneering Cement Technology

XL Brands
Flooring Installation Products



Ένα με τον εφαρμοστή!

ΕΞΥΠΝΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Bostik αναπτύσσει έξυπνες λύσεις συγκολλήσεων για περισσότερα από 125 χρόνια, οι οποίες είναι πιο λειτουργικές και αποτελεσματικές ώστε να διευκολύνουν την καθημερινότητά μας. Λύσεις που μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα από το να συγκολλούν υλικά. Σχεδιάζουμε έξυπνα προϊόντα τα οποία συνδυάζονται με καινοτόμες συσκευασίες, με βιώσιμα, ασφαλή και απλά συστήματα.


ΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ

Κατανοούμε τις ανάγκες του εφαρμοστή και του επαγγελματία. Προσφέρουμε λύσεις μέσα από την τεχνολογία μας. Σε μια εταιρική σχέση, εκείνο που μετράει πάνω από όλα είναι να ωφελούνται όλα τα μέρη. Εξασφαλίστε σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού: Ως επαγγελματίες και εφαρμοστές, επωφεληθείτε από μια σειρά προϊόντων υψηλής ποιότητας, από το ισχυρό εμπορικό σήμα BOSTIK καθώς και από μια σειρά προωθητικών μέτρων και υπηρεσιών.

90+ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ	6.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
4 RND ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ	2+ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ € ΠΩΛΗΣΕΙΣ
+125 ΧΡΟΝΙΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ	55 ΧΩΡΕΣ

Συστήματα Ανακαίνισης

ΜΟΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΣΥΜΠΛΕΞΗΣ



ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

Μόνωση Υποστρώματος, Υφάσματα, Ενισχυτικά Υλικά

NIBOLAY RENOFLEECE

ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ

- Μη αγώγιμο
- Για παλιά υποστρώματα στα πλαίσια ανακαίνισης
- Ανθεκτικό στις φθορές
- Ασφάλεια για κρίσιμα υποστρώματα
- Εύκολη κοπή και τοποθέτηση

Αποθήκευση: σε δροσερό και ξηρό μέρος, σε όρθια θέση

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

- Emicode EC 1 PLUS πολύ χαμηλές εκπομπές
- Κατηγορία πυρκαγιάς Bfl-s1, επιβραδυντικό φλόγας κατά EN 13501-1 : 2010


Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Πράσινο	30606794	4008373121427	50-m2-Ρολό (1 m πλάτος, 50 m μήκος) 15 St./750 m2

Ενισχυτικό ύφασμα για εφαρμογές κάτω από κεραμικά πλακίδια, παρκέ και laminate. Εγκεκριμένο από τη γενική επιθεώρηση κτιρίων DIBt, Γερμανία. Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις: «Αρχών για την υγιονομική αξιολόγηση των προϊόντων δομικών κατασκευών σε εσωτερικούς χώρους».

Το Nibolay Renofleece είναι ένα εύκαμπτο, διαπνέον ύφασμα από πολυεστερικό PET που γεφυρώνει ρωγμές και είναι κατάλληλο για την απομόνωση κεραμικών πλακιδίων, συγκολλημένο συμπαγές παρκέ, παρκέ πολλαπλών στρώσεων και δαπέδων laminate.

Συνιστάται ιδιαίτερα για χρήση στον τομέα ανακαίνισης και σε παλαιά υποστρώματα με σταθερά προσκολλημένα υπολείμματα κόλλας και στόκων, σε μοριοσανίδες V 100, σε ξηρά επιχρίσματα, σε λείες ασφαλτικές επιστρώσεις και επιστρώσεις θειικού ασβεστίου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ενδοδαπέδια θέρμανση με κύκλωμα ζεστού νερού ή με αντιστάσεις.

Κατάλληλο για τη δημιουργία νέας επιφάνειας δαπέδου κάτω από κεραμικές επικαλύψεις π.χ. σε εκμισθώσεις κατοικιών και εκθέσεων. Το παλιό υπόστρωμα διατηρείται, ενώ η νέα επικάλυψη πλακιδίων, εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να αφαιρεθεί γρήγορα, καθαρά και χωρίς υπολείμματα.



Μόνωση Υποστρώματος, Υφάσματα, Ενισχυτικά Υλικά

NIBOLAY
ARMIERUNGSMATTE

ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑ ΑΠΟ
ΙΝΕΣ ΥΑΛΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ AR

• Για σταθεροποίηση ασταθών υποστρωμάτων, σε συνδυασμό με υλικά εξομάλυνσης και επιπέδωσης

• Απορροφά δυναμικά φορτία

• Αυξάνει την διατμητική αντοχή και την πρόσφυση

• Εξαιρετικά λείες επιφάνειες

• Αποτρέπει τις ρωγμές κατά την ωρίμανση των υλικών εξομάλυνσης

• Μόνιμη ενίσχυση ακόμη και σε συνθήκες υγρασίας

Κατανάλωση:

Περίπου 0,9 m² ανά τρέχον μέτρο

Αποθήκευση:

Σε δροσερό και ξηρό μέρος, σε όρθια θέση



NIBOLAY
ARMIERUNGSGELEGE

ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑ ΑΠΟ
ΙΝΕΣ ΥΑΛΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ AR

• Αυξάνει σημαντικά τις αντοχές σε εφελκυσμό και κάμψη

• Βελτιώνει την εργασιμότητα και την ολκιμότητα

• Στοχοθετημένη ενίσχυση των τοπικών ασταθειών του υποστρώματος

• Απροβλημάτιστη τοποθέτηση σε μεγάλη κλίμακας έργα

• Αποτελεσματικό ακόμη και σε περιβάλλον με υγρασία

Κατανάλωση:

Περίπου 0,8 m² ανά τρέχον μέτρο

Αποθήκευση:

Σε δροσερό και ξηρό μέρος, σε όρθια θέση



Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Λευκό	30611140	4008373128303	90-m2-Ρολό (0,9 m πλάτος, 100 m μήκος) 24 τεμάχια./2160 m²

Υψηλής απόδοσης ύφασμα από ίνες υάλου για την ενίσχυση υλικών εξομάλυνσης και επιπέδωσης. Από ίνες υάλου μήκους 76 mm, κατηγορίας AR (ανθεκτικές σε αλκάλια) σύμφωνα με το DIN 1259-1. Οι ίνες αυτές, κατανέμονται στην επίστρωση και σταθεροποιούνται με ένα ταχείας διάλυσης συνδετικό γαλάκτωμα.

Κατά την επαφή με το νερό, οι ίνες διαλύονται γρήγορα και ενσωματώνονται πλήρως στο μείγμα του υλικού εξομάλυνσης. Η επίστρωση ενισχύεται δομικά πολύ αποτελεσματικά και τα προβληματικά υποστρώματα σταθεροποιούνται μόνιμα.

Κατάλληλο για τσιμεντοειδή και θεικού ασβεστίου κονιάματα εξομάλυνσης και επιπέδωσης. Οι ίνες υάλου δεν διαβρώνονται και είναι ανθεκτικές σε υγρούς και υπαίθριους χώρους.

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Λευκό	30823004	4008373125975	40-m²-Ρολό (0,8 m πλάτος, 50 m μήκος) 45 τεμάχια

Επιφανειακή ενίσχυση για υλικά εξομάλυνσης και επιπέδωσης. Οι ελαφρώς νηματοειδείς, πολύ ανθεκτικές ίνες κατηγορίας AR (ανθεκτικές σε αλκάλια) σύμφωνα με το DIN 1259-1, είναι παράλληλες μεταξύ τους σε απόσταση περίπου 20 mm. Λόγω της εξαιρετικής αντοχής τους σε εφελκυσμό και του περίπου 4 φορές υψηλότερου μέτρου ελαστικότητας, ενισχύουν αποτελεσματικά και μόνιμα τα συμβατικά υλικά εξομάλυνσης και επιπέδωσης.

Ιδιαίτερως κατάλληλο ως επιπρόσθετη ενίσχυση σε υπάρχουσες ρωγμές διαχωρισμού, ή σε αρμούς κατασκευής, πάνω από τις οποίες αναμένεται υψηλή δύναμη εφελκυσμού.

Σταθεροποιεί άριστα τις ασταθείς επιφάνειες. Οι ίνες σταθεροποιούνται και διατηρούνται σε σχήμα, έτσι ώστε να παρέχεται ένας εύκολος χειρισμός σε περίπτωση τοποθέτησης μεγάλης κλίμακας, ή ενσωμάτωσης σε στερεά υλικά επισκευής.

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

Μόνωση Υποστρώματος, Υφάσματα, Ενισχυτικά Υλικά

DÄMMPLATTEN

ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

• Για ηχομόνωση

• Για θερμομόνωση

• Για εσωτερικές εφαρμογές

Αποθήκευση:

Σε δροσερό και ξηρό μέρος

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► Ελάττωση χτυπογενών θορύβων σύμφωνα με DIN52210 έως 17 dB, και με κεραμικές επιφανειακές επενδύσεις σταθερά συνδεδεμένες μέχρι 13 dB

► Emicode EC1 PLUS πολύ χαμηλές εκπομπές



ARDATEC MEMBRAN

ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
MEMBRANΗ ΑΜΕΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

• Στεγανοποίηση κάτω από κεραμικές επιστρώσεις

• Για μπαλκόνια, ταράτσες

• Για πσιίνες μέχρι ύψους πλήρωσης 4 μέτρων

• Για χημικών μολυσμένες περιοχές

• Άμεση τοποθέτηση

• Εύκαμπτη, γεφυρώνει ρωγμές

• Πολύ πρακτική εφαρμογή

• Κατάλληλη ως μέσο αποσύμπτυξης

Κατανάλωση:

Περίπου 1,0 έως 1,05 m²

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

► Emicode EC1 PLUS πολύ χαμηλές εκπομπές



Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
			Πλάκες 60 x 100 cm (1 St.=0,60 m²)
Λευκό	30180730	4026923102023	4 mm πάχος 200 St./120m²
Λευκό	30180731	4026923102030	9 mm πάχος 100 St./60m²
Λευκό	30180732	4026923102047	15 mm πάχος 60 St./36 m²

Ρητινούχες πλάκες πολυεστερικών ινών για θερμομόνωση και ηχομόνωση, καθώς και για μόνωση από ηλεκτρικά ρεύματα. Κατάλληλες για εσωτερικές εφαρμογές.

Για ηχομόνωση και θερμομόνωση σε καινούρια και παλαιά κτίρια, σε οικιστικές και εμπορικές κατασκευές, σε υποστρώματα από σκυρόδεμα, σε μαγνησίτη, επιστρώσεις τσιμέντου και θεικού ασβεστίου, παλαιά φυσική πέτρα, τεχνητή πέτρα, κεραμικές επενδύσεις, ξύλινα πατώματα, παρκέ , μοριοσανίδες και χάλυβα.

Απόχρωση	Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
Λευκό	30835829	4026923605333	30-m²-Ρολό 1 m πλάτος, 0,6 mm πάχος 28/840 m²

Εύκαμπτη στεγανοποιητική μεμβράνη άμεσης τοποθέτησης. Έτοιμη προς χρήση, παραμορφώσιμη και αδιάβροχη με ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών. Εξαιρετικό πλεονέκτημα η άμεση τοποθέτηση πλακιδίων μετά την εφαρμογή της. Αποτελείται από τροποποιημένο πολυαιθυλένιο, επενδυμένο και στις δύο πλευρές με ύφασμα πολυπροπυλενίου. Αμέσως μετά την τοποθέτηση της μεμβράνης στεγανοποίησης, μπορούν να τοποθετηθούν κεραμικές επιστρώσεις. Το υλικό ενεργεί ταυτόχρονα ως μέσο αποσύμπτυξης . Κατάλληλη για απορροφητικές και μη απορροφητικές επιφάνειες σε τοίχους και δάπεδα. Για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές .

Ardatec Wall

Ardatec 1K Flex oder Aqua Blocker

Ardatec Floor

Ardatec 1K Flex oder Aqua Blocker

Ardatec Membran


Ardatec 120 Extra

Ardatec Inside

Ardatec Floor

Ardatec 120 Extra

Ardatec Flexmörtel



U

A+B+C

ECT

↓

DIN 18531-5
DIN 18534-3
DIN 18535-3

DIN 18534-3
W3-I

Τέλεια προβολή

ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Η Bostik, ο ειδικός στον τομέα των συγκολλητικών υλικών για τη βιομηχανία, την κατασκευή και τους καταναλωτές, έχει σχεδιάσει μια νέα σειρά εκθεμάτων με στόχο την αναβάθμιση του Brand στα τελικά σημεία πώλησης, ως μέρος της συνεχιζόμενης αναπτυξιακής στρατηγικής της Bostik.

Ανεξάρτητα από το ποιο σταντ θα επιλέξετε, με τη σωστή επιλογή προϊόντων / συσκευασιών και με τη βοήθεια της Bostik, θα δημιουργήσετε ένα καλό σημείο πώλησης.



60s Cardboard Display
Action Placement

Standard Presenter
Second Placement

Metal Shelving
Initial Placement



Heavy Duty Shelf 2700 mm
Initial Placement



Τεχνική Υποστήριξη:
801 1131 140

Διανομή / Distribution Bostik Ελλάς ΑΕ

Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα
Τηλ: +30 210 48 31 140, Fax: +30 210 48 31 125
E-mail: info@bostik.gr
www.bostik.gr | www.denbraven.gr