



Μαζί Δημιουργούμε Αριστουργήματα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ



DESIGN 'N GATHER
MOSAIC TILE DESIGN COMPETITION




DESIGN 'N GATHER

MOSAIC TILE DESIGN COMPETITION

Είμαστε περήφανοι χορηγοί του μεγαλύτερου διαγωνισμού Μωσαϊκού Ψηφίδας στον κόσμο.

Κάθε χρόνο στο Las Vegas, διοργανώνεται το Design N Gather – Mosaic Tile Design Competition, όπου εκατοντάδες καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο παίρνουν μέρος στον διαγωνισμό. Το έργο που κοσμεί το εξώφυλλο του καταλόγου μας φέτος ήταν ο μεγάλος νικητής του 2016. Το συγκεκριμένο μωσαϊκό είναι σχεδιασμένο με οπίσθιο φωτισμό και χάρη στα καινοτόμα υλικά της Bostik, όπως το ημιδιάφανο κονίαμα με κρυστάλλους, το φως διαχέεται όχι μόνο μέσα από τις ψηφίδες αλλά και από τον αρμό τον ίδιο. Στην Bostik σχεδιάζουμε έξυπνα υλικά ώστε να κάνουμε τον κόσμο μας κάθε μέρα καλύτερο.



Δείτε το βίντεο
του νικητή



Bostik
smart adhesives

Η Bostik είναι μέρος της Arkema,
σχεδιαστής υλικών και καινοτόμων λύσεων

Η ARKEMA ΣΕ ΝΟΥΜΕΡΑ



8.8 Δις
ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ



19,800
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ



55
ΧΩΡΕΣ - ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ



136
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ



13
ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ARKEMA ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕ 6 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΔΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ



ΝΕΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ




ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ



ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΚΤΙΡΙΑ




ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

BOSTIK ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ



2+ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
2018

6.000
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ



Μεγάλη ποικιλομορφία εργατικού δυναμικού
Τα προγράμματα κατάρτισης του Πανεπιστη-
μίου Bostik εξασφαλίζουν αποτελεσματική
διαχείριση ταλέντων και συμμετοχή
των εργαζομένων




ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ 55 ΧΩΡΕΣ

- 90+ τοποθεσίες παγκοσμίως • 57 εργοστάσια
- 34 Τεχνικά κέντρα, διανομής, πωλήσεων & διοίκησης



ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

- 4 Κέντρα Παγκόσμιας Έρευνας Τεχνολογίας
- 500 + εργαζόμενοι και τεχνικό προσωπικό
- Το 12% των πωλήσεων προέρχεται από καινοτομίες ηλικίας κάτω των 3 ετών



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ

Η Ασφάλεια είναι η #1 Προτεραιότητα
Πρόσφατες Παραγωγικές μονάδες:
Μαλαισία, Φιλιππίνες, Σουηδία & Ινδία

ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σημαντική επέκταση των επιχειρήσεων
μέσω των πρόσφατων συγχωνεύσε-
ων στο group, της Den Braven, CMP
Specialty Products & XL Brands



Den Braven



XL Brands
Flooring Installation Products



Ένα με τον εφαρμοστή!

ΕΞΥΠΝΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Bostik αναπτύσσει έξυπνες λύσεις συγκολλήσεων για περισσότερα από 125 χρόνια, οι οποίες είναι πιο λειτουργικές και αποτελεσματικές ώστε να διευκολύνουν την καθημερινότητά μας. Λύσεις που μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα από το να συγκολλούν υλικά. Σχεδιάζουμε έξυπνα προϊόντα τα οποία συνδυάζονται με καινοτόμες συσκευασίες, με βιώσιμα, ασφαλή και απλά συστήματα.

ΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ

Κατανοούμε τις ανάγκες του εφαρμοστή και του επαγγελματία. Προσφέρουμε λύσεις μέσα από την τεχνολογία μας. Σε μια εταιρική σχέση, εκείνο που μετράει πάνω από όλα είναι να ωφελούνται όλα τα μέρη. Εξασφαλίστε σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού: Ως επαγγελματίες και εφαρμοστές, επωφεληθείτε από μια σειρά προϊόντων υψηλής ποιότητας, από το ισχυρό εμπορικό σήμα BOSTIK καθώς και από μια σειρά προωθητικών μέτρων και υπηρεσιών.

90+ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ	6.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
4 RND ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ	2+ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ € ΠΩΛΗΣΕΙΣ
+125 ΧΡΟΝΙΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ	55 ΧΩΡΕΣ



Προστατευτικές Επικαλύψεις

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ

Προστατευτικές Επικαλύψεις, Ασφαλτικές Επικαλύψεις, Καθαριστικά

BOSTIK 5301 EP

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 2-Κ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Χαμηλού ιξώδους

Γεμίζει τους πόρους

Διεισδύει βαθιά

Κατανάλωση: Περίπου 200 - 400 g ανά m²

Απόχρωση: Κίτρινωπό-διαφανές

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών



Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30172290 Συστατικό Α	4008373109876	3-kg-Μεταλλικό δοχείο 72/216 kg
30822015 Συστατικό Β	4008373118175	0,75-kg-Μεταλλικό δοχείο (4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 90/360 τεμάχια

Χαμηλού ιξώδους αστάρι, κατάλληλο για όλα τα τιμεντοειδή υποστρώματα. Κατάλληλο για βελτίωση της πρόσφυσης των Bostik 5302 EP, Bostik 5304 EP και Bostik 5305 EP.



BOSTIK 5302 EP

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ 2Κ

Πολύ υψηλή αντοχή σε χημικές ουσίες

Μεγάλος χρόνος ζωής μείγματος

Εύκολη εφαρμογή

Κατανάλωση: Περίπου 250 - 400 g ανά m²

Απόχρωση: Γκρι πλατίνας

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών



Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30822034 Συστατικό Α	4008373118151	5,25-kg-Μεταλλικό δοχείο 72/378 kg
30822015 Συστατικό Β	4008373118175	0,75-kg-Μεταλλικό δοχείο (4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 90/360 τεμάχια

Προστατευτικό επίχρισμα δύο συστατικών χωρίς διαλύτες με βάση εποξειδική ρητίνη. Πολύ υψηλή αντοχή σε χημικές ουσίες. Δοκιμασμένο σύμφωνα με το DIN EN 858-1:1993 ως επιστρωση για να δεχθεί την εναπόθεση ελαφρών υγρών, βιοντίζελ καθώς και βιοαλκοόλης.

Υψηλής ποιότητας προστατευτική επιστρωση για σκυρόδεμα και μέταλλο, καθώς και για εσωτερική επιστρωση σε δεξαμενές ελαφρών τοξικών υγρών. Μόνιμα ανθεκτικό σε αλκάλια, λύματα, περιττώματα, ορυκτέλαια, λίπη, έλαια, αλειφατικούς διαλύτες και τα συναφή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πάχος στρώσεων μεταξύ 100 - 500 μm.



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ

Προστατευτικές Επικαλύψεις, Ασφαλτικές Επικαλύψεις, Καθαριστικά

BOSTIK 5304 EP

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ 2Κ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΙΝΕΣ

Χωρίς διαλύτες

Ανθεκτικό σε ζωικά απόβλητα

Γεφυρώνει τριχοειδείς ρωγμές

Κατανάλωση: Περίπου 500 - 900 g ανά m²

Απόχρωση: Γκρι πλατίνας

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών



Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30822036 Συστατικό Α	4008373118168	7,5-kg-Μεταλλικό δοχείο 72/540 kg
30822015 Συστατικό Β	4008373118175	0,75-kg-Μεταλλικό δοχείο (4 τεμάχια ανά κιβώτιο) 90/360 τεμάχια

Προστατευτικό επίχρισμα δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες, με βάση εποξειδική ρητίνη. Πολύ υψηλή αντοχή σε χημικές ουσίες. Γεφυρώνει τις τριχοειδείς ρωγμές. Ανθεκτικό σε θεϊκό οξύ σύμφωνα με το DIN EN 13529. Δοκιμασμένο σύμφωνα με το DIN EN 11622-2 για εσωτερική επιστρωση δεξαμενών οπλισμένου σκυροδέματος, κατάλληλων για αποθήκευση ζωικών απόβλητων κλπ.

Υψηλού ιξώδους, ενισχυμένο με ίνες προστατευτικό επίχρισμα κατάλληλο για σκυρόδεμα, για εσωτερική επιστρωση για να δεχθεί την εναπόθεση ελαφρών υγρών σύμφωνα με το DIN EN 858-1, καθώς και για μέταλλα.



K 100 BLACK

ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ LATEX

Έτοιμο προς χρήση

Ανθεκτικό σε ζωικά απόβλητα

Υψηλής απόδοσης

Κατανάλωση: Για στεγανοποίηση από υγρασία εδάφους: περίπου 1,0 kg ανά m² από υδροστατική πίεση: περίπου 1,5 kg ανά m² ως αστάρι: περίπου 0,1 kg ανά m²

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών και το φυλλάδιο του συστήματος 5

► Ανθεκτικό σε γήρανση και ζωικά απόβλητα σύμφωνα με DIN 11622-2

► Ανθεκτικό σε χημικές ουσίες σύμφωνα με DIN EN ISO 2812-2

► Giscode BBP 10



Κωδικός Νο	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30603669	4026923600710	10-kg-Δοχείο 44/440 kg
30140861	4026923600727	25-kg-Δοχείο 18/450 kg

Χωρίς διαλύτες, έτοιμο προς χρήση ασφαλτικό γαλάκτωμα με βάση latex-άσφαλτο, κατάλληλο για στεγανοποίηση από την υγρασία εδάφους και την υδροστατική πίεση. Μετά την ωρίμανση, είναι αδιάβροχο, γεφυρώνει ρωγμές και είναι ανθεκτικό στα επιθετικά επιφανειακά φυσικά ύδατα του σκυροδέματος.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως προστατευτική επιστρωση σοβατισμένων δεξαμενών, ή δεξαμενών σκυροδέματος αποθήκευσης ζωικών και υγρών ζωικών αποβλήτων. Κατάλληλο ως αστάρι, αραιωμένο με νερό, για ενός και δύο συστατικών ασφαλτικές επικαλύψεις και γεωμεμβράνες.



Προστατευτικές Επικαλύψεις, Ασφαλτικές Επικαλύψεις, Καθαριστικά



EPOXAN REINIGER

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

- Αποτελεσματικός καθαρισμός

Κατανάλωση: Όσο απαιτείται

Αποθήκευση: Σε κλειστό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον, προστατευμένο από τον παγετό

Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών

Κωδικός No	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30814447	4026923600444	5-kg-Δοχείο 84/420 kg

Διαλυτικό κατάλληλο για τον καθαρισμό των αποξηραμένων υπολειμμάτων ασφάλτου και των ακατέργαστων υπολειμμάτων ρητινών.



Κωδικός No	Κωδικός EAN	Συσκευασία Παλέτα
30607677	4008373126255	80-Φύλλα-Κουτί (8 τεμάχια ανά κιβώτιο) 70/560 τεμάχια

Για πρακτικό και γρήγορο καθαρισμό στους τομείς των κατασκευών, της βιομηχανίας, του εμπορίου, του συνεργείου, της συναρμολόγησης, του εργοταξίου, της εξυπηρέτησης πελατών και των επισκευών. Ιδανικά για ταξίδια.

Καθαρίζουν απαλά, αλλά ισχυρά. Αφαιρούν υπολείμματα κόλλας και σιλικόνης, λίπη, έλαια, λιπαντικά, έλαια σιλικόνης, μελάνι, φρέσκα χρώματα και βερνίκια. Κατάλληλα για καθαρισμό εργαλείων, μηχανών, γραφείων και πάγκων εργασίας, συσκευών και πολλών άλλων.

Τα μαντηλάκια φέρουν διάτρηση και μπορούν εύκολα να αποκοπούν ανάλογα με τις ανάγκες. Το πρακτικό και ανθεκτικό κουτί είναι σφραγισμένο με ένα συνθετικό φιλμ που εμποδίζει τα μαντηλάκια να στεγνώσουν πρόωρα.



Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

Οι πληροφορίες και γενικές υποδείξεις του παρόντος εγγράφου καθώς και των ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών εκδόσεων που αφορούν στην εφαρμογή και στη χρήση των προϊόντων της Bostik βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία σχετικά με την χρήση και εφαρμογή του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση οι υποδείξεις αυτές αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη αφενός μεν χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του και αφετέρου με την ασφαλή και κατάλληλη φύλαξη και αποθήκευση αυτού. Η Bostik κατέβαλε κάθε προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για τις τυχόν παραλείψεις ή/και τις συνέπειες εκ της εφαρμογής και χρήσης του προϊόντος και δη εκ των διαφορετικών συνθηκών εφαρμογής, των υλικών, των υποστρωμάτων κλπ. Η Bostik δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση σχετική με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα ή τον σκοπό αγοράς και χρήσης του προϊόντος, ως εκ τούτου καμία απαίτηση κατά της Bostik δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, γενικών υποδείξεων ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως οιαδήποτε μορφή εγγύησης του προϊόντος και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων του, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης, ούτε αποτελεί συνομολογημένη ιδιότητα του προϊόντος. Ουδενμία ευθύνη της Bostik στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαιτίας αυτού μπορεί να γίνει δεκτή. Ο αγοραστής-χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η επιλογή του προϊόντος εκ μέρους του ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και περαιτέρω αναγνωρίζεται και αποδέχεται ότι αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εφαρμόζει το προϊόν με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ο αγοραστής-χρήστης οφείλει να ενημερώνεται για το προϊόν και τη χρήση του από το σχετικό έγγραφο οδηγιών, καθώς και ιδίως να διενεργεί τις δικές του δοκιμές σχετικές με την καταλληλότητα και το σκοπό χρήσης, δεδομένου ότι μόνον εκείνος γνωρίζει

τις ακριβείς ανά περίπτωση, συνθήκες εφαρμογής, υλικών κλπ. Η Bostik δεν φέρει καμία ευθύνη για ακατάλληλη χρήση ή/και εφαρμογή ή/και διάθεση του προϊόντος εκ μέρους των αγοραστών-χρηστών. Η Bostik δεν ευθύνεται για τις συνθήκες διακίνησης, αποθήκευσης και φύλαξης του προϊόντος. Όλες οι παραγγελίες του προϊόντος γίνονται δεκτές και διέπονται υπό τους εκάστοτε όρους της Bostik περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά 30/1/2018.



Διανομή / Distribution Bostik Ελλάς ΑΕ
Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα
Τηλ: +30 210 48 31 140, Fax: +30 210 48 31 125,
E-mail: info@bostik.gr
www.bostik.gr | www.denbraven.gr

Τέλεια προβολή

ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Η Bostik, ο ειδικός στον τομέα των συγκολλητικών υλικών για τη βιομηχανία, την κατασκευή και τους καταναλωτές, έχει σχεδιάσει μια νέα σειρά εκθεμάτων με στόχο την αναβάθμιση του Brand στα τελικά σημεία πώλησης, ως μέρος της συνεχιζόμενης αναπτυξιακής στρατηγικής της Bostik.

Ανεξάρτητα από το ποιο σταντ θα επιλέξετε, με τη σωστή επιλογή προϊόντων / συσκευασιών και με τη βοήθεια της Bostik, θα δημιουργήσετε ένα καλό σημείο πώλησης.



60s Cardboard Display
Action Placement

Standard Presenter
Second Placement

Metal Shelving
Initial Placement



Heavy Duty Shelf 2700 mm
Initial Placement



**Τεχνική Υποστήριξη:
801 1131 140**

Διανομή / Distribution Bostik Ελλάς ΑΕ

Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα
Τηλ: +30 210 48 31 140, Fax: +30 210 48 31 125
E-mail: info@bostik.gr
www.bostik.gr | www.denbraven.gr