



**BOSTIK
BESSER
FINDEN.**

#einsmitdemhandwerk

► SEITE 16

BODEN LEICHT GEMACHT

NEUE TECHNOLOGIE BRINGT
LEICHTGEWICHTE FÜR DIE
BODENVERLEGUNG



► SEITE 10

SMARTE HELFER

MIT UNSEREN NEUEN
ONLINE-TOOLS ALLES AUF
DEM SCHIRM HABEN



► SEITE 8

NEU! DIGITALES KNOW-HOW


ONLINE GEHEN,
INFORMIEREN UND
TOP ABLIEFERN


Better results through knowledge

Inhalt



EDITORIAL
BOSTIK BESSER
DIGITAL FINDEN
**EINS MIT DEM
HANDWERK 4.0**



> 7

DAS SIND WIR
**EIN WELTWEIT
FÜHRENDES
UNTERNEHMEN
IM BEREICH DER
KLEBSTOFF-
TECHNOLOGIE**

> 6

BOSTIK ACADEMY

DIGITALES KNOW-HOW

ONLINE GEHEN
INFORMIEREN UND
TOP ABLIEFERN



Better results through knowledge

> 8

SMARTE HELPER

MIT UNSEREN
**ONLINE-
TOOLS**

ALLES AUF DEM
SCHIRM HABEN



> 10

NACHHALTIGKEIT

**DER
PARTNER
FÜR
NACH-
HALTIGE
BAUWERKE**

TOLLE PRODUKTE –
AUCH FÜR DIE
UMWELT!



> 172

NEU
BOSTIK
BEGINNT
DIE ÄRA
DER
BAUWERKSDATEN-
MODELLIERUNG



> 174

DER WEG IN DIE ZUKUNFT

INNOVATION UND SACH- VERSTAND

SICHERER
EFFIZIENTER
FLEXIBLER
ANSPRECHBARER



> 176

KONTAKT FACHBERATER

WAND & BODEN

FLIESE &
ABDICHTUNGEN

DICHTEN &
KLEBEN



> 178-183

DIE NEUE SEALING & BONDING PRODUKT- REIHE

ÜBERSICHTLICHER,
ATTRAKTIVER UND
LEISTUNGSSTÄRKER



> 12

BODEN LEICHT GEMACHT

NEUE TECHNOLOGIE
BRINGT LEICHT-
GEWICHTE FÜR DIE
BODENVERLEGUNG



> 16

DIE NEUEN FLÄCHENWUNDER

UNTER DEN
BAUWERKS-
UND VER-
BUNDAB-
DICHTUNGEN



> 18

Inhalt



BODEN- UND WANDBELÄGE

UNTERGRUND-VORBEREITUNG

GRUNDIERUNGEN

GRIP A766 ECO+	22
GRIP A500 MULTI	23
GRIP A310 PROJECT	23
GRIP A936 XPRESS	23
GRIP X910 FILL & WOOD	23
RENO P520 EASY	24
RENO P350 CLASSIC	24
QUARZSAND	24

FEUCHTIGKEITSSPERREN

HYTEC H920 HYBRID	25
HYTEC E730 XTREM	26
HYTEC A370 RAPID	26
HYTEC P510 RENORAPID	26

NIVELLIERMASSEN ZEMENT

SL C710 BEST	27
SL C510 PRO	28
SL C350 UNIVERSAL	28
SL C940 XL	28
SL C910 XPRESS	28
SL C780 FLEX	29

NIVELLIERMASSEN CALCIUMSULFAT/ DISPERSION & AUSGLEICHSMASSEN & ZUBEHÖR

SL G720 ALPHA BEST	30
SL G560 ALPHA FASER	31
SL G340 ALPHA	31
SL A960 VARIO	31
SL C970 RENOPPLUS	32
SL C920 RENO ST	32
SL G905 ALPHA ST	32
GLASFASER	33
RANDDÄMMSTREIFEN	33

SPEZIALESTRICHE

TECHNIS C720 FLOW	34
TECHNIS C910 MIX	35
TECHNIS C560 RAPID	35
TECHNIS E770 XTREM	35
ARDALAN XSAND	35

DÄMMEN UND RENOVIEREN

NIBOLAY TS 450	39
NIBOLAY TS 300	39
NIBOLAY TS 150	39
NIBOLAY RV 250	39
NIBOLAY RENOFLEECE	40
NIBOLAY ARMIERUNGSMATTE	40
NIBOLAY ARMIERUNGSGELEGE	40
DÄMMPLATTEN	40
ARMIERUNGSGEWEBE 100	41

VERLEGEN

MULTIFUNKTIONELL

STIX A930 MULTI FASER	45
STIX A740 MULTI BEST	46
STIX A540 MULTI PLUS	46
STIX A303 MULTI PROJECT	46
STIX A970 ELECTRO	46

TEXTILE BELÄGE

STIX A775 TEX ECO+	47
STIX A530 TEX POWER	48
STIX A320 TEX PROJECT	48

ELASTISCHE BELÄGE & LINOLEUM

STIX A790 ELASTIC ECO+	49
STIX A550 POWER ELASTIC	50
STIX A340 LVT PROJECT	50
STIX H995 ELASTIC XTREM	50
STIX P956 2K	50
STIX A710 LINO ECO+	51
STIX A330 LINO PROJECT	51
STIX A600 EVOLUTION	51

KONTAKTVERKLEBUNG UND TROCKENVERLEGUNG

CONTACT A950 ECO	52
CONTACT N726 MULTI ST	53
CONTACT N525 MULTI	53
BOSTIK ROLL 25/50/85	54
BOSTIK ROLL 240	54
BOSTIK ROLL 740	54
NIBOFIX NETZ	54

FIXIEREN

FIX A955 VARIO	56
FIX A995 VLIES	56
FIX A305 CLASSIC & LEITZUSATZ 3000	56

PARKETT

WOOD H770 ECO PREMIUM	61
WOOD H550 ECO PLUS	62
WOOD H330 ECO	62
WOOD H200 ELASTIC	62
WOOD H180 CLASSIC	62
WOOD H944 XTREM	63
WOOD P918 2K	63
WOOD A55 BASIC	63
WOOD P975 REPAIR	63
WOOD A965 D3	64

WAND

UNTERGRUND-VORBEREITUNG

TIEFENGRUND	68
STUCCO W-110	68
STUCCO W-140	68
NIBOPLAN W 28	68
STUCCO W-26	69
LEICHTSPACHTEL	69
FEUCHTRAUMSPACHTEL	69

Inhalt



KLEBEN

TEXTILTAPETENKLEBER.....	71
BOSTIK SPECIAL.....	72
VLIESKLEBER.....	72
GLASGEWEBEKLEBER.....	72
NIBOFLOOR SW 292.....	72

NEU

KERAMISCHE BELÄGE

UNTERGRUND-VORBEREITUNG

GRUNDIERUNGEN

ARDAGRIP XPRESS.....	76
ARDAGRIP CLASSIC.....	77
ARDAGRIP MULTI.....	77
ARDAGRIP XTREM.....	77

REPARATURHARZE

RENO P520 EASY.....	78
RENO P350 CLASSIC.....	78

NIVELLIERMASSEN

SL C710 BEST.....	79
SL C510 PRO.....	80
SL C970 RENOPLUS.....	80
SL C940 XL.....	80
SL C780 FLEX.....	80
ARDALAN AQUA.....	81

ABDICHTEN

VERBUNDABDICHTUNGEN

ARDATEC XTREM.....	83
ARDATEC FLEXDICHT+.....	84
TURBOTEC 2K+.....	84
ARDATEC 1K FLEX.....	84
ARDATEC 2K FLEX.....	85
ARDATEC MEMBRAN.....	85
ARDATEC 100 SPECIAL.....	85
ARDATEC 120 FLEX.....	85
ARDATEC 120 EXTRA.....	86
ARDATEC 120 EASY.....	86
ARDATEC SILENCE.....	86
ARDATEC WALL.....	86
ARDATEC FLOOR.....	87
ARDATEC PROTECT.....	87
ARDATEC STRONG.....	87
ARDATEC INSIDE/OUTSIDE.....	87

NEU

NEU

NEU

VERLEGEN

KLEBEMÖRTEL

ARDAFLEX S2 PREMIUM.....	90
ARDAFLEX ULTIMATE.....	91
ARDAFLEX XXL.....	91
ARDAFLEX TURBO.....	91
ARDAFLEX TOP.....	91
ARDAFLEX TOP ²	92
ARDAFLEX FLEXMÖRTEL.....	92
ARDAFIX FLEX.....	92

NEU

ARDAFIX PRO.....	92
FLOORFLEX XXL.....	93
FLOORFLEX CLASSIC.....	94
ARDAFLEX MARMOR FAST.....	94
ARDAFLEX MARMOR.....	94
ARDAFIX MARMOR PLUS.....	94
TRASS- UND NATURSTEINMÖRTEL.....	95

HYBRID-KLEBSTOFF, EPOXI-KLEBSTOFF & DISPERSIONS-KLEBSTOFF

ARDAFLEX MULTI.....	96
ARDAFLEX XTREM.....	97
FLOORFLEX XTREM.....	97
ARDABOND CLASSIC.....	97

VERFUGEN

ARDACOLOR PREMIUM+.....	100
ARDACOLOR FLEX.....	101
ARDACOLOR MAXI.....	101
ARDACOLOR CLASSIC.....	102
ARDACOLOR POWER.....	102
FLOORCOLOR XTREM.....	103
ARDACOLOR XTREM EASY.....	103
ARDACOLOR XTREM MULTI.....	104
ARDACOLOR MIX.....	104
ARDACOLOR SAND.....	104

BAUWERKSABDICHTUNG ABDICHTEN

FEUCHTIGKEITSABDICHTUNG INNEN

AQUASTOPP DIY-PACK.....	108
SPEZIALSCHLÄMME.....	109
PUDER-EX.....	109
ISOLIER-FLÜSSIG.....	109
FLEX SCHLÄMME K11.....	109

FEUCHTIGKEITSABDICHTUNG AUSSEN

TURBOTEC 2K SPECIAL.....	110
TURBOTEC 2K+.....	111
K11 SCHLÄMME GRAU.....	111
SPERRMÖRTEL.....	111
SPERRMÖRTEL FEIN.....	111
AQUA BLOCKER.....	112
AQUA BLOCKER LIQUID.....	112
K100 SCHWARZ.....	112
DICKBESCHICHTUNG 1K+.....	112
DICKBESCHICHTUNG 2K+.....	113
DICKBESCHICHTUNG 2K LIGHT+.....	113
SK 3000 S DICHTUNGSBAHN.....	113
FUGENDICHTBAND DB.....	113
K 100 GEWEBEBAND.....	114
AQUA BLOCKER VLIES.....	114

NEU

SCHUTZ GEGEN AUFSTIEGENDE FEUCHTIGKEIT

KIESEY STI.....	115
KIESEY.....	116
KIESEY INJEKTTRICHTER.....	116
BOHRLOCHSCHLÄMME.....	116

KIESEY INJEKTCREME	116
RAPID 8 - BLITZEMENT	117

SCHÜTZEN

FASSADENSCHUTZ

KIESEY STI	119
SILOXAN	119
KALKLÖSER	119

SCHUTZANSTRICHE

BOSTIK 5301 EP	120
BOSTIK 5302 EP	120
BOSTIK 5304 EP	120

SANIEREN

BETON & SCHACHT

KORROHAFT PLUS	122
QUELLMÖRTEL EXPRESS	122
QUELLMÖRTEL EXTRA	122
FEINSPACHTEL	122
EPOXAN IKH	123
EPOXAN KSA	123
VERGUSSMÖRTEL M	123
PU WASSERSTOPP	123
PU BESCHLEUNIGER	124

WANDSANIERUNG

RAPID 3 BLITZEMENT	125
SCHNELLBINDEZEMENT	126
ANTISULFAT	126
SPRITZBEWURF WTA	126
SANIERPUTZ WTA	126
SANIERPUTZ WEISS	127
HAFTEMULSION-KONZENTRAT	127

KLEBEN, DICHTEN, FÜLLEN

MONTAGE

H785 HIGH TACK	NEU 130
H751 SUPERGRIP XTREM	131
H551 SUPERGRIP MULTI	131
H920 SUPERGRIP CLEAR	131
H930 SUPERGRIP METALL	131
H780 SUPERGRIP TRANSPARENT	132
H355 SUPERGRIP CLASSIC	132
P580 SUPERGRIP XTRA POWER	132
A785 HIGH GRIP DECO	132
A630 FOIL 'N' FIX INNEN	133
H750 SEAL 'N' BOND PREMIUM	NEU 133

DICHTEN

BAU & FASSADE

H560 SEAL 'N' FLEX BAU & FASSADE	135
H360 SEAL 'N' FLEX BASIC	135
P795 SEAL 'N' FLEX PREMIUM	NEU 136
H726 SEAL 'N' FLEX BAU SMP	136

S733 SEAL 'N' FLEX BAU SILICON	137
A920 EXPRESSMÖRTEL	137

DACH

S734 SEAL 'N' FLEX DACH SILICON	138
B535 DACH DICHT BITUMEN	138
B545 DACH DICHT FASER	138
N555 DACH DICHT FIX	138

DEKO & FARBE

A980 TURBO ACRYL	139
A975 PREMIUM ACRYL	140
A780 KRISTALL ACRYL	NEU 140
A755 FASSADEN ACRYL	140
A930 RENOLIGHT ACRYL	140
A585 MALER ACRYL	141
A325 UNIVERSAL ACRYL	NEU 141
A790 RISS ACRYL	141

MULTI

S786 SEAL 'N' FLEX 4 IN 1	142
PRESTIK KNETDICHTUNG	142
PRESTIK AE	142

PARKETT

H755 PARKETT HYBRID	143
BOSTIK 3070	143
BOSTIK 3071	143

SANITÄR

S700 SANITÄR SILICON PREMIUM	144
S730 SANITÄR SILICON PRO	145
S300 SANITÄR SILICON	145
S960 MARMOR SILICON	146
S905 SEAL 'N' BOND AQUARIUM	NEU 146
S705 HT SILICON A	146
SUPERGRIP 5001 HR	147
SUPERGRIP 5075	147
PRIMER 5003 SK	147
PRIMER 5004 NSK	147
PRIMER 5005 MS/ST	148
GLÄTTMITTEL	148

DICHTBAND

BATUBAND	149
BATUBAND PRIMER	150
VK DICHTBAND BG 2	150

KLEBEN

P965 MONTAGE PRO FLACHDACH B1	152
SIMSONTOP	153
P975 MONTAGE PRO WDVS B1	153
P945 MONTAGE PRO PERIMETER B2	153
P575 MONTAGE PRO PERIMETER B3	NEU 153
CONTACOLL	154
BOSTIK 1475	154
BOSTIK 1513	154
BOSTIK 1517 R	154
BOSTIK 7431	155
BOSTIK 7432	155
BOSTIK 7434	155
BLU TACK	155
SCHMELZKLEBESTIFTE	156

FÜLLEN

MONTAGESCHAUM 2K

P745 MONTAGE ZARGEN & WANNEN 2K	158
P555 MONTAGE ZARGEN TURBO 2K	159
P550 MONTAGE ZARGEN ONE 2K	159
P345 MONTAGE ZARGEN SCHNELL 2K	159
P325 MONTAGE 2K B3	NEU 159

MONTAGESCHAUM 1K

P765 MONTAGE PRO BRANDSCHUTZ	160
P955 MONTAGE PRO MAXI B2	161
P755 MONTAGE PRO FLEX B2	161
P750 MONTAGE PRO WINTER B2	161
P525 MONTAGE PRO WINTER B3	NEU 161
P742 MONTAGE BRUNNEN B2	162
P541 MONTAGE PRO BRUNNEN B2	NEU 162
P341 MONTAGE BRUNNEN B3	NEU 162
P741 MONTAGE B2	162
P545 MONTAGE PRO B2	163
P306 MONTAGE PRO BETON B3	NEU 163
P305 MONTAGE PRO B3	NEU 163
P300 MONTAGE B3	NEU 163
P100 REINIGER POWER	164

ZUBEHÖR

REINIGER

NIBOCLEAN PRO	168
EPOXAN REINIGER	169
SOLVENT 270	169
SOLVENT 280	169
SOLVENT 300	169

WERKZEUGE

ANRÜHRTOPF	170
WASSEREIMER	170
ESTRICHWELLENVERBINDER	170
PISTOLEN	170

BERUFSBEKLEIDUNG

T-SHIRT	171
POLO-SHIRT	171
PROFI VERLEGERJACKE	171
PROFI BUNDHOSE	171
PROFI LATZHOSE	171
PROFI SOFTSHELL JACKE	171
BASEBALL CAP	171

Das sind wir!

BOSTIK GEHÖRT ZUR ARKEMA-GRUPPE, EIN ENTWICKLER VON MATERIALIEN UND INNOVATIVEN LÖSUNGEN

ARKEMA
INNOVATIVE CHEMISTRY

ARKEMA IST EIN WELTKONZERN MIT EINEM UMSATZ VON 8,8 MILLIARDEN EURO IN DEN BEREICHEN SPEZIALCHEMICALIEN UND FORTSCHRITTLICHEN MATERIALIEN, DER MARKTTRENDS AUFMERKSAM BEOBACHTET UND UNERMÜDLICH DARAN ARBEITET, ZUKUNFTSWEISENDE UND NACHHALTIGE LÖSUNGEN FÜR 6 F & E-PLATTFORMEN ZU ENTWICKELN.



NEUE ENERGIEN



BIOBASIERTE PRODUKTE




WASSER-MANAGEMENT



GEBÄUDE-EFFIZIENZ



LEICHT-BAUWEISE



ELEKTRO-NISCHE LÖSUNGEN

BOSTIK DER KLEBSTOFF-SPEZIALIST TOCHTERFIRMA VON ARKEMA

% UMSATZ VOM GESAMTERGEBNIS

23%

KLEBSTOFFE (BOSTIK) HIGH PERFORMANCE MATERIALS **45%**

22%

FORTSCHRITTLICHE MATERIALIEN

31%

INDUSTRIE SPEZIALITÄTEN

24%

BESCHICHTUNGS-LÖSUNGEN



BOSTIK, EIN WELTWEIT FÜHRENDES UNTERNEHMEN IM BEREICH VON KLEBSTOFF-TECHNOLOGIEN...



€2 MILLIARDEN JAHRESUMSATZ 2020



+6,000 MITARBEITER

500+ MITARBEITER ENTWICKLUNG & TECHNISCHER SERVICE



4 GLOBALE F&E ZENTREN BOSTIK SMART TECHNOLOGY CENTERS



OPERATIONAL EXCELLENCE

...MIT EINEM STARKEN UND **ZUVERLÄSSIGEN KNOW-HOW AUF DER GANZEN WELT** UND EINER **ZUKUNFTSWEISEN** POSITION AM MARKT

UNSERE VISION

UNSERE INTELLIGENTEN KLEBSTOFFE MACHEN UNSERE WELT **SICHERER, FLEXIBLER, EFFIZIENTER** UND **REAGIEREN** AUF DIE DYNAMISCHEN HERAUSFORDERUNGEN UNSERER UMWELT.




UNSERE MISSION


DIE ENTWICKLUNG INTELLIGENTER UND INNOVATIVER KLEBSTOFF-LÖSUNGEN, WELCHE **FUNKTIONALER, EFFIZIENTER** UND **ANPASSUNGSFÄHIGER** SIND, UM UNSER TÄGLICHES LEBEN ZU VEREINFACHEN.



DIGITALES KNOW-HOW ONLINE GEHEN INFORMIEREN UND TOP ABLIEFERN




Entdecke unzählige Stunden an
INFORMATIVEN ANWENDUNGSVIDEOS




Nur einen Klick entfernt
ALLE WICHTIGEN PRODUKTINFORMATIONEN



NEU



Erlebe ein maßgeschneidertes
TRAININGSPROGRAMM ONLINE & OFFLINE



Hol dir Unterstützung von
DER ANWENDUNGSTECHNIK

WISSEN DIGITAL ENTDECKEN
www.bostik-academy.de






SMARTE HELFER MIT UNSEREN ONLINE- TOOLS ALLES AUF DEM SCHIRM HABEN




Finde die besten Lösungen für Dich und Deine Kunden
BOSTIK ACADEMY, ALLES AN EINEM PLATZ
BOSTIK-ACADEMY.DE

Ausschreibungen immer im Griff
AUSSCHREIBUNGSTEXTE IMMER AKTUELL
AUSSCHREIBEN.DE/KATALOG/BOSTIK




Nur einen Klick entfernt
BOSTIK WEBSITE, SMART KLEBEN & DICHTEN
BOSTIK.DE

BIM bang!
BAUWERKSDATENMODELLIERUNG
BIMOBJECT.COM/BOSTIK




Smarte tools




NEU

Smarte YouTube Mediathek
UNZÄHLIGE STUNDEN INFORMATIVER VIDEOS
[YOUTUBE.COM/BOSTIKGERMANY](https://www.youtube.com/BOSTIKGERMANY)



Bostik Inside 1
BLICKE HINTER DIE KULISSEN
[FACEBOOK.COM/BOSTIKGERMANY](https://www.facebook.com/BOSTIKGERMANY)

Bostik Inside 2
BLICKE HINTER DIE KULISSEN
[INSTAGRAM.COM/BOSTIKGERMANY](https://www.instagram.com/BOSTIKGERMANY)



Immer einen Schritt voraus
BOSTIK NEWSLETTER. SEI DABEI!
[BOSTIK.DE/NEWSLETTER](https://www.bostik.de/newsletter)

Alle Produkte in deiner Hand
DIE BOSTIK FLOORING WEB-APP
[FLOORING.BOSTIK.COM](https://www.flooring.bostik.com)



NEU

So smart

EIN WAHRER SPEZIALIST FÜR KLEBSTOFFE, DICHTSTOFFE UND MONTAGESCHÄUME

Die sieben Schritte zum Erfolg!

- 1 [Digitale Informationsplattform
Bostik ACADEMY
- 2 [**Technischer Support**
Aufbauempfehlungen und Schulungen
- 3 [**40+ technische Fachberater**
bundesweit
- 4 [**130+ Jahre Know-how**
und **Erfahrung**
- 5 [**Klares, breites** und
übersichtliches
Produktportfolio
- 6 [Hohe **Produktqualität**
und **Zertifizierungsstandards**
- 7 [**Intelligente Tools**
für Handel und Handwerk



DIE NEUE SEALING & BONDING PRODUKTTREIHE

ÜBERSICHTLICHER,
ATTRAKTIVER UND
LEISTUNGSSTÄRKER!



NEUES DESIGN

DAS KEINE FRAGEN OFFEN LÄSST

DIE NEUE SEALING & BONDING PRODUKTRANGE

Auch was das Produktdesign angeht, haben wir uns für Sie mächtig ins Zeug gelegt. Alle Verpackungen haben praktische Neuerungen zum buchstäblichen besser finden. Was jetzt noch besser ist, zeigt Ihnen die folgende Veranschaulichung.

Große Bezeichnung erleichtert die Produktauswahl



Eine Illustration beschreibt die Hauptanwendung



Klare Piktogramme als Verarbeitungshinweise



Starke, blaue Bostik-Verpackung zur kinderleichten Wiedererkennung



Beschreibung und Vorteile in drei Landessprachen



Farbcode nach Produktkategorie zur besseren Orientierung am POS



Unsere smarten Lösungen mit Hauptbenefit und allen Prüflabeln



So smart!

NEUE PRODUKTNAMEN, DIE SICH SELBST ERKLÄREN

—
Ab sofort gibt es viele Gründe, um Bostik noch besser zu finden. Denn wir haben unsere gesamte Sealing & Bonding Range für Sie neu aufgestellt.

Produktbezeichnungen, die nach einem ganz einfachen und logischen System funktionieren. Alle Abkürzungen sind selbsterklärend und wenn Sie erst mal damit vertraut sind, gehört langes Suchen der Vergangenheit an.

SEAL'N'FLEX

BAU & FASSADE

H560

PRODUKT-KATEGORIE

- ACRYL** = Dichtstoffe, Acrylat
- SILICON** = Dichtstoffe, Silikon
- SEAL'N'FLEX** = Dichtstoffe, Bau & Fassade
- SEAL'N'BOND** = Dicht- & Klebstoffe
- HIGH GRIP** = Montageklebstoffe Acrylat
- HIGH TACK** = Montageklebstoffe Extrem
- SUPERGRIP** = Montageklebstoffe Hybrid
- MONTAGE (PRO)** = Montageschäume PU

TECHNOLOGIE

- A** = Acrylat
- B** = Bitumen / Butyl
- H** = Hybrid (SMP, STPE, MS)
- N** = Neopren
- P** = Polyurethan
- S** = Silikon

ANWENDUNG (USP)

- BAU**
- FASSADE**
- DACH**
- DEKO & FARBE**
- SANITÄR**
- PARKETT**
- MULTIFUNKTIONELL**
- SPEZIAL**

QUALITÄTS- LEVEL

- 9XX** = Spezial
- 7XX** = Best
- 5XX** = Better
- 3XX** = Good

SEHR EMISSIONSARM



SEHR GERUCHSARM

AUS BASIS NACHWACHSENDER ROHSTOFFE



STARKE ARGUMENTE FÜR DIE UMWELT



RECYCELTE VERPACKUNG



LÖSEMITTELFREI



REDUZIERTER CO₂ FUßABDRUCK

EXKLUSIVE BOSTIK TECHNOLOGIE

PERFEKTE DICHTEN FÜR EIN UNSCHLAGBAR EINFACHES HANDLING

GESCHMEIDIGE VERARBEITUNG

LEICHT IM TRANSPORT & HANDLING

HOHE KLEBEKRAFT

+30% FLÄCHENLEISTUNG*

*im Vergleich zu herkömmlichen Bodenbelagsklebstoffe



DIE NEUEN FLÄCHEN- WUNDER UNTER DEN BAUWERKS- & VERBUND- ABDICHTUNGEN



NEU

ARDATEC FLEXDICHT+ FLÜSSIGE, LEICHT GEFÜLLTE DICHTFOLIE MIT LIGHT & EASY TECHNOLOGIE FÜR EIN UNSCHLAGBARES HANDLING

- FÜR WASSEREINWIRKUNGSKLASSEN W0-I BIS W2-I
- SEHR EINFACHES AUFBRINGEN MIT ROLLE
- SICHERE RISSÜBERBRÜCKUNG
- SEHR ERGIEBIG. NUR 1 KG VERBRAUCH PRO M²



Noch besser im System! Mit den ultradünnen ARDATAPE Dichtbändern, Innen- und Außenecken.

LIGHT & EASY

Jetzt noch leichter zu handeln und ganz geschmeidig zu verarbeiten.

EFFIZIENTER

Bis zu 30% höhere Flächenleistung zu marktüblichen Verbundabdichtungen.

NACHHALTIGER

Geringer CO₂ Ausstoß beim Transport. Sehr emissionsarm.

BESSER

Noch besser im System mit den brandneuen, ultradünnen und -flexiblen Dichtbändern sowie Innen- & Außenecken.

NEU



the Heroes

TURBOTEK 2K SPECIAL **NEU** MULTIFUNKTIONALE BITUMENFREIE HYBRIDABDICHTUNG

- ABDICHTUNG VON BETONTEILEN, BEHÄLTERN UND KELLERN (AUCH W2.1-E)
- BEREITS NACH 2 STUNDEN REGENFEST
- REAKTIV UND HOCH FLEXIBEL
- LEICHT GEFÜLLT FÜR NOCH MEHR FLÄCHENLEISTUNG

LIGHT & EASY

Leicht zu handeln und mit sehr geschmeidigen Verarbeitungseigenschaften.

EFFIZIENTER

Mit Leichtfüllstoffen. Jetzt bis zu 30% ergiebiger.

MULTIFUNKTIONAL

Leicht streich-, schlämm-, spachtel- und spritzbar.

SICHERER

Unschlagbare Rissüberbrückung auch bei geringen Schichtdicken. AbP als flexible polymervergütete Dickbeschichtung sowie als mineralische Dichtungsschlämme für Bauwerksabdichtungen.



Light&Easy



VERLEGEN

MULTIFUNKTIONELL
/ STIX

TEXTILE BELÄGE
/ STIX

**ELASTISCHE BELÄGE/
LINOLEUM**
/ STIX

**KONTAKTVERKLEBUNG/
TROCKENVERLEGUNG**
/ CONTACT / BOSTIK ROLL

PARKETT
/ WOOD



INTERNET
Finden Sie Ihr Produkt
auf www.bostik.de

MULTI-
FUNKTIONELL

the Hero

STIX A930 MULTI FASER (FIBER FORCE)

FASERHALTIGER MULTIKLEBSTOFF

Dispersionsklebstoff für PVC-, LVT-Design-, CV-Beläge, Linoleum, Gummibeläge, Teppichböden sowie Kokos- und Sisalbeläge.

- **KURZE ABLÜFTEZEIT**
- **HOHE ANFANGSKLEBKRAFT**
- **BESONDERS STREICHFÄHIG**
- **WIRTSCHAFTLICH**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige-weiß
- Basis: Kunstharz-Dispersion
- Verbrauch: ca. 300 - 600 g/m², je nach Untergrund und verwendeter Spachtelzahnung
- Verarbeitungstemperatur: Luft: mind. + 18 °C bis + 25 °C; Untergrund: mind. + 15 °C; Luftfeuchte: nicht über 75 %
- Ablüfzeit: ca. 5 Minuten
- Einlegezeit: ca. 20 Minuten
- Begehbar: ca. 1 Stunde
- Belastbar: ab 24 Stunden
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN 12529) und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.
- GISCODE: D 1



Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615779	4008373130627	13-kg-Eimer	33/429 kg



STIX A740 MULTI BEST (BOSTIKS BEST) PREMIUM-MULTIKLEBSTOFF

Dispersionsklebstoff für PVC- und CV-Beläge, Gummibeläge bis 4 mm Dicke mit glatter Rückseite und glatter Nutzfläche, Linoleumbeläge und Teppichböden mit unterschiedlichen Rückenaustrüstungen.

- **LANGE EINLEGEZEIT**
- **BESONDERS WIRTSCHAFTLICH**
- **HAFT- UND NASSKLEBEND**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige-weiß
- Basis: Kunstharz-Dispersion
- Verbrauch: ca. 280 - 300 g/m²,
abh. von der Spachtelzahnung
- Einlegezeit: ca. 60 Minuten
- Ablüfzeit Nassklebung:
ca. 10-15 Minuten
- Ablüfzeit Haftklebung: ca. 45-60 Minuten
- Begehbar: ca. 1 Stunde
- Belastbar: ab 24 Stunden
- Für Stuhlrollenbelastung und
auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig.
Vor Frost schützen.
- GISCODE: D 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615765	4008373130597	13-kg-Eimer	33/429 kg



STIX A540 MULTI PLUS (NIBOFLOOR S 800) SMARTER MULTIKLEBSTOFF

Multifunktionaler Dispersionsklebstoff für PVC-, CV-, LVT-Design-Beläge, Linoleum, Kautschukbeläge bis 4 mm Stärke, Teppichböden mit unterschiedlichen Rückenaustrüstungen sowie Kokos- und Sisalbeläge.

- **HOHE ANFANGSKLEBKRAFT**
- **VIELSEITIG EINSETZBAR**
- **WIRTSCHAFTLICH**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige-weiß
- Basis: Kunstharz-Dispersion
- Verbrauch: ca. 320 - 650 g/m²,
abh. von der Spachtelzahnung
- Ablüfzeit: ca. 5 Minuten
- Einlegezeit: ca. 10-15 Minuten.
- Begehbarkeit: ca. 1 Stunde
- Belastbar: ab 24 Stunden
- Für Stuhlrollenbelastung und
auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig.
Vor Frost schützen!
- GISCODE: D 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615683	4008373130573	14-kg-Eimer	33/462 kg



STIX A303 MULTI PROJECT (NIBOFLOOR M 3) MULTIKLEBSTOFF

Multifunktionaler, sehr emissionsarmer Dispersionsklebstoff für PVC- und CV-Beläge, Linoleum und Teppichböden mit unterschiedlichen Rückenaustrüstungen.

- **WIRTSCHAFTLICH**
- **KURZE ABLÜFZEIT**
- **HOHE ANFANGSKLEBKRAFT**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige-weiß
- Basis: Kunstharz-Dispersion
- Verbrauch: ca. 300 - 650 g/m²,
abh. von der Spachtelzahnung
- Ablüfzeit: ca. 5 Minuten
- Einlegezeit: ca. 10-15 Minuten
- Begehbar: ca. 1 Stunde
- Belastbar: ab 24 Stunden
- Für Stuhlrollenbelastung und
auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig.
Vor Frost schützen.
- GISCODE: D 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615757	4008373130498	14-kg-Eimer	33/462 kg



STIX A970 ELECTRO (POWER MULTI SL 850) LEITFÄHIGER MULTIKLEBSTOFF

Dispersionsklebstoff zur Verlegung leitfähiger PVC- und Linoleumbeläge, Gummibeläge nach DIN EN 1817 mit glatter Oberseite und Textilbeläge, insbesondere leitfähige Nadelvliesbeläge auf saugfähigem Untergrund.

- **LEITFÄHIG, HELL**
- **HARTE KLEBSTOFFFRIPPE**
- **OHNE VORSTRICH**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: Kunstharz-Dispersion
- Verbrauch: ca. 400 - 550 g/m²,
abh. von der Spachtelzahnung
- Ablüfzeit: ca. 5 Minuten.
- Einlegezeit: ca. 20 Minuten,
Linoleum sofort,max. innerhalb
von 10 Minuten
- Begehbarkeit: 1 Stunde
- Belastbar: ab 24 Stunden
- Für Stuhlrollenbelastung und
auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig.
Vor Frost schützen!
- GISCODE: D 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615775	4008373130634	12-kg-Eimer	33/396 kg

VERLEGEN

TEXTILE
BELÄGE

the Hero

STIX A775 TEX ECO+ (NIBOFLOOR ECO+)

NACHHALTIGER KLEBSTOFF FÜR TEXTILE BELÄGE

Dispersionsklebstoff auf Basis nachwachsender Rohstoffe mit hoher Anfangsklebkraft für textile Beläge mit unterschiedlichen Rückenaustattungen sowie starker Eigenspannung. Besonders geeignet für Nadelfilzbeläge.

- **BIOBASIIERT**
- **SCHNELLE ANFANGSHAFTUNG**
- **HOHES RÜCKHALTEVERMÖGEN**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige-weiß
- Basis: Kunstharz-Dispersion
- Verbrauch: ca. 400 - 550 g/m², abh. von der Spachtelzahnung
- Verarbeitungstemperatur: Luft: mind. + 18 °C bis + 25 °C; Untergrund: mind. + 15 °C; Luftfeuchte: nicht über 75 %
- Ablüftezeit: ca. 10-15 Minuten.
- Einlegezeit: ca. 10-15 Minuten
- Begehbar: ca. 1 Stunde
- Belastbar: ab 24 Stunden
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN 12529) und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.
- GISCODE: D 1



Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615767	4008373130603	14-kg-Eimer	33/462 kg



STIX A530 TEX POWER (POWER TEX)

PREMIUMKLEBSTOFF FÜR TEXTILE BODENBELÄGE

Sehr emissionsarmer Dispersionsklebstoff für textile Beläge mit unterschiedlichen Rückenausstattungen. Besonders geeignet für Nadelvliesbeläge. Vermeidet weitgehend Fugenbildungen im Nahtkantenbereich.

- **HOHE SCHERFESTIGKEIT**
- **KURZE ABLÜFTEZEIT**
- **HOHE ENDFESTIGKEIT**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige-weiß
- Basis: Kunstharz-Dispersion
- Verbrauch: ca. 415 - 730 g/m², abh. von der Spachtelzahnung
- Ablüftezeit: ca. 5 Minuten
- Einlegezeit: ca. 10-15 Minuten.
- Begehbar: ca. 1 Stunde
- Belastbar: ab 24 Stunden
- Für Stuhlrollenbelastung und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.
- GISCODE: D 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615761	4008373130542	14-kg-Eimer	33/462 kg



STIX A320 TEX PROJECT (OBJEKT A4)

KLEBSTOFF FÜR TEXTILE BELÄGE

Dispersionsklebstoff mit guter Anfangsklebkraft für textile Beläge mit unterschiedlichen Rückenausstattungen, einschließlich Sisal- und Kokosbelägen – ausgenommen Beläge mit PVC-Rückenausstattungen.

- **EMISSIONSARM**
- **HOHE ANFANGSKLEBKRAFT**
- **WIRTSCHAFTLICH**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige-weiß
- Basis: Kunstharz-Dispersion
- Verbrauch: ca. 420 - 600 g/m², abh. von der Spachtelzahnung
- Ablüftezeit: ca. 15 Minuten
- Einlegezeit: ca. 15 Minuten
- Begehbar: 1 Stunde
- Belastbar: ab 24 Stunden
- Für Stuhlrollenbelastung und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!
- GISCODE: D 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615758	4008373130504	14-kg-Eimer	33/462 kg

ELASTISCHE
BELÄGE
& LINOLEUM

the Hero

STIX A790 ELASTIC ECO+ (NIBOFLOOR ECO+ ELASTIC)

BIOBASIERTER KLEBSTOFF FÜR ELASTISCHE BELÄGE

Dispersionsklebstoff auf Basis nachwachsender Rohstoffe für LVT-Designbeläge, homogene und heterogene PVC-Beläge, CV-Beläge, Gummibeläge bis 4 mm Dicke, Linoleumbeläge sowie Korkbeläge mit PVC-Unterseite und PVC-Verschleißschicht.

- **BIOBASIIERT**
- **HOHE ANFANGSKLEBKRAFT**
- **HOHE SCHERFESTIGKEIT**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige-weiß
- Basis: Kunstharz-Dispersion
- Verbrauch: ca. 320 - 360 g/m², je nach Untergrund und verwendeter Spachtelzahnung
- Verarbeitungstemperatur: Luft: mind. + 18 °C bis + 25 °C; Untergrund: mind. + 15 °C; Luftfeuchte: nicht über 75 %
- Ablüftezeit: 10 Minuten
- Einlegezeit: ca. 20 Minuten
- Begehbar: ca. 1 Stunde
- Belastbar: ab 24 Stunden
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN 12529) und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: Vor Frost schützen. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: D 1



Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615776	4008373130610	13-kg-Eimer	33/429 kg



STIX A550 POWER ELASTIC (POWER ELASTIC)

PREMIUMKLEBSTOFF FÜR ELASTISCHE BELÄGE

Dispersionsklebstoff für LVT-Designbeläge, CV-Beläge, Gummibeläge bis 4 mm Dicke mit glatter Rückseite und glatter Nutzfläche, Linoleumbeläge sowie Korkbeläge mit PVC-Unterseite und PVC-Verschleißschicht.

- **LÖSEMITTELFREI**
- **HOHE ANFANGSHAFTUNG**
- **KURZE ABLÜFTEZEIT UND LANGE EINLEGEZEIT**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige-weiß
- Basis: Kunstharz-Dispersion
- Verbrauch: ca. 320 - 360 g/m², abh. von der Spachtelzahnung
- Ablüftezeit: ca. 10 Minuten
- Einlegezeit: ca. 20 Minuten
- Begehrbar: ca. 1 Stunde
- Für Stuhlrollenbelastung und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.
- GISCODE: D 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615763	4008373130566	6-kg-Eimer	64/384 kg
30615762	4008373130559	13-kg-Eimer	33/429 kg



STIX A340 LVT PROJECT (ELASTOSTIK DESIGN)

KLEBSTOFF FÜR LVT-DESIGNBELÄGE

Emissionsarmer Dispersionsklebstoff für LVT-Designbeläge in Planken- und Fliesenformat sowie für PVC-Beläge in Bahnen und Fliesen.

- **BESONDERS STREICHFÄHIG**
- **LANGE EINLEGEZEIT**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige-weiß
- Basis: Kunstharz-Dispersion
- Verbrauch: ca. 350 g/m²
- Ablüftezeit: ca. 10-15 Minuten
- Einlegezeit: ca. 25 Minuten
- Begehrbar: ca. 1 Stunde
- Belastbar: ab 24 Stunden
- Für Stuhlrollenbelastung und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!
- GISCODE: D 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615760	4008373130528	14-kg-Eimer	33/462 kg



STIX H995 ELASTIC XTREM (ELASTOSTIK XTREM)

HIGH-END HYBRID-KLEBSTOFF

Eignet sich sehr gut für die Klebung von homogenen PVC-, CV-Belägen, LVT-Designbelägen, Lino- und Gummibelägen, speziell bei erhöhter thermischer und mechanischer Belastung und/oder erhöhter Nassbelastung.

- **FÜR ERHÖHTE BELASTUNGEN**
- **KENNZEICHNUNGSFREI**
- **EXTREME SCHERFESTIGKEIT**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige-weiß
- Basis: AXIOS™ TRI-LINKING™ TECHNOLOGY
- Verbrauch: ca. 320 - 380 g/m², abh. von der Spachtelzahnung
- Ablüftezeit: ca. 10 Minuten
- Einlegezeit: ca. 30 Minuten
- Begehrbar: ca. 8 Stunden
- Belastbar: ab 24 Stunden
- Für Stuhlrollenbelastung und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.
- GISCODE: RS 10

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615780	4008373130641	16-kg-Eimer	33/528 kg



STIX P956 2K (NIBOFLOOR PU 16)

PU-KLEBSTOFF 2K FÜR ELASTISCHE BELÄGE

2K-Klebstoff für Gummibeläge nach DIN 16852 mit profilierter Oberseite und glatter oder strukturierter Unterseite sowie für Linoleumbeläge.

- **HOHE FESTIGKEIT**
- **LÖSEMITTELFREI**
- **HOHE SCHERFESTIGKEIT**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: Mischfarbe: gelb
- Basis: Polyurethan, lösemittelfrei
- Verbrauch: ca. 400 - 1200 g/m², abh. von der Spachtelzahnung
- Ablüftezeit: keine
- Topfzeit: ca. 45 Minuten
- Begehrbar: ca. 8 Stunde
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN EN 12529) und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.
- GISCODE: RU 1
- **NUR FÜR BERUFSMÄßIGE BENUTZER!**

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30616197	4008373130658	8-kg-Eimer	36/288 kg



STIX A710 LINO ECO+ (NIBOFLOOR ECO+)

BIOBASIERTER KLEBSTOFF FÜR LINOLEUM

Dispersionsklebstoff mit hoher Anfangslebkraft für Linoleum. Auf Basis nachwachsender Rohstoffe.

- **SCHNELLE ANFANGSHAFTUNG**
- **BIOBASIERT**
- **HOHES RÜCKHALTEVERMÖGEN**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige-weiß
- Basis: Kunstharz-Dispersion auf Basis nachwachsender Rohstoffe
- Verbrauch: ca. 400 g/m²
- Ablüftezeit: ca. 10-15 Minuten
- Einlegezeit: ca. 10-15 Minuten
- Begehbarkeit: ca. 1 Stunde
- Belastbar: ca. 24 Stunden
- Für Stuhlrollenbelastung und auf Fußbodenheizung geeignet
- Thermisches Verschweißen der Fugen erst früh, nach 24 Std.
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.
- GISCODE: D 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615764	4008373130580	14-kg-Eimer	33/462 kg



STIX A330 LINO PROJECT (OBJEKT A3)

KLEBSTOFF FÜR LINOLEUM

Dispersionsklebstoff mit hoher Anfangslebkraft für die Verklebung von Linoleum, Korklinoleum und Korkment auf saugfähigem Untergrund.

- **KLEBSTARK**
- **HOHES RÜCKHALTEVERMÖGEN**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige-weiß
- Basis: Kunstharz-Dispersion
- Verbrauch: ca. 400 g/m²
- Ablüftezeit: ca. 5 Minuten
- Einlegezeit: 10-15 Minuten
- Begehbarkeit: ca. 1 Stunde
- Belastbar: nach 24 Stunden
- Für Stuhlrollenbelastung und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!
- GISCODE: D 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615759	4008373130511	14-kg-Eimer	33/462 kg



STIX A600 EVOLUTION

HIGH PERFORMANCE KLEBSTOFF FÜR PVC-BELÄGE

Sehr ergiebiger Dispersionsklebstoff für PVC in Bahnen und Platten sowie für textile Beläge mit unterschiedlichen Rückenausstattungen. Für Teppichbeläge mit hoher Eigenspannung, wie z.B. störrische Nadelvliesbeläge, empfehlen wir STIX A530 TEX POWER.

- **+ 30 % FLÄCHENLEISTUNG**
- **GESCHMEIDIGE VERARBEITUNG**
- **HOHE KLEBKRAFT**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige-weiß
- Basis: Kunstharz-Dispersion
- Verbrauch: ca. 200 - 300 g/m²
- Ablüftezeit: ca. 10-15 Minuten
- Einlegezeit: ca. 50-60 Minuten
- Begehbarkeit: ca. 1 Stunde
- Belastbar: ca. 24 Stunden
- Für Stuhlrollenbelastung und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.
- GISCODE: D 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30619009	4008373134472	10-kg-Eimer	33/330 kg

KONTAKT-
VERKLEBUNG
& TROCKEN-
VERLEGUNG



the Hero

CONTACT A950 ECO (NIBOPREN N 750)

LÖSEMITTELFREIER KONTAKTKLEBSTOFF

Wasserdispergierter lösemittelfreier Latexklebstoff für Korkbeläge, PVC-Beläge, Gummibeläge und Prallschutz im Sportstättenbau. Weiterhin zur Kontaktverklebung von PVC-Weich-Sockelleisten, Kautschuk, Textilbelägen, auch störrischen Nadelvliesbelägen oder Webware, PVC- und CV-Belägen, Linoleum und Dämmunterlagen auf Treppenstufen.

- **LANGE OFFENE ZEIT**
- **STREICH- UND ROLLFÄHIG**
- **KLEBSTARK**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß, nach dem Trocknen nahezu transparent
- Basis: Kunstkautschuk in wässriger Dispersion
- Verbrauch: ca. 300 g/m²
- Verarbeitungstemperatur: Luft: mind. + 18 °C bis + 25 °C; Untergrund: mind. + 15 °C; Luftfeuchte: nicht über 65 %
- Kontaktklebezeit: mindestens 24 Stunden
- Belastbar: sofort nach der Klebung
- Ablüftezeit: Bis beide Einstriche berührtrocken sind
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN 12529) und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.
- GISCODE: D 1



Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615598	4008373130405	18-kg-Eimer	24/432 kg



CONTACT N726 MULTI ST (NIBOPREN N 726) STANDFESTER KONTAKTKLEBSTOFF

Thixotroper Polychloroprenklebstoff für die Verlegung textiler Bodenbeläge auf Treppen und Wänden, Leisten, Profilen und Belägen aus PVC, Gummi und Kork. Auch für die Verklebung von Prallschutzwänden im Sportstättenbau geeignet.

- **TROPFFREI**
- **KEIN WEGSCHLAGEN**
- **AUCH AUF PORIGEN UNTERGRÜNDE**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige
- Basis: Polychloroprene, lösemittelgelöst
- Verbrauch: ca. 300 g/m²
- Ablüfzeit: bis beide Einstriche berührtrocken sind.
- Kontaktklebezeit: 60 Minuten
- Belastbar: nach 24 Stunden
- Für Stuhlrollenbelastung und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.
- GISCODE: S 1
- **NUR FÜR BERUFSMÄßIGE BENUTZER!**

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615938	4008373130443	660-kg-Dose (12 Stck.-Karton)	30/238 kg
30615919	4008373130436	4,5-kg-Eimer	45/203 kg
30615908	4008373130429	25-kg-Eimer	14/350 kg



CONTACT N525 MULTI (NIBOPREN N 725) STREICHFÄHIGER KONTAKTKLEBSTOFF

Weitestgehend weichmacherbeständiger Polychloroprenklebstoff für die Verlegung von PVC- und CV-Belägen, Gummibelägen, Leisten und Profilen aus PVC und Gummi sowie textilen Belägen mit PVC-Rückenausstattung.

- **BESONDERS STREICHFÄHIG**
- **UNIVERSELL EINSETZBAR**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige
- Basis: Polychloroprene, lösemittelgelöst
- Verbrauch: ca. 300 g/m²
- Ablüfzeit: Bis beide Einstriche berührtrocken sind.
- Kontaktklebezeit: 60 Minuten
- Belastbar: nach 24 Stunden
- Für Stuhlrollenbelastung und auf Fußbodenheizung geeignet
- Gefahrenklasse nach VbF: A 1
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.
- GISCODE: S 1
- **NUR FÜR BERUFSMÄßIGE BENUTZER!**

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615916	4008373130412	4,5-kg-Eimer	45/203 kg



BOSTIK ROLL 25/50/85

TRANSFERKLEBEBAND FÜR SOCKEL- UND FUSSLEISTEN

Doppelseitig beschichtete Klebebänder für Sockelleisten und Beläge, die gewölbt werden um Sockel zu bilden (PVC, Gummi), Profile, Linoleumsockel, Textilsockel (Teppich, Nadelvlies), PVC-Sockel mit Kabelkanälen, Holzsockel, schützende Wandplatten in Krankenhäusern, Gesundheitszentren, Schulen oder Büros.

- **SOFORTIGE UND NACHHALTIGE HAFTUNG**
- **SCHNELL, EINFACH UND SAUBER**
- **HOHE BEANSPRUCHUNG UND SEHR KLEBSTARK**
- **FÜR FUSSBODENHEIZUNGEN GEEIGNET**

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30607844	3549212475475	50-m-Rolle (8 Stck.-Karton)	60 Kartons (25 mm breit)
30607845	3549212475499	50-m-Rolle (5 Stck.-Karton)	60 Kartons (50 mm breit)
30607846	3549212475512	50-m-Rolle (3 Stck.-Karton)	60 Kartons (85 mm breit)



BOSTIK ROLL 740

WIEDERAUFNEHMBARES KLEBEBAND FÜR DIE VOLLFLÄCHIGE VERLEGUNG

Doppelseitig klebende Spezialhaftfolie zur einfachen, sauberen und schnellen Fixierung von textilen Bodenbelägen, CV-Belägen und selbstliegenden Teppichfliesen im Wohnbereich. Besonders geeignet für die Renovierung auf fest verklebten alten Bodenbelägen und für den zeitweisen Einbau auf Messen, in Ausstellungen und bei Veranstaltungen.

- **SCHNELL, EINFACH UND SAUBER**
- **KEINE LUFTBLASEN**
- **SOFORT BEGEHBAR**
- **EINFACHE WIEDERAUFNAHME**
- **RÜCKSTANDSLOS ENTFERNBAR**
- **ZUSÄTZLICHE RANDKLEBEBAND-ROLLE IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**
- **FÜR FUSSBODENHEIZUNG GEEIGNET**

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30607858	3549212475550	25-m-Rolle	35 Kartons (740 mm breit)



BOSTIK ROLL 240

KONTAKTKLEBEBAND FÜR TREPPENSTUFEN

Doppelseitig beschichtetes Klebeband für das Verlegen von Bodenbelägen (PVC, Linoleum, Gummi, Teppich, Nadelvlies) auf Treppen und Formtreppen, Wandschutzverkleidungen in Krankenhäusern, Gesundheitszentren, Schule und Büros.

- **SOFORTIGE UND NACHHALTIGE HAFTUNG**
- **SEHR KLEBSTARK**
- **KEINE WARTEZEIT**
- **SOFORT BEGEHBAR**
- **SCHNELL, EINFACH UND SAUBER**

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30607857	3549212475536	25-m-Rolle	96 Kartons (240 mm breit)



NIBOFIX NETZ

VERLEGENETZ – BEIDSEITIG KLEBEND

Doppelseitig klebendes Verlegenetz zur Fixierung von textilen Bodenbelägen, CV-Belägen und selbstliegenden Teppichfliesen im Wohnbereich.

- **VOLLFLÄCHIGE FIXIERUNG**
- **SCHNELLE VERARBEITUNG OHNE ABLÜFTEZEIT**
- **LÖSEMITTELFREI**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Klebstoffträger: Verlegegitter, grobmaschig
- Material Gitter: Glasfäden
- Haftklebstoff: Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei
- Klebeeigenschaften: schwach klebend
- Schälwiderstand: 1,0 N/25 mm
- Verarbeitungstemperatur: Am besten größer + 15 °C
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN EN 12529) nur bedingt, auf Fußbodenheizung und für Shampooierung geeignet
- Lagerung: Originalverpackt 12 Monate. Rolle stehend lagern.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30820395	4008373123520	25-m-Rolle	28 Kartons (1000 mm breit)



FIXIEREN

MULTIFUNKTIONELL
/ FIX

TEXTILE BELÄGE
/ FIX



INTERNET

Finden Sie Ihr Produkt
auf www.bostik.de



FIX A955 VARIO (NIBOFIX 2000)
UNIVERSAL-FIXIERUNG

Fixierung mit hoher Anfangsklebkraft für textile Bodenbeläge und CV-Beläge auf gespachtelten Estrichen und vorhandenen Nutzböden, wie PVC- und CV-Beläge, Holzböden sowie Natur- und Kunststeinböden.

- **ROLL- UND SPACHTELFÄHIG**
- **GERINGER VERBRAUCH**
- **WASSERABLÖSBAR**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß
- Basis: Kunstharzdispersion
- Verbrauch: 100 - 250 g/m²
- Belastbar: ab 24 Stunden
- Für Stuhlrollenbelastung und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!
- GISCODE: D 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615600	4008373130474	6-kg-Eimer	51/306 kg
30615755	4008373130467	12-kg-Eimer	30/360 kg



FIX A995 VLIES (VLIES-FIX)

HAFTMITTEL
FÜR BELÄGE MIT VLIESRÜCKEN

Zur Arretierung von textilen Bodenbelägen mit Vliesrücken. Geeignet auf gespachtelten Estrichen und vorhandenen Nutzböden.

- **HOHE FLÄCHENLEISTUNG**
- **LEICHTER AUFTRAG**
- **WASSERABLÖSBAR**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß
- Basis: Kunstharzdispersion
- Verbrauch: ca. 70 - 200 g/m², abh. von der Spachtelzahnung
- Belastbar: Ab 24 Stunden
- Einlegezeit: nach 15 - 20 Minuten
- Für Stuhlrollenbelastung und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.
- GISCODE: D 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615756	4008373130481	10-kg-Kanister	32/320 kg



FIX A305 CLASSIC (NIBOFIX 3000) & LEITZUSATZ 3000

SPEZIALFIXIERUNG FÜR TEPPICHFLIESEN

Zur Arretierung von selbstliegenden Teppichfliesen mit unterschiedlichen Rückenaustrüstungen. Geeignet auf allen verlegegeeigneten Untergründen. Ermöglicht jederzeit das Aufnehmen der Teppichfliesen. Für leitfähige Teppichfliesen nur in Verbindung mit LEITZUSATZ 3000 verwenden.

- **HOHE FLÄCHENLEISTUNG**
- **WIRTSCHAFTLICH**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß
- Basis: Kunstharzdispersion
- Verbrauch: 70 - 100 g/m²
- Belastbar: ab 24 Stunden
- Einlegezeit: nach 15 - 20 Minuten
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!
- GISCODE: D 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30615599	4008373130450	10-kg-Kanister	40/400 kg
Leitzusatz 3000			
30820826	4008373111015	3-kg-Kanister	60/180 kg

TEXTILE BELÄGE MIT VLIESRÜCKEN					
		PRODUKTE			
		FIX A955 VARIO (NIBOFIX 2000) Universal- Fixierung	FIX A305 CLASSIC (NIBOFIX 3000) Spezialfixierung für Teppichfliesen	FIX A995 VLIES (VLIESFIX) Spezial- Fixierung	NIBOLAY RV 250 Wechselvlies
GISCODE		D 1	D 1	D 1	-
Eigenschaften	Verlegung nach DIN 18365				
	Stuhlleneignung (Rollen nach DIN EN 12529) für den Objektbereich				
	Stuhlleneignung (Rollen nach DIN EN 12529) im Wohnbereich	•	•	•	
	Geeignet auf Fußbodenheizung	•	•	•	•
	Lösemittelfrei – kein Gefahrgut	•	•	•	•
	GEV-EMICODE EC 1 „sehr emissionsarm“	•	•	•	
Geeignete Untergründe	Gespachtelte Estriche	•	•	•	•
	Vorhandene Nutzböden (außer Textil)	•	•	•	•
	Textile Beläge bis 3 mm Florhöhe und Nadelvlies				
Wiederaufnahme der Beläge	Rückstandsfreie Wiederaufnahme des Belages		•		•
	Einfache Wiederaufnahme des Belages	•	•	•	•
Wiederherstellung des Untergrundes	Mechanisch / Stripper		•		
	Wasserablösbar / Spachtel	•		•	
	Abschälen vom Untergrund / Nutzbelag				

Anmerkung: Bei Einsatz auf Fussbodenheizung sind die entsprechenden Merkblätter und ergänzenden Hinweise des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes zu beachten. Bitte beachten Sie, daß die technischen Angaben in diesem Programmheft nur richtungsweisend sind. Maßgebend sind die Angaben der aktuellen Produkt-Datenblätter.

VERLEGEN

Multifunktionell / Textile Beläge / Elastische Beläge, Linoleum / Kontaktverklebung

BELAG				TEXTILE BELÄGE							
KLEBSTOFF	Rücken- ausstattung	Zahn- form	GISCODE	GEV- EMICODE	TR (auch Jute- Rücken)	Nadel- vlies	Vlies- rücken	PUR-Schaum	Latex- Schaum	PVC- Schwer- beschich- tung	SL- Fliesen
	Beschreibung				B 1 / B 2 B 3	B 2 B 3	B 1	B 1	A 2 B 1	B 1	Rolle
STIX A740 MULTI BEST (BOSTIKS BEST)	Premium-Multiklebstoff	D1	EC 1	•	(•)		•	•	(•)		
STIX A540 MULTI PLUS (NIBOFLOOR S 800)	Smarter Multiklebstoff	D1	EC 1 PLUS	•	(•)		•	•	(•)		
STIX A930 MULTI FASER (FIBER FORCE)	Faserhaltiger Multiklebstoff	D1	EC 1	(•)	(•)		•	•	•		
STIX A303 MULTI PRO- JECT (NIBOFLOOR M 3)	Multiklebstoff	D1	EC 1	•	(•)		•	•			
STIX A775 TEX ECO+ (NIBOFLOOR ECO+)	nachhaltiger Klebstoff für textile Beläge	D1	EC 1	•	•	•	(•)	•			
STIX A530 TEX POWER (POWER TEX)	Premiumklebstoff für textile Bodenbeläge	D1	EC 1 PLUS	•	•	•	•	•			
STIX A320 TEX PROJECT (OBJECT A 4)	Klebstoff für textile Beläge	D1	EC 1	•	(•)		•	•			
STIX A790 ELASTIC ECO+ (NIBOFLOOR ECO+ ELASTIC)	biobasierter Klebstoff für elastische Beläge	D1	EC 1	(•)	(•)		•	•	•		
STIX A550 POWER ELASTIC (POWER ELASTIC)	Premiumklebstoff für elastische Beläge	D1	EC 1 PLUS								
STIX A340 LVT PROJECT (ELASTOSTIK DESIGN)	Klebstoff für LVT-Designbeläge	D1	EC 1 PLUS								
STIX A600 EVOLUTION (NIBOFLOOR ECO+)	High Performance Klebstoff für PVC	D1	EC 1 PLUS	(•)		•	•	•	•	(•)	
STIX A330 LINO PROJECT (OBJEKT A 3)	Klebstoff für Linoleum	D1	EC 1 PLUS					•			
STIX P956 2K (NIBOFLOOR PU 16)	PU-Klebstoff 2K für elastische Beläge	RU 1	EC 1							•	
STIX H995 ELASTIC XTREM (ELASTOSTIK XTREM)	High-End Hybrid-Klebstoff	RS 10	EC 1 R Plus								
FIXIERUNGEN – AUFTRAG MIT ZAHNLEISTE A 4 / ROLLE											
FIX A955 VARIO (NIBOFIX 2000)	Universal-Fixierung	D1	EC 1	•	(•)		•	•			
FIX A305 CLASSIC (NIBOFIX 3000)	Spezialfixierung für Teppichfliesen	D1	EC 1 PLUS								•
KONTAKTKLEBSTOFFE – BEIDSEITIGER AUFTRAG MIT ZAHNLEISTE A 4 / ROLLE											
CONTACT A950 ECO (NIBOPREN N 750)	lösemittelfreier Kontaktklebstoff	D1	EC 1 PLUS	•	•		•	•			
CONTACT N726 MULTI ST (NIBOPREN N 726)	standfester Kontaktklebstoff	S1	-	•	•	•	•	•			
CONTACT N525 MULTI (NIBOPREN N 725)	streichfähiger Kontaktklebstoff	S1	-	•	•			•	•		

• = Empfehlung (•) = mit Einschränkung, siehe Technisches Datenblatt

Diese Tabelle ist eine Orientierungshilfe, sie ersetzt nicht die speziellen Empfehlungen und allgemeinen Hinweise unserer technischen Datenblätter.

Auf eine ausreichende Benetzung der Belagrückseite ist zu achten. Grob strukturierte Klebeflächen erfordern eine grobere Spachtelzahnung mit entsprechendem Mehrverbrauch. Beachten Sie auch die Hinweise der Belaghersteller.

VERLEGEN

Multifunktionell / Textile Beläge / Elastische Beläge, Linoleum / Kontaktverklebung

PVC-BELÄGE			GUMMIBELÄGE/BAUPROFILE			NATURBELÄGE			
Homogene Beläge	CV-Beläge	PVC-System-Beläge	Gummi-beläge (DIN EN 1817, 1816 u. 14521) bis 4,0 mm	Gumminoppen-beläge mit glatter Rückseite (DIN EN 12199)	Bauprofile	Linoleum	Kork	PVC ummantelte Kork-Beläge	Kokos/Sisal
A 2	A4 Rolle	A 2 B 1	A 2 B 1	A 2 B 1	Pinsel	B 1	Rolle A 4	A 2	B 2 B 3
•	•	•	•			•			•
•	•	•	•			•			•
•	•	•	•			•		•	•
•	•					•			
						•	•		•
									•
									•
•	•	•	•	•		•			•
•	•	•	•			•		•	•
•		•							
•		•				•			
•		•	•	•		•			
•	•	•	•			•		•	
FIXIERUNGEN – AUFTRAG MIT ZAHNLEISTE A 4 / ROLLE									
	•								
KONTAKTKLEBSTOFFE – BEIDSEITIGER AUFTRAG MIT ZAHNLEISTE A 4 / ROLLE									
•	•	•	•	•	•		•		•
•	•	•	•	•	•		•		
•	•	•	•	•	•		•	•	

Bitte beachten Sie, daß die technischen Angaben in diesem Programmheft nur richtungsweisend sind. Maßgebend sind die Angaben der aktuellen Produkt-Datenblätter.


GEBIETE

WAND UND BODEN

HAUPTNIEDERLASSUNG
Bostik GmbH
 An der Bundesstraße 16
 D-33829 Borgholzhausen
 Tel.: +49 (0) 54 25/8 01-0
 Fax: +49 (0) 54 25/8 01-139
 Internet: www.bostik.de
 E-Mail: info.germany@bostik.com

Gyso AG
 Steinackerstraße 34
 CH-8302 Kloten
 Tel.: +41 (0) 43/2555 55
 e-Mail: info@gyso.ch

- 1
- 7
- 14



Bostik GmbH
 Steinabrücklerstraße 48
 A-2752 Wöllersdorf
 Tel.: +43 (0) 2633/4139917
 Fax: +43 (0) 2633/41366

AUFTRAGSANNAHME

- Verkaufsregion Nord-Ost: +49 (0) 54 25/801 167 · +49 (0) 54 25/801 124
- Verkaufsregion Mitte: +49 (0) 54 25/801 170 · +49 (0) 54 25/801 155 · +49 (0) 54 25/801 152
- Verkaufsregion Süd: +49 (0) 54 25/801 174

ANWENDUNGSTECHNISCHE BERATUNG

Tel.: +49 (0) 54 25/801 586



1 Verkaufsleiter Nord-Ost
Wolfgang Garten
29649 Wietendorf
wolfgang.garten@bostik.com
M 0173/5430062



2 Fachberater
Mario Birkenhagen
28259 Bremen
mario.birkenhagen@bostik.com
M 0173/239 21 09



3 Fachberater
Thomas Fuhrmann
22119 Hamburg
thomas.fuhrmann@bostik.com
M 0173/7266714



4 Fachberater
Frank Albrecht
18528 Bergen
frank.albrecht@bostik.com
M 0173/7266700



5 Fachberater
Erwin Fleischmann
13503 Berlin
erwin.fleischmann@bostik.com
M 0173/5430069



5 Fachberater
Torsten Schefeldt
15566 Schöneiche
torsten.schefeldt@bostik.com
M 0162/4331147



6 Fachberater
Heiko Kubasch
01723 Grumbach
heiko.kubasch@bostik.com
M 0173/5430060



7 Verkaufsleiter Mitte
Ludger Saß
45770 Marl
ludger.sass@bostik.com
M 0162/2720480



8 Fachberater
Harald Vahlsing
31628 Landesbergen
harald.vahlsing@bostik.com
M 0173/5430063



9 Fachberater
Hartmut Klare
49509 Recke
hartmut.klare@bostik.com
M 01520/6210493



10 Fachberater
Hans-Josef Borgelt
45881 Gelsenkirchen
hans.borgelt@bostik.com
M 0173/5430071



11 Fachberater
Frank Lieske
59174 Bergkamen
frank.lieske@bostik.com
M 0173/7266707



12 Fachberater
André Wiebe
33649 Bielefeld
andre.wiebe@bostik.com
M 0173/5438114



13 Fachberater
Michael Feldmann
41462 Neuss
michael.feldmann@bostik.com
M 0175/2151516



14 Verkaufsleiter Süd
Dirk Aulke
73403 Aalen
dirk.aulke@bostik.com
M 0173/7305901



15 Fachberater
Michael Schneider
67245 Lamsheim
michael.schneider@bostik.com
M 0173/5430078



16 Fachberater
Ulrich Klamke
63628 Bad Soden-Salmünster
ulrich.klamke@bostik.com
M 0173/5430074



17 Fachberater
Hans Blumhagen
97828 Glasofen/Marktheidenfeld
hans.blumhagen@bostik.com
M 0171 / 9758952



18 Fachberater
Patrik Schlichter
73240 Wendlingen am Neckar
patrik.schlichter@bostik.com
M 01512/1197398



19 Fachberater
Andrej Kollodzinski
82515 Wolfratshausen
andrej.kollodzinski@bostik.com
M 01 73/543 00 73



KAM Key Account Manager
Franz-Josef Tienes
33397 Rietberg-Mastholte
franz-josef.tienes@bostik.com
M 01522 / 853 73 61



A Verkaufsleiter AT
Christoph Sabo
1140 Wien, Austria
christoph.sabo@bostik.com
M +43 (0)676/7074206



A Fachberater (Österreich)
Christian Sabitzer
1130 Wien, Austria
christian.sabitzer@bostik.com
M +43 (0) 664/1573295

GEBIETE

FLIESE UND ABDICHTUNG

HAUPTNIEDERLASSUNG
Bostik GmbH
 An der Bundesstraße 16
 D-33829 Borgholzhausen
 Tel.: +49 (0) 54 25/8 01-0
 Fax: +49 (0) 54 25/8 01-139
 Internet: www.bostik.de
 E-Mail: info.germany@bostik.com

Gyso AG
 Steinackerstraße 34
 CH-8302 Kloten
 Tel.: +41 (0) 43/2555 55
 e-Mail: info@gyso.ch



- 1
- 7
- 13

Bostik GmbH
 Steinabrücklerstraße 48
 A-2752 Wöllersdorf
 Tel.: +43 (0) 2633/4139917
 Fax: +43 (0) 2633/41366

AUFTRAGSANNAHME

- Verkaufsregion Nord-Ost: +49 (0) 54 25/801 167 · +49 (0) 54 25/801 124
- Verkaufsregion Mitte: +49 (0) 54 25/801 170 · +49 (0) 54 25/801 155 · +49 (0) 54 25/801 152
- Verkaufsregion Süd: +49 (0) 54 25/801 174

ANWENDUNGSTECHNISCHE BERATUNG

Tel.: +49 (0) 54 25/801 586



1 Verkaufsleiter Nord-Ost
Wolfgang Garten
29649 Wietzendorf
wolfgang.garten@bostik.com
M 0173/5430062



2 Fachberater
Marcus Strobel
21149 Hamburg
marcus.strobel@bostik.com
M 0173/2527716



3 Fachberater
Sebastian Enke
25524 Itzehoe
sebastian.enke@bostik.com
M 0172/3211163



4 Fachberater
Frank Albrecht
18528 Bergen
frank.albrecht@bostik.com
M 0173/7266700



5 Fachberater
Adrian Bienek
14550 Groß Kreutz-OT Götz
adrian.bienek@bostik.com
M 0173/7266715



6 Fachberater
Marco Gammelin
04179 Leipzig
marco.gammelin@bostik.com
M 0173/7266716



7 Verkaufsleiter Mitte
Ludger Saß
45770 Marl
ludger.sass@bostik.com
M 0162/2720480



8 Fachberater
Jens Eggert
38871 Ilsenburg
jens.eggert@bostik.com
M 0173/5438118



9 Fachberater
Norbert Behrens
26434 Wangerland
norbert.behrens@bostik.com
M 0173/5438124



10 Fachberater
Marcjan Luszczyc
33790 Halle / Westf.
marcján.luszczyc@bostik.com
M 0173/5437015



11 Fachberater
Oliver Bönig
37181 Hardegsen
oliver.boenig@bostik.com
M 0173/5420338



12 Fachberater
Robert Zöllner
53129 Bonn
robert.zoellner@bostik.com
M 0152/24839526



13 Verkaufsleiter Süd
Dirk Aulke
73403 Aalen
dirk.aulke@bostik.com
M 0173/7305901



14 Fachberater
Klaus Fehr
97855 Triefenstein
klaus.fehr@bostik.com
M 0173/5430076



15 Fachberater
André Lobedann
92263 Ebermannsdorf
andre.lobedann@bostik.com
M 0173/7266711



16 Fachberater
Peter Simonis
85777 Fahrenzhausen
peter.simonis@bostik.com
M 0162/2734808



17 Fachberater
Michael Assel
81245 München
michael.assel@bostik.com
M 0162/4210809



KAM Key Account Manager
Maurice-Pascal Rauser
45549 Sprockhövel
maurice-pascal.rauser@bostik.com
M 0173/5430075



A Verkaufsleiter AT
Christoph Sabo
1140 Wien, Austria
christoph.sabo@bostik.com
M +43 (0)676/7074206



A Fachberater (Österreich)
Franz Monschein
8322 Studenzen, Austria
franz.monschein@bostik.com
M +43 (0) 676/744 844 7



A Fachberater (Österreich)
Mario Glavocevic
2514 Traiskirchen, Austria
mario.glavocevic@bostik.com
M +43 (0) 676/44 56 553

GEBIETE

DICHTEN & KLEBEN


HAUPTNIEDERLASSUNG
Bostik GmbH
 An der Bundesstraße 16
 D-33829 Borgholzhausen
 Tel.: +49 (0) 54 25/8 01-0
 Fax: +49 (0) 54 25/8 01-139
 Internet: www.bostik.de
 E-Mail: info.germany@bostik.com

- 1
- 3
- 5

Bostik Technology GmbH
 Industriestraße 1-7
 D-01936 Schwepnitz
 Tel.: +49 (0) 35797/646-0
 Fax: +49 (0) 35797/646-190
 E-Mail:
 schwepnitz.info@bostik.com

Bostik GmbH
 Steinabrücklerstraße 48
 A-2752 Wöllersdorf
 Tel.: +43 (0) 2633/4139917
 Fax: +43 (0) 2633/41366

Gyso AG
 Steinackerstraße 34
 CH-8302 Kloten
 Tel.: +41 (0) 43/2555 55
 e-Mail: info@gyso.ch



AUFTRAGSANNAHME

- Verkaufsregion Nord-Ost: +49 (0) 54 25/801 167 · +49 (0) 54 25/801 124
- Verkaufsregion Mitte: +49 (0) 54 25/801 170 · +49 (0) 54 25/801 155 · +49 (0) 54 25/801 152
- Verkaufsregion Süd: +49 (0) 54 25/801 174

ANWENDUNGSTECHNISCHE BERATUNG

Tel.: +49 (0) 54 25/801 586

Verkaufsregion Nord-Ost



1 Verkaufsleiter Nord-Ost
Wolfgang Garten
29649 Wietzendorf
wolfgang.garten@bostik.com
M 0173/5 43 00 62



2 Fachberater
Thomas Raulin
14612 Falkensee
thomas.raulin@bostik.com
M 0170/9 60 86 82

Verkaufsregion Mitte



3 Verkaufsleiter Mitte
Ludger Saß
45770 Marl
ludger.sass@bostik.com
M 0162/2 72 04 80



4 Fachberater
Stephan Kleen
26721 Emden
stephan.kleen@bostik.com
M 0170/5 88 88 59

Verkaufsregion Süd



5 Verkaufsleiter Süd
Dirk Aulke
59348 Lüdinghausen
dirk.aulke@bostik.com
M 0173/7 30 59 01



6 Fachberater
Hans Blumhagen
97828 Glasofen/Marktheidenfeld
hans.blumhagen@bostik.com
M 0171 / 9758952

Key Account Manager



KAM Key Account Manager
Oliver Börkei
55566 Bad Sodenheim
oliver.boerkei@bostik.com
M 0171/2 62 71 06



KAM Key Account Manager
Tobias Kremer
53844 Köln Troisdorf
tobias.kremer@bostik.com
M 0173/7 26 67 12

Österreich



A Verkaufsleiter AT
Christoph Sabo
1140 Wien, Austria
christoph.sabo@bostik.com
M +43 (0) 676/7 07 42 06



A Fachberater (Österreich)
Alexander Landa
2802 Hochwolkersdorf, Austria
alexander.landa@bostik.com
M +43 (0) 6768/4 64 6 7 21 9



A Fachberater (Österreich)
Hans-Peter Bauer
2630 Ternitz, Austria
hans-peter.bauer@bostik.com
M +43 (0) 6768/4 64 6 7 21 1

Schweiz



CH Regional Sales Director
Carlo Nett
CH-7000 Chur (Office)
carlo.nett@bostik.com
M +41 (0) 78/2 21 29 58



GERMANY

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
Tel. +49 (0) 5425-8010
info.germany@bostik.com
www.bostik.de

Bostik Technology GmbH
Industriestraße 1 - 7
D-01936 Schwepnitz
Tel. +49 (0) 35797-6460
schwepnitz.info@bostik.com

Bostik Aerosols GmbH
Giebelstadter Weg 16
D-97234 Albertshausen
Tel. +49 (0) 9366-90710
info.aerosols@bostik.com

AUSTRIA

Bostik GmbH
Steinabrücklerstraße 48
A-2752 Wöllersdorf
Tel. +43 (0) 2633-413990
info.austria@bostik.com



This magazine is published
by **Bostik GmbH**

Design and editorial support:
RED AGENCY PARIS

Photo credits: Bostik - Tarkett - Objectflor - Gerflor
- Balsan - Ege - Shutterstock® - Getty Images®

As part of Arkema's sustainable development process, this report is printed on PEFC-certified paper sourced from pulp from responsibly managed forests. The printer has been awarded the Imprim'Vert® label for compliance with the French printing industry's environmental standards.