



**BOSTIK
BESSER
FINDEN.**

#einsmitdemhandwerk

► SEITE 16

BODEN LEICHT GEMACHT

NEUE TECHNOLOGIE BRINGT
LEICHTGEWICHTE FÜR DIE
BODENVERLEGUNG



► SEITE 10

SMARTE HELFER

MIT UNSEREN NEUEN
ONLINE-TOOLS ALLES AUF
DEM SCHIRM HABEN



► SEITE 8

NEU! DIGITALES KNOW-HOW

ONLINE GEHEN,
INFORMIEREN UND
TOP ABLIEFERN


Better results through knowledge

Inhalt



EDITORIAL
BOSTIK BESSER
DIGITAL FINDEN

**EINS MIT DEM
HANDWERK 4.0**



DAS SIND WIR

**EIN WELTWEIT
FÜHRENDES
UNTERNEHMEN
IM BEREICH DER
KLEBSTOFF-
TECHNOLOGIE**

BOSTIK ACADEMY

**DIGITALES
KNOW-HOW**

ONLINE GEHEN
INFORMIEREN UND
TOP ABLIEFERN



**SMARTE
HELPER**

MIT UNSEREN
**ONLINE-
TOOLS**
ALLES AUF DEM
SCHIRM HABEN



NACHHALTIGKEIT

**DER
PARTNER
FÜR
NACH-
HALTIGE
BAUWERKE**

TOLLE PRODUKTE –
AUCH FÜR DIE
UMWELT!



NEU

BOSTIK
BEGINNT
DIE ÄRA
DER
BAUWERKSDATEN-
MODELLIERUNG

BIM!
bang!

DER WEG IN DIE ZUKUNFT
**INNOVATION
UND
SACH-
VERSTAND**

SICHERER
EFFIZIENTER
FLEXIBLER
ANSPRECHBARER



> 176

**KONTAKT
FACHBERATER**

WAND & BODEN

FLIESE &
ABDICHTUNGEN

DICHTEN &
KLEBEN



> 178-183

**DIE NEUE
SEALING &
BONDING
PRODUKT-
REIHE**

ÜBERSICHTLICHER,
ATTRAKTIVER UND
LEISTUNGSSTÄRKER



> 12

**BODEN LEICHT
GEMACHT**

NEUE TECHNOLOGIE
BRINGT LEICHT-
GEWICHTE FÜR DIE
BODENVERLEGUNG



> 16

**DIE NEUEN
FLÄCHENWUNDER**

UNTER DEN
BAUWERKS-
UND VER-
BUNDAB-
DICHTUNGEN



> 18

Inhalt



BODEN- UND WANDBELÄGE

UNTERGRUND-VORBEREITUNG

GRUNDIERUNGEN

GRIP A766 ECO+	22
GRIP A500 MULTI	23
GRIP A310 PROJECT	23
GRIP A936 XPRESS	23
GRIP X910 FILL & WOOD	23
RENO P520 EASY	24
RENO P350 CLASSIC	24
QUARZSAND	24

FEUCHTIGKEITSSPERREN

HYTEC H920 HYBRID	25
HYTEC E730 XTREM	26
HYTEC A370 RAPID	26
HYTEC P510 RENORAPID	26

NIVELLIERMASSEN ZEMENT

SL C710 BEST	27
SL C510 PRO	28
SL C350 UNIVERSAL	28
SL C940 XL	28
SL C910 XPRESS	28
SL C780 FLEX	29

NIVELLIERMASSEN CALCIUMSULFAT/ DISPERSION & AUSGLEICHSMASSEN & ZUBEHÖR

SL G720 ALPHA BEST	30
SL G560 ALPHA FASER	31
SL G340 ALPHA	31
SL A960 VARIO	31
SL C970 RENOPLUS	32
SL C920 RENO ST	32
SL G905 ALPHA ST	32
GLASFASER	33
RANDDÄMMSTREIFEN	33

SPEZIALESTRICHE

TECHNIS C720 FLOW	34
TECHNIS C910 MIX	35
TECHNIS C560 RAPID	35
TECHNIS E770 XTREM	35
ARDALAN XSAND	35

DÄMMEN UND RENOVIEREN

NIBOLAY TS 450	39
NIBOLAY TS 300	39
NIBOLAY TS 150	39
NIBOLAY RV 250	39
NIBOLAY RENOFLEECE	40
NIBOLAY ARMIERUNGSMATTE	40
NIBOLAY ARMIERUNGSGELEGE	40
DÄMMPLATTEN	40
ARMIERUNGSGEWEBE 100	41

VERLEGEN

MULTIFUNKTIONELL

STIX A930 MULTI FASER	45
STIX A740 MULTI BEST	46
STIX A540 MULTI PLUS	46
STIX A303 MULTI PROJECT	46
STIX A970 ELECTRO	46

TEXTILE BELÄGE

STIX A775 TEX ECO+	47
STIX A530 TEX POWER	48
STIX A320 TEX PROJECT	48

ELASTISCHE BELÄGE & LINOLEUM

STIX A790 ELASTIC ECO+	49
STIX A550 POWER ELASTIC	50
STIX A340 LVT PROJECT	50
STIX H995 ELASTIC XTREM	50
STIX P956 2K	50
STIX A710 LINO ECO+	51
STIX A330 LINO PROJECT	51
STIX A600 EVOLUTION	51

KONTAKTVERKLEBUNG UND TROCKENVERLEGUNG

CONTACT A950 ECO	52
CONTACT N726 MULTI ST	53
CONTACT N525 MULTI	53
BOSTIK ROLL 25/50/85	54
BOSTIK ROLL 240	54
BOSTIK ROLL 740	54
NIBOFIX NETZ	54

FIXIEREN

FIX A955 VARIO	56
FIX A995 VLIES	56
FIX A305 CLASSIC & LEITZUSATZ 3000	56

PARKETT

WOOD H770 ECO PREMIUM	61
WOOD H550 ECO PLUS	62
WOOD H330 ECO	62
WOOD H200 ELASTIC	62
WOOD H180 CLASSIC	62
WOOD H944 XTREM	63
WOOD P918 2K	63
WOOD A55 BASIC	63
WOOD P975 REPAIR	63
WOOD A965 D3	64

WAND

UNTERGRUND- VORBEREITUNG

TIEFENGRUND	68
STUCCO W-110	68
STUCCO W-140	68
NIBOPLAN W 28	68
STUCCO W-26	69
LEICHTSPACHTEL	69
FEUCHTRAUMSPACHTEL	69

Inhalt



KLEBEN

TEXTILTAPETENKLEBER	71
BOSTIK SPECIAL	72
VLIESKLEBER	72 NEU
GLASGEWEBEKLEBER	72
NIBOFLOOR SW 292	72

KERAMISCHE BELÄGE

UNTERGRUND- VORBEREITUNG

GRUNDIERUNGEN

ARDAGRIP XPRESS	76
ARDAGRIP CLASSIC	77
ARDAGRIP MULTI	77
ARDAGRIP XTREM	77

REPARATURHARZE

RENO P520 EASY	78
RENO P350 CLASSIC	78

NIVELLIERMASSEN

SL C710 BEST	79
SL C510 PRO	80
SL C970 RENOPUS	80
SL C940 XL	80
SL C780 FLEX	80
ARDALAN AQUA	81

ABDICHTEN

VERBUNDABDICHTUNGEN

ARDATEC XTREM	83
ARDATEC FLEXDICHT+	84 NEU
TURBOTEC 2K+	84
ARDATEC 1K FLEX	84
ARDATEC 2K FLEX	85
ARDATEC MEMBRAN	85
ARDATEAPE 100 SPECIAL	85
ARDATEAPE 120 FLEX	85
ARDATEAPE 120 EXTRA	86 NEU
ARDATEAPE 120 EASY	86
ARDATEAPE SILENCE	86
ARDATEAPE WALL	86
ARDATEAPE FLOOR	87
ARDATEAPE PROTECT	87
ARDATEAPE STRONG	87
ARDATEAPE INSIDE/OUTSIDE	87 NEU

VERLEGEN

KLEBEMÖRTEL

ARDAFLEX S2 PREMIUM	90
ARDAFLEX ULTIMATE	91 NEU
ARDAFLEX XXL	91
ARDAFLEX TURBO	91
ARDAFLEX TOP	91
ARDAFLEX TOP²	92
ARDAFLEX FLEXMÖRTEL	92
ARDAFIX FLEX	92

ARDAFIX PRO	92
FLOORFLEX XXL	93
FLOORFLEX CLASSIC	94
ARDAFLEX MARMOR FAST	94
ARDAFLEX MARMOR	94
ARDAFIX MARMOR PLUS	94
TRASS- UND NATURSTEINMÖRTEL	95

HYBRID-KLEBSTOFF, EPOXI-KLEB- STOFF & DISPERSIONS-KLEBSTOFF

ARDAFLEX MULTI	96
ARDAFLEX XTREM	97
FLOORFLEX XTREM	97
ARDABOND CLASSIC	97

VERFUGEN

ARDACOLOR PREMIUM+	100
ARDACOLOR FLEX	101
ARDACOLOR MAXI	101
ARDACOLOR CLASSIC	102
ARDACOLOR POWER	102
FLOORCOLOR XTREM	103
ARDACOLOR XTREM EASY	103
ARDACOLOR XTREM MULTI	104
ARDACOLOR MIX	104
ARDACOLOR SAND	104

BAUWERKSABDICHTUNG ABDICHTEN

FEUCHTIGKEITSABDICHTUNG INNEN

AQUASTOPP DIY-PACK	108
SPEZIALSCHLÄMME	109
PUDER-EX	109
ISOLIER-FLÜSSIG	109
FLEX SCHLÄMME K11	109

FEUCHTIGKEITSABDICHTUNG AUSSEN

TURBOTEC 2K SPECIAL	110 NEU
TURBOTEC 2K+	111
K11 SCHLÄMME GRAU	111
SPERRMÖRTEL	111
SPERRMÖRTEL FEIN	111
AQUA BLOCKER	112
AQUA BLOCKER LIQUID	112
K100 SCHWARZ	112
DICKBESCHICHTUNG 1K+	112
DICKBESCHICHTUNG 2K+	113
DICKBESCHICHTUNG 2K LIGHT+	113
SK 3000 S DICHTUNGSBAHN	113
FUGENDICHTBAND DB	113
K 100 GEWEBEBAND	114
AQUA BLOCKER VLIES	114

SCHUTZ GEGEN AUFSTIEGENDE FEUCHTIGKEIT

KIESEY STI	115
KIESEY	116
KIESEY INJEKTTRICHTER	116
BOHRLOCHSCHLÄMME	116

KIESEY INJEKTCREME	116
RAPID 8 - BLITZEMENT	117

SCHÜTZEN

FASSADENSCHUTZ

KIESEY STI	119
SILOXAN	119
KALKLÖSER	119

SCHUTZANSTRICHE

BOSTIK 5301 EP	120
BOSTIK 5302 EP	120
BOSTIK 5304 EP	120

SANIEREN

BETON & SCHACHT

KORROHAFT PLUS	122
QUELLMÖRTEL EXPRESS	122
QUELLMÖRTEL EXTRA	122
FEINSPACHTEL	122
EPOXAN IKH	123
EPOXAN KSA	123
VERGUSSMÖRTEL M	123
PU WASSERSTOPP	123
PU BESCHLEUNIGER	124

WANDSANIERUNG

RAPID 3 BLITZEMENT	125
SCHNELLBINDEZEMENT	126
ANTISULFAT	126
SPRITZBEWURF WTA	126
SANIERPUTZ WTA	126
SANIERPUTZ WEISS	127
HAFTEMULSION-KONZENTRAT	127

KLEBEN, DICHTEN, FÜLLEN

MONTAGE

H785 HIGH TACK	130
H751 SUPERGRIP XTREM	131
H551 SUPERGRIP MULTI	131
H920 SUPERGRIP CLEAR	131
H930 SUPERGRIP METALL	131
H780 SUPERGRIP TRANSPARENT	132
H355 SUPERGRIP CLASSIC	132
P580 SUPERGRIP XTRA POWER	132
A785 HIGH GRIP DECO	132
A630 FOIL 'N' FIX INNEN	133
H750 SEAL 'N' BOND PREMIUM	133

DICHTEN

BAU & FASSADE

H560 SEAL 'N' FLEX BAU & FASSADE	135
H360 SEAL 'N' FLEX BASIC	135
P795 SEAL 'N' FLEX PREMIUM	136
H726 SEAL 'N' FLEX BAU SMP	136

S733 SEAL 'N' FLEX BAU SILICON	137
A920 EXPRESSMÖRTEL	137

DACH

S734 SEAL 'N' FLEX DACH SILICON	138
B535 DACH DICHT BITUMEN	138
B545 DACH DICHT FASER	138
N555 DACH DICHT FIX	138

DEKO & FARBE

A980 TURBO ACRYL	139
A975 PREMIUM ACRYL	140
A780 KRISTALL ACRYL	140
A755 FASSADEN ACRYL	140
A930 RENOLIGHT ACRYL	140
A585 MALER ACRYL	141
A325 UNIVERSAL ACRYL	141
A790 RISS ACRYL	141

MULTI

S786 SEAL 'N' FLEX 4 IN 1	142
PRESTIK KNETDICHTUNG	142
PRESTIK AE	142

PARKETT

H755 PARKETT HYBRID	143
BOSTIK 3070	143
BOSTIK 3071	143

SANITÄR

S700 SANITÄR SILICON PREMIUM	144
S730 SANITÄR SILICON PRO	145
S300 SANITÄR SILICON	145
S960 MARMOR SILICON	146
S905 SEAL 'N' BOND AQUARIUM	146
S705 HT SILICON A	146
SUPERGRIP 5001 HR	147
SUPERGRIP 5075	147
PRIMER 5003 SK	147
PRIMER 5004 NSK	147
PRIMER 5005 MS/ST	148
GLÄTTMITTEL	148

DICHTBAND

BATUBAND	149
BATUBAND PRIMER	150
VK DICHTBAND BG 2	150

KLEBEN

P965 MONTAGE PRO FLACHDACH B1	152
SIMSONTOP	153
P975 MONTAGE PRO WDVS B1	153
P945 MONTAGE PRO PERIMETER B2	153
P575 MONTAGE PRO PERIMETER B3	153
CONTACOLL	154
BOSTIK 1475	154
BOSTIK 1513	154
BOSTIK 1517 R	154
BOSTIK 7431	155
BOSTIK 7432	155
BOSTIK 7434	155
BLU TACK	155
SCHMELZKLEBESTIFTE	156

FÜLLEN

MONTAGESCHAUM 2K

P745 MONTAGE ZARGEN & WANNEN 2K	158
P555 MONTAGE ZARGEN TURBO 2K	159
P550 MONTAGE ZARGEN ONE 2K	159
P345 MONTAGE ZARGEN SCHNELL 2K	159
P325 MONTAGE 2K B3	159

MONTAGESCHAUM 1K

P765 MONTAGE PRO BRANDSCHUTZ	160
P955 MONTAGE PRO MAXI B2	161
P755 MONTAGE PRO FLEX B2	161
P750 MONTAGE PRO WINTER B2	161
P525 MONTAGE PRO WINTER B3	161
P742 MONTAGE BRUNNEN B2	162
P541 MONTAGE PRO BRUNNEN B2	162
P341 MONTAGE BRUNNEN B3	162
P741 MONTAGE B2	162
P545 MONTAGE PRO B2	163
P306 MONTAGE PRO BETON B3	163
P305 MONTAGE PRO B3	163
P300 MONTAGE B3	163
P100 REINIGER POWER	164

ZUBEHÖR

REINIGER

NIBOCLEAN PRO	168
EPOXAN REINIGER	169
SOLVENT 270	169
SOLVENT 280	169
SOLVENT 300	169

WERKZEUGE

ANRÜHRTOPF	170
WASSEREIMER	170
ESTRICHWELLENVERBINDER	170
PISTOLEN	170

BERUFSBEKLEIDUNG

T-SHIRT	171
POLO-SHIRT	171
PROFI VERLEGERJACKE	171
PROFI BUNDHOSE	171
PROFI LATZHOSE	171
PROFI SOFTSHELL JACKE	171
BASEBALL CAP	171

Das sind wir!

**BOSTIK
GEHÖRT ZUR
ARKEMA-GRUPPE,
EIN ENTWICKLER
VON MATERIALIEN
UND INNOVATIVEN
LÖSUNGEN**

ARKEMA
INNOVATIVE CHEMISTRY

ARKEMA IST EIN WELTKONZERN
MIT EINEM UMSATZ VON 8,8
MILLIARDEN EURO IN DEN BEREICHEN
SPEZIALCHEMIKALIEN UND
FORTSCHRITTLICHEN MATERIALIEN,
DER MARKTTRENDS AUFMERKSAM
BEOBACHTET UND UNERMÜDLICH
DARAN ARBEITET, ZUKUNFTSWEISENDE
UND NACHHALTIGE LÖSUNGEN FÜR
6 F & E-PLATTFORMEN ZU ENTWICKELN.



**NEUE
ENERGIEN**



**BIOBASIERTE
PRODUKTE**




**WASSER-
MANAGEMENT**



**GEBÄUDE-
EFFIZIENZ**



**LEICHT-
BAUWEISE**



**ELEKTRO-
NISCHE
LÖSUNGEN**

**BOSTIK
DER KLEBSTOFF-
SPEZIALIST
TOCHTERFIRMA
VON ARKEMA**

% UMSATZ VOM
GESAMTERGEBNIS

23%

KLEBSTOFFE
(BOSTIK)

HIGH
PERFORMANCE
MATERIALS
45%

22%

FORTSCHRITTLICHE
MATERIALIEN

31%

INDUSTRIE
SPEZIALITÄTEN

24%

BESCHICHTUNGS-
LÖSUNGEN



**BOSTIK, EIN
WELTWEIT
FÜHRENDES
UNTERNEHMEN
IM BEREICH VON
KLEBSTOFF-
TECHNOLOGIEN...**



€2 MILLIARDEN
JAHRESUMSATZ
2020



+6,000
MITARBEITER

500+
MITARBEITER
ENTWICKLUNG &
TECHNISCHER
SERVICE



4
GLOBALE
F&E ZENTREN
BOSTIK SMART
TECHNOLOGY
CENTERS



**OPERATIONAL
EXCELLENCE**

...MIT EINEM
STARKEN UND
**ZUVERLÄSSIGEN
KNOW-HOW
AUF DER GANZEN
WELT**
UND EINER
**ZUNKUNFTS-
WEISENDEN**
POSITION AM
MARKT

UNSERE VISION

UNSERE INTELLIGENTEN
KLEBSTOFFE MACHEN UNSERE
WELT **SICHERER, FLEXIBLER,**
EFFIZIENTER UND REAGIEREN
AUF DIE DYNAMISCHEN
HERAUSFORDERUNGEN
UNSERER UMWELT.



UNSERE MISSION

DIE ENTWICKLUNG INTELLIGENTER
UND INNOVATIVER KLEBSTOFF-
LÖSUNGEN, WELCHE FUNKTIONALER,
EFFIZIENTER UND ANPASSUNGS-
FÄHIGER SIND, UM UNSER TÄGLICHES
LEBEN ZU VEREINFACHEN.

BOSTIK
BESSER
DIGITAL
FINDEN!

EINS MIT DEM HANDWERK 4.0 ...

Wer im letzten Jahr genau hingeschaut hat, der erkennt: **Bostik erfindet sich neu. Was vor vier Jahren mit dem Gecko als Markenlogo begann, fand seine Fortsetzung mit einem gestrafften, modernen Boden- sowie Kleb- und Dichtstoff-Programm. Eindeutige Produktbezeichnungen, ein schnell drehendes Kernsortiment und attraktives Verpackungsdesign machen die parallel auch noch verbesserten Produkte interessant für Handwerk und Handel. Doch Bostik nahm nicht nur mit dem Show-Truck mächtig Fahrt auf.**

Was Bostik mit seinen aktuellen Maßnahmen erreichen will, beschreibt das ausgerufene Motto „Bostik besser finden, **#Eins mit dem Handwerk**“.

Erleichterte Produktauswahl, ein knackiges Kernsortiment sowie Produkte mit noch mehr Leistung stehen dabei im Mittelpunkt. Im neuen Jahr freuen wir uns mit **Eins mit dem Handwerk 4.0** den nächsten Schritt gehen zu können.


Um Bostik auch Online besser finden zu können, haben wir neben zahlreichen smarten Tools wie Web Apps, Verarbeitungsvideos und unserem Newsletter auch unsere Webseite und unsere Social-Media-Aktivitäten komplett überarbeitet und an die Bedürfnisse des Handwerks angepasst.

Mit der **Bostik ACADEMY** steht nun auch erstmals eine komprimierte Informations-Plattform zur Verfügung, die Produktinformationen, technischen Video-Support, den technischen Kontakt und Schulungsmaßnahmen verständlich bündelt sowie leicht und schnell zugänglich macht.


Erweitern Sie Ihr Wissen. Mit der Bostik ACADEMY. Perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten:

- Wichtige Produktinformationen nur einen Klick entfernt
- Bietet Antworten auf häufig gestellte Fragen
- Erlebe ein maßgeschneidertes Trainingsprogramm
- Entdecke unzählige Stunden an informativem Videomaterial
- Hol Dir Unterstützung von unserer Anwendungstechnik
- Finde die besten Lösungen für Dich und Deine Kunden
- Und vieles mehr...

UNSER WISSEN IST EUER WISSEN



DIGITALES KNOW-HOW ONLINE GEHEN INFORMIEREN UND TOP ABLIEFERN



Entdecke unzählige Stunden an
INFORMATIVEN ANWENDUNGSVIDEOS




Nur einen Klick entfernt
ALLE WICHTIGEN PRODUKTINFORMATIONEN




www.bostik-academy.de

NEU




Erlebe ein maßgeschneidertes
TRAININGSPROGRAMM ONLINE & OFFLINE




Hol dir Unterstützung von
DER ANWENDUNGSTECHNIK

WISSEN DIGITAL ENTDECKEN
www.bostik-academy.de






SMARTE HELFER MIT UNSEREN ONLINE- TOOLS ALLES AUF DEM SCHIRM HABEN




Finde die besten Lösungen für Dich und Deine Kunden
BOSTIK ACADEMY, ALLES AN EINEM PLATZ
BOSTIK-ACADEMY.DE




Nur einen Klick entfernt
BOSTIK WEBSITE, SMART KLEBEN & DICHEN
BOSTIK.DE

Ausschreibungen immer im Griff
AUSSCHREIBUNGSTEXTE IMMER AKTUELL
AUSSCHREIBEN.DE/KATALOG/BOSTIK



BIM bang!
BAUWERKS DATENMODELLIERUNG
BIMOBJECT.COM/BOSTIK

Smarte tools




Smarte YouTube Mediathek
UNZÄHLIGE STUNDEN INFORMATIVER VIDEOS
YOUTUBE.COM/BOSTIKGERMANY



Bostik Inside 1
BLICKE HINTER DIE KULISSEN
FACEBOOK.COM/BOSTIKGERMANY

Bostik Inside 2
BLICKE HINTER DIE KULISSEN
INSTAGRAM.COM/BOSTIKGERMANY



Immer einen Schritt voraus
BOSTIK NEWSLETTER. SEI DABEI!
BOSTIK.DE/NEWSLETTER

Alle Produkte in deiner Hand
DIE BOSTIK FLOORING WEB-APP
FLOORING.BOSTIK.COM



So smart

EIN WAHRER SPEZIALIST FÜR KLEBSTOFFE, DICHSTOFFE UND MONTAGESCHÄUME

Die sieben Schritte zum Erfolg!

- 1 [Digitale Informationsplattform
Bostik ACADEMY
- 2 [**Technischer Support**
Aufbauempfehlungen und Schulungen
- 3 [**40+ technische Fachberater**
bundesweit
- 4 [**130+ Jahre Know-how**
und **Erfahrung**
- 5 [**Klares, breites und übersichtliches**
Produktportfolio
- 6 [Hohe **Produktqualität**
und **Zertifizierungsstandards**
- 7 [**Intelligente Tools**
für Handel und Handwerk



DIE NEUE SEALING & BONDING PRODUKTTREIHE

ÜBERSICHTLICHER,
ATTRAKTIVER UND
LEISTUNGSSTÄRKER!



NEUES DESIGN

DAS KEINE FRAGEN OFFEN LÄSST

DIE NEUE SEALING & BONDING PRODUKTRANGE

Auch was das Produktdesign angeht, haben wir uns für Sie mächtig ins Zeug gelegt. Alle Verpackungen haben praktische Neuerungen zum buchstäblichen besser finden. Was jetzt noch besser ist, zeigt Ihnen die folgende Veranschaulichung.

Große Bezeichnung
erleichtert die
Produktauswahl

Eine Illustration
beschreibt die
Hauptanwendung

Klare Piktogramme
als Verarbeitungshinweise

Starke, blaue
Bostik-Verpackung
zur kinderleichten
Wiedererkennung

Beschreibung und
Vorteile in drei
Landessprachen

Farbcode nach
Produktkategorie
zur besseren
Orientierung
am POS

Unsere smarten
Lösungen mit
Hauptbenefit und
allen Prüflabeln



So smart!

NEUE PRODUKTNAMEN, DIE SICH SELBST ERKLÄREN

Ab sofort gibt es viele Gründe, um Bostik noch besser zu finden. Denn wir haben unsere gesamte Sealing & Bonding Range für Sie neu aufgestellt.

Produktbezeichnungen, die nach einem ganz einfachen und logischen System funktionieren. Alle Abkürzungen sind selbsterklärend und wenn Sie erst mal damit vertraut sind, gehört langes Suchen der Vergangenheit an.

SEAL'N'FLEX

BAU & FASSADE

H560

PRODUKT-KATEGORIE

ACRYL	= Dichtstoffe, Acrylat
SILICON	= Dichtstoffe, Silikon
SEAL'N'FLEX	= Dichtstoffe, Bau & Fassade
SEAL'N'BOND	= Dicht- & Klebstoffe
HIGH GRIP	= Montageklebstoffe Acrylat
HIGH TACK	= Montageklebstoffe Extrem
SUPERGRIP	= Montageklebstoffe Hybrid
MONTAGE (PRO)	= Montageschäume PU

TECHNOLOGIE

A	= Acrylat
B	= Bitumen / Butyl
H	= Hybrid (SMP, STPE, MS)
N	= Neopren
P	= Polyurethan
S	= Silikon

ANWENDUNG (USP)


BAU
FASSADE
DACH
DEKO & FARBE
SANITÄR
PARKETT
MULTIFUNKTIONELL
SPEZIAL

QUALITÄTS- LEVEL

9XX	= Spezial
7XX	= Best
5XX	= Better
3XX	= Good

DIE NEUE GENERATION

BODENBELAGS- KLEBSTOFFE



AUS BASIS NACHWACHSENDER
ROHSTOFFE

SEHR EMISSIONSARM



SEHR
GERUCHSARM



35%
BIOBASED



RECYCELTE
VERPACKUNG

REDUCED
carbon
footprint
CO₂

REDUZIERTER
CO₂ FUßABDRUCK



LÖSE-
MITTELFREI

STARKE ARGUMENTE FÜR DIE UMWELT

EXKLUSIVE BOSTIK TECHNOLOGIE

PERFEKTE DICHTEN FÜR EIN
UNSCHLAGBAR EINFACHES HANDLING

GESCHMEIDIGE
VERARBEITUNG

LEICHT IM TRANS-
PORT & HANDLING

HOHE
KLEBEKRAFT

+30% FLÄCHEN- LEISTUNG*

*im Vergleich zu herkömmlichen Bodenbelagsklebstoffe



DIE NEUEN FLÄCHEN- WUNDER UNTER DEN BAUWERKS- & VERBUND- ABDICHTUNGEN



NEU

ARDATEC FLEXDICHT+ FLÜSSIGE, LEICHT GEFÜLLTE DICHTFOLIE MIT LIGHT & EASY TECHNOLOGIE FÜR EIN UNSCHLAGBARES HANDLING

- FÜR WASSEREINWIRKUNGSKLASSEN W0-I BIS W2-I
- SEHR EINFACHES AUFBRINGEN MIT ROLLE
- SICHERE RISSÜBERBRÜCKUNG
- SEHR ERGIEBIG. NUR 1 KG VERBRAUCH PRO M²



Noch besser im System! Mit den ultradünnen ARDATAPE Dichtbändern, Innen- und Außenecken.

LIGHT & EASY

Jetzt noch leichter zu handeln und ganz geschmeidig zu verarbeiten.

EFFIZIENTER

Bis zu 30% höhere Flächenleistung zu marktüblichen Verbundabdichtungen.

NACHHALTIGER

Geringer CO₂ Ausstoß beim Transport. Sehr emissionsarm.

BESSER

Noch besser im System mit den brandneuen, ultradünnen und -flexiblen Dichtbändern sowie Innen- & Außenecken.



NEU



the Heroes

TURBOTEK 2K SPECIAL

NEU

MULTIFUNKTIONALE BITUMENFREIE HYBRIDABDICHTUNG

- ABDICHTUNG VON BETONTEILEN, BEHÄLTERN UND KELLERN (AUCH W2.1-E)
- BEREITS NACH 2 STUNDEN REGENFEST
- REAKTIV UND HOCH FLEXIBEL
- LEICHT GEFÜLLT FÜR NOCH MEHR FLÄCHENLEISTUNG

LIGHT & EASY

Leicht zu handeln und mit sehr geschmeidigen Verarbeitungseigenschaften.

EFFIZIENTER

Mit Leichtfüllstoffen. Jetzt bis zu 30% ergiebiger.

MULTIFUNKTIONAL

Leicht streich-, schlämm-, spachtel- und spritzbar.

SICHERER

Unschlagbare Rissüberbrückung auch bei geringen Schichtdicken. AbP als flexible polymervergütete Dickbeschichtung sowie als mineralische Dichtungsschlämme für Bauwerksabdichtungen.



Light&Easy



KLEBEN, DICHTEN, FÜLLEN



MONTAGE

MONTAGEKLEBSTOFF HYBRID

/ H785 / H751 / H551 / H920 / H930 / H780 / H355

MONTAGEKLEBSTOFF PU

/ P580

MONTAGEKLEBSTOFF DISPERSION

/ A785 / A630

KLEBEN & DICHTEN HYBRID

/ H750



INTERNET

Finden Sie Ihr Produkt
auf **www.bostik.de**

MONTAGE-
KLEBSTOFF
HYBRIDthe
Hero**H785 HIGH TACK**MONTAGE-
KLEBSTOFF
ULTRASTARK

Für Verklebungen im Innen- und Außenbereich auf Untergründen aus Holz, Stein, Metall und den meisten Kunststoffen. Auch auf feuchten Untergründen einsetzbar.

- **EXTREM HOHE ANFANGSHAFTUNG**
- **ELEMENTE MÜSSEN WÄHREND DES AUSHÄRTUNGSVORGANGS NICHT FIXIERT ODER ABGESTÜTZT WERDEN**
- **SCHRUMPF- UND BLASENFREI**
- **FÜR INNEN UND AUSSEN**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Silanterminierte Polymere
- Härtungssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5°C und + 40°C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

**NEU**

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Karton)	Palette
weiß	30618377	4008373133703	450-g-Kartusche	104 Kartons



H751 SUPERGRIP XTREM (SUPERFIX XTREM)

MONTAGEKLEBSTOFF EXTREM STARK

Für Verklebungen im Innen- und Außenbereich auf Untergründen aus Holz, Stein, Beton, Metall und den meisten Kunststoffen.

- **EXTREM HOHE ANFANGSHAFTUNG BIS ZUM 270 KG/M²**
- **EXTREM HOHE ENDFESTIGKEIT BIS ZUM 370 KG/10 CM³**
- **AUCH AUF LEICHT FEUCHTEN UNTERGRÜNDE**

PRODUKTFORMATIONEN

- Basis: Silanterminierte Polymere
- Härtingssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 35 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Karton)	Palette
weiß	30617706	4008373130306	450-g-Kartusche	104 Kartons
grau	30618393	4008373130344	450-g-Kartusche	104 Kartons
schwarz	30617686	4008373130320	450-g-Kartusche	104 Kartons



H551 SUPERGRIP MULTI (SUPERFIX)

1-K-HYBRID-KLEB- UND DICHTSTOFF

Für Verklebungen im Innen- und Außenbereich auf Untergründen aus Holz, Stein, Beton, Metall und den meisten Kunststoffen. Zur Abdichtung von Nähten und Fugen. Auch auf feuchten Untergründen einsetzbar.

- **GUTE UV-BESTÄNDIGKEIT**
- **LEICHT AUSSPRITZBAR**
- **SEHR GERINGER SCHRUMPF**

PRODUKTFORMATIONEN

- Basis: Silanterminierte Polymere, neutral vernetzend
- Härtingssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1: F-EXT-INT CC [12,5 E]

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Karton)	Palette
weiß	30617672	4008373129829	430-g-Kartusche	96 Kartons
grau	30617519	4008373129843	430-g-Kartusche	96 Kartons
schwarz	30617671	4008373129805	430-g-Kartusche	96 Kartons



H920 SUPERGRIP CLEAR (SUPERCLEAR)

HOCHTRANSPARENTER 1-K-KLEBSTOFF

Für die elastische Verklebung unterschiedlicher Werkstoffe im Innenbereich. Härtet mit Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Klebstoff mit sehr hoher Transparenz aus.

- **GERUCHSNEUTRAL**
- **BREITES HAFTUNGSSPEKTRUM**
- **GERINGER SCHRUMPF**

PRODUKTFORMATIONEN

- Basis: Silanterminierte Polymere, neutral vernetzend
- Härtingssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Karton)	Palette
kristallklar	30618850	4008373134427	300-g-Kartusche	96 Kartons



H930 SUPERGRIP METALL (SUPERMETALL)

1-K-HYBRID-KLEB- UND DICHTSTOFF

Für Verklebungen und für gering dehnungsbeanspruchte Ver fugungen im Metall- und Lüftungsbau. Zur Verklebung und Versiegelung von Übergangsschienen, Versiegelung von Edelstahlbecken und Edelstahlrinnen usw. Klebt und dichtet ebenso Holz, Stein, Styropor® und viele Kunststoffe sogar auf leicht feuchten, unebenen und rauen Untergründen.

- **SEHR GERINGER SCHRUMPF**
- **SEHR GUTE KLEBKRAFT**
- **LEICHT AUSSPRITZBAR**

PRODUKTFORMATIONEN

- Basis: Silanterminierte Polymere, neutral vernetzend
- Härtingssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Karton)	Palette
metallfarbend	30618846	4008373134403	305-g-Kartusche	104 Kartons



H780 SUPERGRIP TRANSPARENT (SUPERTRANS)

1-K-HYBRID-KLEB- UND DICHTSTOFF

Für Verklebungen im Innen- und Aussenbereich auf Untergründen aus Holz, Stein, Beton, Metall und den meisten Kunststoffen. Zur Abdichtung von Nähten, Anschluss- und Bewegungsfugen. Auch auf feuchten Untergründen einsetzbar.

- **DAUERELASTISCH**
- **KEINE BLASENBILDUNG**
- **SEHR GERINGER SCHRUMPF**

PRODUKTIKATIONEN

- Basis: Silanterminierte Polymere, neutral vernetzend
- Härtingssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1: F-INT

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Karton)	Palette
transparent	30618795	4008373134380	310-g-Kartusche	104 Kartons



H355 SUPERGRIP CLASSIC (BOSTIK 2750 MS)

1-K-HYBRID-KLEBSTOFF

Für die elastische Verklebung unterschiedlicher Werkstoffe im Innen- und Aussenbereich. Besonders geeignet zur Verklebung von Folien im Fassadenbereich, Verklebung von Paneelen und Verklebungen im Holz-, Metall- und Containerbau. Unbedenklich im Lebensmittelbereich.

- **BREITES HAFTSPEKTRUM**
- **ELASTISCH**
- **GUTE UV-BESTÄNDIGKEIT**

PRODUKTIKATIONEN

- Basis: Silanterminierte Polymere, neutral vernetzend
- Härtingssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Karton)	Palette
schwarz	30615913	4008373129683	430-g-Kartusche	96 Kartons
weiß	30616336	4008373129706	430-g-Kartusche	96 Kartons



P580 SUPERGRIP XTRA POWER (RAPID TACK PK 75)

PU-MONTAGEKLEBER

Zum kraftschlüssigen Kleben von Metallen, wie z. B. Aluminium, Edelstahl, Stahl und Kupfer, Holz und Holzwerkstoffen und in der Treppenrenovierung. Auch zum Kleben von Stein, Dämmelementen, auch Styropor®, brandgeschützten (Gips-)Bauplatten etc.

- **NATURSTEINVERTRÄGLICH**
- **SCHNELLE AUSHÄRTUNG**
- **SCHLEIFBAR, ÜBERSTREICH- UND ÜBERLACKIERBAR**

PRODUKTIKATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Härtingssystem: durch Reaktion mit Feuchtigkeit
- Verbrauch: ca. 150 - 300 g/m²
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 24 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Karton)	Palette
beige	30617146	4008373133055	435-g-Kartusche	100 Kartons



A785 HIGH GRIP DECO (RADICAL TACK)

MONTAGEKLEBSTOFF AUF DISPERSIONSBASIS

Für die Verklebung von Dekorbalken und Zierprofilen aus PU-Hartschaum, Styropor® oder Hart-PVC, Isolierplatten aus Hart- oder Weichschaum einschließlich Glas- und Mineralfaserplatten, Spanplatten, Holz, keramischen Fliesen und Fensterbänken im Innenbereich.

- **SEHR HOHE ENDFESTIGKEIT**
- **STOSS- UND VIBRATIONSUNEMPFINDLICH**
- **EXTREM HOHE ANFANGSHAFTUNG**

PRODUKTIKATIONEN

- Basis: Kunstharzdispersion
- Verbrauch: bei strangförmigem Auftrag 0,5 cm Düsen-Ø, ca. 15 lfdm.; bei punktförmigem Auftrag im Abstand von 30 cm, ca. 10 m²
- Verarbeitungstemperatur: am besten zwischen + 15 °C und + 20 °C
- Lagerung: Frostfrei, kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Karton)	Palette
weiß	30617147	4008373133079	390-g-Kartusche	104 Kartons



A630 FOIL 'N' FIX INNEN (FOLIENKLEBER) DISPERSIONSHAFTKLEBSTOFF

Für die luftdichte Verklebung von Dampfbremsen/-sperren an Baukörpern, an Durchdringungen und untereinander, auch für Verklebungen anderer Folien im Baubereich, sowie für Folien im Fensterbereich.

- **LÖSEMITTELFREI**
- **GERUCHSNEUTRAL**

PRODUKTFORMATIONEN

- Basis: Kunstharzdispersion, dauerklebrig
- Verbrauch: bei einer 5 - 6 mm Raupe reicht eine Kartusche bis zu 15 m
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.



NEU



H750 SEAL 'N' BOND PREMIUM 1-K-HYBRID-KLEB- UND DICHTSTOFF

Geeignet für Abdichtungen und Verklebungen im Innen- und Außenbereich einer Vielzahl von Baustoffen wie Ziegel, Naturstein, Stein, Keramikfliesen, PVC, Metall, Holz, Polyurethan, Stahl, Aluminium, Gestein und Mörtel.

- **LÖSEMITTELFREI, GERUCHSNEUTRAL UND ELASTISCH**
- **GERINGER SCHRUPF**
- **ÜBERSTREICHBAR**

PRODUKTFORMATIONEN

- Basis: Silanterminierte Polymere
- Härtungssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC [20HM]
- EN 15651-2: G [20HM]

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Karton)	Palette
blassblau	30617161	4008373133093	315-g-Kartusche	96 Kartons

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Karton)	Palette
braun	30618635	4008373133956	435-g-Kartusche	96 Kartons
grau	30618633	4008373133918	435-g-Kartusche	96 Kartons
grau	30618975	4008373134458	400-ml-Schlauchb.	96 Kartons
schwarz	30618634	4008373133932	435-g-Kartusche	96 Kartons
weiß	30618632	4008373133895	435-g-Kartusche	96 Kartons

KLEBEN

DACH

/ P965 / SIMSONTOP

WDVS

/ P975

PERIMETER

/ P945 / P575

SPEZIAL

/ CONTACOLL / 1475 / 1513 / 1517 R
/ 7431 / 7432 / 7434 / BLU TACK
/ SCHMELZKLEBESTIFTE



INTERNET

Finden Sie Ihr Produkt
auf www.bostik.de

DACH-
BEREICH

the Hero

P965 MONTAGE PRO FLACHDACH B1

1K-PU DÄMMSTOFFKLEBER

Spezieller, feuchtigkeitshärtender und universell einsetzbarer 1K Polyurethan-Klebeschäum zur dauerhaft sicheren Verklebung von Wärmedämmstoffen auf Dampfsperren sowie von Dachbahnen auf Wärmedämmstoffen im Flachdachbereich.

- **VERKLEBEN VON DACHBAHNEN & WÄRMEDÄMMSTOFFEN**
- **WINDSOGSTABIL IM SYSTEM
GEPRÜFT IN ANLEHNUNG ETAG-006**
- **EINFACHES AUFBRINGEN
MIT SCHAUMPISTOLE**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Dosentemperatur: + 10 °C bis + 30 °C / optimal + 20 °C
- Umgebungstemperatur: mind. + 5 °C bis max. + 40 °C
- Schaumausbeute: bis zu 15 m² Wandfläche, abhängig von Untergrund und Dosierung
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 15 Monate lagerfähig.



Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
hellgrün	30613653	4008373128549	800-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	56 Kartons



SIMSONTOP POLYURETHANKLEBSTOFF

Zum Verkleben von Dämmplatten oder Rollbahnen auf Flachdächern aus Beton, Stahl usw.

- **LÖSEMITTELFREI**
- **FEUCHTIGKEITSHÄRTEND**
- **UEATC GEPRÜFT**

PRODUKTHINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethanprepolymer
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 30 °C; ideal um die + 20 °C
- Verbrauch: ca. 120 g/m²
- Lagerung: Trocken bei Zimmertemperatur zu lagern. Mind. 6 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
gelb/braun	30821032	4008373115877	2,0-kg-Kanister (6 Stck.-Karton)	48 Kartons
gelb/braun	30603689	4008373122097	2,5-kg-Beutel (6 Stck.-Karton)	24 Kartons
gelb/braun	30821033	4008373118816	6,5-kg-Kanister	84 Kartons



P975 MONTAGE PRO WDVS B1

1K-PU WDVS-KLEBER

Zur Verklebung von EPS-Platten in Wärmedämm-Verbundsystemen. Zeitsparend durch einfache Handhabung und Dosierbarkeit über Schaumpistole.

- **GUTE SCHALL-, ISOLIER- & WÄRMEDÄMMWERTE**
- **BAUAUFSICHTLICH ZUGELASSEN**

PRODUKTHINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Dosentemperatur: + 10 °C bis + 30 °C / optimal + 20 °C
- Untergrundtemperatur: + 5 °C bis + 30 °C / optimal + 20 °C
- Schaumausbeute: ca. 5 - 10 m², abhängig von Untergrund und Dosierung
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 14 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
hellgrün	30613652	4008373128563	750-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	56 Kartons



P945 MONTAGE PRO PERIMETER B2

1K-PU DÄMMSTOFFKLEBER

Für die Verklebung von Polystyrol-Hartschaumplatten bei der Perimeterdämmung. Gute Haftung auf Beton, Kaltbitumenbeschichtungen und Bitumenbahnen (ausgenommen PE und Silikon).

- **SCHNELLE VERARBEITUNG**
- **HOHE ALTERUNGSBESTÄNDIGKEIT**

PRODUKTHINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Verarbeitungstemperatur: + 10 °C bis + 25 °C
- Schaumausbeute: ca. 13 m², abhängig von Untergrund und Dosierung
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
beige	30613654	4008373128556	750-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	56 Kartons



NEU



P575 MONTAGE PRO PERIMETER B3

1K-PU DÄMMSTOFFKLEBER

Für die Verklebung von Polystyrol-Hartschaumplatten bei der Perimeterdämmung. Gute Haftung auf Beton, Kaltbitumenbeschichtungen und Bitumenbahnen (ausgenommen PE und Silikon).

- **SCHNELLE VERARBEITUNG**
- **HOHE ALTERUNGSBESTÄNDIGKEIT**

PRODUKTHINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Verarbeitungstemperatur: + 10 °C bis + 25 °C
- Schaumausbeute: ca. 13 m², abhängig von Untergrund und Dosierung
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
beige	30618402	4008373133734	750-ml-Dose (12 Stck.-Karton)	56 Kartons



CONTACOLL

POLYURETHANKLEBSTOFF

Für die Verklebung von Holzwerkstoffen mit Schichtstoffplatten, Metall, Glas, Keramik, die Befestigung von Umleimern, das Furnieren von Kanten und Rundungen und Kombinationsklebungen von Leder, Gummi, Filz, Kork, Hart-PVC, u. a. m.

- **BESONDERS KURZE ABLÜFTEZEITEN**
- **HOHE ENDFESTIGKEIT**
- **HOHE WÄRMEBESTÄNDIGKEIT**

PRODUKTIKATIONEN

- Basis: Polychloroprene, lösemittelhaltig
- Verarbeitungstemperatur: am besten zwischen + 15 °C und + 20 °C
- Verbrauch: ca. 300 g/m², bei beidseitigem Einstrich
- Gefahrenklasse nach VbF: A1
- GHS-CODE: S 1
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
beige	30811786	4008373110780	4,5-kg-Kanne	84 Kannen



BOSTIK 1475

NITRILKAUTSCHUKLEBSTOFF

Zur Verklebung von Thermo- und Duroplasten sowie Holz und Metallen.

- **GUTE CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT**
- **TRANSLUZENT**

PRODUKTIKATIONEN

- Basis: Nitril-Kautschuk
- Lösemittel: Ketone, Ester
- Verbrauch: 150 - 300 g/m², je nach Auftragsmethode und Untergrundbeschaffenheit
- Ablüfzeit: 5 - 10 Minuten
- Verarbeitungszeit: 4 - 6 Std. (nur bei Härterzugabe)
- Aushärzeit: ca. 96 Std.
- Temperaturbeständigkeit: - 30 °C bis + 80 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 9 Monate lagerfähig

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
hell transparent	30504583	3131368459302	9-kg-Kanister	45 Kanister



BOSTIK 1513

KONTAKTKLEBSTOFF AUF POLYCHLOROPRENBASIS

Für Innen- und Aussenverklebungen von Neoprene®, Schaumgummi, Leder, Leinen, Hart-PVC, Naturgummi, Butylkautschuk, Polyurethan-Hart- und -Weichschaum, Kunststoffschichtplatten untereinander sowie auf Holz, Alu, Stahl und Faser-Zementplatten.

- **WÄRMEBESTÄNDIG**
- **FREI VON AROMATISCHEN LÖSEMITTELN**
- **INNEN UND AUSSEN**

PRODUKTIKATIONEN

- Basis: Polychloroprene
- Verbrauch: ca. 200 - 250 g/m²
- Ablüfzeit: 10 - 15 Minuten
- Kontaktklebkraft: 30 - 40 Min.
- Temperaturbeständigkeit: - 30 °C bis + 120 °C
- Lagerung: ca. 12 Monate bei Normaltemperatur lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
gelblich-transparent	30590191	4008373112630	650-g-Dose (12 Stck.-Karton)	30 Kartons
gelblich-transparent	30590190	4008373112647	9-kg-Kanne	50 Kannen



BOSTIK 1517 R

KONTAKTKLEBSTOFF AUF POLYCHLOROPRENBASIS

Zur Verklebung von von Neoprene®, Schaumgummi, Leder, Leinen, Hart-PVC, Naturgummi, Butylkautschuk, Polyurethan-Hart- und -Weichschaum, Vulkollan®, Kunststoffschichtplatten und Pappe untereinander sowie auf Holz, Aluminium, Stahl und Asbestzementplatten.

- **WÄRME- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG**
- **FÜR INNEN UND AUSSEN**

PRODUKTIKATIONEN

- Basis: Polychloroprene
- Verbrauch: ca. 250 - 400 g/m²
- Ablüfzeit: 5 - 30 Minuten
- Aushärzeit: ca. 48 Std.
- Temperaturbeständigkeit: - 30 °C bis + 120 °C
- Schwerfestigkeit: 3 N/mm²
- Alterungsbeständigkeit: gut
- Beständig gegen: Wassereinwirkung (auch Seewasser), Benzin, verdünnte Säuren und Laugen

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
rot	30811773	4008373112654	9-kg-Kanne	50 Kannen



BOSTIK 7431

CYANACRYLATKLEBSTOFF

Sekundenschnell abbindender Cyanacrylatklebstoff mit einer Viskosität von 1 - 5 mPa·s. Zur Verklebung von Kunststoffen, Gummi, Glas, Aluminium und Messing.

- **SEHR NIEDRIGVISKOS**
- **LÖSEMITTELFREI**
- **SEKUNDENSCHNELL HÄRTEND**

PRODUKTIKATIONEN

- Basis: Ethylcyanacrylat
- Feststoffgehalt: 100 % polymerisierbare Substanz
- Aushärtezeit: 24 Std. Für den Gebrauch genügen jedoch i. d. R. 30 Min.
- Lösemittelbeständigkeit: Alkohol, Benzin, Motoröl, Benzol
- Lagerung: 12 Monate bei + 5 °C bis + 15 °C bei gut geschlossenem Behälter.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung
farblos	30606326	4008373110230	20-g-Flasche (20 Stck.-Karton)
farblos	30821563	4008373112593	500-g-Flasche



BOSTIK 7432

CYANACRYLATKLEBSTOFF

Sekundenschnell abbindender Cyanacrylatklebstoff mit einer Viskosität von 80 - 120 mPa·s. Zur Verklebung von Kunststoffen, Gummi und Metallen. Auch zur Reparaturverklebung von Stipppnähten bei elastischen Bodenbelägen.

- **NIEDRIGVISKOS**
- **LÖSEMITTELFREI**
- **SEKUNDENSCHNELL HÄRTEND**

PRODUKTIKATIONEN

- Basis: Ethylcyanacrylat
- Feststoffgehalt: 100 % polymerisierbare Substanz
- Aushärtezeit: 24 Std. Für den Gebrauch genügen jedoch i. d. R. 30 Min.
- Lösemittelbeständigkeit: Alkohol, Benzin, Motoröl, Benzol
- Lagerung: 12 Monate bei + 5 °C bis + 15 °C bei gut geschlossenem Behälter.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung
farblos	30821564	4008373110247	20-g-Flasche (20 Stck.-Karton)



BOSTIK 7434

CYANACRYLATKLEBSTOFF

Sekundenschnell abbindender Cyanacrylatklebstoff mit einer Viskosität von 1200 - 1700 mPa·s. Geeignet für poröse Werkstoffe und an schrägen und senkrechten Flächen wegen der hohen Standfestigkeit. Hohe Vibrations- und Schlagfestigkeit.

- **HOCHVISKOS**
- **LÖSEMITTELFREI**
- **SEKUNDENSCHNELL HÄRTEND**

PRODUKTIKATIONEN

- Basis: Ethylcyanacrylat
- Feststoffgehalt: 100 % polymerisierbare Substanz
- Aushärtezeit: 24 Std. Für den Gebrauch genügen jedoch i. d. R. 30 Min.
- Lösemittelbeständigkeit: Alkohol, Benzin, Motoröl, Benzol
- Lagerung: 12 Monate bei + 5 °C bis + 15 °C bei gut geschlossenem Behälter.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung
farblos	30821566	4008373112623	20-g-Flasche (20 Stck.-Karton)



BLU TACK

DAUERPLASTISCHE KLEBEMASSE

Zur Verwendung überall dort, wo eine einfache, aber dennoch zuverlässige und auch wieder lösbare Fixierung gefordert ist.

- **WIEDERVERWENDBAR**
- **ZUVERLÄSSIGE UND WIEDERABLÖSBARE FIXIERUNG**

PRODUKTIKATIONEN

- Basis: Synthesekautschuk
- Feststoffgehalt: 100 % lösemittelfrei
- Verbrauch: nach Bedarf
- Lagerung: Kühl und trocken lagern.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
hellblau	30811745	4004146762675	1 Heftchen (12 Stck.-Karton)	600 Kartons



SCHMELZKLEBESTIFTE

STICKS FÜR SCHMELZKLEBEPISTOLEN

Geeignet für die Verklebung verschiedener Werkstoffe wie Papier, Pappe, Vliesstoff, Metall, Leder und zahlreicher Kunststoffe, sowohl mit- als auch untereinander. In Handwerk und Industrie vielfältig einsetzbar.

- **HOHE KLEBRIGKEIT**
- **LANGE OFFENE ZEIT**
- **KURZE ABBINDEGESCHWINDIGKEIT**

PRODUKTFORMATIONEN

- Basis: Etylen Copolymer
- Verarbeitungstemperatur: + 160 °C bis + 210 °C
- Schmelzpunkt: ca. + 81 °C
- Auftragsgeräte: Schmelzklebstoffpistole oder geeignete Tankapplikatoren
- Abbindezeit: ca. 60 Sec.
- Stickdurchmesser: 11,5 mm
- Lagerung: 2 Jahre lagerfähig. Die Lagerung sollte bei Innenraumklima erfolgen (DIN 50010).

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
milchig-transparent	30820107	4001035093117	180 mm Länge (5 x 2 kg-Karton)	65 Kartons

GEBIETE

WAND UND BODEN

● HAUPTNIEDERLASSUNG

Bostik GmbH


An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 54 25/8 01-0
Fax: +49 (0) 54 25/8 01-139
Internet: www.bostik.de
E-Mail: info.germany@bostik.com

Gyso AG

Steinackerstraße 34
CH-8302 Kloten
Tel.: +41 (0) 43/2555 55
e-Mail: info@gyso.ch

1
7
14

Bostik GmbH
Steinabrücklerstraße 48
A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +43 (0) 2633/4139917
Fax: +43 (0) 2633/41366



AUFTRAGSANNAHME

- Verkaufsregion Nord-Ost: +49 (0) 54 25/801 167 · +49 (0) 54 25/801 124
- Verkaufsregion Mitte: +49 (0) 54 25/801 170 · +49 (0) 54 25/801 155 · +49 (0) 54 25/801 152
- Verkaufsregion Süd: +49 (0) 54 25/801 174

ANWENDUNGSTECHNISCHE BERATUNG

Tel.: +49 (0) 54 25/801 586



1 Verkaufsleiter Nord-Ost
Wolfgang Garten
29649 Wietendorf
wolfgang.garten@bostik.com
M 0173/5430062



2 Fachberater
Mario Birkenhagen
28259 Bremen
mario.birkenhagen@bostik.com
M 0173/2392109



3 Fachberater
Thomas Fuhrmann
22119 Hamburg
thomas.fuhrmann@bostik.com
M 0173/7266714



4 Fachberater
Frank Albrecht
18528 Bergen
frank.albrecht@bostik.com
M 0173/7266700



5 Fachberater
Erwin Fleischmann
13503 Berlin
erwin.fleischmann@bostik.com
M 0173/5430069



5 Fachberater
Torsten Schefeldt
15566 Schöneiche
torsten.schefeldt@bostik.com
M 0162/4331147



6 Fachberater
Heiko Kubasch
01723 Grumbach
heiko.kubasch@bostik.com
M 0173/5430060



7 Verkaufsleiter Mitte
Ludger Saß
45770 Marl
ludger.sass@bostik.com
M 0162/2720480



8 Fachberater
Harald Vahlsing
31628 Landesbergen
harald.vahlsing@bostik.com
M 0173/5430063



9 Fachberater
Hartmut Klare
49509 Recke
hartmut.klare@bostik.com
M 01520/6210493



10 Fachberater
Hans-Josef Borgelt
45881 Gelsenkirchen
hans.borgelt@bostik.com
M 0173/5430071



11 Fachberater
Frank Lieske
59174 Bergkamen
frank.lieske@bostik.com
M 0173/7266707



12 Fachberater
André Wiebe
33649 Bielefeld
andre.wiebe@bostik.com
M 0173/5438114



13 Fachberater
Michael Feldmann
41462 Neuss
michael.feldmann@bostik.com
M 0175/2151516



14 Verkaufsleiter Süd
Dirk Aulke
73403 Aalen
dirk.aulke@bostik.com
M 0173/7305901



15 Fachberater
Michael Schneider
67245 Lamsbheim
michael.schneider@bostik.com
M 0173/5430078



16 Fachberater
Ulrich Klamke
63628 Bad Soden-Salmünster
ulrich.klamke@bostik.com
M 0173/5430074



17 Fachberater
Hans Blumhagen
97828 Glasofen/Marktheidenfeld
hans.blumhagen@bostik.com
M 0171 / 9758952



18 Fachberater
Patrik Schlichter
73240 Wendlingen am Neckar
patrik.schlichter@bostik.com
M 01512/1197398



19 Fachberater
Andrej Kollodzinski
82515 Wolfratshausen
andrej.kollodzinski@bostik.com
M 0173/5430073



KAM Key Account Manager
Franz-Josef Tienes
33397 Rietberg-Mastholte
franz-josef.tienes@bostik.com
M 01522 / 853 73 61



A Verkaufsleiter AT
Christoph Sabo
1140 Wien, Austria
christoph.sabo@bostik.com
M +43 (0)676/7074206



A Fachberater (Österreich)
Christian Sabitzer
1130 Wien, Austria
christian.sabitzer@bostik.com
M +43 (0) 664/1573295

GEBIETE

FLIESE UND ABDICHTUNG


HAUPTNIEDERLASSUNG

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 54 25/8 01-0
Fax: +49 (0) 54 25/8 01-139
Internet: www.bostik.de
E-Mail: info.germany@bostik.com

Gyso AG

Steinackerstraße 34
CH-8302 Kloten
Tel.: +41 (0) 43/2555 55
e-Mail: info@gyso.ch



1
7
13

Bostik GmbH

Steinabrücklerstraße 48
A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +43 (0) 2633/4139917
Fax: +43 (0) 2633/41366

AUFTRAGSANNAHME

- Verkaufsregion Nord-Ost: +49 (0) 54 25/801 167 · +49 (0) 54 25/801 124
- Verkaufsregion Mitte: +49 (0) 54 25/801 170 · +49 (0) 54 25/801 155 · +49 (0) 54 25/801 152
- Verkaufsregion Süd: +49 (0) 54 25/801 174

ANWENDUNGSTECHNISCHE BERATUNG

Tel.: +49 (0) 54 25/801 586



1 Verkaufsleiter Nord-Ost
Wolfgang Garden
29649 Wietzendorf
wolfgang.garden@bostik.com
M 0173/5 43 00 62



2 Fachberater
Marcus Strobel
21149 Hamburg
marcus.strobel@bostik.com
M 01 73/2 52 77 16



3 Fachberater
Sebastian Enke
25524 Itzehoe
sebastian.enke@bostik.com
M 0172/3 21 11 63



4 Fachberater
Frank Albrecht
18528 Bergen
frank.albrecht@bostik.com
M 0173/7 26 67 00



5 Fachberater
Adrian Bienek
14550 Groß Kreutz-OT Götz
adrian.bienek@bostik.com
M 0173/7 26 67 15



6 Fachberater
Marco Gammelin
04179 Leipzig
marco.gammelin@bostik.com
M 0173/7 26 67 16



7 Verkaufsleiter Mitte
Ludger Saß
45770 Marl
ludger.sass@bostik.com
M 01 62/2 72 04 80



8 Fachberater
Jens Eggert
38871 Ilsenburg
jens.eggert@bostik.com
M 0173/5 43 81 18



9 Fachberater
Norbert Behrens
26434 Wangerland
norbert.behrens@bostik.com
M 0173/5 43 81 24



10 Fachberater
Marcjan Luszczuk
33790 Halle / Westf.
marcján.luszczuk@bostik.com
M 01 73/5 43 70 15



11 Fachberater
Oliver Bönig
37181 Hardegsen
oliver.boenig@bostik.com
M 01 73/5 42 03 38



12 Fachberater
Robert Zöllner
53129 Bonn
robert.zoellner@bostik.com
M 01 52/2 48 39 52 6



13 Verkaufsleiter Süd
Dirk Aulke
73403 Aalen
dirk.aulke@bostik.com
M 0173/7 30 59 01



14 Fachberater
Klaus Fehr
97855 Triefenstein
klaus.fehr@bostik.com
M 01 73/5 43 00 76



15 Fachberater
André Lobedann
92263 Ebermannsdorf
andre.lobedann@bostik.com
M 0173/7 26 67 11



16 Fachberater
Peter Simonis
85777 Fahrenzhausen
peter.simonis@bostik.com
M 01 62/2 73 48 08



17 Fachberater
Michael Assel
81245 München
michael.assel@bostik.com
M 01 62/4 21 08 09



KAM Key Account Manager
Maurice-Pascal Rauser
45549 Sprockhövel
maurice-pascal.rauser@bostik.com
M 0173/5 43 00 75



A Verkaufsleiter AT
Christoph Sabo
1140 Wien, Austria
christoph.sabo@bostik.com
M +43 (0) 676/7074206



A Fachberater (Österreich)
Franz Monschein
8322 Studenzen, Austria
franz.monschein@bostik.com
M +43 (0) 676/744 844 7



A Fachberater (Österreich)
Mario Glavocevic
2514 Traiskirchen, Austria
mario.glavocevic@bostik.com
M +43 (0) 676/44 56 553

GEBIETE

DICHTEN & KLEBEN

HAUPTNIEDERLASSUNG

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 54 25/8 01-0
Fax: +49 (0) 54 25/8 01-139
Internet: www.bostik.de
E-Mail: info.germany@bostik.com



Bostik Technology GmbH


Industriestraße 1-7
D-01936 Schwepnitz
Tel.: +49 (0) 35797/646-0
Fax: +49 (0) 35797/646-190
E-Mail: schwepnitz.info@bostik.com

Bostik GmbH

Steinabrücklerstraße 48
A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +43 (0) 2633/4139917
Fax: +43 (0) 2633/41366

Gyso AG

Steinackerstraße 34
CH-8302 Kloten
Tel.: +41 (0) 43/2555 55
e-Mail: info@gyso.ch



AUFTRAGSANNAHME

- Verkaufsregion Nord-Ost: +49 (0) 54 25/801 167 · +49 (0) 54 25/801 124
- Verkaufsregion Mitte: +49 (0) 54 25/801 170 · +49 (0) 54 25/801 155 · +49 (0) 54 25/801 152
- Verkaufsregion Süd: +49 (0) 54 25/801 174

ANWENDUNGSTECHNISCHE BERATUNG

Tel.: +49 (0) 54 25/801 586

Verkaufsregion Nord-Ost



1 Verkaufsleiter Nord-Ost
Wolfgang Garten
29649 Wietzenhof
wolfgang.garten@bostik.com
M 0173/5 43 00 62



2 Fachberater
Thomas Raulin
14612 Falkensee
thomas.raulin@bostik.com
M 0170/9 60 86 82

Verkaufsregion Mitte



3 Verkaufsleiter Mitte
Ludger Saß
45770 Marl
ludger.sass@bostik.com
M 0162/272 04 80



4 Fachberater
Stephan Kleen
26721 Emden
stephan.kleen@bostik.com
M 0170/588 88 59

Verkaufsregion Süd



5 Verkaufsleiter Süd
Dirk Aulke
59348 Lüdinghausen
dirk.aulke@bostik.com
M 0173/730 59 01



6 Fachberater
Hans Blumhagen
97828 Glasofen/Marktheidenfeld
hans.blumhagen@bostik.com
M 0171 / 975 89 52

Key Account Manager



KAM Key Account Manager
Oliver Börkei
55566 Bad Sodenheim
oliver.boerkei@bostik.com
M 0171/262 71 06



KAM Key Account Manager
Tobias Kremer
53844 Köln Troisdorf
tobias.kremer@bostik.com
M 0173/726 67 12

Österreich



A Verkaufsleiter AT
Christoph Sabo
1140 Wien, Austria
christoph.sabo@bostik.com
M +43 (0) 676/707 42 06



A Fachberater (Österreich)
Alexander Landa
2802 Hochwolkersdorf, Austria
alexander.landa@bostik.com
M +43 (0) 6768/464 6 72 19



A Fachberater (Österreich)
Hans-Peter Bauer
2630 Ternitz, Austria
hans-peter.bauer@bostik.com
M +43 (0) 6768/464 6 72 11

Schweiz



CH Regional Sales Director
Carlo Nett
CH-7000 Chur (Office)
carlo.nett@bostik.com
M +41 (0) 78/221 29 58



GERMANY

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
Tel. +49 (0) 5425-8010
info.germany@bostik.com
www.bostik.de

Bostik Technology GmbH

Industriestraße 1 - 7
D-01936 Schwepnitz
Tel. +49 (0) 35797-6460
schwepnitz.info@bostik.com

Bostik Aerosols GmbH

Giebelstadter Weg 16
D-97234 Albertshausen
Tel. +49 (0) 9366-90710
info.aerosols@bostik.com

AUSTRIA

Bostik GmbH

Steinabrücklerstraße 48
A-2752 Wöllersdorf
Tel. +43 (0) 2633-413990
info.austria@bostik.com



This magazine is published
by **Bostik GmbH**

Design and editorial support:
RED AGENCY PARIS

Photo credits: Bostik – Tarkett – Objectflor – Gerflor
– Balsan – Ege – Shutterstock® – Getty Images®

As part of Arkema's sustainable development process, this report is printed on PEFC-certified paper sourced from pulp from responsibly managed forests. The printer has been awarded the Imprim'vert® label for compliance with the French printing industry's environmental standards.