

Inhalt



BOSTIK ACADEMY

DIGITALES KNOW-HOW

ONLINE GEHEN INFORMIEREN UND **TOP ABLIEFERN**



> 8 KONTAKT

UND SACH-

FACHBERATER

DER WEG IN DIE ZUKUNFT

INNOVATION

ANSPRECHBARER

VERSTAND

SICHERER

FLEXIBLER

EFFIZIENTER

FLIESE & **ABDICHTUNGEN**

DICHTEN & KLEBEN

WAND & BODEN

STIX

> 176

> 178-183

EDITORIAL BOSTIK BESSER DIGITAL FINDEN

EINS MIT DEM HANDWERK 4.0



SMARTE HELFER

MIT UNSEREN ONLINE-**TOOLS**





DIE NEUE SEALING & BONDING PRODUKT-REIHE

ÜBERSICHTLICHER, ATTRAKTIVER UND LEISTUNGSSTÄRKER



> 12

DAS SIND WIR

EIN WELTWEIT FUHRENDES UNTERNEHMEN **IM BEREICH DER KLEBSTOFF-TECHNOLOGIE**

> 6

NACHHALTIGKEIT DER **PARTNER FUR** NACH-HALTIGE BAUWERKE

TOLLE PRODUKTE AUCH FÜR DIF UMWELT!



NEUE TECHNOLOGIE **BRINGT LEICHT-**GEWICHTE FÜR DIE BODENVERLEGUNG



> 16

> 172



BOSTIK **BEGINNT DIE ARA** DER BAUWERKSDATEN-MODELLIERUNG



> 174

DIE NEUEN FLÄCHENWUNDER

UNTER DEN **BAUWERKS-**UND VER-**BUNDAB-**DICHTUNGEN



> 18



Inhalt



WANDBELAGE
UNTERGRUND- VORBEREITUNG
GRUNDIERUNGEN GRIP A766 ECO+ 22 GRIP A500 MULTI 23 GRIP A310 PROJECT 23 GRIP A936 XPRESS 23 GRIP X910 FILL & WOOD 23 RENO P520 EASY 24 QUARZSAND 24
FEUCHTIGKEITSSPERREN HYTEC H920 HYBRID 25 HYTEC E730 XTREM 26 HYTEC A370 RAPID 26 HYTEC P510 RENORAPID 26
NIVELLIERMASSEN ZEMENT SL C710 BEST 27 SL C510 PRO 28 SL C350 UNIVERSAL 28 SL C940 XL 28 SL C910 XPRESS 28 SL C780 FLEX 29
NIVELLIERMASSEN CALCIUMSULFAT/ DISPERSION & AUSGLEICHSMASSEN & ZUBEHÖR 30 SL G720 ALPHA BEST 30 SL G560 ALPHA FASER 31 SL G340 ALPHA 31 SL A960 VARIO 31 SL C970 RENOPLUS 32 SL G905 ALPHA ST 32 GLASFASER 33 RANDDÄMMSTREIFEN 33
SPEZIALESTRICHE TECHNIS C720 FLOW
DÄMMEN UND

RENOVIEREN

NIBOLAY RENOFLEECE......40

NIBOLAY ARMIERUNGSMATTE.......40
NIBOLAY ARMIERUNGSGELEGE......40
DÄMMPLATTEN40
ARMIERUNGSGEWEBE 10041

BODEN-UND

VERLEGEN
MULTIFUNKTIONELL
STIX A930 MULTI FASER45
STIX A740 MULTI BEST46
STIX A540 MULTI PLUS46
STIX A303 MULTI PROJECT46
STIX A970 ELECTRO46
TEXTILE BELÄGE
STIX A775 TEX ECO+47
STIX A530 TEX POWER48
STIX A320 TEX PROJECT48
ELASTISCHE BELÄGE & LINOLEUM
STIX A790 ELASTIC ECO+49
STIX A550 POWER ELASTIC50
STIX A340 LVT PROJECT50
STIX H995 ELASTIC XTREM50
STIX P956 2K50 STIX A710 LINO ECO+51
STIX A310 LINO ECO+51
STIX A600 EVOLUTION
KONTAKTVERKLEBUNG UND
TROCKENVERLEGUNG UND
CONTACT A950 ECO 52
CONTACT A930 ECO52
CONTACT N525 MULTI53
BOSTIK ROLL 25/50/8554
BOSTIK ROLL 24054
BOSTIK ROLL 740 54
NIBOFIX NETZ54
FIXIEREN
FIX A955 VARIO56
FIX A995 VLIES56
FIX A305 CLASSIC &
LEITZUSATZ 300056
PARKETT
WOOD H770 ECO PREMIUM61
WOOD H550 ECO PLUS62
WOOD H330 ECO62
WOOD H200 ELASTIC62
WOOD H180 CLASSIC
WOOD P010 0K
WOOD P918 2K
WOOD P975 REPAIR
WOOD A965 D3

WAND UNTERGRUNDVORBEREITUNG TIEFENGRUND

IEFENGRUND	00
STUCCO W-110	68
STUCCO W-140	68
NIBOPLAN W 28	68
STUCCO W-26	69
EICHTSPACHTEL	69
EUCHTRAUMSPACHTEL	69

Inhalt

ARDATAPE 100 SPECIAL	KLEBEN TEXTILTAPETENKLEBER BOSTIK SPECIAL VLIESKLEBER GLASGEWEBEKLEBER NIBOFLOOR SW 292	72 72 72
BELÄGE UNTERGRUND- VORBEREITUNG GRUNDIERUNGEN ARDAGRIP XPRESS	VEDAMICOUE	
VORBEREITUNG GRUNDIERUNGEN ARDAGRIP XPRESS 76 ARDAGRIP CLASSIC 77 ARDAGRIP MULTI 77 ARDAGRIP XTREM 77 ARDAGRIP XTREM 77 ARDAGRIP XTREM 78 REPARATURHARZE 78 RENO P520 EASY 78 RENO P550 CLASSIC 78 NIVELLIERMASSEN 79 SL C710 BEST 79 SL C510 PRO 80 SL C940 XL 80 SL C970 RENOPLUS 80 SL C970 RENOPLUS 80 SL C970 RENOPLUS 80 SL C780 FLEX 80 ARDALAN AQUA 81 SL C780 FLEX 80 ARDALAN AQUA 81 SL C780 FLEX 80 ARDATEC XTREM 82 ARDATEC XTREM 83 ARDATEC XFLEX 84 ARDATEC 2K FLEX 85 ARDATEC 2K FLEX 85 ARDATAPE 120 EASY 86 <td< th=""><th>••</th><th></th></td<>	••	
GRUNDIERUNGEN 76 ARDAGRIP XPRESS 76 ARDAGRIP CLASSIC 77 ARDAGRIP MULTI 77 ARDAGRIP XTREM 77 REPARATURHARZE 78 RENO P520 EASY 78 RENO P350 CLASSIC 78 NIVELLIERMASSEN 79 SL C710 BEST 79 SL C970 RENOPLUS 80 SL C940 XL 80 SL C780 FLEX 80 ARDALAN AQUA 80 ARDATEC XTREM 83 ARDATEC STREM 83 ARDATEC TIK FLEX 84 ARDATEC TIK FLEX 84 ARDATEC TIK FLEX 84 ARDATEC TIK FLEX 85 ARDATAPE 100 SPECIAL 85 ARDATAPE 120 EXTRA NEU ARDATAPE 120 EASY 86 ARDATAPE SILENCE 86 ARDATAPE FLOOR 87 ARDATAPE STRONG 87 ARDATAPE STRONG 87 ARDATAPE STRONG 87 ARDAFLEX YUL		
ARDAGRIP CLASSIC		
RENO P520 EASY	ARDAGRIP CLASSICARDAGRIP MULTIARDAGRIP XTREM	77 77
NIVELLIERMASSEN SL C710 BEST	RENO P520 EASY	
SL C710 BEST		78
VERBUNDABDICHTUNGEN 83 ARDATEC XTREM 83 ARDATEC FLEXDICHT+ NEU 84 TURBOTEC 2K+ 82 ARDATEC 1K FLEX 82 ARDATEC 2K FLEX 85 ARDATEC MEMBRAN 85 ARDATAPE 100 SPECIAL 85 ARDATAPE 120 FLEX 85 ARDATAPE 120 EXTRA NEU ARDATAPE SILENCE 86 ARDATAPE WALL 86 ARDATAPE FLOOR 87 ARDATAPE STRONG 87 ARDATAPE INSIDE/OUTSIDE NEU 87 VERLEGEN 86 KLEBEMÖRTEL 87 ARDAFLEX S2 PREMIUM 90 ARDAFLEX WLTIMATE NEU ARDAFLEX TURBO 91 ARDAFLEX TOP 92 ARDAFLEX FLEXMÖRTEL 92 ARDAFLEX FLEXMÖRTEL 92	SL C710 BEST	80 80 80
ARDATEC XTREM		
ARDATEC FLEXDICHT+	ABDICHTEN	
KLEBEMÖRTEL ARDAFLEX S2 PREMIUM	VERBUNDABDICHTUNGEN ARDATEC XTREM	83
ARDAFLEX S2 PREMIUM	VERBUNDABDICHTUNGEN ARDATEC XTREM ARDATEC FLEXDICHT+ TURBOTEC 2K+ ARDATEC 1K FLEX ARDATEC 2K FLEX ARDATEC MEMBRAN ARDATAPE 100 SPECIAL ARDATAPE 120 FLEX ARDATAPE 120 EXTRA ARDATAPE 120 EASY ARDATAPE SILENCE ARDATAPE WALL ARDATAPE FLOOR ARDATAPE STRONG	84 84 85 85 86 86 86
, , i/ \ 1 ==/\	VERBUNDABDICHTUNGEN ARDATEC XTREM ARDATEC FLEXDICHT+ TURBOTEC 2K+ ARDATEC 1K FLEX ARDATEC 2K FLEX ARDATEC MEMBRAN ARDATAPE 100 SPECIAL ARDATAPE 120 FLEX ARDATAPE 120 EXTRA ARDATAPE 120 EASY ARDATAPE SILENCE ARDATAPE WALL ARDATAPE FLOOR ARDATAPE STRONG ARDATAPE INSIDE/OUTSIDE NEU VERLEGEN	84 84 85 85 86 86 86

ARDAFIX PRO92
FLOORFLEX XXL
LOORFLEX CLASSIC94
ARDAFLEX MARMOR FAST94
RDAFLEX MARMOR94
ARDAFIX MARMOR PLUS94
RASS- UND NATURSTEINMÖRTEL 95
YBRID-KLEBSTOFF, EPOXI-KLEB-
TOFF & DISPERSIONS-KLEBSTOFF
ARDAFLEX MULTI96
ARDAFLEX XTREM97
LOORFLEX XTREM 97
ARDABOND CLASSIC 97
/ERFUGEN
ARDACOLOR PREMIUM+100 ARDACOLOR FLEX101
ARDACOLOR FLEX101
ARDACOLOR CLASSIC102
ARDACOLOR POWER102
LOORCOLOR XTREM103
ARDACOLOR XTREM EASY103
ARDACOLOR XTREM MULTI104
ARDACOLOR MIX104
RDACOLOR SAND104
RAUWERKSARDICHTUNG
BAUWERKSABDICHTUNG
ABDICHTEN
ABDICHTEN EUCHTIGKEITSABDICHTUNG INNEN
ABDICHTEN EEUCHTIGKEITSABDICHTUNG INNEN AQUASTOPP DIY-PACK108
ABDICHTEN EUCHTIGKEITSABDICHTUNG INNEN AQUASTOPP DIY-PACK
ABDICHTEN EUCHTIGKEITSABDICHTUNG INNEN AQUASTOPP DIY-PACK
ABDICHTEN EEUCHTIGKEITSABDICHTUNG INNEN AQUASTOPP DIY-PACK
ABDICHTEN EEUCHTIGKEITSABDICHTUNG INNEN AQUASTOPP DIY-PACK
ABDICHTEN EEUCHTIGKEITSABDICHTUNG INNEN AQUASTOPP DIY-PACK
ABDICHTEN EUCHTIGKEITSABDICHTUNG INNEN AQUASTOPP DIY-PACK
ABDICHTEN EUCHTIGKEITSABDICHTUNG INNEN AQUASTOPP DIY-PACK
ABDICHTEN EUCHTIGKEITSABDICHTUNG INNEN AQUASTOPP DIY-PACK
ABDICHTEN EUCHTIGKEITSABDICHTUNG INNEN AQUASTOPP DIY-PACK
ABDICHTEN EUCHTIGKEITSABDICHTUNG INNEN AQUASTOPP DIY-PACK
ABDICHTEN EUCHTIGKEITSABDICHTUNG INNEN AQUASTOPP DIY-PACK
ABDICHTEN EUCHTIGKEITSABDICHTUNG INNEN AQUASTOPP DIY-PACK
ABDICHTEN EUCHTIGKEITSABDICHTUNG INNEN AQUASTOPP DIY-PACK
ABDICHTEN EUCHTIGKEITSABDICHTUNG INNEN AQUASTOPP DIY-PACK
ABDICHTEN EUCHTIGKEITSABDICHTUNG INNEN AQUASTOPP DIY-PACK
ABDICHTEN EUCHTIGKEITSABDICHTUNG INNEN AQUASTOPP DIY-PACK
ABDICHTEN EUCHTIGKEITSABDICHTUNG INNEN AQUASTOPP DIY-PACK
ABDICHTEN EUCHTIGKEITSABDICHTUNG INNEN AQUASTOPP DIY-PACK
EUCHTIGKEITSABDICHTUNG INNEN AQUASTOPP DIY-PACK
ABDICHTEN EUCHTIGKEITSABDICHTUNG INNEN AQUASTOPP DIY-PACK
ABDICHTEN EUCHTIGKEITSABDICHTUNG INNEN AQUASTOPP DIY-PACK
ABDICHTEN EUCHTIGKEITSABDICHTUNG INNEN AQUASTOPP DIY-PACK

BOHRLOCHSCHLÄMME.....116

KIESEY INJEKTCREME116 RAPID 8 - BLITZZEMENT117	S733 SEAL 'N' FLEX BAU SILICON 137 A920 EXPRESSMÖRTEL 137	FÜLLEN
RAFID O BEITZZEITENT 117		MONTAGESCHAUM 2K
SCHÜTZEN	DACH	P745 MONTAGE ZARGEN &
	S734 SEAL 'N' FLEX DACH SILICON 138 B535 DACH DICHT BITUMEN	WANNEN 2K 158
FASSADENSCHUTZ KIESEY STI119	B545 DACH DICHT BITOMEN 138	P555 MONTAGE ZARGEN
SILOXAN119	N555 DACH DICHT FASER 138	TURBO 2K159
KALKLÖSER119		P550 MONTAGE ZARGEN ONE 2K 159
	DEKO & FARBE	P345 MONTAGE ZARGEN
SCHUTZANSTRICHE	A980 TURBO ACRYL	SCHNELL 2K
BOSTIK 5301 EP	A975 PREMIUM ACRYL	P325 MONTAGE 2K B3 NEU 159
BOSTIK 5302 EP	A755 FASSADEN ACRYL140	MONTAGESCHAUM 1K
BOSTIK 5304 EP120	A930 RENOLIGHT ACRYL140	P765 MONTAGE PRO
SANIEREN	A585 MALER ACRYL141	BRANDSCHUTZ160
	A325 UNIVERSAL ACRYL NEU 141	P955 MONTAGE PRO MAXI B2161
BETON & SCHACHT	A790 RISS ACRYL141	P755 MONTAGE PRO FLEX B2161
KORROHAFT PLUS122		P750 MONTAGE PRO WINTER B2161
QUELLMÖRTEL EXPRESS122	MULTI	P525 MONTAGE PRO WINTER B3NEU .161
QUELLMÖRTEL EXTRA122	S786 SEAL 'N' FLEX 4 IN 1 142 PRESTIK KNETDICHTUNG 142	P742 MONTAGE BRUNNEN B2 162
FEINSPACHTEL122	PRESTIK KNETDICHTUNG 142	P541 MONTAGE PRO
EPOXAN IKH123		BRUNNEN B2 NEU 162
EPOXAN KSA123	PARKETT	P341 MONTAGE BRUNNEN B3 NEU 162
VERGUSSMÖRTEL M123 PU WASSERSTOPP123	H755 PARKETT HYBRID 143	P741 MONTAGE B2
PU BESCHLEUNIGER	BOSTIK 3070143	P545 MONTAGE PRO B2
	BOSTIK 3071143	P306 MONTAGE PRO
WANDSANIERUNG	SANITÄR	BETON B3
RAPID 3 BLITZZEMENT125	S700 SANITÄR SILICON PREMIUM . 144	P305 MONTAGE PRO B3 NEU 163
SCHNELLBINDEZEMENT126	S730 SANITÄR SILICON PRO145	P300 MONTAGE B3 NEU 163
ANTISULFAT126	S300 SANITÄR SILICON145	P100 REINIGER POWER164
SPRITZBEWURF WTA126	S960 MARMOR SILICON146	
SANIERPUTZ WTA	S905 SEAL 'N' BOND	
SANIERPUTZ WEISS127 HAFTEMULSION-KONZENTRAT127	AQUARIUM146	
HAFTEMULSION-KONZENTRAT 127	S705 HT SILICON A146	ZUBEHÖR
	SUPERGRIP 5001 HR147	
	SUPERGRIP 5075	REINIGER
	PRIMER 5003 SK	NIBOCLEAN PRO
KLEBEN, DICHTEN,	PRIMER 5004 NSK147 PRIMER 5005 MS/ST148	EPOXAN REINIGER
FÜLLEN	GLÄTTMITTEL148	SOLVENT 270
		SOLVENT 300
MONTAGE	DICHTBAND	
H785 HIGH TACK NEU 130	BATUBAND149	
H751 SUPERGRIP XTREM	BATUBAND PRIMER	ANRÜHRTOPF170
H551 SUPERGRIP MULTI	VK DICHTBAND BG 2150	WASSEREIMER170
H920 SUPERGRIP CLEAR131 H930 SUPERGRIP METALL131	KLEBEN	ESTRICHWELLENVERBINDER170
H780 SUPERGRIP TRANSPARENT132		PISTOLEN170
H355 SUPERGRIP CLASSIC132	P965 MONTAGE PRO FLACHDACH B1152	BERUFSBEKLEIDUNG
P580 SUPERGRIP XTRA POWER132	SIMSONTOP153 P975 MONTAGE PRO WDVS B1153	T-SHIRT171
A785 HIGH GRIP DECO132	P945 MONTAGE PRO WDVS B1	POLO-SHIRT171
A630 FOIL 'N' FIX INNEN133	P575 MONTAGE PRO PERIMETER B3. NEU .153	PROFI VERLEGERJACKE
H750 SEAL 'N' BOND	CONTACOLL	PROFI BUNDHOSE
PREMIUM	BOSTIK 1475154	PROFI LATZHOSE
	BOSTIK 1513	BASEBALL CAP
DICHTEN	BOSTIK 1517 R 154	DASEBALL CAP1/1
BAU & FASSADE	BOSTIK 7431155	
H560 SEAL 'N' FLEX BAU &	BOSTIK 7432155	
FASSADE135	BOSTIK 7434155	
H360 SEAL 'N' FLEX BASIC135	BLU TACK155	
P795 SEAL 'N' FLEX PREMIUM. NEU 136	SCHMELZKLEBESTIFTE156	
H706 CEAL (NI FLEY DALLOMD 126		

Das sind wirl

BOSTIK GEHÖRT ZUR ARKEMA-GRUPPE, EIN ENTWICKLER

EIN ENTWICKLER VON MATERIALIEN UND INNOVATIVEN LÖSUNGEN



ARKEMA IST EIN WELTKONZERN
MIT EINEM UMSATZ VON 8,8
MILLIARDEN EURO IN DEN BEREICHEN
SPEZIALCHEMIKALIEN UND
FORTSCHRITTLICHEN MATERIALIEN,
DER MARKTTRENDS AUFMERKSAM
BEOBACHTET UND UNERMÜDLICH
DARAN ARBEITET, ZUKUNFTSWEISENDE
UND NACHHALTIGE LÖSUNGEN FÜR
6 F & E-PLATTFORMEN ZU ENTWICKELN.













BOSTIK DER KLEBSTOFFSPEZIALIST TOCHTERFIRMA VON ARKEMA

% UMSATZ VOM GESAMTERGEBNIS

23%

KLEBSTOFFE (BOSTIK) PERFORI MAT

22%

FORTSCHRITTLICHE MATERIALIEN

31%
INDUSTRIE
SPEZIALITÄTEN

24%

BESCHICHTUNGS-LÖSUNGEN



BOSTIK, EIN WELTWEIT FÜHRENDES UNTERNEHMEN

IM BEREICH VON KLEBSTOFF-TECHNOLOGIEN...



JAHRESUMSATZ 2020



MITARTBEITER
ENTWICKLUNG &
TECHNISCHER
SERVICE



OPERATIONAL EXCELLENCE

...MIT EINEM
STARKEN UND
ZUVERLÄSSIGEN
KNOW-HOW
AUF DER GANZEN
WELT
UND EINER
ZUNKUNFTSWEISENDEN
POSITION AM
MARKT

UNSERE VISION

UNSERE INTELLIGENTEN
KLEBSTOFFE MACHEN UNSERE
WELT SICHERER, FLEXIBLER,
EFFIZIENTER UND REAGIEREN
AUF DIE DYNAMISCHEN
HERAUSFORDERUNGEN
UNSERER UMWELT.



UNSERE MISSION

DIE ENTWICKLUNG INTELLIGENTER UND INNOVATIVER KLEBSTOFF-LÖSUNGEN, WELCHE FUNKTIONALER, EFFIZIENTER UND ANPASSUNGS-FÄHIGER SIND, UM UNSER TÄGLICHES LEBEN ZU VEREINFACHEN. BOSTIK BESSER DIGITAL FINDEN!



Better results through knowledge



EINS MIT DEM HANDWERK 4.0 ...

Wer im letzten Jahr genau hingeschaut hat, der erkennt:
Bostik erfindet sich neu. Was vor vier Jahren mit dem Gecko als
Markenlogo begann, fand seine Fortsetzung mit einem gestrafften,
modernen Boden- sowie Kleb- und Dichtstoff-Programm. Eindeutige
Produktbezeichnungen, ein schnell drehendes Kernsortiment und
attraktives Verpackungsdesign machen die parallel auch noch
verbesserten Produkte interessant für Handwerk und Handel.
Doch Bostik nahm nicht nur mit dem Show-Truck mächtig Fahrt auf.

Was Bostik mit seinen aktuellen Maßnahmen erreichen will, beschreibt das ausgerufene Motto "Bostik besser finden, **#Eins mit dem Handwerk"**.

Erleichterte Produktauswahl, ein knackiges Kernsortiment sowie Produkte mit noch mehr Leistung stehen dabei im Mittelpunkt. Im neuen Jahr freuen wir uns mit **Eins mit dem Handwerk 4.0** den nächsten Schritt gehen zu können.

Um Bostik auch Online besser finden zu können, haben wir neben zahlreichen smarten Tools wie Web Apps, Verarbeitungsvideos und unserem Newsletter auch unsere Webseite und unsere Social-Media-Aktivitäten komplett überarbeitet und an die Bedürfnisse des Handwerks angepasst.

Mit der **Bostik ACADEMY** steht nun auch erstmals eine komprimierte Informations-Plattform zur Verfügung, die Produktinformationen, technischen Video-Support, den technischen Kontakt und Schulungsmaßnahmen verständlich bündelt sowie leicht und schnell zugänglich macht.


Erweitern Sie Ihr Wissen. Mit der Bostik ACADEMY. Perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten:

- Wichtige Produktinformationen nur einen Klick entfernt
- Bietet Antworten auf häufig gestellte Fragen
- Erlebe ein maßgeschneidertes Trainingsprogramm
- Entdecke unzählige Stunden an informativem Videomaterial
- Hol Dir Unterstützung von unserer Anwendungstechnik
- Finde die besten Lösungen für Dich und Deine Kunden
- Und vieles mehr...

UNSER WISSEN IST EUER WISSEN



DIGITALES KNOW-HOW ONLINE GEHEN INFORMIEREN UND TOP ABLIEFERN



Entdecke unzählige Stunden an INFORMATIVEN ANWENDUNGSVIDEOS




Nur einen Klick entfernt ALLE WICHTIGEN PRODUKTINFORMATIONEN





www.bostik-academy.de

Better results through knowledge





SMARTE HELFER


MIT UNSEREN ONLINE-TOOLS ALLES AUF DEM SCHIRM HABEN



Finde die besten Lösungen für Dich und Deine Kunden BOSTIK ACADEMY, ALLES AN EINEM PLATZ BOSTIK-ACADEMY.DE


Ausschreibungen immer im Griff AUSSCHREIBUNGSTEXTE IMMER AKTUELL AUSSCHREIBEN.DE/KATALOG/BOSTIK





Nur einen Klick entfernt BOSTIK WEBSITE, SMART KLEBEN & DICHTEN BOSTIK.DE

BIM bang! BAUWERKSDATENMODELLIERUNG BIMOBJECT.COM/BOSTIK




Smarke 1001s



Smarte YouTube Mediathek
UNZÄHLIGE STUNDEN INFORMATIVER VIDEOS
YOUTUBE.COM/BOSTIKGERMANY

BOSTIK Inside 2
BLICKE HINTER DIE KULISSEN
INSTAGRAM.COM/BOSTIKGERMANY





Bostik Inside 1
BLICKE HINTER DIE KULISSEN
FACEBOOK.COM/BOSTIKGERMANY





EIN WAHRER SPEZIALIST FÜR KLEBSTOFFE, DICHTSTOFFE UND MONTAGESCHÄUME

Die sieben Schritte zum Erfolg!

- 1 Digitale Informationsplattform
 Bostik ACADEMY
- 2 Technischer Support
 Aufbauempfehlungen und
 Schulungen
- 3 40+ technische Fachberater bundesweit
- 4 130+ Jahre Know-how und Erfahrung
- 5 Klares, breites und übersichtliches
 Produktportfolio
- 6 Hohe Produktqualität und Zertifizierungsstandards
- 7 Intelligente Tools für Handel und Handwerk





DIE NEUE SEALING & BONDING PRODUKTREIHE

UBERSICHTLICHER, ATTRAKTIVER UND LEISTUNGSSTÄRKER!











NEUES DESIGNDAS KEINE FRAGEN OFFEN LÄSST

DIE NEUE SEALING & BONDING PRODUKTRANGE

Auch was das Produktdesign angeht, haben wir uns für Sie mächtig ins Zeug gelegt. Alle Verpackungen haben praktische Neuerungen zum buchstäblichen besser finden. Was jetzt noch besser ist, zeigt Ihnen die folgende Veranschaulichung.

Große Bezeichnung erleichtert die Produktauswahl

Eine Illustration beschreibt die Hauptanwendung

Klare Piktogramme als Verarbeitungshinweise







NEUE PRODUKTNAMEN,

DIE SICH SELBST ERKLÄREN

_

Ab sofort gibt es viele Gründe, um Bostik noch besser zu finden. Denn wir haben unsere gesamte Sealing & Bonding Range für Sie neu aufgestellt. Produktbezeichnungen, die nach einem ganz einfachen und logischen System funktionieren. Alle Abkürzungen sind selbsterklärend und wenn Sie erst mal damit vertraut sind, gehört langes Suchen der Vergangenheit an.

SEAL'N'FLEX

BAU & FASSADE

H560

PRODUKT-KATEGORIE

ACRYL = Dichtstoffe, Acrylat **SILICON** = Dichtstoffe, Silikon

SEAL'N'FLEX = Dichtstoffe, Bau &

Fassade

SEAL'N'BOND = Dicht- & Klebstoffe

HIGH GRIP = Montageklebstoffe

Acrylat

HIGH TACK = Montageklebstoffe

Extrem

SUPERGRIP = Montageklebstoffe

Hybrid

MONTAGE = Montageschäume PU

(PRO)

TECHNOLOGIE

A = Acrylat

B = Bitumen / Butyl

H = Hybrid (SMP, STPE, MS)

N = Neopren

P = Polyurethan

S = Silikon

ANWENDUNG (USP)

BAU

FASSADE

DACH

DEKO & FARBE

SANITÄR

PARKETT

MULTIFUNKTIONELL

SPEZIAL

QUALITÄTS-LEVEL

9XX = Spezial

7XX = Best


5XX = Better

3XX = Good

DIE NEUE GENERATION

BODENBELAGS-KLEBSTOFFE





STARKE

ROHSTOFFE



REDUCED carbon footprint CO2

SOLVENT FREE WANATE FREE

LÖSE-**MITTELFREI**

REDUZIERTER CO, FUßABDRUCK

EXKLUSIVE BOSTIK

ERFEKTE DICHTE FÜR EIN UNSCHLAGBAR EINFACHES HANDLING

GESCHMEIDIGE VERARBEITUNG

LEICHT IM TRANS-PORT & HANDLING

HOHE **KLEBEKRAFT** +30% FLÄCHEN-LEISTUNG*

*im Vergleich zu herkömmlichen Bodenbelagsklebstoffe



DIE NEUEN FLÄCHEN-**WUNDER UNTER DEN** BAUWERKS- & VERBUND-**ABDICHTUNGEN**



ARDATEC FLEXDICHT+

FLÜSSIGE, LEICHT GEFÜLLTE DICHTFOLIE MIT LIGHT & EASY TECHNOLOGIE FÜR EIN UNSCHLAGBARES HANDLING

- FÜR WASSEREINWIRKUNGSKLASSEN WO-I BIS W2-I
- SEHR EINFACHES AUFBRINGEN MIT ROLLE
- SICHERE RISSÜBERBRÜCKUNG
- **SEHR ERGIEBIG. NUR 1 KG VERBRAUCH PRO M²**



NEU

LIGHT & EASY

Jetzt noch leichter zu handeln und ganz geschmeidig zu verarbeiten.

EFFIZIENTER

Bis zu 30% höhere Flächenleistung zu marktüblichen Verbundabdichtungen.

NACHHALTIGER

Geringer CO₂ Ausstoß beim Transport. Sehr emissionsarm.

BESSER

Noch besser im System mit den brandneuen, ultradünnen und -flexiblen Dichtbändern sowie Innen- & Außenecken.



the Heroes

TURBOTEC 2K SPECIAL



MULTIFUNKTIONALE BITUMENFREIE HYBRIDABDICHTUNG

- ABDICHTUNG VON BETONTEILEN, BEHÄLTERN UND KELLERN (AUCH W2.1-E)
- BEREITS NACH 2 STUNDEN REGENFEST
- REAKTIV UND HOCH FLEXIBEL
- LEICHT GEFÜLLT FÜR NOCH MEHR FLÄCHENLEISTUNG

LIGHT & EASY

Leicht zu handeln und mit sehr geschmeidigen Verarbeitungseigenschaften.

EFFIZIENTER

Mit Leichtfüllstoffen. Jetzt bis zu 30% ergiebiger.

MULTIFUNKTIONAL

Leicht streich-, schlämm-, spachtel- und spritzbar.

SICHERER

Unschlagbare Rissüberbrückung auch bei geringen Schichtdicken. AbP als flexible polymervergütete Dickbeschichtung sowie als mineralische Dichtungsschlämme für Bauwerksabdichtungen.



KLEBEN WAND















DISPERSIONS-TIEFENGRUND

Grundierung mit hohem Eindringvermögen und verfestigender Wirkung für den Wand- und Deckenbereich. Geeignet auf gips-, zement- und kalkhaltigen Untergründen und Spanplatten.

- GISCODE: D1

- LÖSEMITTELFREI
- HOHES EINDRINGVERMÖGEN
- BIS ZU 1: 3 WASSERVERDÜNNBAR

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: nach Trocknung farblos
- Basis: feinteilige Kunstharzdispersion
- Verbrauch: ca. 200 400 g/m²
 Trockenzeit: 2 24 Stunden, je nach den klimatischen Bedingungen
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette	
30820215	4008373119608	10-kg-Kanister	32/320 kg	



STUCCO W-140

ZEMENTÄRER AUSGLEICHS- UND REPARATURMÖRTEL

Dient zum Ausbessern und Glätten von Wand- und Deckenflächen, Füllen von größeren Vertiefungen, Beiputzen von tiefen Ausbrüchen – zur Aufnahme von Fliesen und Platten im Innenbereich.

- HOHE FLÄCHENLEISTUNG DURCH LEICHTFÜLLSTOFF
- ERHÄRTET UND TROCKNET SCHNELL
- BIS 25 MM IN EINEM ARBEITSGANG

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Zement, kunststoffvergütet, mit Leichtfüllstoffen, trasshaltig
- Verbrauch: ca. 1,1 kg/m²/mm
- Verarbeitungszeit: 30 40 Min.
- Verlegereif: nach ca. 2 3 Std.
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP1













STUCCO W-110

ZEMENTÄRE SPACHTELMASSE, INNEN


Weiße Spezialspachtelmasse für Spachtelungen von Wand- und Deckenflächen im Renovierungs- und Sanierungsbereich.


- SEHR GUT SCHLEIFBAR
- LEICHT UND GESCHMEIDIG AUFZIEHBAR
- HOHER FÜLLGRAD

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß
- Basis: Zement, kunststoffvergütet, mit Leichtfüllstoffen
- Verbrauch: ca. 1,1 kg/m²/mm
- Verarbeitungszeit: ca. 30 Minuten
- Trockenzeit bis 10 mm: nach 24 Stunden für Tapezier- und Malerarbeiten
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP 1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30610182	8713572039652	20-kg-Sack	42/840 kg











NIBOPLAN W 28

GIPSSPACHTELMASSE

Wandspachtelmasse zum Füllen von Rissen, Löchern und Fugen bei Gipskartonplatten und anderen Ausbauplatten. Zum Auffüllen großflächiger Vertiefungen an Wänden und Decken.

- TROCKNET RISSEFREI AUF
- SEHR GUTE HAFTUNG
- FEINKÖRNIG

- Farbe: weiß, nach Trocknung
- Basis: Calciumsulfat, kunststoffvergütet, faserverstärkt
- Verarbeitungszeit: ca. 30 Minuten
- Verbrauch: ca. 1,0 kg/m²/mm
- Trockenzeit:: 1 24 Stunden, abhängig von der Schichtdicke
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: CP1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30605028	8713572033513	20-kg-Sack	42/840 kg

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30128080	4008373121946	17,5-kg-Sack	42/735 kg



















STUCCO W-26

FEINE GIPSWANDSPACHTELMASSE

Zum Glätten und Füllen von Vertiefungen an Wänden und Decken. Premiumqualität. Dient zum vollflächigen Glätten von Vertiefungen an Wänden und Decken.

- SEHR FEINKÖRNIG, AUF NULL AUSZIEHBAR
- **TROCKNET RISSEFREI AUF**
- **SEHR GUT SCHLEIFBAR**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß, nach Trocknung
- Basis: Calciumsulfat, kunststoffvergütet, formverstärkt, faserverstärkt
- Verbrauch: ca. 1,0 kg/m²/mm
- Verarbeitungszeit: ca. 45 Minuten
- Trockenzeit: 1 24 Stunden, abhängig von der Schichtdicke
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: CP1

LEICHTSPACHTEL

DISPERSIONS-LEICHTSPACHTEL

Gebrauchsfertiger Dispersion-Leichtspachtel für trockene Räume im Innenbereich, ausgenommen Bäder und Küchen. Für den Auftrag mit einem Handspachtel. Auch zum Erstellen von Endputzen geeignet.

- BESONDERS LEICHT GLÄTTBAR
- LEICHT ÜBERSTREICHBAR
- UNIVERSELL EINSETZBAR

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: extraweiß
- Basis: Kunstharzdispersion
- Verbrauch: ca. 1,1 kg/m²/mm
- Trockenzeit: ca. 3 Std. pro 1 mm Schichtstärke
- Oberflächenbehandlung: nach ca. 12-48 Stunden, je nach

Schichtstärke, Saugfähigkeit des Untergrundes und Raumklima

- Lagerung: 12 Monate lagerfähig.
 Vor Frost schützen.
- GISCODE: D1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30611192	8713572041013	17,5-kg-Sack	42/735 kg

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30821541	4008373119578	11-kg-Eimer	33/363 kg









FEUCHTRAUMSPACHTEL

DISPERSIONS-LEICHTSPACHTEL

Gebrauchsfertige Spachtelmasse für den Handauftrag, insbesondere in Räumen mit einem erhöhten Feuchtgehalt, z.B. Bäder und Küchen. Zum Erstellen von feinen Endputzen an Decken und Wänden. Durch Zugabe von Mixol-Farben und handelsüblichen Dispersionsfarben bis max. 5 % können Oberflächen unifarben bzw. individuell gestaltet werden.

- **SEHR LEICHT GLÄTTBAR**
- SCHNELL TROCKNEND
- HELLE FARBE, LEICHT ÜBERSTREICHBAR

- Farbe: weiß
- Basis: Kunstharzdispersion, Cellulose Derivat
- Füllstoff: Marmor (Calciumcarbonat) 0 bis 0,1 mm
- Verbrauch: ca. 1,1 kg/m²/mm
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig.
 Vor Frost schützen.
- GISCODE: D1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30821544	4008373119585	11-kg-Eimer	33/363 kg







KLEBEN WAND



the Hero

TEXTILTAPETENKLEBER

TEXTILTAPETEN-KLEBSTOFF

Transparenter Dispersionsklebstoff für Textiltapeten, leichte textile Wandbeläge, Jute- und Glasfasergewebe und Untertapeten (außer extrudierten und pappkaschierten Qualitäten).

- LÖSEMITTELFREI
- **TROCKNET TRANSPARENT AUF**
- GEBRAUCHSFERTIG

- Farbe: weiß nach dem Trocknen nahezu transparent
- Basis: Kunstharzdispersion
- Verbrauch: ca. 250 g/m²
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.
- GISCODE: D1



ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30820269	4008373119615	18-kg-Eimer	24/432 kg













BOSTIK SPECIAL

VINYL-TEXTIL-KLEISTER

Hochwertiger Tapetenkleister zum sicheren und schnellen Kleben von schweren Tapeten, Vinyl- und Prägetapeten, Rauhfaser, Strukturtapeten, Textiltapeten, Fotodrucken, spaltbarer Rollenmakulatur, Naturwerkstoff-Tapeten sowie trocken abziehbaren Tapeten

- HOHE KLEBKRAFT UND ANFANGSHAFTUNG
- TROCKNET FLECKENLOS AUF
- GUT KORRIGIERBAR IM NASSZUSTAND

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Methylcellulose mit Kunstharzzusatz
- Auflösezeit: ca. 25 Minuten in kaltem Wasser
- Trockenzeit: 24-48 Std., je nach raumklimatischen Bedingungen

-	Lagerung: 12 Monate lagerfähig.
	Trocken lagern.

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30080550	4008373119882	200-g-Packung (25 StckKarton)	48/240 kg

VLIESKLEBER

KLEBSTOFF FÜR VLIESTAPETEN

Gebrauchsfertiger Dispersionsklebstoff für die Verklebung von Vliestapeten und verschiedenen Renoviervliesvarianten im Innenbereich.

- LÖSEMITTELFREI
- GEBRAUCHSFERTIG
- ROLL- UND SPRITZFÄHIG

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß im abgebundenen Film weißlich-matt
- Basis: Kunstharzdispersion
- Verbrauch: 150 250 g/m²
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.
- GISCODE: D1

ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
30618369	4008373133680	18-kg-Eimer	24/432 kg















GLASGEWEBEKLEBER

GLASFASERGEWEBE-KLEBSTOFF

Gebrauchsfertiger Dispersionsklebstoff für Glasfasergewebe und Glasfaser-Textiltapeten im Innenbereich. Zum Verkleben von Glasgewebe an tragfähigen Decken- und Wandflächen sowie Vliestapeten.

- LÖSEMITTELFREI
- GEBRAUCHSFERTIG
- HOHE ANFANGSKLEBKRAFT

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß nach dem Trocknen weißlich-matt
- Basis: Kunstharzdispersion
- Verbrauch: Klebung: 200 -300 g/m², Zwischenanstrich: 150 - 200 g/m²
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.
- GISCODE: D.1

Verpackung Art.-Nr. **EAN Palette** 30820713 3-kg-Eimer 90/270 kg 4008373119776 30041220 4008373119622 11-kg-Eimer 30/330 kg 30820715 4008373119769 18-kg-Eimer 24/432 kg

NIBOFLOOR SW 292

WANDBELÄGE-DISPERSIONSKLEBSTOFF

Für textile Wandbeläge mit unterschiedlichen Rückenausstattungen. Auch zur Verklebung textiler Wandbeläge im Sporthallenbau.

- LÖSEMITTELFREI
- ROLL- UND SPACHTELFÄHIG
- SCHNELLE ANFANGSKLEBKRAFT

- Farbe: beige-weiß
- Basis: Kunstharz-Dispersion
- Verbrauch: 350 500 g/m²
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!
- GISCODE: D1

ArtNr. EAN		Verpackung	Palette	
	30240650	4008373118724	13-kg-Eimer	30/390 kg

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Grundierungen / Spachtelmassen / Kleister

	GRUNDIERUN	GEN U	ND SPA	CHTELM	ASSEN				
					UNTE	RGRÜNDE			
			Putz	Gips- karton- platten	Beton	Mauer- werk	Poren- beton	groß- formatige Kalksand- steine	Holz- unter- gründe
PRODUKT	Beschreibung	GIS- CODE							
Grundierungen									
TIEFENGRUND	Dispersions-Tiefengrund	D1	•	•	•	•	•	•	•
Pulverspachtelmassen									
STUCCO W-110	zementäre Spachtelmasse, innen	ZP1	•	•	•	•	•	•	
STUCCO W-140	zementärer Ausgleichs- & Reparaturmörtel	ZP1	•	•	•	•	•	•	
NIBOPLAN W 28	Gipsspachtelmasse	CP1	•	•	•	•	•	•	
STUCCO W-26	feine Gipswandspachtelmasse	CP1	•	•	•	•	•	•	
Dispersionsspachtelmassen									
LEICHTSPACHTEL	Dispersions-Leichtspachtel	D1	• 1	•1	•1	• 1	• 1		
FEUCHTRAUMSPACHTEL	Dispersions-Leichtspachtel	D1	•	•	•	•	•		

	TAPETENKLEISTER									
		TAPETEN								
			Papier- tapeten	Rau- faser	Textil- tapeten	Präge- tapeten	Struktur- tapeten	Naturwerk- stoff- tapeten	Vinyl- tapeten	Vlies- tapeten
PRODUKT	Beschreibung	GIS- CODE								
Kleister										
BOSTIK SPECIAL	Vinyl-Textil-Kleister	-	•	•	•	•	•	•	•	

WANDKLEBSTOFFE									
						WANDBEL	AG		
			Glasfaser- gewebe	Glasfaser- Textil- tapeten	Vlies- tapeten	Vinyl- tapeten	leichte tex- tile Wand- beläge	Alu- folien	Jute- gewebe
PRODUKT	Beschreibung	GIS- CODE							
Kleister									
TEXTILTAPETENKLEBER	Textiltapeten-Klebstoff	D1	•	•	•	•	•	•	•
GLASGEWEBEKLEBER	Glasfasergewebe-Klebstoff	D1	•	•	•				
VLIESKLEBER	Klebstoff für Vliestapeten	D1			•				
NIBOFLOOR SW 292	Wandbeläge-Dispersionsklebstoff	D1							

Bitte beachten Sie, daß die technischen Angaben in diesem Programmheft nur richtungsweisend sind. Maßgebend sind die Angaben der aktuellen Produkt-Datenblätter.

SER DICHTEN FÜLLEN











H785 HIGH TACK

ONTAGE-EBSTOFF TRASTARK

Für Verklebungen im Innen- und Außenbereich auf Untergründen aus Holz, Stein, Metall und den meisten Kunststoffen. Auch auf feuchten Untergründen einsetzbar.

- EXTREM HOHE ANFANGSHAFTUNG
- **ELEMENTE MÜSSEN WÄHREND DES AUSHÄRTUNGSVORGANGS NICHT** FIXIERT ODER ABGESTÜTZT WERDEN
- SCHRUMPF- UND BLASENFREI
- FÜR INNEN UND AUSSEN

- Basis: Silanterminierte Polymere
- Härtungssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5°C und + 40°C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.













Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung (12 StckKarton)	Palette
weiß	30618377	4008373133703	450-g-Kartusche	104 Kartons













H751 SUPERGRIP XTREM (SUPERFIX XTREM)

MONTAGEKLEBSTOFF EXTREM STARK

Für Verklebungen im Innen- und Außenbereich auf Untergründen aus Holz, Stein, Beton, Metall und den meisten Kunststoffen.

- EXTREM HOHE ANFANGSHAFTUNG BIS ZUM 270 KG/M²
- **EXTREM HOHE ENDFESTIGKEIT BIS ZUM 370 KG/10 CM³**
- **AUCH AUF LEICHT FEUCHTEN UNTERGRÜNDEN**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Silanterminierte PolymereHärtungssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 35 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung (12 StckKarton)	Palette
weiß	30617706	4008373130306	450-g-Kartusche	104 Kartons
grau	30618393	4008373130344	450-g-Kartusche	104 Kartons
schwarz	30617686	4008373130320	450-g-Kartusche	104 Kartons







H920 SUPERGRIP CLEAR (SUPERCLEAR)

HOCHTRANSPARENTER 1-K-KLEBSTOFF

Für die elastische Verklebung unterschiedlicher Werkstoffe im Innenbereich. Härtet mit Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Klebstoff mit sehr hoher Transparenz aus.

- GERUCHSNEUTRAL
- **BREITES HAFTUNGSSPEKTRUM**
- **© GERINGER SCHRUMPF**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Silanterminierte Polymere, neutral vernetzend
- Härtungssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung (12 StckKarton)	Palette	
kristallklar	30618850	4008373134427	300-g-Kartusche	96 Kartons	









H551 SUPERGRIP MULTI (SUPERFIX)

1-K-HYBRID-KLEB- UND DICHTSTOFF

Für Verklebungen im Innen- und Außenbereich auf Untergründen aus Holz, Stein, Beton, Metall und den meisten Kunststoffen. Zur Abdichtung von Nähten und Fugen. Auch auf feuchten Untergründen einsetzbar.

- **GUTE UV-BESTÄNDIGKEIT**
- LEICHT AUSSPRITZBAR
- SEHR GERINGER SCHRUMPF

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Silanterminierte Polymere, neutral vernetzend
- Härtungssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1: F-EXT-INT CC [12,5 E]

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung (12 StckKarton)	Palette
weiß	30617672	4008373129829	430-g-Kartusche	96 Kartons
grau	30617519	4008373129843	430-g-Kartusche	96 Kartons
schwarz	30617671	4008373129805	430-g-Kartusche	96 Kartons









H930 SUPERGRIP METALL (SUPERMETALL)

1-K-HYBRID-KLEB- UND DICHTSTOFF

Für Verklebungen und für gering dehnungsbeanspruchte Verfugungen im Metall- und Lüftungsbau. Zur Verklebung und Versiegelung von Übergangsschienen, Versiegelung von Edelstahlbecken und Edelstahlrinnen sww. Klebt und dichtet ebenso Holz, Stein, Styropor® und viele Kunststoffe sogar auf leicht feuchten, unebenen und rauhen Untergründen.

- SEHR GERINGER SCHRUMPF
- SEHR GUTE KLEBKRAFT
- LEICHT AUSSPRITZBAR

- Basis: Silanterminierte Polymere, neutral vernetzend
- Härtungssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.

Farbe ArtNr. EAN		EAN	Verpackung (12 StckKarton)	Palette
metallfarbend	30618846	4008373134403	305-g-Kartusche	104 Kartons















H780 SUPERGRIP TRANSPARENT

(SUPERTRANS)

1-K-HYBRID-KLEB- UND DICHTSTOFF

Für Verklebungen im Innen- und Aussenbereich auf Untergründen aus Holz, Stein, Beton, Metall und den meisten Kunststoffen. Zur Abdichtung von Nähten, Anschluss- und Bewegungsfugen. Auch auf feuchten Untergründen einsetzbar.

- DAUERELASTISCH
- KEINE BLASENBILDUNG
- SEHR GERINGER SCHRUMPF

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Silanterminierte Polymere, neutral vernetzend
- Härtungssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1: F-INT

Farbe ArtNr. EAN		EAN	Verpackung (12 StckKarton)	Palette	
transparent	30618795	4008373134380	310-g-Kartusche	104 Kartons	

H355 SUPERGRIP CLASSIC

(BOSTIK 2750 MS)

1-K-HYBRID-KLEBSTOFF

Für die elastische Verklebung unterschiedlicher Werkstoffe im Innenund Aussenbereich. Besonders geeignet zur Verklebung von Folien im Fassadenbereich, Verklebung von Paneelen und Verklebungen im Holz-, Metall- und Containerbau. Unbedenklich im Lebensmittelbereich.

- BREITES HAFTSPEKTRUM
- ELASTISCH
- GUTE UV-BESTÄNDIGKEIT

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Silanterminierte Polymere, neutral vernetzend
- Härtungssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

Farbe	ArtNr. EAN Verpackung (12 StckKarto		Verpackung (12 StckKarton)	Palette
schwarz	30615913	4008373129683	430-g-Kartusche	96 Kartons
weiß	30616336	4008373129706	430-g-Kartusche	96 Kartons

















P580 SUPERGRIP XTRA POWER (RAPID TACK PK 75)

PU-MONTAGEKLEBER

Zum kraftschlüssigen Kleben von Metallen, wie z.B. Aluminium, Edelstahl, Stahl und Kupfer, Holz und Holzwerkstoffen und in der Treppenrenovierung. Auch zum Kleben von Stein, Dämmelementen, auch Styropor®, brandgeschützten (Gips-)Bauplatten etc.

- NATURSTEINVERTRÄGLICH
- SCHNELLE AUSHÄRTUNG
- SCHLEIFBAR, ÜBERSTREICH- UND ÜBERLACKIERBAR

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Härtungssystem: durch Reaktion mit Feuchtigkeit
- Verbrauch: ca. 150 300 g/m²
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken
- lagern. 24 Monate lagerfähig.
- Farbe Art.-Nr. **EAN** Verpackung **Palette** (12 Stck.-Karton)

A785 HIGH GRIP DECO (RADICALTACK)

MONTAGEKLEBSTOFF **AUF DISPERSIONSBASIS**

Für die Verklebung von Dekorbalken und Zierprofilen aus PU-Hartschaum, styropor® oder Hart-PVC, Isolierplatten aus Hart- oder Weichschaum einschließlich Glas- und Mineralfaserplatten, Spanplatten, Holz, keramischen Fliesen und Fensterbänken im Innenbereich.

- SEHR HOHE ENDFESTIGKEIT
- STOSS- UND VIBRATIONSUNEMPFINDLICH
- EXTREM HOHE ANFANGSHAFTUNG

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Kunstharzdispersion
- Verbrauch: bei strangförmigem Auftrag 0,5 cm Düsen-Ø, ca. 15 lfdm.; bei punktförmigem Auftrag im Abstand von 30 cm, ca. 10 m²
- Verarbeitungstemperatur: am besten zwischen + 15 °C und + 20 °C
- Lagerung: Frostfrei, kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.

Farbe	ArtNr.	EAN	(12 StckKarton)	Palette	2
weiß	30617147	4008373133079	390-q-Kartusche	104 Kartons	

beige

4008373133055 435-g-Kartusche 100 Kartons







A630 FOIL 'N' FIX INNEN (FOLIENKLEBER)

DISPERSIONSHAFTKLEBSTOFF

Für die luftdichte Verklebung von Dampfbremsen/-sperren an Baukörpern, an Durchdringungen und untereinander, auch für Verklebungen anderer Folien im Baubereich, sowie für Folien im Fensterbereich.

- LÖSEMITTELFREI
- GERUCHSNEUTRAL

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Kunstharzdispersion, dauerklebrig
- Verbrauch: bei einer 5 6 mm Raupe reicht eine Kartusche bis zu 15 m
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.









H750 SEAL'N' BOND PREMIUM

1-K-HYBRID-KLEB- UND DICHTSTOFF

Geeignet für Abdichtungen und Verklebungen im Innen- und Außenbereich einer Vielzahl von Baustoffen wie Ziegel, Naturstein, Stein, Keramikfliesen, PVC, Metall, Holz, Polyurethan, Stahl, Aluminium, Gestein und Mörtel.

- LÖSEMITTELFREI, GERUCHSNEUTRAL UND ELASTISCH
- GERINGER SCHRUMPF
- ÜBERSTREICHBAR

- Basis: Silanterminierte Polymere
- Härtungssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
 Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
 EN 15651-1: F-EXT-INT-CC [20HM]
- EN 15651-2: G [20HM]

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung (12 StckKarton)	Palette
braun	30618635	4008373133956	435-g-Kartusche	96 Kartons
grau	30618633	4008373133918	435-g-Kartusche	96 Kartons
grau	30618975	4008373134458	400-ml-Schlauchb.	96 Kartons
schwarz	30618634	4008373133932	435-g-Kartusche	96 Kartons
weiß	30618632	4008373133895	435-g-Kartusche	96 Kartons

Farbe ArtNr. EAN		Verpackung (12 StckKarton)	Palette	
blassblau	30617161	4008373133093	315-g-Kartusche	96 Kartons





INTERNET
Finden Sie Ihr Produkt
auf www.bostik.de





A980 TURBO ACRYL (TURBOACRYL)

ACRYLAT-DICHTSTOFF

Zum Abdichten von Anschlussfugen zwischen Treppen, Wänden, Decken, Sockelleisten und Fensterbänken in Beton und Mauerwerk in Innenräumen. Zum Auffüllen von Rissen, Schraub- und Nagellöchern.

- KURZ NACH DEM AUFBRINGEN NASS-IN-NASS ÜBERSTREICHBAR
- KEINE VERFÄRBUNGEN DER FARB-SCHICHTEN
- MINIMALE GEFAHR VON FARBRISSEN

- Basis: Acrylat-Dispersion
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1:F-INT







Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung (12 StckKarton)	Palette	
weiß	30617010	4008373132812	300-ml-Kartusche	104 Kartons	









A975 PREMIUM ACRYL (PREMIUMACRYL)

ACRYLATDICHTSTOFF

Zum Abdichten von Anschlussfugen zwischen Holz- und Metallfensterrahmen und Beton oder Mauerwerk. Darüber hinaus für Fugen zwischen Treppen und Wänden, Wänden und Decken, Sockelleisten und Fensterbänken einsetzbar.

- VERRINGERT RISSBILDUNG UND VERFÄRBUNGEN
- ÜBERSTREICHBAR UND FARBECHT
- ALTERUNG- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Acrylat-Dispersion
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei 5 x 5 mm Fugenquerschnitt für ca. 10 bis 12 lfdm.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1:F-EXT-INT [7,5 P]

Fá	Farbe ArtNr. EAN		Verpackung Palette (12 StckKarton)		
W	reiß	30617060	4008373132676	300-ml-Kartusche	104 Kartons







A780 KRISTALL ACRYL

(DECOACRYL TRANSPARENT)

TRANSPARENTER ACRYLATDICHTSTOFF

Hochwertiger, überstreichbarer Acryl-Dichtstoff für den Innenbereich, der transparent aushärtet. Zum Abdichten und Verfüllen von Anschlussfugen, Rissen und Löchern.

- TRANSPARENT (WÄHREND DER ANWENDUNG WEISS)
- ÜBERSTREICHBAR
- LEICHT ZU VERARBEITEN

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Acrylat-Dispersion
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei 5 x 5 mm Fugenquerschnitt für ca. 10 bis 12 lfdm.
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

-	ΕN	1565	1-1:	F-	INT
---	----	------	------	----	-----

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung (12 StckKarton)	Palette
transparent	30617050	4008373132690	300-ml-Kartusche	104 Kartons













A755 FASSADEN ACRYL (FASSADENACRYL)

ACRYLATDICHTSTOFF

Für Anschlussfugen zwischen Fensterbänken, Treppen, Decken, Wänden, Metallteilen, Sockelleisten, Leisten, Gasbeton, Gips, Kalkstein, Holz und Metallfenstern, Beton und Mauerwerk im Innen- und Aussenbereich.

- FRÜH REGENFEST
- LÖSEMITTELFREI UND ANSTRICHVERTRÄGLICH
- WITTERUNGS- UND ALTERUNGSBESTÄNDIG

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Acrylat-Dispersion
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei 5 x 5 mm Fugenquerschnitt für ca. 10 bis 12 lfdm.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1:F-EXT-INT [12,5 P]

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung (12 StckKarton)	Palette
hellgrau	30618652	4008373134151	600-ml-Schlauchb.	55 Kartons
weiß	30616986	4008373132591	300-ml-Kartusche	104 Kartons
weiß	30618653	4008373134175	600-ml-Schlauchb.	55 Kartons









A930 RENOLIGHT ACRYL (RENOLIGHT)

ACRYLATDICHTSTOFF

Zum raschen und unkomplizierten Verfüllen von Fugen und Schraublöchern in Gipskartonwänden und Decken im Innenbereich. Auch zum schnellen Füllen, Reparieren und Glätten von Löchern und Rissen in Beton, Putz, Mauerwerk und Gipsputzschichten geeignet.

- NAHEZU SCHRUMPFFREI
- NACH DEM AUSHÄRTEN SCHLEIFBAR
- LEICHT ZU VERARBEITEN UND ZU REINIGEN

- Basis: Dispersion
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei $5\,\mathrm{x}\,5\,\mathrm{mm}$ Fugenquerschnitt für ca. 10 bis 12 lfdm.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 30 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.
- EN 13963:1A

chb.	55 Kartons	Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung	Palette
che	104 Kartons	Turbe	A1 6. 141.	Enit	(12 StckKarton)	Tutette
chb.	55 Kartons	weiß	30617009	4008373132935	300-ml-Kartusche	104 Kartons









A585 MALER ACRYL (DECOACRYL)

ACRYLATDICHTSTOFF

Kann innen und außen überall dort verwendet werden, wo Fugen oder Anschlüsse mit nur geringer Dehnungsbeanspruchung und keiner permanenten Wassereinwirkung abzudichten sind.

- WASSERFEST
- **ÜBERSTREICHBAR UND FARBECHT**
- WITTERUNGS- UND ALTERUNGSBESTÄNDIG

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Acrylat-Dispersion
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei 5 x 5 mm Fugenquerschnitt für ca. 10 bis 12 lfdm.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1:F-EXT-INT [12,5 P]

Art.-Nr.

EAN

Farbe







A325 UNIVERSAL ACRYL

ACRYLATDICHTSTOFF

Kann innen und außen überall dort verwendet werden, wo Fugen oder Anschlüsse mit nur geringer Dehnungsbeanspruchung und keiner permanenten Wassereinwirkung abzudichten sind.

- **ÜBERSTREICHBAR**
- LEICHT ZU VERARBEITEN
- LEICHT ZU REINIGEN

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Acrylat-Dispersion
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei 5 x 5 mm Fugenquerschnitt für ca. 10 bis 12 lfdm.
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1: F-EXT-INT [7,5 P]

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung (12 StckKarton)	Palette
weiß	30618651	4008373134113	300-ml-Kartusche	104 Kartons





- EN 15651-1:F-EXT-INT [7,5 P]





A790 RISS ACRYL (RISSACRYL)

ACRYLATDICHTSTOFF

Zum Verschließen von Rissen und Beschädigungen in Putzfassaden, Wänden und Klinkerfugen. Auch sehr gut geeignet zum Ausbessern von Schadstellen (z.B. Bohrlöcher) an u.a. Dekorputzen und Raufasertapeten.

- STRUKTURIERT
- **ÜBERSTREICHBAR**
- **INNEN UND AUSSEN**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Acrylharz-Dispersion
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei 5 x 5 mm Fugenquerschnitt für ca. 10 bis 12 lfdm.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

Farbe	ArtNr.	EAN	Verpackung (12 StckKarton)	Palette
weiß	30617142	4008373132836	300-ml-Kartusche	104 Kartons

braun	30617051	4008373132751	300-ml-Kartusche	104 Kartons
hellgrau	30618654	4008373134199	600-ml-Schlauchb.	55 Kartons
grau	30617049	4008373132737	300-ml-Kartusche	104 Kartons
schwarz	30617052	4008373132799	300-ml-Kartusche	104 Kartons
weiß	30617048	4008373132713	300-ml-Kartusche	104 Kartons
weiß	30618655	4008373134212	600-ml-Schlauchb.	55 Kartons

Verpackung

(12 Stck.-Karton)

Palette

GEBIETE WAND UND BODEN 3 4 HAUPTNIEDERLASSUNG **Bostik GmbH** An der Bundesstraße 16 2 D-33829 Borgholzhausen Tel.: +49 (0) 54 25/8 01-0 (5) Fax: +49 (0) 54 25/8 01-139 Internet: www.bostik.de BERLIN • HANNOVER 8 9 E-Mail: info.germany@bostik.com 12 10. DORTMUND • LEIPZIG 6 DRESDEN (13) **Bostik GmbH** 16) Steinabrücklerstraße 48 A-2752 Wöllersdorf Tel.: +43 (0) 2633/4139917 (17) Fax: +43 (0) 2633/41366 (15) STUTTGART 19 . 18 **Gyso AG** Steinackerstraße 34 CH-8302 Kloten Tel.: +41(0)43/255555 e-Mail: info@gyso.ch **(A)** (CH)

AUFTRAGSANNAHME

Verkaufsregion Nord-Ost: +49 (0) 54 25/801 167 ⋅ +49 (0) 54 25/801 124
 Verkaufsregion Mitte: +49 (0) 54 25/801 170 ⋅ +49 (0) 54 25/801 155 ⋅ +49 (0) 54 25/801 152
 Verkaufsregion Süd: +49 (0) 54 25/801 174

ANWENDUNGSTECHNISCHE BERATUNGTel.: +49 (0) 54 25/801 586

WAND UND BODEN



Verkaufsleiter Nord-Ost Wolfgang Garden 29649 Wietzendorf wolfgang garden@bostik.com M 0173/543 00 62



Fachberater
Mario Birkenhagen
28259 Bremen
mario.birkenhagen@bostik.con
M 0173/2 39 21 09



Fachberater
Thomas Fuhrmann
22119 Hamburg
thomas.fuhrmann@bostik.com
M 0173/7266714



Fachberater
Frank Albrecht
18528 Bergen
frank.albrecht@bostik.com
M 0173/7266700



Fachberater Erwin Fleischmann 13503 Berlin erwin:fleischmann@bostik.com M 0173/5430069



Fachberater
Torsten Schefeldt
15566 Schöneiche
torsten.schefeldt@bostik.com
M 0162/4331147



Fachberater
Heiko Kubasch
01723 Grumbach
heiko.kubasch@bostik.com
M 0173/5430060



Verkaufsleiter Mitte Ludger Saß 45770 Marl ludger.sass@bostik.com M 0162/2720480



Fachberater
Harald Vahlsing
31628 Landesbergen
harald.vahlsing@bostik.com
M 0173/5430063



Fachberater
Hartmut Klare
49509 Recke
hartmut klare@bostik.com
M 01520/6210493



Fachberater
Hans-Josef Borgelt
45881 Gelsenkirchen
hans.borgelt@bostik.com
M 0173/5430071



Fachberater
Frank Lieske
59174 Bergkamen
frank.lieske@bostik.com
M 0173/7266707



Fachberater André Wiebe 33649 Bielefeld andre wiebe@bostik.com M 0173/5438114



Fachberater
Michael Feldmann
41462 Neuss
michael feldmann@bostik.com
M 0175/2151516



Verkaufsleiter Süd Dirk Aulke 73403 Aalen dirk.aulke@bostik.com M 0173/7305901



Fachberater
Michael Schneider
67245 Lambsheim
michael.schneider@bostik.com
M 0173/5430078



Fachberater
Ulrich Klamke
63628 Bad Soden-Salmünster
ulrich, klamke@bostik.com
M 0173/5430074



Fachberater
Hans Blumhagen
97828 Glasofen/Marktheidenfeld
hans.blumhagen@bostik.com
M 0171 / 9758952



Fachberater
Patrik Schlichter
73240 Wendlingen am Neckar
patrik.schlichter@bostik.com
M 01512/1197398



Fachberater
Andrej Kollodzinski
82515 Wolfratshausen
andrej kollodzinski@bostik.com
M 01 73/5 43 00 73



Key Account Manager Franz-Josef Tienes 33397 Rietberg-Mastholte franz-josef.tienes@bostik.com M 01522 / 853 73 61



Verkaufsleiter AT Christoph Sabo 1140 Wien, Austria christoph.sabo@bostik.com M+43 (0)676/7074206



Fachberater (Österreich)
Christian Sabitzer
1130 Wien, Austria
christian sabitzer@bostik.com
M +43 (0) 664/1573295



AUFTRAGSANNAHME

Verkaufsregion Nord-Ost: +49 (0) 54 25/801 167 ⋅ +49 (0) 54 25/801 124
 Verkaufsregion Mitte: +49 (0) 54 25/801 170 ⋅ +49 (0) 54 25/801 155 ⋅ +49 (0) 54 25/801 152
 Verkaufsregion Süd: +49 (0) 54 25/801 174

ANWENDUNGSTECHNISCHE BERATUNG

Tel.: +49 (0) 54 25/801 586

FLIESE UND ABDICHTUNG



Verkaufsleiter Nord-Ost Wolfgang Garden 29649 Wietzendorf wolfgang garden@bostik.com M 0173/5430062



Fachberater
Marcus Strobel
21149 Hamburg
marcus.strobel@bostik.com
M 0173/2 52 77 16



Fachberater Sebastian Enke 25524 Itzehoe sebastian.enke@bostik.com M 0172/3211163



Fachberater
Frank Albrecht
18528 Bergen
frank.albrecht@bostik.com
M 0173/7266700



Fachberater Adrian Bienek 14550 Groß Kreutz-OT Götz adrian bienek@bostik.com M 0173/7266715



Fachberater
Marco Gammelin
04179 Leipzig
marco gammelin@bostik.com
M 0173/7266716



Verkaufsleiter Mitte Ludger Saß 45770 Marl ludger.sass@bostik.com M 0162/272 04 80



Fachberater
Jens Eggert
38871 llsenburg
jens.eggert@bostik.com
M 0173/5438118



Fachberater
Norbert Behrens
26434 Wangerland
norbert behrens@bostik.com
M 0173/5438124



Fachberater
Marcjan Luszczyk
33790 Halle / Westf.
marcjan.luszczyk@bostik.com
M 0173/5437015



Fachberater
Oliver Bönig
37181 Hardegsen
oliver.boenig@bostik.com
M 01 73/5 42 03 38



Fachberater
Robert Zöllner
53129 Bonn
robert zoellner@bostik.com
M 0152/24839526



Verkaufsleiter Süd Dirk Aulke 73403 Aalen dirk.aulke@bostik.com M 0173/7305901



Fachberater
Klaus Fehr
97855 Triefenstein
klaus.fehr@bostik.com
M 0173/5 43 00 76



Fachberater
André Lobedann
92263 Ebermannsdorf
andre lobedann@bostik.com
M 0173/7266711



Fachberater
Peter Simonis
85777 Fahrenzhausen
peter.simonis@bostik.com
M 0162/2734808



Fachberater
Michael Assel
81245 München
michael assel@bostik.com
M 0162/4210809



Key Account Manager
Maurice-Pascal Rauser
45549 Sprockhövel
maurice-pascal rauser@bostik.com
M 0173/5430075



Verkaufsleiter AT Christoph Sabo 1140 Wien, Austria christoph.sabo@bostik.com M +43 (0)676/7074206



Fachberater (Österreich)
Franz Monschein
8322 Studenzen, Austria
franz.monschein@bostik.com
M +43 (0) 676/744 844 7



Fachberater (Österreich)
Mario Glavocevic
2514 Traiskirchen, Austria
mario glavocevic@bostik.com
M +43 (0) 676/44 56 553



AUFTRAGSANNAHME

■ Verkaufsregion Nord-Ost: +49 (0) 54 25/801167 · +49 (0) 54 25/801124
■ Verkaufsregion Mitte: +49 (0) 54 25/801170 · +49 (0) 54 25/801155 · +49 (0) 54 25/801152
■ Verkaufsregion Süd: +49 (0) 54 25/801174

ANWENDUNGSTECHNISCHE BERATUNG

Tel.: +49 (0) 54 25/801 586

Verkaufsregion Nord-Ost



Verkaufsleiter Nord-Ost Wolfgang Garden 29649 Wietzendorf wolfgang garden@bostik.com M 0173/5430062



Fachberater
Thomas Raulin
14612 Falkensee
thomas.raulin@bostik.com
M 0170/9608682

Verkaufsregion Süd



Verkaufsleiter Süd Dirk Aulke 59348 Lüdinghausen dirk.aulke@bostik.com M 0173/7305901



Fachberater
Hans Blumhagen
97828 Glasofen/Marktheidenfeld
hans.blumhagen@bostik.com
M 0171 / 9758952

Verkaufsregion Mitte



Verkaufsleiter Mitte Ludger Saß 45770 Marl ludger.sass@bostik.com M 0162/2720480



Fachberater
Stephan Kleen
26721 Emden
stephan.kleen@bostik.com
M 0170/5888859

Key Account Manager



Key Account Manager Oliver Börkei 55566 Bad Sobenheim oliver.boerkei@bostik.com M 0171/2627106



Key Account Manager Tobias Kremer 53844 Köln Troisdorf tobias.kremer@bostik.com M 0173/7266712

Österreich



Verkaufsleiter AT Christoph Sabo 1140 Wien, Austria christoph.sabo@bostik.com M+43 (0)676/7074206



Fachberater (Österreich)
Alexander Landa
2802 Hochwolkersdorf, Austria
alexander.landa@bostik.com
M +43 (0) 6768/4646 7219



Fachberater (Österreich)
Hans-Peter Bauer
2630 Ternitz, Austria
hans-peter.bauer@bostik.com
M +43 (0) 6768/4646 7211

Schweiz



Regional Sales Director Carlo Nett CH-7000 Chur (Office) carlo.nett@bostik.com M+41 (0) 78/2212958





GERMANY

Bostik GmbH D-33829 Borgholzhausen Tel. +49 (0) 5425-8010 info.germany@bostik.com www.bostik.de

Bostik Technology GmbH D-01936 Schwepnitz Tel. +49 (0) 35797-6460 schwepnitz.info@bostik.com Bostik Aerosols GmbH Giebelstadter Weg 16 D-97234 Albertshausen Tel. +49 (0) 9366-90710 info.aerosols@bostik.com

AUSTRIA Bostik GmbH

A-2752 Wöllersdorf Tel. +43 (0) 2633-413990 info.austria@bostik.com This magazine is published by **Bostik GmbH**

Design and editorial support: **RED AGENCY** PARIS

Photo credits: Bostik – Tarkett – Objectflor – Gerflor – Balsan – Ege – Shutterstock® – Getty Images®

As part of Arkema's sustainable development process, this report is printed on PEFC-certified paper sourced from pulp from responsibly managed forests. The printer has been awarded the Imprim'vert® label for compliance with the French printing industry's environmental standards.