



**BOSTIK  
BESSER  
FINDEN.**

#einsmitdemhandwerk

► SEITE 16

## **BODEN LEICHT GEMACHT**

NEUE TECHNOLOGIE BRINGT  
LEICHTGEWICHTE FÜR DIE  
BODENVERLEGUNG



► SEITE 10

## **SMARTE HELFER**

MIT UNSEREN NEUEN  
ONLINE-TOOLS ALLES AUF  
DEM SCHIRM HABEN



► SEITE 8

## **NEU! DIGITALES KNOW-HOW**

ONLINE GEHEN,  
INFORMIEREN UND  
TOP ABLIEFERN

  
Better results through knowledge

# Inhalt



EDITORIAL  
BOSTIK BESSER  
DIGITAL FINDEN  
**EINS MIT DEM  
HANDWERK 4.0**



> 7

DAS SIND WIR  
**EIN WELTWEIT  
FÜHRENDES  
UNTERNEHMEN  
IM BEREICH DER  
KLEBSTOFF-  
TECHNOLOGIE**

> 6

BOSTIK ACADEMY

**DIGITALES  
KNOW-HOW**

ONLINE GEHEN  
INFORMIEREN UND  
TOP ABLIEFERN

**Bostik  
ACADEMY**

Better results through knowledge

> 8

DER WEG IN DIE ZUKUNFT  
**INNOVATION  
UND  
SACH-  
VERSTAND**

SICHERER  
EFFIZIENTER  
FLEXIBLER  
ANSPRECHBARER



> 176

SMARTE  
HELPER

MIT UNSEREN  
**ONLINE-  
TOOLS**

ALLES AUF DEM  
SCHIRM HABEN



> 10



KONTAKT  
**FACHBERATER**

WAND & BODEN

FLIESE &  
ABDICHTUNGEN

DICHTEN &  
KLEBEN



> 178-183

**DIE NEUE  
SEALING &  
BONDING  
PRODUKT-  
REIHE**

ÜBERSICHTLICHER,  
ATTRAKTIVER UND  
LEISTUNGSSTÄRKER



> 12

NACHHALTIGKEIT

**DER  
PARTNER  
FÜR  
NACH-  
HALTIGE  
BAUWERKE**

TOLLE PRODUKTE –  
AUCH FÜR DIE  
UMWELT!



> 172

**BODEN LEICHT  
GEMACHT**

NEUE TECHNOLOGIE  
BRINGT LEICHT-  
GEWICHTE FÜR DIE  
BODENVERLEGUNG



> 16

NEU  
BOSTIK  
BEGINNT  
DIE ÄRA  
DER  
BAUWERKSDATEN-  
MODELLIERUNG

**BIM!**  
bang!

> 174

**DIE NEUEN  
FLÄCHENWUNDER**

UNTER DEN  
BAUWERKS-  
UND VER-  
BUNDAB-  
DICHTUNGEN



> 18

# Inhalt



## BODEN- UND WANDBELÄGE

### UNTERGRUND-VORBEREITUNG

#### GRUNDIERUNGEN

GRIP A766 ECO+ .....	22
GRIP A500 MULTI .....	23
GRIP A310 PROJECT .....	23
GRIP A936 XPRESS .....	23
GRIP X910 FILL & WOOD .....	23
RENO P520 EASY .....	24
RENO P350 CLASSIC .....	24
QUARZSAND .....	24

#### FEUCHTIGKEITSSPERREN

HYTEC H920 HYBRID .....	25
HYTEC E730 XTREM .....	26
HYTEC A370 RAPID .....	26
HYTEC P510 RENORAPID .....	26

#### NIVELLIERMASSEN ZEMENT

SL C710 BEST .....	27
SL C510 PRO .....	28
SL C350 UNIVERSAL .....	28
SL C940 XL .....	28
SL C910 XPRESS .....	28
SL C780 FLEX .....	29

#### NIVELLIERMASSEN CALCIUMSULFAT/ DISPERSION & AUSGLEICHSMASSEN & ZUBEHÖR

SL G720 ALPHA BEST .....	30
SL G560 ALPHA FASER .....	31
SL G340 ALPHA .....	31
SL A960 VARIO .....	31
SL C970 RENOPPLUS .....	32
SL C920 RENO ST .....	32
SL G905 ALPHA ST .....	32
GLASFASER .....	33
RANDDÄMMSTREIFEN .....	33

#### SPEZIALESTRICHE

TECHNIS C720 FLOW .....	34
TECHNIS C910 MIX .....	35
TECHNIS C560 RAPID .....	35
TECHNIS E770 XTREM .....	35
ARDALAN XSAND .....	35

## DÄMMEN UND RENOVIEREN

NIBOLAY TS 450 .....	39
NIBOLAY TS 300 .....	39
NIBOLAY TS 150 .....	39
NIBOLAY RV 250 .....	39
NIBOLAY RENOFLEECE .....	40
NIBOLAY ARMIERUNGSMATTE .....	40
NIBOLAY ARMIERUNGSGELEGE .....	40
DÄMMPLATTEN .....	40
ARMIERUNGSGEWEBE 100 .....	41

## VERLEGEN

### MULTIFUNKTIONELL

STIX A930 MULTI FASER .....	45
STIX A740 MULTI BEST .....	46
STIX A540 MULTI PLUS .....	46
STIX A303 MULTI PROJECT .....	46
STIX A970 ELECTRO .....	46

### TEXTILE BELÄGE

STIX A775 TEX ECO+ .....	47
STIX A530 TEX POWER .....	48
STIX A320 TEX PROJECT .....	48

### ELASTISCHE BELÄGE & LINOLEUM

STIX A790 ELASTIC ECO+ .....	49
STIX A550 POWER ELASTIC .....	50
STIX A340 LVT PROJECT .....	50
STIX H995 ELASTIC XTREM .....	50
STIX P956 2K .....	50
STIX A710 LINO ECO+ .....	51
STIX A330 LINO PROJECT .....	51
STIX A600 EVOLUTION .....	51

### KONTAKTVERKLEBUNG UND TROCKENVERLEGUNG

CONTACT A950 ECO .....	52
CONTACT N726 MULTI ST .....	53
CONTACT N525 MULTI .....	53
BOSTIK ROLL 25/50/85 .....	54
BOSTIK ROLL 240 .....	54
BOSTIK ROLL 740 .....	54
NIBOFIX NETZ .....	54

### FIXIEREN

FIX A955 VARIO .....	56
FIX A995 VLIES .....	56
FIX A305 CLASSIC & LEITZUSATZ 3000 .....	56

### PARKETT

WOOD H770 ECO PREMIUM .....	61
WOOD H550 ECO PLUS .....	62
WOOD H330 ECO .....	62
WOOD H200 ELASTIC .....	62
WOOD H180 CLASSIC .....	62
WOOD H944 XTREM .....	63
WOOD P918 2K .....	63
WOOD A55 BASIC .....	63
WOOD P975 REPAIR .....	63
WOOD A965 D3 .....	64

## WAND

### UNTERGRUND-VORBEREITUNG

TIEFENGRUND .....	68
STUCCO W-110 .....	68
STUCCO W-140 .....	68
NIBOPLAN W 28 .....	68
STUCCO W-26 .....	69
LEICHTSPACHTEL .....	69
FEUCHTRAUMSPACHTEL .....	69

# Inhalt

# WEITFLEXBOHR

## KLEBEN

TEXTILTAPETENKLEBER.....	71
BOSTIK SPECIAL.....	72
VLIESKLEBER.....	72
GLASGEWEBEKLEBER.....	72
NIBOFLOOR SW 292.....	72

NEU

## KERAMISCHE BELÄGE

### UNTERGRUND-VORBEREITUNG

#### GRUNDIERUNGEN

ARDAGRIP XPRESS.....	76
ARDAGRIP CLASSIC.....	77
ARDAGRIP MULTI.....	77
ARDAGRIP XTREM.....	77

#### REPARATURHARZE

RENO P520 EASY.....	78
RENO P350 CLASSIC.....	78

#### NIVELLIERMASSEN

SL C710 BEST.....	79
SL C510 PRO.....	80
SL C970 RENOPLUS.....	80
SL C940 XL.....	80
SL C780 FLEX.....	80
ARDALAN AQUA.....	81

## ABDICHTEN

### VERBUNDABDICHTUNGEN

ARDATEC XTREM.....	83
ARDATEC FLEXDICHT+.....	84
TURBOTEC 2K+.....	84
ARDATEC 1K FLEX.....	84
ARDATEC 2K FLEX.....	85
ARDATEC MEMBRAN.....	85
ARDATEC 100 SPECIAL.....	85
ARDATEC 120 FLEX.....	85
ARDATEC 120 EXTRA.....	86
ARDATEC 120 EASY.....	86
ARDATEC SILENCE.....	86
ARDATEC WALL.....	86
ARDATEC FLOOR.....	87
ARDATEC PROTECT.....	87
ARDATEC STRONG.....	87
ARDATEC INSIDE/OUTSIDE.....	87

NEU

NEU

NEU

## VERLEGEN

### KLEBEMÖRTEL

ARDAFLEX S2 PREMIUM.....	90
ARDAFLEX ULTIMATE.....	91
ARDAFLEX XXL.....	91
ARDAFLEX TURBO.....	91
ARDAFLEX TOP.....	91
ARDAFLEX TOP <sup>2</sup> .....	92
ARDAFLEX FLEXMÖRTEL.....	92
ARDAFIX FLEX.....	92

NEU

ARDAFIX PRO.....	92
FLOORFLEX XXL.....	93
FLOORFLEX CLASSIC.....	94
ARDAFLEX MARMOR FAST.....	94
ARDAFLEX MARMOR.....	94
ARDAFIX MARMOR PLUS.....	94
TRASS- UND NATURSTEINMÖRTEL.....	95

### HYBRID-KLEBSTOFF, EPOXI-KLEBSTOFF & DISPERSIONS-KLEBSTOFF

ARDAFLEX MULTI.....	96
ARDAFLEX XTREM.....	97
FLOORFLEX XTREM.....	97
ARDABOND CLASSIC.....	97

## VERFUGEN

ARDACOLOR PREMIUM+.....	100
ARDACOLOR FLEX.....	101
ARDACOLOR MAXI.....	101
ARDACOLOR CLASSIC.....	102
ARDACOLOR POWER.....	102
FLOORCOLOR XTREM.....	103
ARDACOLOR XTREM EASY.....	103
ARDACOLOR XTREM MULTI.....	104
ARDACOLOR MIX.....	104
ARDACOLOR SAND.....	104

## BAUWERKSABDICHTUNG ABDICHTEN

### FEUCHTIGKEITSABDICHTUNG INNEN

AQUASTOPP DIY-PACK.....	108
SPEZIALSCHLÄMME.....	109
PUDER-EX.....	109
ISOLIER-FLÜSSIG.....	109
FLEX SCHLÄMME K11.....	109

### FEUCHTIGKEITSABDICHTUNGAUSSEN

TURBOTEC 2K SPECIAL.....	110
TURBOTEC 2K+.....	111
K11 SCHLÄMME GRAU.....	111
SPERRMÖRTEL.....	111
SPERRMÖRTEL FEIN.....	111
AQUA BLOCKER.....	112
AQUA BLOCKER LIQUID.....	112
K100 SCHWARZ.....	112
DICKBESCHICHTUNG 1K+.....	112
DICKBESCHICHTUNG 2K+.....	113
DICKBESCHICHTUNG 2K LIGHT+.....	113
SK 3000 S DICHTUNGSBAHN.....	113
FUGENDICHTBAND DB.....	113
K 100 GEWEBEBAND.....	114
AQUA BLOCKER VLIES.....	114

NEU

### SCHUTZ GEGEN AUFSTIEGENDE FEUCHTIGKEIT

KIESEY STI.....	115
KIESEY.....	116
KIESEY INJEKTTRICHTER.....	116
BOHRLOCHSCHLÄMME.....	116

KIESEY INJEKTCREME .....	116
RAPID 8 - BLITZEMENT .....	117

## SCHÜTZEN

### FASSADENSCHUTZ

KIESEY STI .....	119
SILOXAN .....	119
KALKLÖSER .....	119

### SCHUTZANSTRICHE

BOSTIK 5301 EP .....	120
BOSTIK 5302 EP .....	120
BOSTIK 5304 EP .....	120

## SANIEREN

### BETON & SCHACHT

KORROHAFT PLUS .....	122
QUELLMÖRTEL EXPRESS .....	122
QUELLMÖRTEL EXTRA .....	122
FEINSPACHTEL .....	122
EPOXAN IKH .....	123
EPOXAN KSA .....	123
VERGUSSMÖRTEL M .....	123
PU WASSERSTOPP .....	123
PU BESCHLEUNIGER .....	124

### WANDSANIERUNG

RAPID 3 BLITZEMENT .....	125
SCHNELLBINDEZEMENT .....	126
ANTISULFAT .....	126
SPRITZBEWURF WTA .....	126
SANIERPUTZ WTA .....	126
SANIERPUTZ WEISS .....	127
HAFTEMULSION-KONZENTRAT .....	127

## KLEBEN, DICHTEN, FÜLLEN

### MONTAGE

H785 HIGH TACK .....	130
H751 SUPERGRIP XTREM .....	131
H551 SUPERGRIP MULTI .....	131
H920 SUPERGRIP CLEAR .....	131
H930 SUPERGRIP METALL .....	131
H780 SUPERGRIP TRANSPARENT .....	132
H355 SUPERGRIP CLASSIC .....	132
P580 SUPERGRIP XTRA POWER .....	132
A785 HIGH GRIP DECO .....	132
A630 FOIL 'N' FIX INNEN .....	133
H750 SEAL 'N' BOND PREMIUM .....	133

### DICHTEN

#### BAU & FASSADE

H560 SEAL 'N' FLEX BAU & FASSADE .....	135
H360 SEAL 'N' FLEX BASIC .....	135
P795 SEAL 'N' FLEX PREMIUM .....	136
H726 SEAL 'N' FLEX BAU SMP .....	136

S733 SEAL 'N' FLEX BAU SILICON .....	137
A920 EXPRESSMÖRTEL .....	137

### DACH

S734 SEAL 'N' FLEX DACH SILICON .....	138
B535 DACH DICHT BITUMEN .....	138
B545 DACH DICHT FASER .....	138
N555 DACH DICHT FIX .....	138

### DEKO & FARBE

A980 TURBO ACRYL .....	139
A975 PREMIUM ACRYL .....	140
A780 KRISTALL ACRYL .....	140
A755 FASSADEN ACRYL .....	140
A930 RENOLIGHT ACRYL .....	140
A585 MALER ACRYL .....	141
A325 UNIVERSAL ACRYL .....	141
A790 RISS ACRYL .....	141

### MULTI

S786 SEAL 'N' FLEX 4 IN 1 .....	142
PRESTIK KNETDICHTUNG .....	142
PRESTIK AE .....	142

### PARKETT

H755 PARKETT HYBRID .....	143
BOSTIK 3070 .....	143
BOSTIK 3071 .....	143

### SANITÄR

S700 SANITÄR SILICON PREMIUM .....	144
S730 SANITÄR SILICON PRO .....	145
S300 SANITÄR SILICON .....	145
S960 MARMOR SILICON .....	146
S905 SEAL 'N' BOND AQUARIUM .....	146
S705 HT SILICON A .....	146
SUPERGRIP 5001 HR .....	147
SUPERGRIP 5075 .....	147
PRIMER 5003 SK .....	147
PRIMER 5004 NSK .....	147
PRIMER 5005 MS/ST .....	148
GLÄTTMITTEL .....	148

### DICHTBAND

BATUBAND .....	149
BATUBAND PRIMER .....	150
VK DICHTBAND BG 2 .....	150

## KLEBEN

P965 MONTAGE PRO FLACHDACH B1 .....	152
SIMSONTOP .....	153
P975 MONTAGE PRO WDVS B1 .....	153
P945 MONTAGE PRO PERIMETER B2 .....	153
P575 MONTAGE PRO PERIMETER B3 .....	153
CONTACOLL .....	154
BOSTIK 1475 .....	154
BOSTIK 1513 .....	154
BOSTIK 1517 R .....	154
BOSTIK 7431 .....	155
BOSTIK 7432 .....	155
BOSTIK 7434 .....	155
BLU TACK .....	155
SCHMELZKLEBESTIFTE .....	156

## FÜLLEN

### MONTAGESCHAUM 2K

P745 MONTAGE ZARGEN & WANNEN 2K .....	158
P555 MONTAGE ZARGEN TURBO 2K .....	159
P550 MONTAGE ZARGEN ONE 2K .....	159
P345 MONTAGE ZARGEN SCHNELL 2K .....	159
P325 MONTAGE 2K B3 .....	159

### MONTAGESCHAUM 1K

P765 MONTAGE PRO BRANDSCHUTZ .....	160
P955 MONTAGE PRO MAXI B2 .....	161
P755 MONTAGE PRO FLEX B2 .....	161
P750 MONTAGE PRO WINTER B2 .....	161
P525 MONTAGE PRO WINTER B3 .....	161
P742 MONTAGE BRUNNEN B2 .....	162
P541 MONTAGE PRO BRUNNEN B2 .....	162
P341 MONTAGE BRUNNEN B3 .....	162
P741 MONTAGE B2 .....	162
P545 MONTAGE PRO B2 .....	163
P306 MONTAGE PRO BETON B3 .....	163
P305 MONTAGE PRO B3 .....	163
P300 MONTAGE B3 .....	163
P100 REINIGER POWER .....	164

## ZUBEHÖR

### REINIGER

NIBOCLEAN PRO .....	168
EPOXAN REINIGER .....	169
SOLVENT 270 .....	169
SOLVENT 280 .....	169
SOLVENT 300 .....	169

### WERKZEUGE

ANRÜHRTOPF .....	170
WASSEREIMER .....	170
ESTRICHWELLENVERBINDER .....	170
PISTOLEN .....	170

### BERUFSBEKLEIDUNG

T-SHIRT .....	171
POLO-SHIRT .....	171
PROFI VERLEGERJACKE .....	171
PROFI BUNDHOSE .....	171
PROFI LATZHOSE .....	171
PROFI SOFTSHELL JACKE .....	171
BASEBALL CAP .....	171

# Das sind wir!

**BOSTIK GEHÖRT ZUR ARKEMA-GRUPPE, EIN ENTWICKLER VON MATERIALIEN UND INNOVATIVEN LÖSUNGEN**

**ARKEMA**  
INNOVATIVE CHEMISTRY

ARKEMA IST EIN WELTKONZERN MIT EINEM UMSATZ VON 8,8 MILLIARDEN EURO IN DEN BEREICHEN SPEZIALCHEMICALIEN UND FORTSCHRITTLICHEN MATERIALIEN, DER MARKTTRENDS AUFMERKSAM BEOBACHTET UND UNERMÜDLICH DARAN ARBEITET, ZUKUNFTSWEISENDE UND NACHHALTIGE LÖSUNGEN FÜR 6 F & E-PLATTFORMEN ZU ENTWICKELN.



**NEUE ENERGIEN**



**BIOBASIERTE PRODUKTE**




**WASSER-MANAGEMENT**



**GEBÄUDE-EFFIZIENZ**



**LEICHT-BAUWEISE**



**ELEKTRO-NISCHE LÖSUNGEN**

**BOSTIK DER KLEBSTOFF-SPEZIALIST TOCHTERFIRMA VON ARKEMA**

% UMSATZ VOM GESAMTERGEBNIS

**23%**

KLEBSTOFFE (BOSTIK) HIGH PERFORMANCE MATERIALS **45%**

**22%**

FORTSCHRITTLICHE MATERIALIEN

**31%**

INDUSTRIE SPEZIALITÄTEN

**24%**

BESCHICHTUNGS-LÖSUNGEN



**BOSTIK, EIN WELTWEIT FÜHRENDES UNTERNEHMEN IM BEREICH VON KLEBSTOFF-TECHNOLOGIEN...**



**€2 MILLIARDEN** JAHRESUMSATZ 2020



**+6,000** MITARBEITER

500+ MITARBEITER ENTWICKLUNG & TECHNISCHER SERVICE



**4** GLOBALE F&E ZENTREN BOSTIK SMART TECHNOLOGY CENTERS



**OPERATIONAL EXCELLENCE**

...MIT EINEM STARKEN UND ZUVERLÄSSIGEN KNOW-HOW AUF DER GANZEN WELT UND EINER ZUKUNFTSWEISENDE POSITION AM MARKT

**UNSERE VISION**

UNSERE INTELLIGENTEN KLEBSTOFFE MACHEN UNSERE WELT SICHERER, FLEXIBLER, EFFIZIENTER UND REAGIEREN AUF DIE DYNAMISCHEN HERAUSFORDERUNGEN UNSERER UMWELT.



**UNSERE MISSION**

DIE ENTWICKLUNG INTELLIGENTER UND INNOVATIVER KLEBSTOFF-LÖSUNGEN, WELCHE FUNKTIONALER, EFFIZIENTER UND ANPASSUNGS-FÄHIGER SIND, UM UNSER TÄGLICHES LEBEN ZU VEREINFACHEN.

BOSTIK  
BESSER  
DIGITAL  
FINDEN!



## EINS MIT DEM HANDWERK 4.0 ...

Wer im letzten Jahr genau hingeschaut hat, der erkennt: **Bostik erfindet sich neu. Was vor vier Jahren mit dem Gecko als Markenlogo begann, fand seine Fortsetzung mit einem gestrafften, modernen Boden- sowie Kleb- und Dichtstoff-Programm. Eindeutige Produktbezeichnungen, ein schnell drehendes Kernsortiment und attraktives Verpackungsdesign machen die parallel auch noch verbesserten Produkte interessant für Handwerk und Handel. Doch Bostik nahm nicht nur mit dem Show-Truck mächtig Fahrt auf.**

Was Bostik mit seinen aktuellen Maßnahmen erreichen will, beschreibt das ausgerufenen Motto „Bostik besser finden, **#Eins mit dem Handwerk**“.

Erleichterte Produktauswahl, ein knackiges Kernsortiment sowie Produkte mit noch mehr Leistung stehen dabei im Mittelpunkt. Im neuen Jahr freuen wir uns mit **Eins mit dem Handwerk 4.0** den nächsten Schritt gehen zu können.


Um Bostik auch Online besser finden zu können, haben wir neben zahlreichen smarten Tools wie Web Apps, Verarbeitungsvideos und unserem Newsletter auch unsere Webseite und unsere Social-Media-Aktivitäten komplett überarbeitet und an die Bedürfnisse des Handwerks angepasst.

Mit der **Bostik ACADEMY** steht nun auch erstmals eine komprimierte Informations-Plattform zur Verfügung, die Produktinformationen, technischen Video-Support, den technischen Kontakt und Schulungsmaßnahmen verständlich bündelt sowie leicht und schnell zugänglich macht.


Erweitern Sie Ihr Wissen. Mit der Bostik ACADEMY. Perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten:

- Wichtige Produktinformationen nur einen Klick entfernt
- Bietet Antworten auf häufig gestellte Fragen
- Erlebe ein maßgeschneidertes Trainingsprogramm
- Entdecke unzählige Stunden an informativem Videomaterial
- Hol Dir Unterstützung von unserer Anwendungstechnik
- Finde die besten Lösungen für Dich und Deine Kunden
- Und vieles mehr...

**UNSER WISSEN IST EUER WISSEN**



# DIGITALES KNOW-HOW ONLINE GEHEN INFORMIEREN UND TOP ABLIEFERN



Entdecke unzählige Stunden an  
**INFORMATIVEN ANWENDUNGSVIDEOS**




Nur einen Klick entfernt  
**ALLE WICHTIGEN PRODUKTINFORMATIONEN**






**NEU**



Erlebe ein maßgeschneidertes  
**TRAININGSPROGRAMM ONLINE & OFFLINE**




Hol dir Unterstützung von  
**DER ANWENDUNGSTECHNIK**

**WISSEN DIGITAL ENTDECKEN**  
[www.bostik-academy.de](http://www.bostik-academy.de)






# SMARTE HELFER MIT UNSEREN ONLINE- TOOLS ALLES AUF DEM SCHIRM HABEN




Finde die besten Lösungen für Dich und Deine Kunden  
**BOSTIK ACADEMY, ALLES AN EINEM PLATZ**  
[BOSTIK-ACADEMY.DE](http://BOSTIK-ACADEMY.DE)

Ausschreibungen immer im Griff  
**AUSSCHREIBUNGSTEXTE IMMER AKTUELL**  
[AUSSCHREIBEN.DE/KATALOG/BOSTIK](http://AUSSCHREIBEN.DE/KATALOG/BOSTIK)




Nur einen Klick entfernt  
**BOSTIK WEBSITE, SMART KLEBEN & DICHTEN**  
[BOSTIK.DE](http://BOSTIK.DE)

BIM bang!  
**BAUWERKSDATENMODELLIERUNG**  
[BIMOBJECT.COM/BOSTIK](http://BIMOBJECT.COM/BOSTIK)



# Smarte tools




Smarte YouTube Mediathek  
**UNZÄHLIGE STUNDEN INFORMATIVER VIDEOS**  
[YOUTUBE.COM/BOSTIKGERMANY](https://www.youtube.com/bostikgermany)



Bostik Inside 1  
**BLICKE HINTER DIE KULISSEN**  
[FACEBOOK.COM/BOSTIKGERMANY](https://www.facebook.com/bostikgermany)

Bostik Inside 2  
**BLICKE HINTER DIE KULISSEN**  
[INSTAGRAM.COM/BOSTIKGERMANY](https://www.instagram.com/bostikgermany)



Immer einen Schritt voraus  
**BOSTIK NEWSLETTER. SEI DABEI!**  
[BOSTIK.DE/NEWSLETTER](https://www.bostik.de/newsletter)

Alle Produkte in deiner Hand  
**DIE BOSTIK FLOORING WEB-APP**  
[FLOORING.BOSTIK.COM](https://www.flooring.bostik.com)



# So smart

## EIN WAHRER SPEZIALIST FÜR KLEBSTOFFE, DICHTSTOFFE UND MONTAGESCHÄUME

### Die sieben Schritte zum Erfolg!

- 1 [ Digitale Informationsplattform  
**Bostik ACADEMY**
- 2 [ **Technischer Support**  
Aufbauempfehlungen und Schulungen
- 3 [ **40+ technische Fachberater**  
bundesweit
- 4 [ **130+ Jahre Know-how**  
und **Erfahrung**
- 5 [ **Klares, breites** und  
**übersichtliches**  
Produktportfolio
- 6 [ Hohe **Produktqualität**  
und **Zertifizierungsstandards**
- 7 [ **Intelligente Tools**  
für Handel und Handwerk



# DIE NEUE SEALING & BONDING PRODUKTTREIHE

ÜBERSICHTLICHER,  
ATTRAKTIVER UND  
LEISTUNGSSTÄRKER!



# NEUES DESIGN

## DAS KEINE FRAGEN OFFEN LÄSST

### DIE NEUE SEALING & BONDING PRODUKTRANGE

Auch was das Produktdesign angeht, haben wir uns für Sie mächtig ins Zeug gelegt. Alle Verpackungen haben praktische Neuerungen zum buchstäblichen besser finden. Was jetzt noch besser ist, zeigt Ihnen die folgende Veranschaulichung.

Große Bezeichnung erleichtert die Produktauswahl



Eine Illustration beschreibt die Hauptanwendung



Klare Piktogramme als Verarbeitungshinweise



Starke, blaue Bostik-Verpackung zur kinderleichten Wiedererkennung



Beschreibung und Vorteile in drei Landessprachen



Farbcode nach Produktkategorie zur besseren Orientierung am POS



Unsere smarten Lösungen mit Hauptbenefit und allen Prüflabeln



# So smart!

## NEUE PRODUKTNAMEN, DIE SICH SELBST ERKLÄREN

—  
Ab sofort gibt es viele Gründe, um Bostik noch besser zu finden. Denn wir haben unsere gesamte Sealing & Bonding Range für Sie neu aufgestellt.

Produktbezeichnungen, die nach einem ganz einfachen und logischen System funktionieren. Alle Abkürzungen sind selbsterklärend und wenn Sie erst mal damit vertraut sind, gehört langes Suchen der Vergangenheit an.

# SEAL'N'FLEX

## BAU & FASSADE

# H560

### PRODUKT-KATEGORIE

- ACRYL** = Dichtstoffe, Acrylat
- SILICON** = Dichtstoffe, Silikon
- SEAL'N'FLEX** = Dichtstoffe, Bau & Fassade
- SEAL'N'BOND** = Dicht- & Klebstoffe
- HIGH GRIP** = Montageklebstoffe Acrylat
- HIGH TACK** = Montageklebstoffe Extrem
- SUPERGRIP** = Montageklebstoffe Hybrid
- MONTAGE (PRO)** = Montageschäume PU

### TECHNOLOGIE

- A** = Acrylat
- B** = Bitumen / Butyl
- H** = Hybrid (SMP, STPE, MS)
- N** = Neopren
- P** = Polyurethan
- S** = Silikon

### ANWENDUNG (USP)

- BAU**
- FASSADE**
- DACH**
- DEKO & FARBE**
- SANITÄR**
- PARKETT**
- MULTIFUNKTIONELL**
- SPEZIAL**

### QUALITÄTS- LEVEL

- 9XX** = Spezial
- 7XX** = Best
- 5XX** = Better
- 3XX** = Good

# DIE NEUE GENERATION BODENBELAGS- KLEBSTOFFE

**GLASS  
BALL  
TECHNOLOGY**






SEHR EMISSIONSARM



SEHR GERUCHSARM

AUS BASIS NACHWACHSENDER ROHSTOFFE



# STARKE ARGUMENTE FÜR DIE UMWELT



RECYCELTE VERPACKUNG



LÖSEMITTELFREI



REDUZIERTER CO<sub>2</sub> FUßABDRUCK

# EXKLUSIVE BOSTIK TECHNOLOGIE

## PERFEKTE DICHTEN FÜR EIN UNSCHLAGBAR EINFACHES HANDLING

GESCHMEIDIGE VERARBEITUNG

LEICHT IM TRANSPORT & HANDLING

HOHE KLEBEKRAFT

# +30% FLÄCHENLEISTUNG\*

\*im Vergleich zu herkömmlichen Bodenbelagsklebstoffe




# DIE NEUEN FLÄCHEN- WUNDER UNTER DEN BAUWERKS- & VERBUND- ABDICHTUNGEN



**NEU**

## ARDATEC FLEXDICHT+ FLÜSSIGE, LEICHT GEFÜLLTE DICHTFOLIE MIT LIGHT & EASY TECHNOLOGIE FÜR EIN UNSCHLAGBARES HANDLING

- FÜR WASSEREINWIRKUNGSKLASSEN W0-I BIS W2-I
- SEHR EINFACHES AUFBRINGEN MIT ROLLE
- SICHERE RISSÜBERBRÜCKUNG
- SEHR ERGIEBIG. NUR 1 KG VERBRAUCH PRO M<sup>2</sup>



Noch besser im System! Mit den ultradünnen ARDATEC Dichtbändern, Innen- und Außenecken.

**LIGHT & EASY**

Jetzt noch leichter zu handeln und ganz geschmeidig zu verarbeiten.

**EFFIZIENTER**

Bis zu 30% höhere Flächenleistung zu marktüblichen Verbundabdichtungen.

**NACHHALTIGER**

Geringer CO<sub>2</sub> Ausstoß beim Transport. Sehr emissionsarm.

**BESSER**

Noch besser im System mit den brandneuen, ultradünnen und -flexiblen Dichtbändern sowie Innen- & Außenecken.

**NEU**



# the Heroes

## TURBOTEK 2K SPECIAL **NEU** MULTIFUNKTIONALE BITUMENFREIE HYBRIDABDICHTUNG

- ABDICHTUNG VON BETONTEILEN, BEHÄLTERN UND KELLERN (AUCH W2.1-E)
- BEREITS NACH 2 STUNDEN REGENFEST
- REAKTIV UND HOCH FLEXIBEL
- LEICHT GEFÜLLT FÜR NOCH MEHR FLÄCHENLEISTUNG

### LIGHT & EASY

Leicht zu handeln und mit sehr geschmeidigen Verarbeitungseigenschaften.

### EFFIZIENTER

Mit Leichtfüllstoffen. Jetzt bis zu 30% ergiebiger.

### MULTIFUNKTIONAL

Leicht streich-, schlämm-, spachtel- und spritzbar.

### SICHERER

Unschlagbare Rissüberbrückung auch bei geringen Schichtdicken. AbP als flexible polymervergütete Dickbeschichtung sowie als mineralische Dichtungsschlämme für Bauwerksabdichtungen.



Light&Easy



# WAND



# UNTERGRUND- VORBEREITUNG

**GRUNDIERUNGEN**  
/ TIEFENGRUND

**SPACHELMASSEN**  
/ STUCCO / NIBOPLAN / LEICHTSPACHEL  
/ FEUCHTRAUMSPACHEL



**INTERNET**  
Finden Sie Ihr Produkt  
auf [www.bostik.de](http://www.bostik.de)



## TIEFENGRUND

### DISPERSIONS-TIEFENGRUND

Grundierung mit hohem Eindringvermögen und verfestigender Wirkung für den Wand- und Deckenbereich. Geeignet auf gips-, zement- und kalkhaltigen Untergründen und Spanplatten.

- **LÖSEMITTELFREI**
- **HOHES EINDRINGVERMÖGEN**
- **BIS ZU 1 : 3 WASSERVERDÜNNBAR**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: nach Trocknung farblos
- Basis: feinteilige Kunstharzdispersion
- Verbrauch: ca. 200 - 400 g/m<sup>2</sup>
- Trockenzeit: 2 - 24 Stunden, je nach den klimatischen Bedingungen
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.
- GISCODE: D 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30820215	4008373119608	10-kg-Kanister	32/320 kg



## STUCCO W-140

### ZEMENTÄRER AUSGLEICHS- UND REPARATURMÖRTEL

Dient zum Ausbessern und Glätten von Wand- und Deckenflächen, Füllen von größeren Vertiefungen, Beputzen von tiefen Ausbrüchen – zur Aufnahme von Fliesen und Platten im Innenbereich.

- **HOHE FLÄCHENLEISTUNG DURCH LEICHTFÜLLSTOFF**
- **ERHÄRTET UND TROCKNET SCHNELL**
- **BIS 25 MM IN EINEM ARBEITSGANG**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Zement, kunststoffvergütet, mit Leichtfüllstoffen, trasshaltig
- Verbrauch: ca. 1,1 kg/m<sup>2</sup>/mm
- Verarbeitungszeit: 30 - 40 Min.
- Verlegereif: nach ca. 2 - 3 Std.
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30605028	8713572033513	20-kg-Sack	42/840 kg



## STUCCO W-110

### ZEMENTÄRE SPACHTELMASSE, INNEN

Weißer Spezialspachtelmasse für Spachtelungen von Wand- und Deckenflächen im Renovierungs- und Sanierungsbereich.

- **SEHR GUT SCHLEIFBAR**
- **LEICHT UND GESCHMEIDIG AUFZIEHBAR**
- **HOHER FÜLLGRAD**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß
- Basis: Zement, kunststoffvergütet, mit Leichtfüllstoffen
- Verbrauch: ca. 1,1 kg/m<sup>2</sup>/mm
- Verarbeitungszeit: ca. 30 Minuten
- Trockenzeit bis 10 mm: nach 24 Stunden für Tapezier- und Malerarbeiten
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30610182	8713572039652	20-kg-Sack	42/840 kg



## NIBOPLAN W 28

### GIPSSPACHTELMASSE

Wandspachtelmasse zum Füllen von Rissen, Löchern und Fugen bei Gipskartonplatten und anderen Ausbauplatten. Zum Auffüllen großflächiger Vertiefungen an Wänden und Decken.

- **TROCKNET RISSEFREI AUF**
- **SEHR GUTE HAFTUNG**
- **FEINKÖRNI**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß, nach Trocknung
- Basis: Calciumsulfat, kunststoffvergütet, faserverstärkt
- Verarbeitungszeit: ca. 30 Minuten
- Verbrauch: ca. 1,0 kg/m<sup>2</sup>/mm
- Trockenzeit: 1 - 24 Stunden, abhängig von der Schichtdicke
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: CP 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30128080	4008373121946	17,5-kg-Sack	42/735 kg



## STUCCO W-26

### FEINE GIPSWANDSPACHTELMASSE

Zum Glätten und Füllen von Vertiefungen an Wänden und Decken. Premiumqualität. Dient zum vollflächigen Glätten von Vertiefungen an Wänden und Decken.

- **SEHR FEINKÖRNIIG, AUF NULL AUSZIEHBAR**
- **TROCKNET RISSEFREI AUF**
- **SEHR GUT SCHLEIFBAR**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß, nach Trocknung
- Basis: Calciumsulfat, kunststoffvergütet, formverstärkt, faserverstärkt
- Verbrauch: ca. 1,0 kg/m<sup>2</sup>/mm
- Verarbeitungszeit: ca. 45 Minuten
- Trockenzeit: 1 - 24 Stunden, abhängig von der Schichtdicke
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: CP 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30611192	8713572041013	17,5-kg-Sack	42/735 kg



## LEICHTSPACHTEL

### DISPERSIONS-LEICHTSPACHTEL

Gebrauchsfertiger Dispersion-Leichtspachtel für trockene Räume im Innenbereich, ausgenommen Bäder und Küchen. Für den Auftrag mit einem Handspachtel. Auch zum Erstellen von Endputzen geeignet.

- **BESONDERS LEICHT GLÄTTBAR**
- **LEICHT ÜBERSTREICHBAR**
- **UNIVERSELL EINSETZBAR**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: extraweiß
- Basis: Kunstharzdispersion
- Verbrauch: ca. 1,1 kg/m<sup>2</sup>/mm
- Trockenzeit: ca. 3 Std. pro 1 mm Schichtstärke
- Oberflächenbehandlung: nach ca. 12-48 Stunden, je nach Schichtstärke, Saugfähigkeit des Untergrundes und Raumklima
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.
- GISCODE: D 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30821541	4008373119578	11-kg-Eimer	33/363 kg



## FEUCHTRAUMSPACHTEL

### DISPERSIONS-LEICHTSPACHTEL

Gebrauchsfertige Spachtelmasse für den Handauftrag, insbesondere in Räumen mit einem erhöhten Feuchtgehalt, z.B. Bäder und Küchen. Zum Erstellen von feinen Endputzen an Decken und Wänden. Durch Zugabe von Mixol-Farben und handelsüblichen Dispersionsfarben bis max. 5 % können Oberflächen unifarben bzw. individuell gestaltet werden.

- **SEHR LEICHT GLÄTTBAR**
- **SCHNELL TROCKNEND**
- **HELLE FARBE, LEICHT ÜBERSTREICHBAR**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß
- Basis: Kunstharzdispersion, Cellulose Derivat
- Füllstoff: Marmor (Calciumcarbonat) 0 bis 0,1 mm
- Verbrauch: ca. 1,1 kg/m<sup>2</sup>/mm
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.
- GISCODE: D 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30821544	4008373119585	11-kg-Eimer	33/363 kg

# KLEBEN

**TAPETEN VINYL-TEXTIL**  
/ SPECIAL

**TAPETEN TEXTIL**  
/ TEXTILTAPETENKLEBER

**TAPETEN GLASFASER**  
/ GLASGEWEBEKLEBER

**WANDBELÄGE TEXTIL**  
/ NIBOFLOOR



**INTERNET**

Finden Sie Ihr Produkt  
auf [www.bostik.de](http://www.bostik.de)



KLEBSTOFFE

# the Hero

## TEXTILTAPETENKLEBER

### TEXTILTAPETEN- KLEBSTOFF

Transparenter Dispersionsklebstoff für Textiltapeten, leichte textile Wandbeläge, Jute- und Glasfasergewebe und Untertapeten (außer extrudierten und pappkaschierten Qualitäten).

- 
- **LÖSEMITTELFREI**
- **TROCKNET TRANSPARENT AUF**
- **GEBRAUCHSFERTIG**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß – nach dem Trocknen nahezu transparent
- Basis: Kunstharzdispersion
- Verbrauch: ca. 250 g/m<sup>2</sup>
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.
- GISCODE: D 1



Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30820269	4008373119615	18-kg-Eimer	24/432 kg



## BOSTIK SPECIAL

### VINYL-TEXTIL-KLEISTER

Hochwertiger Tapetenkleister zum sicheren und schnellen Kleben von schweren Tapeten, Vinyl- und Prägetapeten, Rohfaser, Strukturtapeten, Textiltapeten, Fotodrucken, spaltbarer Rollenmakulatur, Naturwerkstoff-Tapeten sowie trocken abziehbaren Tapeten.

- **HOHE KLEBKRAFT UND ANFANGSHAFTUNG**
- **TROCKNET FLECKENLOS AUF**
- **GUT KORRIGIERBAR IM NASSZUSTAND**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Methylcellulose mit Kunstharzzusatz
- Auflösezeit: ca. 25 Minuten in kaltem Wasser
- Trockenzeit: 24-48 Std., je nach raumklimatischen Bedingungen
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Trocken lagern.

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30080550	4008373119882	200-g-Packung (25 Stck.-Karton)	48/240 kg



## GLASGEWEBEKLEBER

### GLASFASERGEWEBE-KLEBSTOFF

Gebrauchsfertiger Dispersionsklebstoff für Glasfasergewebe und Glasfaser-Textiltapeten im Innenbereich. Zum Verkleben von Glasgewebe an tragfähigen Decken- und Wandflächen sowie Vliestapeten.

- **LÖSEMITTELFREI**
- **GEBRAUCHSFERTIG**
- **HOHE ANFANGSKLEBKRAFT**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß - nach dem Trocknen weißlich-matt
- Basis: Kunstharzdispersion
- Verbrauch: Klebung: 200 - 300 g/m<sup>2</sup>, Zwischenanstrich: 150 - 200 g/m<sup>2</sup>
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.
- GISCODE: D 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30820713	4008373119776	3-kg-Eimer	90/270 kg
30041220	4008373119622	11-kg-Eimer	30/330 kg
30820715	4008373119769	18-kg-Eimer	24/432 kg



## VLIESKLEBER

### KLEBSTOFF FÜR VLIESTAPETEN

Gebrauchsfertiger Dispersionsklebstoff für die Verklebung von Vliestapeten und verschiedenen Renoviervliesvarianten im Innenbereich.

- **LÖSEMITTELFREI**
- **GEBRAUCHSFERTIG**
- **ROLL- UND SPRITZFÄHIG**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß - im abgeordneten Film weißlich-matt
- Basis: Kunstharzdispersion
- Verbrauch: 150 - 250 g/m<sup>2</sup>
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.
- GISCODE: D 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30618369	4008373133680	18-kg-Eimer	24/432 kg



## NIBOFLOOR SW 292

### WANDBELÄGE-DISPERSIONSKLEBSTOFF

Für textile Wandbeläge mit unterschiedlichen Rückenausstattungen. Auch zur Verklebung textiler Wandbeläge im Sporthallenbau.

- **LÖSEMITTELFREI**
- **ROLL- UND SPACHTELFÄHIG**
- **SCHNELLE ANFANGSKLEBKRAFT**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige-weiß
- Basis: Kunstharz-Dispersion
- Verbrauch: 350 - 500 g/m<sup>2</sup>
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!
- GISCODE: D 1

Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
30240650	4008373118724	13-kg-Eimer	30/390 kg

# UNTERGRUNDVORBEREITUNG

## Grundierungen / Spachtelmassen / Kleister

GRUNDIERUNGEN UND SPACHELMASSEN										
			UNTERGRÜNDE							
			Putz	Gipskartonplatten	Beton	Mauerwerk	Porenbeton	großformatige Kalksandsteine	Holzuntergründe	
PRODUKT	Beschreibung	GIS-CODE								
<b>Grundierungen</b>										
<b>TIEFENGRUND</b>	Dispersions-Tiefengrund	D 1	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Pulverspachtelmassen</b>										
<b>STUCCO W-110</b>	zementäre Spachtelmasse, innen	ZP 1	•	•	•	•	•	•	•	
<b>STUCCO W-140</b>	zementärer Ausgleichs- & Reparaturmörtel	ZP 1	•	•	•	•	•	•	•	
<b>NIBOPLAN W 28</b>	Gipsspachtelmasse	CP 1	•	•	•	•	•	•	•	
<b>STUCCO W-26</b>	feine Gipswandspachtelmasse	CP 1	•	•	•	•	•	•	•	
<b>Dispersionsspachtelmassen</b>										
<b>LEICHTSPACHTEL</b>	Dispersions-Leichtspachtel	D 1	• 1	• 1	• 1	• 1	• 1	• 1		
<b>FEUCHTRAUMSPACHTEL</b>	Dispersions-Leichtspachtel	D 1	•	•	•	•	•	•		

TAPETENKLEISTER										
			TAPETEN							
			Papiertapeten	Rau-faser	Textiltapeten	Prägetapeten	Struktur-tapeten	Naturwerkstoff-tapeten	Vinyl-tapeten	Vlies-tapeten
PRODUKT	Beschreibung	GIS-CODE								
<b>Kleister</b>										
<b>BOSTIK SPECIAL</b>	Vinyl-Textil-Kleister	-	•	•	•	•	•	•	•	•

WANDKLEBSTOFFE										
			WANDBELAG							
			Glasfaser-gewebe	Glasfaser-Textil-tapeten	Vlies-tapeten	Vinyl-tapeten	leichte textile Wandbeläge	Alu-folien	Jute-gewebe	
PRODUKT	Beschreibung	GIS-CODE								
<b>Kleister</b>										
<b>TEXTILTAPETENKLEBER</b>	Textiltapeten-Klebstoff	D 1	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>GLASGEWEBEKLEBER</b>	Glasfasergewebe-Klebstoff	D 1	•	•	•					
<b>VLIESKLEBER</b>	Klebstoff für Vliestapeten	D 1			•					
<b>NIBOFLOOR SW 292</b>	Wandbeläge-Dispersionsklebstoff	D 1								

Bitte beachten Sie, daß die technischen Angaben in diesem Programmheft nur richtungsweisend sind. Maßgebend sind die Angaben der aktuellen Produkt-Datenblätter.

# KLEBEN, DICHTEN, FÜLLEN



# MONTAGE

**MONTAGEKLEBSTOFF HYBRID**  
/ H785 / H751 / H551 / H920 / H930 / H780 / H355

**MONTAGEKLEBSTOFF PU**  
/ P580

**MONTAGEKLEBSTOFF DISPERSION**  
/ A785 / A630

**KLEBEN & DICHTEN HYBRID**  
/ H750



**INTERNET**

Finden Sie Ihr Produkt  
auf [www.bostik.de](http://www.bostik.de)

MONTAGE

MONTAGE-  
KLEBSTOFF  
HYBRID



NEU

# the Hero

## H785 HIGH TACK

### MONTAGE- KLEBSTOFF ULTRASTARK

Für Verklebungen im Innen- und Außenbereich auf Untergründen aus Holz, Stein, Metall und den meisten Kunststoffen. Auch auf feuchten Untergründen einsetzbar.

- **EXTREM HOHE ANFANGSHAFTUNG**
- **ELEMENTE MÜSSEN WÄHREND DES AUSHÄRTUNGSVORGANGS NICHT FIXIERT ODER ABGESTÜTZT WERDEN**
- **SCHRUMPF- UND BLASENFREI**
- **FÜR INNEN UND AUSSEN**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Silanterminierte Polymere
- Härtungssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5°C und + 40°C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.



Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung	Palette
weiß	30618377	4008373133703	450-g-Kartusche	104 Kartons



## H751 SUPERGRIP XTREM (SUPERFIX XTREM) MONTAGEKLEBSTOFF EXTREM STARK

Für Verklebungen im Innen- und Außenbereich auf Untergründen aus Holz, Stein, Beton, Metall und den meisten Kunststoffen.

- EXTREM HOHE ANFANGSHAFTUNG BIS ZUM 270 KG/M<sup>2</sup>
- EXTREM HOHE ENDFESTIGKEIT BIS ZUM 370 KG/10 CM<sup>3</sup>
- AUCH AUF LEICHT FEUCHTEN UNTERGRÜNDE

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Silanterminierte Polymere
- Härtungssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 35 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Karton)	Palette
weiß	30617706	4008373130306	450-g-Kartusche	104 Kartons
grau	30618393	4008373130344	450-g-Kartusche	104 Kartons
schwarz	30617686	4008373130320	450-g-Kartusche	104 Kartons



## H551 SUPERGRIP MULTI (SUPERFIX) 1-K-HYBRID-KLEB- UND DICHTSTOFF

Für Verklebungen im Innen- und Außenbereich auf Untergründen aus Holz, Stein, Beton, Metall und den meisten Kunststoffen. Zur Abdichtung von Nähten und Fugen. Auch auf feuchten Untergründen einsetzbar.

- GUTE UV-BESTÄNDIGKEIT
- LEICHT AUSSPRITZBAR
- SEHR GERINGER SCHRUMPF

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Silanterminierte Polymere, neutral vernetzend
- Härtungssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1: F-EXT-INT CC [12,5 E]

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Karton)	Palette
weiß	30617672	4008373129829	430-g-Kartusche	96 Kartons
grau	30617519	4008373129843	430-g-Kartusche	96 Kartons
schwarz	30617671	4008373129805	430-g-Kartusche	96 Kartons



## H920 SUPERGRIP CLEAR (SUPERCLEAR) HOCHTRANSPARENTER 1-K-KLEBSTOFF

Für die elastische Verklebung unterschiedlicher Werkstoffe im Innenbereich. Härtet mit Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Klebstoff mit sehr hoher Transparenz aus.

- GERUCHSNEUTRAL
- BREITES HAFTUNGSSPEKTRUM
- GERINGER SCHRUMPF

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Silanterminierte Polymere, neutral vernetzend
- Härtungssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Karton)	Palette
kristallklar	30618850	4008373134427	300-g-Kartusche	96 Kartons



## H930 SUPERGRIP METALL (SUPERMETALL) 1-K-HYBRID-KLEB- UND DICHTSTOFF

Für Verklebungen und für gering dehnungsbeanspruchte Verfügen im Metall- und Lüftungsbau. Zur Verklebung und Versiegelung von Übergangsschienen, Versiegelung von Edelstahlbecken und Edelstahlrinnen usw. Klebt und dichtet ebenso Holz, Stein, Styropor® und viele Kunststoffe sogar auf leicht feuchten, unebenen und rauen Untergründen.

- SEHR GERINGER SCHRUMPF
- SEHR GUTE KLEBKRAFT
- LEICHT AUSSPRITZBAR

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Silanterminierte Polymere, neutral vernetzend
- Härtungssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Karton)	Palette
metallfarbend	30618846	4008373134403	305-g-Kartusche	104 Kartons



## H780 SUPERGRIP TRANSPARENT (SUPERTRANS)

### 1-K-HYBRID-KLEB- UND DICHTSTOFF

Für Verklebungen im Innen- und Aussenbereich auf Untergründen aus Holz, Stein, Beton, Metall und den meisten Kunststoffen. Zur Abdichtung von Nähten, Anschluss- und Bewegungsfugen. Auch auf feuchten Untergründen einsetzbar.

- DAUERELASTISCH
- KEINE BLASENBILDUNG
- SEHR GERINGER SCHRUMPF

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Silanterminierte Polymere, neutral vernetzend
- Härtungssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1: F-INT

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Karton)	Palette
transparent	30618795	4008373134380	310-g-Kartusche	104 Kartons



## H355 SUPERGRIP CLASSIC (BOSTIK 2750 MS)

### 1-K-HYBRID-KLEBSTOFF

Für die elastische Verklebung unterschiedlicher Werkstoffe im Innen- und Aussenbereich. Besonders geeignet zur Verklebung von Folien im Fassadenbereich, Verklebung von Paneelen und Verklebungen im Holz-, Metall- und Containerbau. Unbedenklich im Lebensmittelbereich.

- BREITES HAFTSPEKTRUM
- ELASTISCH
- GUTE UV-BESTÄNDIGKEIT

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Silanterminierte Polymere, neutral vernetzend
- Härtungssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Karton)	Palette
schwarz	30615913	4008373129683	430-g-Kartusche	96 Kartons
weiß	30616336	4008373129706	430-g-Kartusche	96 Kartons



## P580 SUPERGRIP XTRA POWER (RAPID TACK PK 75)

### PU-MONTAGEKLEBER

Zum kraftschlüssigen Kleben von Metallen, wie z. B. Aluminium, Edelstahl, Stahl und Kupfer, Holz und Holzwerkstoffen und in der Treppenrenovierung. Auch zum Kleben von Stein, Dämmelementen, auch Styropor®, brandgeschützten (Gips-)Bauplatten etc.

- NATURSTEINVERTRÄGLICH
- SCHNELLE AUSHÄRTUNG
- SCHLEIFBAR, ÜBERSTREICH- UND ÜBERLACKIERBAR

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Polyurethan
- Härtungssystem: durch Reaktion mit Feuchtigkeit
- Verbrauch: ca. 150 - 300 g/m<sup>2</sup>
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 24 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Karton)	Palette
beige	30617146	4008373133055	435-g-Kartusche	100 Kartons



## A785 HIGH GRIP DECO (RADICAL TACK)

### MONTAGEKLEBSTOFF AUF DISPERSIONSBASIS

Für die Verklebung von Dekorbalken und Zierprofilen aus PU-Hartschaum, Styropor® oder Hart-PVC, Isolierplatten aus Hart- oder Weichschaum einschließlich Glas- und Mineralfaserplatten, Spanplatten, Holz, keramischen Fliesen und Fensterbänken im Innenbereich.

- SEHR HOHE ENDFESTIGKEIT
- STOSS- UND VIBRATIONSUNEMPFINDLICH
- EXTREM HOHE ANFANGSHAFTUNG

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Kunstharzdispersion
- Verbrauch: bei strangförmigem Auftrag 0,5 cm Düsen-Ø, ca. 15 lfdm.; bei punktförmigem Auftrag im Abstand von 30 cm, ca. 10 m<sup>2</sup>
- Verarbeitungstemperatur: am besten zwischen + 15 °C und + 20 °C
- Lagerung: Frostfrei, kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Karton)	Palette
weiß	30617147	4008373133079	390-g-Kartusche	104 Kartons





## A630 FOIL 'N' FIX INNEN (FOLIENKLEBER) DISPERSIONSHAFTKLEBSTOFF

Für die luftdichte Verklebung von Dampfbremsen/-sperrern an Baukörpern, an Durchdringungen und untereinander, auch für Verklebungen anderer Folien im Baubereich, sowie für Folien im Fensterbereich.

- LÖSEMITTELFREI
- GERUCHSNEUTRAL

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Kunstharzdispersion, dauerklebrig
- Verbrauch: bei einer 5 - 6 mm Raupe reicht eine Kartusche bis zu 15 m
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.



NEU



## H750 SEAL 'N' BOND PREMIUM 1-K-HYBRID-KLEB- UND DICHTSTOFF

Geeignet für Abdichtungen und Verklebungen im Innen- und Außenbereich einer Vielzahl von Baustoffen wie Ziegel, Naturstein, Stein, Keramikfliesen, PVC, Metall, Holz, Polyurethan, Stahl, Aluminium, Gestein und Mörtel.

- LÖSEMITTELFREI, GERUCHSNEUTRAL UND ELASTISCH
- GERINGER SCHRUMPF
- ÜBERSTREICHBAR

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Silanterminierte Polymere
- Härtingssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC [20HM]
- EN 15651-2: G [20HM]

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Karton)	Palette
blassblau	30617161	4008373133093	315-g-Kartusche	96 Kartons

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Karton)	Palette
braun	30618635	4008373133956	435-g-Kartusche	96 Kartons
grau	30618633	4008373133918	435-g-Kartusche	96 Kartons
grau	30618975	4008373134458	400-ml-Schlauchb.	96 Kartons
schwarz	30618634	4008373133932	435-g-Kartusche	96 Kartons
weiß	30618632	4008373133895	435-g-Kartusche	96 Kartons

# DICHTEN

## **BAU & FASSADE HYBRID, SILICON UND ZEMENT**

/ H560 / H360 / P795 / H726 / S733 / A920

## **DACH SILICON, BITUMEN UND ACRYLAT**

/ S734 / B535 / B545 / N555

## **DEKO & FARBE ACRYLAT**

/ A980 / A975 / A780 / A755 / A585 / A325  
/ A930 / A790

## **MULTI SILICON UND KNETDICHTUNG**

/ S786 / PRESTIK

## **PARKETT HYBRID UND SPRITZKORK**

/ H755 / 3070 / 3071

## **SANITÄR SILICON**

/ S700 / S730 / S300

## **SPEZIAL SILICON**

/ S960 / S905 / S705

## **PRIMER**

/ SUPERGRIP / PRIMER / GLÄTTMITTEL

## **DICHTBAND**

/ BATUBAND / VK DICHTBAND



**INTERNET**

Finden Sie Ihr Produkt  
auf [www.bostik.de](http://www.bostik.de)

DEKO & FARBE  
ACRYLAT



# the Hero

## A980 TURBO ACRYL (TURBOACRYL)

### ACRYLAT- DICHTSTOFF

Zum Abdichten von Anschlussfugen zwischen Treppen, Wänden, Decken, Sockelleisten und Fensterbänken in Beton und Mauerwerk in Innenräumen. Zum Auffüllen von Rissen, Schraub- und Nagellöchern.

- **KURZ NACH DEM AUFBRINGEN NASS-IN-NASS ÜBERSTREICHBAR**
- **KEINE VERFÄRBUNGEN DER FARBSCHICHTEN**
- **MINIMALE GEFAHR VON FARBRISSEN**

#### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Acrylat-Dispersion
- Verbrauch: nach Bedarf
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1:F-INT



Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Karton)	Palette
weiß	30617010	4008373132812	300-ml-Kartusche	104 Kartons



## A975 PREMIUM ACRYL (PREMIUMACRYL) ACRYLATDICHTSTOFF

Zum Abdichten von Anschlussfugen zwischen Holz- und Metallfenster-  
rahmen und Beton oder Mauerwerk. Darüber hinaus für Fugen zwischen  
Treppen und Wänden, Wänden und Decken, Sockelleisten und Fens-  
terbänken einsetzbar.

- VERRINGERT RISSBILDUNG UND VERFÄRBUNGEN
- ÜBERSTREICHBAR UND FARBECHT
- ALTERUNG- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Acrylat-Dispersion
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei 5 x 5 mm Fugenquerschnitt für ca. 10 bis 12 lfdm.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1:F-EXT-INT [7,5 P]

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Kartusche)	Palette
weiß	30617060	4008373132676	300-ml-Kartusche	104 Kartons



NEU



## A780 KRISTALL ACRYL (DECOACRYL TRANSPARENT)

### TRANSPARENTER ACRYLATDICHTSTOFF

Hochwertiger, überstreichbarer Acryl-Dichtstoff für den Innenbereich,  
der transparent aushärtet. Zum Abdichten und Verfüllen von Anschluss-  
fugen, Rissen und Löchern.

- TRANSPARENT (WÄHREND DER ANWENDUNG WEISS)
- ÜBERSTREICHBAR
- LEICHT ZU VERARBEITEN

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Acrylat-Dispersion
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei 5 x 5 mm Fugenquerschnitt für ca. 10 bis 12 lfdm.
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1: F-INT

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Kartusche)	Palette
transparent	30617050	4008373132690	300-ml-Kartusche	104 Kartons



## A755 FASSADEN ACRYL (FASSADENACRYL) ACRYLATDICHTSTOFF

Für Anschlussfugen zwischen Fensterbänken, Treppen, Decken, Wänden,  
Metallteilen, Sockelleisten, Leisten, Gasbeton, Gips, Kalkstein, Holz und  
Metallfenstern, Beton und Mauerwerk im Innen- und Aussenbereich.

- FRÜH REGENFEST
- LÖSEMITTELFREI UND ANSTRICHVERTRÄGLICH
- WITTERUNGS- UND ALTERUNGSBESTÄNDIG

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Acrylat-Dispersion
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei 5 x 5 mm Fugenquerschnitt für ca. 10 bis 12 lfdm.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1:F-EXT-INT [12,5 P]

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Kartusche)	Palette
hellgrau	30618652	4008373134151	600-ml-Schlauchb.	55 Kartons
weiß	30616986	4008373132591	300-ml-Kartusche	104 Kartons
weiß	30618653	4008373134175	600-ml-Schlauchb.	55 Kartons



## A930 RENOLIGHT ACRYL (RENOLIGHT) ACRYLATDICHTSTOFF

Zum raschen und unkomplizierten Verfüllen von Fugen und Schraublö-  
chern in Gipskartonwänden und Decken im Innenbereich. Auch zum  
schnellen Füllen, Reparieren und Glätten von Löchern und Rissen in  
Beton, Putz, Mauerwerk und Gipsputzschichten geeignet.

- NAHEZU SCHRUMPFREI
- NACH DEM AUSHÄRTEN SCHLEIFBAR
- LEICHT ZU VERARBEITEN UND ZU REINIGEN

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Dispersion
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei 5 x 5 mm Fugenquerschnitt für ca. 10 bis 12 lfdm.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 30 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 12 Monate lagerfähig.
- EN 13963:1A

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Kartusche)	Palette
weiß	30617009	4008373132935	300-ml-Kartusche	104 Kartons



## A585 MALER ACRYL (DECOACRYL) ACRYLATDICHTSTOFF

Kann innen und außen überall dort verwendet werden, wo Fugen oder Anschlüsse mit nur geringer Dehnungsbeanspruchung und keiner permanenten Wassereinwirkung abdichten sind.

- WASSERFEST
- ÜBERSTREICHBAR UND FARBECHT
- WITTERUNGS- UND ALTERUNGSBESTÄNDIG

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Acrylat-Dispersion
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei 5 x 5 mm Fugenquerschnitt für ca. 10 bis 12 lfdm.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1:F-EXT-INT [12,5 P]



NEU



## A325 UNIVERSAL ACRYL ACRYLATDICHTSTOFF

Kann innen und außen überall dort verwendet werden, wo Fugen oder Anschlüsse mit nur geringer Dehnungsbeanspruchung und keiner permanenten Wassereinwirkung abdichten sind.

- ÜBERSTREICHBAR
- LEICHT ZU VERARBEITEN
- LEICHT ZU REINIGEN

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Acrylat-Dispersion
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei 5 x 5 mm Fugenquerschnitt für ca. 10 bis 12 lfdm.
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1:F-EXT-INT [7,5 P]

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Karton)	Palette
weiß	30618651	4008373134113	300-ml-Kartusche	104 Kartons



## A790 RISS ACRYL (RISSACRYL) ACRYLATDICHTSTOFF

Zum Verschließen von Rissen und Beschädigungen in Putzfassaden, Wänden und Klinkerfugen. Auch sehr gut geeignet zum Ausbessern von Schadstellen (z. B. Bohrlöcher) an u. a. Dekorputzen und Raufasertapeten.

- STRUKTURIERT
- ÜBERSTREICHBAR
- INNEN UND AUSSEN

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Acrylharz-Dispersion
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei 5 x 5 mm Fugenquerschnitt für ca. 10 bis 12 lfdm.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1:F-EXT-INT [7,5 P]

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Karton)	Palette
weiß	30617142	4008373132836	300-ml-Kartusche	104 Kartons

Farbe	Art.-Nr.	EAN	Verpackung (12 Stck.-Karton)	Palette
braun	30617051	4008373132751	300-ml-Kartusche	104 Kartons
hellgrau	30618654	4008373134199	600-ml-Schlauchb.	55 Kartons
grau	30617049	4008373132737	300-ml-Kartusche	104 Kartons
schwarz	30617052	4008373132799	300-ml-Kartusche	104 Kartons
weiß	30617048	4008373132713	300-ml-Kartusche	104 Kartons
weiß	30618655	4008373134212	600-ml-Schlauchb.	55 Kartons


# GEBIETE

## WAND UND BODEN

**HAUPTNIEDERLASSUNG**  
**Bostik GmbH**  
 An der Bundesstraße 16  
 D-33829 Borgholzhausen  
 Tel.: +49 (0) 54 25/8 01-0  
 Fax: +49 (0) 54 25/8 01-139  
 Internet: www.bostik.de  
 E-Mail: info.germany@bostik.com

**Gyso AG**  
 Steinackerstraße 34  
 CH-8302 Kloten  
 Tel.: +41 (0) 43/2555 55  
 e-Mail: info@gyso.ch

- 1
- 7
- 14



**Bostik GmbH**  
 Steinabrücklerstraße 48  
 A-2752 Wöllersdorf  
 Tel.: +43 (0) 2633/4139917  
 Fax: +43 (0) 2633/41366

### AUFTRAGSANNAHME

- Verkaufsregion Nord-Ost: +49 (0) 54 25/801 167 · +49 (0) 54 25/801 124
- Verkaufsregion Mitte: +49 (0) 54 25/801 170 · +49 (0) 54 25/801 155 · +49 (0) 54 25/801 152
- Verkaufsregion Süd: +49 (0) 54 25/801 174

### ANWENDUNGSTECHNISCHE BERATUNG

Tel.: +49 (0) 54 25/801 586



**1** Verkaufsleiter Nord-Ost  
Wolfgang Garten  
29649 Wietendorf  
wolfgang.garten@bostik.com  
M 0173/5430062



**2** Fachberater  
Mario Birkenhagen  
28259 Bremen  
mario.birkenhagen@bostik.com  
M 0173/239 21 09



**3** Fachberater  
Thomas Fuhrmann  
22119 Hamburg  
thomas.fuhrmann@bostik.com  
M 0173/7266714



**4** Fachberater  
Frank Albrecht  
18528 Bergen  
frank.albrecht@bostik.com  
M 0173/7266700



**5** Fachberater  
Erwin Fleischmann  
13503 Berlin  
erwin.fleischmann@bostik.com  
M 0173/5430069



**5** Fachberater  
Torsten Schefeldt  
15566 Schöneiche  
torsten.schefeldt@bostik.com  
M 0162/4331147



**6** Fachberater  
Heiko Kubasch  
01723 Grumbach  
heiko.kubasch@bostik.com  
M 0173/5430060



**7** Verkaufsleiter Mitte  
Ludger Saß  
45770 Marl  
ludger.sass@bostik.com  
M 0162/2720480



**8** Fachberater  
Harald Vahlsing  
31628 Landesbergen  
harald.vahlsing@bostik.com  
M 0173/5430063



**9** Fachberater  
Hartmut Klare  
49509 Recke  
hartmut.klare@bostik.com  
M 01520/6210493



**10** Fachberater  
Hans-Josef Borgelt  
45881 Gelsenkirchen  
hans.borgelt@bostik.com  
M 0173/5430071



**11** Fachberater  
Frank Lieske  
59174 Bergkamen  
frank.lieske@bostik.com  
M 0173/7266707



**12** Fachberater  
André Wiebe  
33649 Bielefeld  
andre.wiebe@bostik.com  
M 0173/5438114



**13** Fachberater  
Michael Feldmann  
41462 Neuss  
michael.feldmann@bostik.com  
M 0175/2151516



**14** Verkaufsleiter Süd  
Dirk Aulke  
73403 Aalen  
dirk.aulke@bostik.com  
M 0173/7305901



**15** Fachberater  
Michael Schneider  
67245 Lamsheim  
michael.schneider@bostik.com  
M 0173/5430078



**16** Fachberater  
Ulrich Klamke  
63628 Bad Soden-Salmünster  
ulrich.klamke@bostik.com  
M 0173/5430074



**17** Fachberater  
Hans Blumhagen  
97828 Glasofen/Marktheidenfeld  
hans.blumhagen@bostik.com  
M 0171 / 9758952



**18** Fachberater  
Patrik Schlichter  
73240 Wendlingen am Neckar  
patrik.schlichter@bostik.com  
M 01512/1197398



**19** Fachberater  
Andrej Kollodzinski  
82515 Wolfratshausen  
andrej.kollodzinski@bostik.com  
M 01 73/543 00 73



**KAM** Key Account Manager  
Franz-Josef Tienes  
33397 Rietberg-Mastholte  
franz-josef.tienes@bostik.com  
M 01522 / 853 73 61



**A** Verkaufsleiter AT  
Christoph Sabo  
1140 Wien, Austria  
christoph.sabo@bostik.com  
M +43 (0)676/7074206




**A** Fachberater (Österreich)  
Christian Sabitzer  
1130 Wien, Austria  
christian.sabitzer@bostik.com  
M +43 (0) 664/1573295

# GEBIETE

## FLIESE UND ABDICHTUNG

**HAUPTNIEDERLASSUNG**  
**Bostik GmbH**  
 An der Bundesstraße 16  
 D-33829 Borgholzhausen  
 Tel.: +49 (0) 54 25/8 01-0  
 Fax: +49 (0) 54 25/8 01-139  
 Internet: www.bostik.de  
 E-Mail: info.germany@bostik.com

**Gyso AG**  
 Steinackerstraße 34  
 CH-8302 Kloten  
 Tel.: +41 (0) 43/2555 55  
 e-Mail: info@gyso.ch



- 1
- 7
- 13

**Bostik GmbH**  
 Steinabrücklerstraße 48  
 A-2752 Wöllersdorf  
 Tel.: +43 (0) 2633/4139917  
 Fax: +43 (0) 2633/41366

### AUFTRAGSANNAHME

- Verkaufsregion Nord-Ost: +49 (0) 54 25/801 167 · +49 (0) 54 25/801 124
- Verkaufsregion Mitte: +49 (0) 54 25/801 170 · +49 (0) 54 25/801 155 · +49 (0) 54 25/801 152
- Verkaufsregion Süd: +49 (0) 54 25/801 174

### ANWENDUNGSTECHNISCHE BERATUNG

Tel.: +49 (0) 54 25/801 586





**1** Verkaufsleiter Nord-Ost  
Wolfgang Garten  
29649 Wietzendorf  
wolfgang.garten@bostik.com  
M 0173/5430062



**2** Fachberater  
Marcus Strobel  
21149 Hamburg  
marcus.strobel@bostik.com  
M 0173/2527716



**3** Fachberater  
Sebastian Enke  
25524 Itzehoe  
sebastian.enke@bostik.com  
M 0172/3211163



**4** Fachberater  
Frank Albrecht  
18528 Bergen  
frank.albrecht@bostik.com  
M 0173/7266700



**5** Fachberater  
Adrian Bienek  
14550 Groß Kreutz-OT Götz  
adrian.bienek@bostik.com  
M 0173/7266715



**6** Fachberater  
Marco Gammelin  
04179 Leipzig  
marco.gammelin@bostik.com  
M 0173/7266716



**7** Verkaufsleiter Mitte  
Ludger Saß  
45770 Marl  
ludger.sass@bostik.com  
M 0162/2720480



**8** Fachberater  
Jens Eggert  
38871 Ilsenburg  
jens.eggert@bostik.com  
M 0173/5438118



**9** Fachberater  
Norbert Behrens  
26434 Wangerland  
norbert.behrens@bostik.com  
M 0173/5438124



**10** Fachberater  
Marcjan Luszczuk  
33790 Halle / Westf.  
marcyan.luszczuk@bostik.com  
M 0173/5437015



**11** Fachberater  
Oliver Bönig  
37181 Hardegsen  
oliver.boenig@bostik.com  
M 0173/5420338



**12** Fachberater  
Robert Zöllner  
53129 Bonn  
robert.zoellner@bostik.com  
M 0152/24839526



**13** Verkaufsleiter Süd  
Dirk Aulke  
73403 Aalen  
dirk.aulke@bostik.com  
M 0173/7305901



**14** Fachberater  
Klaus Fehr  
97855 Triefenstein  
klaus.fehr@bostik.com  
M 0173/5430076



**15** Fachberater  
André Lobedann  
92263 Ebermannsdorf  
andre.lobedann@bostik.com  
M 0173/7266711



**16** Fachberater  
Peter Simonis  
85777 Fahrenzhausen  
peter.simonis@bostik.com  
M 0162/2734808



**17** Fachberater  
Michael Assel  
81245 München  
michael.assel@bostik.com  
M 0162/4210809



**KAM** Key Account Manager  
Maurice-Pascal Rauser  
45549 Sprockhövel  
maurice-pascal.rauser@bostik.com  
M 0173/5430075



**A** Verkaufsleiter AT  
Christoph Sabo  
1140 Wien, Austria  
christoph.sabo@bostik.com  
M +43 (0)676/7074206



**A** Fachberater (Österreich)  
Franz Monschein  
8322 Studenzen, Austria  
franz.monschein@bostik.com  
M +43 (0) 676/744 844 7



**A** Fachberater (Österreich)  
Mario Glavocevic  
2514 Traiskirchen, Austria  
mario.glavocevic@bostik.com  
M +43 (0) 676/44 56 553

# GEBIETE

## DICHTEN & KLEBEN

● **HAUPTNIEDERLASSUNG**  
**Bostik GmbH**  
 An der Bundesstraße 16  
 D-33829 Borgholzhausen  
 Tel.: +49 (0) 54 25/8 01-0  
 Fax: +49 (0) 54 25/8 01-139  
 Internet: www.bostik.de  
 E-Mail: info.germany@bostik.com



**Bostik Technology GmbH**  
 Industriestraße 1-7  
 D-01936 Schwepnitz  
 Tel.: +49 (0) 35797/646-0  
 Fax: +49 (0) 35797/646-190  
 E-Mail:  
 schwepnitz.info@bostik.com

**Bostik GmbH**  
 Steinabrücklerstraße 48  
 A-2752 Wöllersdorf  
 Tel.: +43 (0) 2633/4139917  
 Fax: +43 (0) 2633/41366

**Gyso AG**  
 Steinackerstraße 34  
 CH-8302 Kloten  
 Tel.: +41 (0) 43/2555 55  
 e-Mail: info@gyso.ch



### AUFTRAGSANNAHME

- Verkaufsregion Nord-Ost: +49 (0) 54 25/801 167 · +49 (0) 54 25/801 124
- Verkaufsregion Mitte: +49 (0) 54 25/801 170 · +49 (0) 54 25/801 155 · +49 (0) 54 25/801 152
- Verkaufsregion Süd: +49 (0) 54 25/801 174

### ANWENDUNGSTECHNISCHE BERATUNG

Tel.: +49 (0) 54 25/801 586

Verkaufsregion Nord-Ost



**1** Verkaufsleiter Nord-Ost  
Wolfgang Garten  
29649 Wietzendorf  
wolfgang.garten@bostik.com  
M 0173/5 43 00 62



**2** Fachberater  
Thomas Raulin  
14612 Falkensee  
thomas.raulin@bostik.com  
M 0170/9 60 86 82

Verkaufsregion Mitte



**3** Verkaufsleiter Mitte  
Ludger Saß  
45770 Marl  
ludger.sass@bostik.com  
M 0162/2 72 04 80



**4** Fachberater  
Stephan Kleen  
26721 Emden  
stephan.kleen@bostik.com  
M 0170/5 88 88 59

Verkaufsregion Süd



**5** Verkaufsleiter Süd  
Dirk Aulke  
59348 Lüdinghausen  
dirk.aulke@bostik.com  
M 0173/7 30 59 01



**6** Fachberater  
Hans Blumhagen  
97828 Glasofen/Marktheidenfeld  
hans.blumhagen@bostik.com  
M 0171 / 975 89 52

Key Account Manager



**KAM** Key Account Manager  
Oliver Börkei  
55566 Bad Sodenheim  
oliver.boerkei@bostik.com  
M 0171/2 62 71 06



**KAM** Key Account Manager  
Tobias Kremer  
53844 Köln Troisdorf  
tobias.kremer@bostik.com  
M 0173/7 26 67 12

Österreich



**A** Verkaufsleiter AT  
Christoph Sabo  
1140 Wien, Austria  
christoph.sabo@bostik.com  
M +43 (0) 676/7 07 42 06



**A** Fachberater (Österreich)  
Alexander Landa  
2802 Hochwolkersdorf, Austria  
alexander.landa@bostik.com  
M +43 (0) 6768/4 64 6 72 19



**A** Fachberater (Österreich)  
Hans-Peter Bauer  
2630 Ternitz, Austria  
hans-peter.bauer@bostik.com  
M +43 (0) 6768/4 64 6 72 11

Schweiz



**CH** Regional Sales Director  
Carlo Nett  
CH-7000 Chur (Office)  
carlo.nett@bostik.com  
M +41 (0) 78/2 21 29 58



## GERMANY

**Bostik GmbH**  
An der Bundesstraße 16  
D-33829 Borgholzhausen  
Tel. +49 (0) 5425-8010  
info.germany@bostik.com  
[www.bostik.de](http://www.bostik.de)

**Bostik Technology GmbH**  
Industriestraße 1 - 7  
D-01936 Schwepnitz  
Tel. +49 (0) 35797-6460  
schwepnitz.info@bostik.com

**Bostik Aerosols GmbH**  
Giebelstadter Weg 16  
D-97234 Albertshausen  
Tel. +49 (0) 9366-90710  
info.aerosols@bostik.com

## AUSTRIA

**Bostik GmbH**  
Steinabrücklerstraße 48  
A-2752 Wöllersdorf  
Tel. +43 (0) 2633-413990  
info.austria@bostik.com



This magazine is published  
by **Bostik GmbH**

Design and editorial support:  
**RED AGENCY PARIS**

Photo credits: Bostik - Tarkett - Objectflor - Gerflor  
- Balsan - Ege - Shutterstock® - Getty Images®

As part of Arkema's sustainable development process, this report is printed on PEFC-certified paper sourced from pulp from responsibly managed forests. The printer has been awarded the Imprim'Vert® label for compliance with the French printing industry's environmental standards.