



# Hoveniers- techniek

**PRODUCTOVERZICHT 2019**





#### **BOSTIK, SMART ADHESIVES**

Het logo en de huisstijl met de kenmerkende groene gekko zijn meer dan alleen een visuele uitstraling. “Smart Adhesives” zijn een weerspiegeling van onze positionering met betrekking tot de ontwikkeling van slimme en innovatieve lijm- en afdichtingsoplossingen. We streven na dat deze veiliger, flexibeler, efficiënter en reactiever zijn voor de dynamische omgeving waar we leven.

#### **DE GEKKO – INSPIRERENDE HECHTING**

Al eeuwenlang laten wetenschappers zich inspireren door gekko's. Deze dieren bezitten één van de meest effectieve en bijzondere hechtingen ter wereld. Zo kunnen ze zich aan vrijwel elk oppervlak hechten, supersnel tegen zeer glad gepolijst glas oplopen en hun hele lichaamsgewicht gemakkelijk met één teen dragen.

De Bostik gekko is flexibel, past zich makkelijk aan omgevingen aan, staat open voor nieuwe situaties en heeft lef. Hij symboliseert de slimme en innovatieve lijm- en afdichtingsoplossingen van Bostik, die aansluiten op de uitdagingen die we in de huidige markt tegenkomen.

# Professionele producten en systemen voor hoveniers

**BOSTIK IS WERELDWIJD EEN TOONAANGEVENDE PRODUCENT EN SPECIALIST IN LIJMEN, KITTEN, MORTEL- EN AFDICHTINGSSYSTEMEN VOOR DE BOUW-, INDUSTRIE- EN CONSUMENTENSECTOR. AL MEER DAN 125 JAAR ONTWIKKELT BOSTIK SLIMME EN INNOVATIEVE OPLOSSINGEN DIE HET DAGELIJKSE LEVEN MAKKELIJKER EN LICHTER TE MAKEN.**

## INNOVATIEVE OPLOSSINGEN

Één van de belangrijkste pijlers van Bostik is innovatief denken en handelen. In onze eigen laboratoria ontwikkelen en testen we nieuwe technieken en toepassingen. Sinds 2015 beschikt Bostik zelfs over een Smart House, waarbij we nieuwe grondstoffen en producten testen in een "huiselijk" laboratorium. Het Smart House voldoet als eerste gebouw in Europa aan de vier belangrijkste milieu en duurzaamheids-certificaten: BREEAM, LEED, Bepos en Passivhaus.

## DUURZAME BOUWSYSTEMEN

Professionals over de hele wereld vertrouwen op de hoge kwaliteit van onze producten, onze klantgerichte organisatie en uitgebreide technische ondersteuning. Veiligheid en duurzame ontwikkelingen zijn belangrijke onderdelen binnen onze bedrijfsvoering. Dat motiveert ons om continu te werken aan nieuwe productontwikkelingen waarbij economische prestaties en bescherming van het milieu hand in hand gaan.

## ALTIJD EEN OPLOSSING!

Bostik biedt voor vrijwel elke toepassing een oplossing op maat. Ons assortiment is daarom breed en specifiek tegelijk. We onderscheiden de volgende segmenten:

- Montage- en afdichtingstechniek
- Brandwerende en Luchtdicht bouwen systemen
- Geveltechniek
- Wand- en vloertechniek
- Tegel- en Stucco techniek
- Vochtweringstechniek
- Hovenierstechniek

## OVER BOSTIK

Bostik is sinds het ontstaan van het bedrijf uitgegroeid tot een toonaangevende wereldspeler op het gebied van lijm- en afdichtingsoplossingen. Door grote betrokkenheid bij klanten en de vertaling van vakmanschap naar praktische toepassingen, willen we verder uitgroeien tot uw gerespecteerde producent en partner in verbindingstechnologieën.

- 125 jaar ervaring in de ontwikkeling van slimme lijmen
- Jaaromzet circa 2 miljard euro
- Meer dan 6.000 medewerkers wereldwijd
- Actief in meer dan 55 landen
- Ruim 500 werknemers voor ontwikkeling & techniek
- Onderdeel van Arkema

## BOSTIK HOVENIERSTECHNIEK

Voor veel mensen is de tuin of het terras een groot deel van het jaar de ideale plek om te ontspannen en te genieten van de vrije tijd. Het is dan belangrijk dat de tuin er verzorgd en mooi uitziet. Bostik biedt een compleet assortiment aan producten die helpen bij de opbouw en het onderhoud van uw tuin en terras, eenvoudig toe te passen en met het hoogste verwerkingsgemak.





# INHOUD


<b>1. LIJMEN &amp; AFDICHTINGSMIDDELEN</b>	<b>06</b>	<b>5. ASFALT REPARATIE</b>	<b>25</b>
Montagelijm	07	Koudasfalt	26
Montagelijm XP	07	Bitumen Voorstrijk	26
Bostik Maxi Sealant Gun	07		
Steenlijm Poeder	07	<b>6. VOORBEHANDELINGS- REINIGINGS- EN ONDERHOUDSPRODUCTEN</b>	<b>27</b>
Bostik 2720 MS	08	Primer MSP	28
Steenlijm PU	09	Prep M	28
Gun & Foam Cleaner	09	Cleaner 14	28
PU Foamgun	09	Gun & Foam Cleaner	28
Fast Fix Beton	10	Cementsluier Verwijderaar	28
		Steen- en Tegeliniger	29
<b>2. VOEGMATERIALEN</b>	<b>11</b>	Groene Aanslag Reiniger	29
Voegmortel 1C Classic	12	Bestratings Impregneer	30
Voegmortel 1C Flex	13	Zandvoegen Versteviger	30
Voegmortel 2-Componenten	13		
Voegmortel Cement	14	<b>7. LIJMPISTOLEN &amp; ACCESSOIRES</b>	<b>31</b>
Onkruidremmend Voegzand	14	PU Foamgun	32
Polybonded Sand	14	PU Pistool Kunststof/Metaal	32
		Handpistool SOP215	32
<b>3. ONDERBOUW PRODUCTEN</b>	<b>15</b>	Supergun Open	32
Drainagemortel	16	Handpistool H 45	32
Bindmiddel voor Split	16	Handpistool PZ 600	33
Hechtmortel DM	16	Bostik Spreader	33
Trascementmortel/Ondergrondversteviger	16	Tuitensnijder	33
Opbouw ondergrond voor een stabiele en goed waterafvoerende bestrating	17	Bostik Maxi Sealant Gun	33
Professionele verwerking van keramische tegels voor buiten	18		
Voegmortel 1C Flex	20	<b>LEVERINGSVOORWAARDEN</b>	<b>34</b>
		<b>BOSTIK WINKELCONCEPT</b>	
		<b>VOOR DE DEALER</b>	<b>35</b>
<b>4. KUNSTGRAS LIJMSYSTEMEN</b>	<b>21</b>		
Kunstgraslijm	23		
Kunstgraslijm 2-Componenten	23		
Kunstgraslijm 1-Component	23		
Kunstgras Lijmkam N° 4-B12	23		
Kunstgras Lijmband	24		
Kunstgras Lijmtape GO100	24		
Kunstgras Lijmtape ZW100	24		



# 1. Lijmen & afdichtingsmiddelen

De Hovenierslijmen van Bostik zijn geschikt voor de verlijming van de meest uiteenlopende bouwmaterialen zoals (natuur)steen, hout, beton, metaal en vele soorten kunststoffen. Met deze lijmen biedt Bostik een compleet assortiment krachtige lijmen die uitstekend buiten toepasbaar zijn. Bostik zorgt voor sterke

verbindingen en het verwerkingsgemak voor de hovenier. De afdichtingsmiddelen uit het Bostik Hovenierspakket zijn zeer geschikt voor het afdichten van voegen tussen stenen en tegels. Deze afdichtingsmiddelen zijn zonder gevaar voor randzonevervuiling te gebruiken bij toepassingen met natuursteen.



## MONTAGELIJM

Montagelijm en afdichtingsmiddel op basis van SMP technologie voor allerlei klussen in de tuin. Bijvoorbeeld zeer geschikt voor de opbouw van (sier)muren en verlijming van stenen bloembakken. Universeel toepasbaar. Sterk, blijvend elastisch en zeer geschikt voor toepassingen met natuursteen.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER	PALLET HOEVEELHEID
30608625	8713572038778	grijs	patroon 290 ml	12 stuks	1152 stuks
30608622	8713572038785	zwart	patroon 290 ml	12 stuks	1152 stuks



## MONTAGELIJM XP

Een sterke, permanent elastische montagelijm op basis van SMP technologie. Zeer hoge aanvangshechting op vele ondergronden. Snelle sterkteopbouw, klemmen is vaak niet nodig. Uitstekend toepasbaar voor het verlijmen van steenstrips.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER	PALLET HOEVEELHEID
30608623	8713572038808	zwart	patroon 290 ml	12 stuks	1152 stuks



## BOSTIK MAXI SEALANT GUN

Half open handpistool voor patronen.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30860764	7311020077686	donkerblauw	per stuk	1



NIEUW!

## STEENLIJM POEDER

Droge mortel op cementbasis die uitermate geschikt is voor het verlijmen en plaatsen van (sier)muurtjes en borders van diverse soorten bakstenen, betonstenen en natuurstenen in tuinen. Vanwege de unieke eigenschappen kan het product worden gebruikt als lijm en voegmiddel. Is gemakkelijk te verwerken, heeft een hoge kleefkracht en is weerbestendig.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER	PALLET HOEVEELHEID
30608621	8713572038815	grijs	emmer 15 kg	1 stuk	44 stuks





### BOSTIK 2720 MS

Eén-component, universele en breed inzetbare voegkit met uitstekende hechtings-eigenschappen op basis van SMP technologie. Speciaal voor aansluit- en bewegingsvoegen. Hecht zonder primer op vele bouwmaterialen zoals glas, gelakt hout, metaal, voorbehandeld beton, baksteen, gips, celbeton, etc.. Ook geschikt voor natuursteen. Voor zowel binnen als buiten. Zeer geschikt voor dilatatievoegen in straatwerk.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER	PALLET HOEVEELHEID
30591182	4008373117857	wit	patroon 290 ml	20 stuks	1200 stuks
30591192	4008373117871	lichtgrijs	patroon 290 ml	20 stuks	1200 stuks
30138702	4008373117864	zwart	patroon 290 ml	20 stuks	1200 stuks
30591180	4008373112524	wit	worst 600 ml	20 stuks	800 stuks
30591190	4008373112531	lichtgrijs	worst 600 ml	20 stuks	800 stuks
30138701	4008373112548	zwart	worst 600 ml	20 stuks	800 stuks
30591170	4008373112555	betongrijs	worst 600 ml	20 stuks	800 stuks
30139250	4008373112562	grijs	worst 600 ml	20 stuks	800 stuks
30591173	4008373117475	kiezelgrijs	worst 600 ml	20 stuks	800 stuks
30591193	4008373117482	donkerbruin	worst 600 ml	20 stuks	800 stuks
30139420	4008373117499	antraciet	worst 600 ml	20 stuks	800 stuks
30139870	4008373117765	cementgrijs	worst 600 ml	20 stuks	800 stuks
30835934	4008373126422	beige	worst 600 ml	20 stuks	800 stuks
30835935	4008373126439	lichtbeige	worst 600 ml	20 stuks	800 stuks



## STEENLIJM PU

Een krachtige 1-component polyurethaanlijm. Speciaal voor de verlijming van betonsteen en natuursteen in de tuin. Geeft een sterke verbinding na korte droogtijd. De opbrengst van een bus is bijna gelijk aan de opbrengst van een zak van 25 kg mortel. Te verwerken met een PU doseerpistool of met een handbus met rietje.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER	PALLET HOEVEELHEID
30608647	8713572038822	crème	bus 750 ml	12 stuks	672 stuks
30608628	8713572038839	crème	bus 500 ml	12 stuks	780 stuks



## GUN & FOAM CLEANER

Een reiniger voor het verwijderen van niet-uitgeharte PU lijm en voor het schoonmaken van PU lijmpistolen.

ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER	PALLET HOEVEELHEID
30607097	8713572035661	transparant	bus 500 ml	12 stuks	768 stuks



## PU FOAMGUN

Een metalen doseerpistool voor de verwerking van Bostik Hoveniers PU Steenlijm.

ARTIKEL NUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30181671	8713572024542	-	doos	1 stuk





### FAST FIX BETON

Een voorgemengde montagemortel voor de snelle bevestiging en verankering van palen, schuttingen, tuinhekken, schommels, pergola's, tuinbanken, vlaggenmasten, etc. Door de snelle binding van het beton hoeft het te betonneren element tijdens de hardingsfase niet of slechts licht ondersteund te worden. Menging is niet nodig, droog storten en water toevoegen. Hardt binnen 15 minuten uit. Tevens geschikt voor de vervaardiging van een kleine fundering van bijvoorbeeld een tuinhuisje.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER	PALLET HOEVEELHEID
30608759	8713572038846	grijs	zak 25 kg	1 stuk	42 stuks



## 2. Voegmaterialen

Bostik Hovenierstechniek biedt voegmortels die ervoor zorgen dat een terras en bestrating voor lange tijd onkruidvrij blijven. Tevens heeft u geen last meer van gravend ongedierte in voegen.

De voegmortels zijn leverbaar in meerdere kleuren en geven de tuin een mooi aanzicht. Afhankelijk van het type mortel geschikt voor oppervlakken met licht verkeer, middelzwaar verkeer of zwaar verkeer.





## VOEGMORTEL 1C CLASSIC

Een gebruiksklare 1-component drainerende voegmortel voor het waterdoorlaatbaar voegen van diverse soorten bestratingen. Geschikt voor toepassing bij tuinpaden, terrassen, fietsspaden en opritten met licht privé verkeer. Geschikt voor voegen vanaf minimaal 3 mm breedte. Voegen blijven na gebruik van Voegmortel 1C Classic onkruidvrij. Tevens verfraait gebruik van de voegmortel de voegen/sierbestrating.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER	PALLET HOEVEELHEID
30608749	8713572038457	zandwit	emmer 15 kg	1 stuk	48 stuks
30608744	8713572038471	steengrijs	emmer 15 kg	1 stuk	48 stuks
30608641	8713572038495	basalt	emmer 15 kg	1 stuk	48 stuks
30608637	8713572038501	zwart	emmer 15 kg	1 stuk	48 stuks





▶ **SCAN VOOR DE INSTRUCTIEVIDEO**

### VOEGMORTEL 1C FLEX

Deze gebruiksklare voegmortel vloeit soepel in de voegen, is blijvend flexibel en geeft bij de juiste verwerking geen filmlaag. Te verwerken vanaf 0 °C, ook bij lichte regen. Bostik Hoveniers Voegmortel 1C Flex is speciaal ontwikkeld voor het voegen van keramische tegelvloeren, maar ook uitermate geschikt voor het voegen van alle andere typen bestrating. Minimale voegbreedte: 3 mm. Voegen blijven na gebruik van Voegmortel 1C Flex onkruidvrij. Tevens verfraait gebruik van de voegmortel de voegen/sierbestrating.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER	PALLET HOEVEELHEID
30613388	8713572041532	lichtgrijs	emmer 15 kg	1 stuk	48 stuks
30608648	8713572038518	zandwit	emmer 15 kg	1 stuk	48 stuks
30608652	8713572038525	zandgeel	emmer 15 kg	1 stuk	48 stuks
30608650	8713572038532	steengrijs	emmer 15 kg	1 stuk	48 stuks
30608753	8713572038549	effen grijs	emmer 15 kg	1 stuk	48 stuks
30608653	8713572038556	basalt	emmer 15 kg	1 stuk	48 stuks
30608746	8713572038563	zwart	emmer 15 kg	1 stuk	48 stuks
30608754	8713572038860	terracotta	emmer 15 kg	1 stuk	48 stuks
30614855	8713572042201	donkergrijs	emmer 15 kg	1 stuk	48 stuks



### VOEGMORTEL 2-COMPONENTEN

Een 2-componenten drainerende voegmortel voor het waterdoorlaatbaar voegen van licht tot middelzwaar belaste bestratingen zoals voetgangerszones met autoverkeer, opritten bij woonhuizen, parkeerplaatsen, tuinpaden en terrassen. Voor voegen vanaf 5 mm. Voegen blijven na gebruik van Voegmortel 2-Componenten onkruidvrij.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER	PALLET HOEVEELHEID
30608745	8713572038587	zand	emmer 25 kg	1 stuk	24 stuks
30608629	8713572038594	grijs	emmer 25 kg	1 stuk	24 stuks
30608639	8713572038600	antraciet	emmer 25 kg	1 stuk	24 stuks





### VOEGMORTEL CEMENT

Snel verhardende cementgebonden bestratingsvoeg, met trastoefoeging en veredeld met kunsthars. Geschikt voor smalle en brede voegen (3-25 mm) en zwaar belaste situaties. Niet waterdoorlatend.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER	PALLET HOEVEELHEID
30608761	8713572038617	grijs	zak 25 kg	1 stuk	42 stuks
30608763	8713572038624	donkergrijs	zak 25 kg	1 stuk	42 stuks
30608764	8713572038631	antraciet	zak 25 kg	1 stuk	42 stuks
30608765	8713572038648	zand	zak 25 kg	1 stuk	42 stuks



### ONKRUIDREMMEND VOEGZAND

Milieuvriendelijk onkruidremmend invezgand voor bestaande en nieuwe bestratingen. Door de fijne korrel uitstekend te gebruiken voor de smalste voegen (0-5 mm).

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER	PALLET HOEVEELHEID
30608766	8713572038877	zandwit	emmer 25 kg	1 stuk	24 stuks

NIEUW!



### POLYBONDED SAND

Een hoogwaardig gebruiksklaar polymeerzand. Blijvend flexibel. Zeer geschikt voor het voegen van diverse bestratingen op een stabiele ondergrond in het tuinbereik en voor bestratingen op plaatsen met licht en traag verkeer (voetgangerszones, parken, parkings etc.). Geschikt voor voegen breder dan 1 mm tot ca. 8 mm en met een minimale voegdiepte van 3 cm. Gebruik van het product voorkomt langdurig onkruidgroei in de voeg.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER	PALLET HOEVEELHEID
30613386	8713572041549	zand	emmer 20 kg	1 stuk	32 stuks
30613385	8713572041556	steengrijs	emmer 20 kg	1 stuk	32 stuks
30613686	8713572041563	basalt	emmer 20 kg	1 stuk	32 stuks

# 3. Onderbouw

Een terras en bestrating vragen om een juiste onderbouw. Met name dunnere keramische tegels vragen om een stevige fundering. Bostik Hovenierstechniek biedt producten die zorgen voor een stabiele ondergrond van het aan te leggen terras/bestrating. Voor een juiste onderbouw adviseert Bostik het gebruik van Bostik Drainagemortel. Bostik Drainagemortel zorgt voor de vereiste draagkrachtige ondergrond en zorgt ervoor dat regenwater wordt afgevoerd onder de bestrating.

Alleen door toepassing van voldoende drainering kan vorstschade in de winterperiode worden voorkomen. Naast een kant-en-klare drainagemortel kan er ook gekozen worden om gebruik te maken van een bindmiddel waarmee met split een drainagemortel gemaakt kan worden. Beide producten zijn, naast keramische tegels, ook geschikt voor niet-verkleuringsgevoelig natuursteen, betonsteen en klinkers.





### DRAINAGEMORTEL

Een 1-component drainagemortel met tras-toevoegingen voor het verkrijgen van een zeer stabiel en waterdoorlatend mortelbed onder beton-, klinker, natuursteen- en keramische bestratingen. Door het waterdoorlatende vermogen van het mortelbed zal er praktisch geen capillaire werking zijn richting de tegels/stenen. Dit voorkomt vorstschade aan de bestrating in de winterperiode. Ook voorkomt het gebruik van Bostik Drainagemortel wateroverlast bij veel regen.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER	PALLET HOEVEELHEID
30608760	8713572038655	grijs	zak 25 kg	1 stuk	42 stuks



### BINDMIDDEL VOOR SPLIT

Een met tras en kunststof verbeterd cementair bindmiddel voor de vervaardiging van een uiterst stabiele en drainerende mortel voor de bedding van beton-, klinker, natuursteen- en keramische bestrating. Te mengen met split (2/8 mm) in een betonmolen.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER	PALLET HOEVEELHEID
30608932	8713572038679	grijs	zak 25 kg	1 stuk	42 stuks



### HECHTMORTEL DM

Speciaal cement met additieven ter verbetering van de verwerkingseigenschappen. Hechtverbeteraar tussen tegels/sierbestrating en een dragend mortelbed zoals Bostik Drainagemortel of Bostik Bindmiddel met split.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER	PALLET HOEVEELHEID
30608933	8713572038662	grijs	zak 25 kg	1 stuk	42 stuks




### TRASEMENTMORTEL/ONDERGRONDVERSTEVIGER

Ondergrond versteviger op basis van trascement. Dit product wordt gemengd met vloeren- of ophoogzand in de betonmolen (verhouding 1:6).

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER	PALLET HOEVEELHEID
30608747	8713572038686	grijs	zak 25 kg	1 stuk	48 stuks



## Opbouw ondergrond voor een stabiel en goed waterafvoerende bestrating



# Professionele verwerking van keramische tegels voor buiten met Bostik Hoveniersproducten

Wanneer u ervoor kiest om in uw tuin keramische tegels te verwerken, dan adviseert Bostik deze tegels te plaatsen op een drainerende mortelondergrond. Dunnere keramische tegels vragen om een stevige fundering. Bostik Drainagemortel zorgt voor de vereiste stabiliteit van de ondergrond en zorgt er tevens voor dat het regenwater goed onder de tegels weg kan. Alleen door toepassing van voldoende drainering kan vorstschade in de winterperiode worden voorkomen.

Bostik biedt naast een kant-en-klare drainagemortel ook een bindmiddel om in combinatie met geschikt split, zelf een drainagemortel te maken. Beide producten zijn, naast de onderbouw van een terras van keramische tegels, ook zeer geschikt voor de onderbouw van natuursteen-, betonsteen- en klinkerbestratingen.

## Bostik Hoveniers Bindmiddel voor Split

Bostik Hoveniers Bindmiddel voor Split is een product dat in een mengverhouding van 1:6 wordt aangemaakt met split (2/6 of 2/8). Dit is een bindmiddel op basis van tras dat na menging met split een drainagemortel geeft die zorgt voor een stabiele drainerende ondergrond.

## Werkvoorbereiding

De ondergrond onder de drainagemortel moet draagkrachtig en voldoende drainerend zijn. Op zand- en kleigronden en bij lichte verkeersbelasting volstaat een mechanisch goed verdicht zandbed (metselzand/ophoogzand) van ongeveer 15 cm. Wij adviseren om altijd te zorgen voor een afschot van 1,5 tot 2%.

## Verwerking

Het bindmiddel in een verhouding van 1:6 in de betonmolen mengen met bijvoorbeeld Japans/Moraine split 2/6.

Schoon en koud leidingwater toevoegen tot een licht plastische consistentie wordt bereikt. De verwerkingstijd van het Bostik Hoveniers Bindmiddel voor Split is ongeveer 90 minuten.

Let op: de mortel moet binnen ongeveer 90 minuten worden verwerkt. Maak nooit meer mortel aan dan kan worden verwerkt binnen deze tijd. Verdeel het te betegelen oppervlak in delen en werk het oppervlak af. Betegel eerst een deel en start vervolgens het volgende deel wederom met het aanbrengen van de drainagemortel.

Het aanbrengen van een laagdikte van 4 cm Bostik drainagemortel volstaat bij een toepassing van tuin/terras waarbij sprake is van slechts lichte verkeerbelasting (voetgangers).

## Aanbranden en plaatsen van de tegels

De onderzijde van de tegel wordt voor het plaatsen aangebrand met een dunne laag lijm, genaamd Bostik Hoveniers Hechtmortel DM. Vervolgens wordt de tegel nat-in-nat in de drainagemortel gelegd en met een rubberen hamer ingeklopt. De tegels liggen op deze manier goed vast in de drainerende ondergrond. Belangrijk is dat de gehele onderzijde van de tegel volvlaks wordt bedekt (kwasten). Voorkom hierbij dat de lijm tussen de voegen van de tegels komt, zodat de gehele opbouw drainerend blijft.

Het is gebleken dat door hamervast zetten van de tegel/steen en daardoor intredende verdichting een krimp van 0,5-1 cm wordt bereikt.

Leg de keramische tegels bij voorkeur met een voeg van minimaal 3 mm. Dit om beschadigingen van de randen te voorkomen.



Bostik Hoveniers Drainagemortel, zak 25 kg, artikelcode 30608760  
Bostik Hoveniers Hechtmortel DM, zak 25 kg, artikelcode 30608933  
Bostik Hoveniers Bindmiddel voor Split, zak 25 kg, artikelcode 30608932



1. VERDICHTEN VAN HET ZANDBED



2. MIXEN BINDMIDDEL EN SPLIT IN DE BETONMOLEN



3. AANBRENGEN VAN DE DRAINAGEMORTEL EN AFREIEN TOT EEN LAAG DIKTE VAN 4 CM



4. MIXEN VAN DE LIJM



5. AANBRENGEN VAN DE LIJM OP DE ONDERKANT VAN DE TEGEL



6. INKLOPPEN VAN DE TEGEL IN DE DRAINAGEMORTEL




7. BESTRATING INVOEGEN MET BOSTIK HOVENIERS VOEGMORTEL 1C FLEX

### Bostik Hoveniers Drainagemortel

Naast het Bostik Hoveniers Bindmiddel voor Split biedt Bostik een kant-en-klare drainagemortel Bostik Hoveniers Drainagemortel. Dit product is direct in de betonmolen aan te maken met water. De verwerking van het product is hetzelfde als de verwerking van de drainagemortel die ontstaat door menging van split met het Bostik Bindmiddel voor Split. De minimale laagdikte van de aan te brengen Bostik Hoveniers Drainagemortel is ook 4 cm bij toepassing tuin/terras.

Indien er sprake is van het plaatsen van tegels op oppervlakken die later zullen worden blootgesteld aan bijvoorbeeld autoverkeer dient Bostik Drainagemortel te worden aangebracht in een laagdikte van minimaal 7 cm. Tevens adviseren wij in dit geval om een puinbaan van 10-15 cm aan te brengen onder de laag drainagemortel. Voor het Bindmiddel voor Split geldt dat bij verkeersbelasting een mengverhouding van 1:5 met split dient te worden aangehouden.

### Schematische weergave opbouw bij toepassing tuin/terras



Het systeem met het Bostik Hoveniers Bindmiddel is naast de standaard testtrajecten ook extern gekeurd door het testinstituut MPA NRW.

Meer informatie over de Bostik ondergrond-producten en andere producten uit het Bostik Hovenierstechniek assortiment is te vinden op [www.bostik.nl](http://www.bostik.nl). Hier zijn alle technische informatiebladen van de producten na te lezen.

Op niet-stabiele ondergronden adviseren wij het gebruik van Bostik Hoveniers Trascement-Ondergrondversteviger. Dit product kan bij niet-stabiele ondergronden worden gebruikt als ondergrondversteving. Meng Bostik Hoveniers Trascement-Ondergrondversteviger in een verhouding van 1:6 met vloeren- of ophoogzand in de betonmolen.

### Bostik Hoveniers Voegmortel

Bostik biedt in het assortiment een aantal voegmortels waarmee u de bestrating mooi kunt invoegen, zoals bijvoorbeeld met de gebruiksklare Bostik Hoveniers Voegmortel 1C Flex, beschikbaar in diverse kleuren.



### VOEGMORTEL 1C FLEX

Deze gebruiksklare voegmortel vloeit soepel in de voegen, is blijvend flexibel en geeft bij een juiste verwerking geen filmlaag. Te verwerken vanaf 0 °C, ook bij lichte regen. Bostik Hoveniers Voegmortel 1C Flex is speciaal ontwikkeld voor het voegen van keramische tegelvloeren, maar ook uitermate geschikt voor het voegen van alle andere typen bestrating. Minimale voegbreedte: 3 mm.

Verkrijgbaar in de kleuren:

lichtgrijs, zandwit, zandgeel, steengrijs, effen grijs, donkergrijs, basalt, zwart en terracotta.



### VERWERKING

- 1. Natmaken van de bestrating.** De te voegen bestrating dient vooraf goed nat gemaakt te worden.
- 2. Invegen van de voegen met Bostik Hoveniers Voegmortel 1C Flex.** Vacuüm verpakking openknippen en Bostik Hoveniers Voegmortel 1C Flex in porties (nodig voor ongeveer 5 m<sup>2</sup>) op de te voegen oppervlakken storten. Vervolgens de voegmortel met een rubberen trekker of zachte bezem in de voegen werken, eventueel met behulp van een zachte waterstraal. Zorg voor een juiste dosering water om uitspoelen van de voeg te voorkomen. De verwerkingstijd van Bostik Hoveniers Voegmortel 1C Flex bedraagt ca. 45 minuten bij +20°C. Men dient de geopende verpakking meteen te verwerken omdat het product na opening van de verpakking direct begint met uitharden.
- 3. Afwerking.** Mortelrestanten direct voorzichtig met een lichte waterstraal en een kokos bezem/rubberen trekker verwijderen van het gevoegde oppervlak. Het wegvegen van mortelresten dient te gebeuren diagonaal t.o.v. de bestratingselementen. De weggeveegde restanten niet meer gebruiken. Gereedschappen direct na gebruik reinigen met warm water.

Na 24 uur is de gevoegde bestrating beloopbaar en na 7 dagen volledig belastbaar (bij ca. +20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid). Bij koud en nat weer kan de voegmortel gedurende enkele dagen nat/zacht blijven.

# 4. Kunstgras Lijmsystemen

De kunstgrasproducten van Bostik zijn zeer geschikt voor het verbinden en verlijmen van diverse typen kunstgras. Er zijn verschillende

producten die gebruikt kunnen worden om kunstgras op de juiste manier te verlijmen: tapes, 1-component lijm of 2-componenten lijm.



# Mooi en duurzaam kunstgras verlijmen!

## DÉ TREND IN DE TUIN

Kunstgras is een 'groeidend alternatief' voor natuurgras. Het is een product dat de laatste jaren veel aan populariteit heeft gewonnen ten opzichte van natuurlijk gras en bestrating. De verwachting is dat deze trend zich in de komende jaren verder doorzet, mede door de grote vooruitgang op de kwaliteit van het product.



## GESCHIEDENIS VAN HET KUNSTGRAS

Kunstgras werd in de jaren '60 voor het eerst geproduceerd in Amerika. Al snel werd het toegepast in de sportwereld. Honkbal, hockey en later ook voetbal, tennis en rugby maken er veelvuldig gebruik van. Tegenwoordig is het uit tal van sporten niet meer weg te denken. Ook in de tuin wordt steeds vaker kunstmatig gras aangelegd. Op plaatsen waar gras slecht groeit of veel te lijden heeft door spelende kinderen, is het een perfect alternatief. Maar ook voor bedrijfstuinen en parken wordt steeds vaker kunstgras gebruikt, omdat het vrijwel geen onderhoud vergt en erg duurzaam is.

## KUNSTGRAS AANLEGGEN

Om een mooi en duurzaam resultaat te krijgen is het van belang dat het kunstgras op een goede manier wordt aangebracht. Hierbij zijn een aantal stappen zeer belangrijk:

- Zorg voor een goede stevige egale ondergrond
- Bepaal de kijkrichting en rol het kunstgras uit
- De naden van het kunstgras verlijmen
- Het op maat maken van het kunstgras
- Het opborstelen met invezgand/granulaat

## KUNSTGRAS LIJMSYSTEMEN

Er zijn verschillende producten die gebruikt kunnen worden om het kunstgras op een juiste manier te verlijmen: tapes, 1-component lijm of 2-componenten lijm. Op de volgende pagina's ziet u de verschillende producten en verwerkingswijze.



## KUNSTGRASLIJM

Een groene universeel toepasbare elastische montagelijm op basis van Silyl Modified Polymer met uitstekende weers- en UV-bestendigheid. Bostik kunstgraslijm heeft een goede hechting op de meeste materialen en kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. Het product is zeer geschikt voor verlijming van kunstgras op ondergronden zoals beton, bestrating, asfalt en Bostik lijmband.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER	PALLET HOEVEELHEID
30609047	8713572039157	groen	290 ml patroon	12 stuks/doos	1152 stuks



## KUNSTGRASLIJM 2-COMPONENTEN

Een groene hoogwaardige 2-componenten polyurethaanlijm voor het volvlak verlijmen van kunstgras. Geschikt voor de meeste typen ondergrond, zoals (geotextiele)banden, betonnen dekvloeren en metalen ondergronden en kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. Kunstgraslijm 2-componenten wordt met een lijmkam (nummer 4) aangebracht op Bostik Lijmband.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
30609603	8713572039331	groen	6 kg emmer	72 stuks
30609604	8713572039348	groen	13 kg emmer	44 stuks



## KUNSTGRASLIJM 1-COMPONENT

Een groene hoogwaardige 1-component polyurethaanlijm voor het verlijmen van kunstgras. Geschikt voor de meeste typen ondergrond, zoals (geotextiele)banden, betonnen dekvloeren en metalen ondergronden en kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. Kunstgraslijm 1-component wordt met een lijmkam (nummer 4) aangebracht op Bostik Lijmband.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
30614621	8713572042140	groen	1 kg blik (6x doos)	462 stuks
30614609	8713572042133	groen	4 kg blik	80 stuks
30614604	8713572042126	groen	15 kg emmer	44 stuks



## KUNSTGRAS LIJMKAM N°4-B12

Voor het aanbrengen van de 2-componenten kunstgraslijm is een speciale lijmkam geselecteerd met een breedte van 250 mm. Het verbruik van de lijm is afhankelijk van de dichtheid van de lijm en de hoek (lijmkam – ondergrond). Een juiste lijmkam garandeert een homogeen lijmverbruik en een goede definitieve hechting.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30081431	8713572039355	grijs	per stuk	12 stuks/doos





### KUNSTGRAS LIJMBAND

Een zeer sterke en vochtbestendige hechtband. Te gebruiken in combinatie met de Bostik Kunstgraslijm of Bostik Kunstgraslijm 2-componenten om kunstgrasnaden vrijwel onzichtbaar te verlijmen. De lijmband heeft een breedte van 30cm en is beschikbaar in meerdere lengtes.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	LENGTE ROL	VERPAKT PER
30609769	8713572039324	wit	10 meter	op aanvraag
30609869	8713572039492	wit	30 meter	op aanvraag
30609876	8713572039508	wit	100 meter	op aanvraag



### KUNSTGRAS LIJMTAPE GO100

Een zeer sterke enkelzijdig klevende butyltape in een mooie groene kleur. Speciaal ontwikkeld om kunstgrasbanen strak tegen elkaar aan te leggen. De 120mm brede en 1 mm dikke tape vormt direct een solide verbinding tussen de ondergrond en het kunstgras. Hecht op vrijwel alle ondergronden. Weers- en UV-bestendig.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	LENGTE ROL	VERPAKT PER	PALLET HOEVEELHEID
30609767	8713572039317	groen	5 meter	8 stuks	480 stuks
30609868	8713572039485	groen	10 meter	4 stuks	240 stuks



### KUNSTGRAS LIJMTAPE ZW100

Een zeer sterke enkelzijdig klevende butyltape. Bij uitstek geschikt om 2 kunstgrasbanen strak tegen elkaar aan te leggen. De 125 mm brede en 1 mm dikke tape vormt direct een solide verbinding tussen de ondergrond en het kunstgras. Hecht op vrijwel alle ondergronden. De lijmtape heeft een gedeelde beschermfolie voor een optimaal verwerkingsgemak. Weers- en UV-bestendig.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	LENGTE ROL	VERPAKT PER	PALLET HOEVEELHEID
30614623	8713572042164	zwart	5 meter	4 stuks	320 stuks
30609789	8713572039294	zwart	10 meter	4 stuks	320 stuks






# 5. Asfalt reparatieproducten

Wegbedekking met asfalt is voordelig, duurzaam, comfortabel en het vermindert geluidsoverlast. Wilt u jarenlang plezier houden van uw asfalt wegdek, dan is het van groot belang om asfalt en asfaltwegen in goede conditie te houden.

Bostik levert producten om schade aan asfalt snel te herstellen. Hiermee voorkomt u dat een schade zich verergert en herstelwerkzaamheden duurder worden.





### KOUDASFALT

Duurzaam koudbereide koudasfalt. Koudasfalt is kant en klaar voor het direct vanuit de emmer of zak repareren van asfaltschades. Dit allround reparatieproduct maakt het mogelijk om diverse soorten schades eenvoudig en kosteneffectief te herstellen.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER	PALLET HOEVEELHEID
30608768	8713572038730	zwart	zak 25 kg	1 stuk	40 stuks
30608767	8713572038747	zwart	emmer 25 kg	1 stuk	36 stuks



### P 111 (bitumen voorstrijk)

Bostik P111 is een dun vloeibaar bitumineus voorstrijkmiddel ter voorbereiding van ondergronden waarover aansluitend bitumineuze afdichtingen worden aangebracht. Het heeft een zeer goed indringend vermogen in zuigende ondergronden zoals beton, gasbeton, mortel, baksteen, kalkzandsteen en pleisterwerk. Bostik P111 heeft als hechtmiddel zelf geen dichtende werking.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER	PALLET HOEVEELHEID
30836528	4010327523430	donkerbruin	jerrycan 5 liter	1 stuk	96 stuks
30836534	4010327523362	donkerbruin	jerrycan 10 liter	1 stuk	60 stuks



# 6. Voorbehandelings- reinigings- & onderhoudsproducten

Als onderdeel van een compleet lijmsysteem dragen de voorbehandelingsmiddelen uit het Bostik Hovenierstechniek assortiment bij aan een hoogwaardige verlijming.

Tevens biedt Bostik Hovenierstechniek reinigers voor diverse toepassingen. Met de Bostik onderhoudsproducten houdt u uw sierbestrating als nieuw.





### PRIMER MSP

Primer ter verbetering van hechting op poreuze ondergronden als beton, steen en vezelcement.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER	PALLET HOEVEELHEID
30022080	8713572601101	transparant	blik 500 ml	6 stuks	312 stuks



### PREP M

Voorbehandelingsmiddel ter verbetering van hechting op gesloten ondergronden zoals metaal.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER	PALLET HOEVEELHEID
30022110	8713572602207	transparant	blik 500 ml	6 stuks	312 stuks



### CLEANER 14

Een reiniger voor het verwijderen van verse lijmresten.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER	PALLET HOEVEELHEID
30022100	8713572603204	transparant	blik 1 liter	6 stuks	360 stuks



### GUN & FOAM CLEANER

Een reiniger voor het verwijderen van niet-uitgeharde PU lijm en voor het schoonmaken van PU lijmpistolen.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER	PALLET HOEVEELHEID
30607097	8713572035661	transparant	bus 500 ml	12 stuks	768 stuks



### CEMENTSLUIER VERWIJDERAAR

Een reiniger voor het verwijderen van cementsluiser.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER	PALLET HOEVEELHEID
30608786	8713572038709	transparant	flacon 1 liter	6 stuks	480 stuks



### STEEN- EN TEGELREINIGER

Voor het reinigen van vervuilde tegels en stenen. Kan probleemloos worden toegepast op alle steen- en tegelsoorten. Bevat geen zuren.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER	PALLET HOEVEELHEID
30608769	8713572038693	geel	flacon 1 liter	12 stuks	384 stuks



### GROENE AANSLAG REINIGER

Een bijzonder goed reinigingsconcentraat dat actief en met weinig mechanische hulpmiddel- en groene aanslag op stenen en tegels verwijdert. Geschikt voor het reinigen van alle soorten stenen en tegels en houdt de vorming van nieuwe aanslag langdurig tegen.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER	PALLET HOEVEELHEID
30608931	8713572039133	transparant	flacon 1 liter	12 stuks	384 stuks





### BESTRATINGS IMPREGNEER

Een hoogwaardig, oplosmiddelvrij impregneermiddel speciaal voor zuigende ondergronden als betonsteen, klinkers, en terracotta potten. Hoge indringdiepte en waterafparend effect waardoor algen en mos niet meer kunnen ontstaan omdat de voedingsbodem ontbreekt.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER	PALLET HOEVEELHEID
30608788	8713572038716	transparant	flacon 1 liter	4 stuks	480 stuks



### ZANDVOEGEN VERSTEVIGER

Een bindmiddel voor zandvoegen tussen natuursteen, betonsteen en gebakken steen. Verstevigt zandvoegen maar deze blijven water doorlaatbaar. De groei van onkruid wordt tegengegaan en het uitspoelen van voegen wordt verhinderd. Ideaal middel voor de bescherming van klinkerbestratings. Geschikt voor toepassingen in voetgangersgebieden.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER	PALLET HOEVEELHEID
30608787	8713572038723	transparant	jerrycan 5 liter	2 stuks	96 stuks



# 7. Lijmpistolen & accessoires

Bostik biedt u een aantal handpistolen waarmee u lijmen uit het Bostik Hovenierstechniek assortiment gemakkelijk kunt verwerken.





### PU FOAMGUN

Een metalen doseerpistool voor de verwerking van Bostik Hoveniers PU Steenlijm.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30181671	8713572024542	-	-	1 stuk



### PU PISTOOL KUNSTSTOF/METAAL

Een doseerpistool voor de verwerking van Bostik Hoveniers PU Steenlijm.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30604031	8713572033124	-	-	1 stuk



### HANDPISTOOL SOP 215

Eenvoudig handpistool voor patronen, skeletmodel.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30181582	8713572450822	-	-	12 stuks



### SUPERGUN OPEN

Open handpistool voor patronen voor zwaardere toepassingen.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30181583	8713572024481	-	-	1 stuk



### HANDPISTOOL H 45

Half open professioneel handpistool voor moeilijk verspuitbare lijmen en kitten.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30181722	8713572451225	-	-	1 stuk



## HANDPISTOOL PZ 600

Gesloten handpistool voor 600 ml worsten.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30181587	8713572450877	-	-	1 stuk



## BOSTIK SPREADER

Speciale tuit waarbij in één beweging vijf afzonderlijke driehoekvormige lijmrillen gelegd worden. Dit zorgt voor een betere lijmvverdeling, een groter lijmoppervlak en snellere uitharding. Bijzonder geschikt om te gebruiken bij het verlijmen van bredere stenen stapelblokken in een tuintoepassing.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30609450	8713572041075	blauw	per stuk	1



## TUITENSNIJDER

Voor het eenvoudig opensnijden van patronen en aansnijden van tuiten.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30607947	8713572037382	blauw	per stuk	1



## BOSTIK MAXI SEALANT GUN

Half open handpistool voor patronen.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30860764	7311020077686	donkerblauw	per stuk	1



# LEVERINGSVOORWAARDEN

## LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN BOSTIK BV

### VOORWAARDEN

Op alle aanbiedingen, orders en leveringen zijn onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing.

### BETALINGEN

Betalingen netto binnen 30 dagen na factuurdatum.

## LEVERINGEN

Franco huis voor leveringen boven € 350,-. Voor zendingen minder dan € 350,- wordt € 25,- vracht- en administratiekosten in rekening gebracht.

### RETOURREGELING

Neem contact op met de verkoopafdeling of de accountmanager. Met een retourordernummer kunt u de bestelling retourneren. Voor retourzendingen zijn retourname-kosten verschuldigd.

## LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN BOSTIK BELUX SA-NV

### VOORWAARDEN

Op alle aanbiedingen, orders en leveringen zijn onze verkoopvoorwaarden van toepassing.

### BETALINGEN

Betalingen netto binnen 30 dagen na factuurdatum.

## LEVERINGEN

Franco huis voor leveringen boven € 350,-. Voor zendingen minder dan € 350,- wordt € 25,- vracht- en administratiekosten in rekening gebracht.

### RETOURREGELING

Neem contact op met de verkoopafdeling of de accountmanager. Met een retourordernummer kunt u de bestelling retourneren. Voor retourzendingen zijn retourname-kosten verschuldigd.

# Bostik winkelconcept voor de dealer



Bostik biedt haar dealers een uniek winkelconcept. Ter verkoopondersteuning geeft Bostik de dealer de mogelijkheid de hoveniersproducten overzichtelijk te presenteren in een 1 meter, 2 meter of 3 meter Tegometall stelling, compleet met topborden en schapstroken. Dit alles conform de uitstraling van de totale Bostik Hoveniersrange. Een voorstel voor schapindeling en inrichting van de stelling wordt op verzoek door medewerkers van Bostik verzorgd. Informeer voor de mogelijkheden bij uw accountmanager Bostik. De contactgegevens van Bostik vindt u op de achterzijde van deze brochure.



## Smart help

+31 (0) 73 6 244 244

+31 (0) 162 491 000

+32 (0) 9 255 17 17

### **Bostik B.V.**

De Voerman 8, 5215 MH, 's-Hertogenbosch, Nederland  
Telefoon: +31 (0)73 6244 244

[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

### **Bostik Benelux B.V.**

Denariusstraat 11, 4903 RC, Oosterhout, Nederland  
Telefoon: +31 (0)162 491 000

[www.denbraven.com](http://www.denbraven.com)

### **Bostik Belux SA-NV**

Meulestedekaai 86, B 9000, Gent, België  
Telefoon: +32 (0)9 255 17 17

[www.bostik.be](http://www.bostik.be)

**Disclaimer:** Druk- en zetfouten voorbehouden. De informatie in deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie kan wijzigen. Raadpleeg altijd de actuele verwerkingsvoorschriften op de website of via uw account manager. Bostik kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie in deze brochure.

