



Montage- en afdichtingstechniek lijmen en kitten

PRODUCTOVERZICHT





BOSTIK, SMART ADHESIVES

Het logo en de huisstijl met de kenmerkende groene gekko zijn meer dan alleen een visuele uitstraling. "Smart Adhesives" zijn een weerspiegeling van onze positionering met betrekking tot de ontwikkeling van slimme en innovatieve lijm- en afdichtingsoplossingen. We streven na dat deze veiliger, flexibeler, efficiënter en reactiever zijn voor de dynamische omgeving waar we leven.

DE GEKKO – INSPIRERENDE HECHTING

Al eeuwenlang laten wetenschappers zich inspireren door gekko's. Deze dieren bezitten één van de meest effectieve en bijzondere hechtingen ter wereld. Zo kunnen ze zich aan vrijwel elk oppervlak hechten, supersnel tegen zeer glad gepolijst glas oplopen en hun hele lichaamsgewicht gemakkelijk met één teen dragen.

De Bostik gekko is flexibel, past zich makkelijk aan omgevingen aan, staat open voor nieuwe situaties en heeft lef. Hij symboliseert de slimme en innovatieve lijm- en afdichtingsoplossingen van Bostik, die aansluiten op de uitdagingen die we in de huidige markt tegenkomen.

Professionele lijm-, kit-, en afdichtingssystemen

BOSTIK IS WERELDWIJD EEN TOONAANGEVENDE PRODUCENT EN SPECIALIST IN LIJMEN, KITTEN, MORTEL- EN AFDICHTINGSSYSTEMEN VOOR DE BOUW-, INDUSTRIE- EN CONSUMENTENSECTOR. AL MEER DAN 125 JAAR ONTWIKKELT BOSTIK SLIMME EN INNOVATIEVE OPLOSSINGEN OM HET DAGELIJKSE LEVEN MAKKELIJKER EN LICHTER TE MAKEN.

INNOVATIEVE OPLOSSINGEN

Één van de belangrijkste pijlers van Bostik is innovatief denken en handelen. In onze eigen laboratoria ontwikkelen en testen we nieuwe technieken en toepassingen. Sinds 2015 beschikt Bostik zelfs over een Smart House, waarbij we nieuwe grondstoffen en producten testen in een "huiselijk" laboratorium. Het Smart House voldoet als eerste gebouw in Europa aan de vier belangrijkste milieu en duurzaamheids-certificaten: BREEAM, LEED, Bepos en Passivhaus.

DUURZAME BOUWSYSTEMEN

Professionals over de hele wereld vertrouwen op de hoge kwaliteit van onze producten, onze klantgerichte organisatie en uitgebreide technische ondersteuning. Veiligheid en duurzame ontwikkelingen zijn belangrijke onderdelen binnen onze bedrijfsvoering. Dat motiveert ons om continu te werken aan nieuwe productontwikkelingen waarbij economische prestaties en bescherming van het milieu hand in hand gaan.

ALTIJD EEN OPLOSSING!

Bostik biedt voor vrijwel elke toepassing een oplossing op maat. Ons assortiment is daarom breed en specifiek tegelijk. We onderscheiden de volgende segmenten:

- Montage- en afdichtingstechniek
- Brandwerende en Luchtdicht bouwen systemen
- Geveltechniek
- Wand- en vloertechniek
- Tegel- en Stucco techniek
- Vochtweringstechniek
- Hovenierstechniek

OVER BOSTIK

Bostik is sinds het ontstaan van het bedrijf uitgegroeid tot een toonaangevende wereldspeler op het gebied van lijm- en afdichtingsoplossingen. Door grote betrokkenheid bij klanten en de vertaling van vakmanschap naar praktische toepassingen, willen we verder uitgroeien tot uw gerespecteerde producent en partner in verbindingstechnologieën.

- 125 jaar ervaring in de ontwikkeling van slimme lijmen
- Jaaromzet circa 2 miljard euro
- Meer dan 6.000 medewerkers wereldwijd
- Actief in meer dan 55 landen
- Ruim 500 werknemers voor ontwikkeling & techniek
- Onderdeel van Arkema

BOSTIK MONTAGE- EN AFDICHTINGSTECHNIEK

In 2015 is het merk Simson samengegaan met Bostik. Hierdoor zijn we nog beter in staat om mooie, nieuwe, innovatieve en kwalitatief hoogwaardige oplossingen te bieden zoals u van ons gewend bent. Professionals in de bouw kiezen niet voor niets al jaren voor de vertrouwde kracht van onze lijmen en kittens. Een verstandige keuze, want met onze producten maakt u het eindproduct nog beter, mooier en duurzamer.





INHOUD

1. GRABS	06	7. FILLERS	36
1.1 MONTAGELIJMEN	07	7.1 PU-SCHUIMEN	37
Montagefix, Multifix, Powertack,	07	PU Foam General Purpose, PU Foam Fire Retardant,	
Hightack Fast, Hightack	08	PU Gunfoam Flex, PU Foam 2-Component,	
Rapiddack PK 75	09	Gun & Foam Cleaner	37
1.2 LIJMKITTEN	09	8. RESINS	38
Superfix 009, Superclear	10	8.1 PRIMERS	39
1.3 SPECIALE LIJMEN	10	Prep G, Prep M, Primer MSP, Prep P, Primer Q,	
Plintenlijm, Bostikroll 25/50/80	11	Prep K, Primer Batuband	39
Mirrocol, Bostik Roll mt35, Super Quickfix,	12	8.2 REINIGERS	40
2. PANEL & INSULATION	13	Liquid 1, Cleaner E, Cleaner 1, Cleaner 14,	
2.1 GEVELPLAATLIJMSYSTEMEN	13	Niboclean Pro	40
Paneltack, Paneltack HM, Rockpanel Tack-S	14	8.3 SMEREN	40
Primer Paneltack, Primer SX Black, Easy Prep Wipes	16	Siliconspray	40
Foamtape 12x3mm, Applicatieset voor Primers,	17	9. HOVENIERSTECHNIEK	42
Primerrollers	17	9.1 HOVENIERSLIJMEN	44
2.2 ISOLATIELIJMEN	17	Montagelijm, Steenlijm PU, Fast Fix Beton	44
Isoltack, Isolpaste, Simsonstop, Bostiktop Foam	17	9.2 KUNSTGRAS LIJMSYSTEMEN	45
2.3 PLAFONDPLAATVERLIJMING	17	Kunstgraslijm, Kunstgras Lijmband,	
Rockfonfix	18	Kunstgras Lijmtape ZW100, Kunstgras Lijmtape GO100	45
LIJMAADVIESWIJZER ISOLATIEPLATEN	20	10. ASSEMBLY	46
3. STONE SOLUTIONS	21	10.1 PISTOLEN	47
3.1 STEENSTRIPVERLIJMING	21	PU Pistool Kunststof/Metaal, Bostik PU Foamgun,	
Stonetack, Stone Primer, Stone Primer Plus,	22	Handpistool SOP 215, Bostik Maxi Sealant Gun,	
Elastone		Handpistool Supergun Open, Handpistool H 45,	
Facade Protect, Bostik Stonetack Coating	24	Handpistool PZ 400	47
4. HARDWOOD	25	Handpistool PZ 600, Luchtdrukpistool APG 600, T 16	48
4.1 HOUTLIJM VERBINDINGSSYSTEMEN		10.2 APPLICATIETOOLS	48
Woodfix D3, PU Tix, PU Tix Express,		Tuitensnijder, Tuiten, Bostik Spreader	48
Construction Fix PU D4, Simsonstix,		10.3 BANDEN EN TAPES	49
Vloeibare Contactlijm	25	PE FK Band, Rugvullingband, Rondschuim	49
5. SEALANTS	26	KLEURKAART AFDICHTING & KITTEN	50
5.1 MULTIFUNCTIONELE BOUWKITTEN	27	BOUW PRODUCTEN & CE-MARKERING	52
Premium Silicone N	27	VERVALLEN ASSORTIMENT	54
Bostik 2720 MS	28	OVERIGE MUTATIES	54
5.2 SANITAIKKITTEN	28	EU-ETIKETTERING GEVARENSYMBOLLEN	55
Sanitary Silicone A	28	LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN	56
5.3 NATUURSTEEN KITTEN	29	NOTITIES	57
Marmor Silicon	29		
5.4 BEGLAZINGSKITTEN	29		
Glasseal MS, Glazing Silicone N	29		
5.5 ACRYLAAT KITTEN	30		
Acryl, Acryl Exterior	32		
5.6 SPECIALE KITTEN	31		
Butyl, Super Metall	31		
5.7 OVERIGE PRODUCTEN	31		
Finishing Soap	31		
6. WATERPROOFING	32		
6.1 VOCHTWERENDE PRODUCTEN	33		
Aquablocker, Aquablocker Liquid, Aquablocker Vlies	33		
6.2 DAKMONTAGE EN REPARATIE	35		
Elastoroof LF, Folienkleber,			
EPDM Adhesive & Sealant, Batuband	35		

1. Grabs

MONTAGELIJMEN, LIJMKITTEN EN SPECIALE LIJMEN



1.1 MONTAGELIJMEN

MONTAGEFIX

Montagefix is een montagelijm op dispersiebasis voor allerlei materialen op een houten, stenen of betonnen ondergrond. Oplosmiddelvrij en uitsluitend geschikt voor binnentoepassingen. Verrassend hoge eindsterkte van een efficiënt product. Lijmresten met water verwijderen.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30602766*	8713572032585	wit	290 ml koker	12

* uitlopend

MULTIFIX

Multifix is een universele montagelijm op SMP-basis (Silyl Modified Polymer) voor binnen en buiten. Een elastische lijn voor allerlei lichte en middelzware verlijmingen in en om het huis. Een typisch universele lijn met voldoende body voor oneffen ondergronden. Multifix hecht op vele ondergronden en heeft een hoge eindsterkte. Dé allrounder.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30602724	8713572032578	wit	290 ml koker	12

POWERTACK

Powertack is een montagelijm die een hoge aanvangshechting combineert met een prettige verwerkbaarheid en snellere uitharding. Deze lijn is te gebruiken op nagenoeg alle, zelfs vochtige, materialen en alle ondergronden. Snel én sterk.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30602723*	8713572032561	wit	290 ml koker	12

* uitlopend

HIGHTACK FAST

Een speciale elastische lijn op basis van SMP (Silyl Modified Polymer) met een extreem goede aanvangshechting in combinatie met een zeer snelle uitharding. De Hightack Fast kent een goede hechting op nagenoeg alle bouwmaterialen, is blijvend elastisch, supersterk, hecht op vochtige ondergronden en is oplosmiddelvrij. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30614231	8713572037412	wit	290 ml koker	12

HIGHTACK (PREMIUM QUALITY)

Top formulatie, allersterkste lijn voor structurele verlijming van panelen en elementen in o.a. de gevel-, interieur- en plafondbouw. Klemmen of stempelen is meestal niet nodig. Zeer hoge aanvangshechting, goede hechting op nagenoeg alle bouwmaterialen, blijvend elastisch, supersterk, hecht zelfs op vochtige ondergronden, oplosmiddelvrij. Voor binnen en buiten.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30133120*	8713572192005	wit	290 ml koker	12
30608809*	8713572039126	zwart	290 ml koker	12

* uitlopend





RAPIDTACK PK75

Snelle, oplosmiddelvrije PU-montagelijm voor het krachtig verlijmen van metalen, zoals aluminium, roestvrij staal, staal en koper. Van hout en houtmaterialen zoals spaanplaten, multiplex, etc. en traprenovering, steen, natuursteen, keramiek, isolatieplaten, ook EPS, brandveilige (gips)bouwplaten, etc. Ook voor het verlijmen van kunststoffen (m.u.v. PE, PP, Teflon, e.d.) zoals bijv. hard PVC en glasvezelversterkt polyester.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30161340	4008373123247	beige	435 g koker	20

Lijmen



Verlijming met Bostik Superfix 009

Wanneer je materialen met elkaar wilt verbinden of bevestigen, zijn er twee mogelijkheden. Enerzijds het mechanisch fixeren door middel van schroeven, bouten en popnagels. Anderzijds de toepassing van lijmen. De professionele gebruiker en industrie kan daarbij kiezen tussen verhardende of elastische lijmsorten.

Voor elastische lijmen hebben de afgelopen jaren enorme ontwikkelingen doorgemaakt. De eindgebruiker weet deze lijmsort steeds meer op waarde te schatten, vooral als het gaat om de meerdere voordelen ten opzichte van het mechanisch bevestigen.



Steenstripverlijmen met Bostik Stonetack + Bostik Spreader

Enkele voorbeelden van voordelen zijn:

- schone (stofvrij) en snelle verwerking
- spanningsvrij monteren
- hoge eindsterkte
- geluidsisolerend
- dempen van trillingen
- opvangen van dynamische belasting
- reparatiemogelijkheden
- corrosiewerend
- waterdichting



1.2 LIJMKITTEN

SUPERFIX 009

Afdichten én lijmen van hout, metaal, glas, kunststof, keramiek, gipskarton, isolatieplaten, etc. Oplosmiddelvrij, duurzaam, elastisch, sterk. Universeel toepasbaar, zowel binnen als buiten. Superfix 009 bevat geen weekmakers en is daarom (m.u.v. de invisible) uitermate geschikt voor het afdichten van natuursteen. De Superfix 009 is voorzien van een CE-markering en is A+ (m.u.v. de invisible) en ISEGA gecertificeerd. Dit betekent dat het product zeer emissiearm is en ook geschikt voor ruimtes waar indirect voedselcontact mogelijk is, zoals in (industriële) keukens.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30615221	8713572034039	wit	290 ml koker	12
30614220	8713572034046	grijs	290 ml koker	12
30614209	8713572034053	zwart	290 ml koker	12
30614229	8713572034060	bruin	290 ml koker	12
30614255	8713572034077	beige	290 ml koker	12
30614230	8713572034190	invisible	290 ml koker	12



SUPERCLEAR

Zeer transparante lijmkit voor elastische verlijmingen van verschillende materialen binnen en buiten. Hardt uit door middel van luchtvochtigheid tot een elastische verbinding met een zeer hoge en blijvende transparantie. Niet geschikt voor verlijming/bevestiging van kunst- en natuursteen.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30606248	4008373125135	transparant	290 ml koker	12



KRISTALHELDER



VOOR DE SMART PROFESSIONAL

Superfix 009

LIJMEN EN AFDICHTEN IN ÉÉN!



BESCHIKBAAR IN 6 KLEUREN

ISEGA & CE GECERTIFICEERD

VOOR BINNEN EN BUITEN

1.3 SPECIALE LIJMEN



PLINTENLIJM

Universele montagelijm voor plinten en profielen, lijm- en voegkit in één, overschilderbaar met de meeste alkydharslakken en watergedragen verven, hecht goed op op diverse materialen. Geschikt voor het verlijmen van plinten en profielen van hout, mdf, (natuur)steen, pvc, rvs of aluminium op ondergronden zoals steen, beton, baksteen en stucwerk.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30610133	8713572039645	wit	290 ml koker	12

BOSTIK ROLL 25/50/85

Speciale versterkte kleefband voor het plaatsen van alle soorten plinten: plinten bij soepele vloerbekleding zoals pvc (ziekenhuizen, scholen etc.), rubber, textiel plinten (naaldvilt, vasttapijt, e.d.), harde pvc plinten of kabelgoten. Voor het plaatsen van soepele vloerbekleding zoals textiel met schuim of, nonwovenrug, naaldvilt met of zonder rug. Alle mogelijke ondergronden die vlak, schoon, droog, vast en volledig stofvrij zijn.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30607844	3549212475475	bruin	8 rollen in doos: 50 m lang x 25 mm breed	8
30607845	3549212475499	bruin	5 rollen in doos: 50m lang x 50mm breed	5
30607846	3549212475512	bruin	3 rollen in doos: 50m lang x 85mm breed	3



Plintenlijm

SNEL, VAST EN ZEKER!



ZEER SNELLE EN GOEDE HECHTING

**DIRECT HANDVAST,
KLEMMEN NIET NODIG**

**GESCHIKT VOOR VRIJWEL ALLE
TYPEN PLINTEN EN PROFIELEN**

MIRROCOL

Lijmen van spiegels (geen veiligheidsspiegels), glas, e.d. Oplosmiddelvrij, duurzaam, elastisch en sterk. Verbruiksindicatie ca. 1 koker per m². Al 25 jaar bewezen kwaliteit.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30133690*	8713572142000	grijs	290 mlkoker	12

* uitlopend



BOSTIK ROLL MT35

Krachtige multifunctionele tape op schuimband voor inrichting, decoratie, interieurafwerking: het plakken van metalen trapneuzen, drempelstrips, aanvangen met het verlijmen van parket (bevestiging van de 1e rij), het verlijmen van spiegels en decoratieve elementen, het verlijmen van panelen, etc.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30607843	3549212475451	geel	35 mm x 25 m	480



SUPER QUICKFIX

Voor snelle verlijmingen op diverse materialen. Cyano-acrylaat (seconde)lijm voor synthetische materialen, rubber, EPDM, hard PVC, metalen en leer.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30162231	8713572020599	transparant	20 g flacon	20



2. Panel & Insulation

**GEVELPLAATVERLIJMING, ISOLATIELIJMEN EN
PLAFONDPLAATVERLIJMING**



2.1 GEVELPLAATLIJMSYSTEMEN

PANELTACK

Duurzaam elastische verlijming van HPL-gevelplaten. Tevens geschikt voor metalen of kunststof gevelplaten. Te gebruiken in combinatie met door Bostik geadviseerde primers, tape en accessoires.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30614252	8713572167102	grijs	290 ml koker	12
30614257	8713572027239	grijs	600 ml worst	12



PANELTACK HM

Duurzaam elastische verlijming van vezelcement-, natuursteen, aluminium composiet en multiplex gevelplaten. Te gebruiken in combinatie met door Bostik geadviseerde primers, tape en accessoires.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30132201	8713572167201	zwart	290 ml koker	12
30132181	8713572027925	zwart	600 ml worst	12



ROCKPANEL TACK-S

Duurzaam elastische verlijming van Rockpanel gevelplaten. Te gebruiken in combinatie met door Bostik geadviseerde primers, tape en accessoires. Opgenomen in de goedkeuringen van Rockpanel.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30614254	8713572031335	wit	290 ml koker	12
30614253	8713572033841	wit	600 ml worst	20





PRIMER PANELTACK

Voorbehandeling van gevelpanelen, aluminium draagconstructies en gelakte ondergronden. De washprimer aanbrengen met schone tissue of doek, gedrenkt in Primer Paneltack. Droogtijd 10 minuten.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30022111	8713572602016	transparant	500 ml blik	6



PRIMER SX BLACK

Zwarte primer voor houten draagconstructies. Aanbrengen met speciale roller. Minimale droogtijd 1 uur. Geschikt voor verwerking binnen en buiten.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30023350	8713572600203	zwart	1 l blik	6



EASY PREP WIPES

Primerdoekjes voor de achterzijde van bepaalde gevelpanelen zoals Trespa Meteon. Gebruiks-klaar, snelle applicatie, geen geknoei of onnodig verlies van oplosmiddel. Droogtijd 10 minuten.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30607874	8713572037429	transparant	10 zakjes	6

N.B. Bovengenoemde primers zijn specifieke primers voor gevelplaatverlijming. Daarnaast kunnen soms ook andere algemene primers gebruikt worden. Zie hiervoor blz. 38





Dé All-risk verzekering voor uw gevel projecten

GEVELPLATEN VERLIJMD MET BOSTIK GEVELPLAATLIJMSYSTEMEN

**UNIEKE GARANTIE VOOR HET GEHELE GEVELSYSTEEM:
GEVELPLAAT, LIJM EN APPLICATIE**

**MONTAGE DOOR GECERTIFICEERDE APPLICATEUR,
INCLUSIEF BOUWKUNDIGE CONTROLE EN BEGELEIDING**

**10 JAAR LANG 100% ZEKERHEID OP VOLLEDIGE
SCHADEDEKKING EN HERSTEL**

**VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN!
BEL ONS: NL +31(0)73 6 244 244, BE +32 (0) 9 255 17 17**



FOAMTAPE 12X3 MM

Voor aanvangshechting en als afstandhouder bij gevelplaatverlijming. Foamtape heeft een hoge kleefkracht en een hoge dichtheid.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30182771	8713572030093	zwart	25 m rol	20



APPLICATIESET VOOR PRIMERS

Een complete set met bakje, rolhouder en 10 primerrollers.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30182280	8713572453809	blauw/oranje	doos	1



PRIMERROLLERS

Speciale rollers voor het aanbrengen van primers. De rollers zijn van zeer hoogwaardige kwaliteit, worden niet aangetast bij gebruik van de verschillende soorten primers van Bostik en zorgen voor een goede opname en afgifte van het aan te brengen voorbehandelingsmiddel. Verpakt per 10 rollers.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30182281	8713572024733	oranje	plastic bak	1

GEVELPLAATVERLIJMING



PRIMEREN GEVELPANEEL



PRIMEREN DRAAGCONSTRUCTIE



FOAMTAPE AANBRENGEN



AANBRENGEN LIJM



PLAATSEN PANEEL

Raadpleeg de volledige en actuele verwerkingsvoorschriften op www.bostik.nl of www.bostik.be of neem contact op met uw Accountmanager of onze Customer Service

2.2 ISOLATIELIJMEN

ISOLTACK

Snelle verlijming van met glasvlies en aluminiumfolie gecacheerde kunststof isolatieplaten op o.a. beton, spaanplaat, stucwerk, hout, gelakt hout en multiplex in o.a. plafondtoepassingen bij parkeergarages en betonnen plafonds, op schuine dakopstanden, op wanden en zolderingen.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30614161	8713572031816	wit	290 ml koker	12
30614158*	8713572034343	wit	600 ml worst	12

* op bestelling



ISOLPASTE

Verlijming van polystyreen- en polyurethaan-schuimplaten op poreuze ondergronden. Gebruiksklare dispersielijm.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30811483	8713572203015	wit	14 kg emmer	1



SIMSONTOP

Snelle en gemakkelijke verlijming van o.a. thermische isolatieplaten op daken van staal en beton. Oplosmiddelvrije, licht opschuimende PU-lijm, UEATc getest.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30821033	4008373118816	geelbruin	6,5 kg blik	1
30603689*	4008373122097	geelbruin	2,5kg schenkbak	6

* op bestelling



BOSTIKTOP FOAM

Snelle en gemakkelijke verlijming van o.a. thermische isolatieplaten op vlakke daken. Goede hechting op diverse ondergronden zoals: beton, hout, metselwerk, oude bitumen dakbanen, dakplaten en profielen.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30608957	8713572039171	lichtgeel	800 ml aerosol	12



2.3 PLAFONDPLAATVERLIJMING

ROCKFONFIX

Rockfonfix is een kant-en-klare elastische lijm met hoge aanvangshechting, speciaal ontwikkeld voor de verlijming van Rockwool plafondplaten.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30138987	8713572033285	wit	600 ml worst	12



ISOLATIEMATERIAAL	ONDERGROND	Keramische gevelsteen	Baksteen	Kalkzandsteen	Cellenbeton	Beton	Gipskartonplaat	Gipsblokken	PE-folie	PP-folie
	XPS	2 3	2 3	2 3	2 3	2 3	2 3	2 3	6 7	6 7
	EPS	2 3	2 3	2 3	2 3	2 3	2 3	2 3	6 7	6 7
	Ongecacheerde platen	2 3	2 3	2 3	2 5*	2 3	2 3	2 5*	6 7	6 7
	Minerale wol	5	3 4	3 4	3 4	3 4	3 4	3 4	6 7	6 7
	Aluminium gecacheerde platen	1 3	1* 3	1* 3	1* 3	1* 3	2 3	1* 3	6 7	6 7
	Papier gecacheerde platen	1 3	1* 3	1* 3	1* 3	1* 3	2 3	1* 3	6 7	6 7
	Glasvlies gecacheerde platen	1 3	1* 3	1* 3	1* 3	1* 3	2 3	1* 3	6 7	6 7
	Bouwplaten	2 5	2 5*	2 5*	2 5*	2 5*	2 5	1* 5*	6 7	6 7
	Vacuüm isolatiepaneel (top gemetalliseerd pet)	6	6	6	6	6	6	6	6 7	6 7
	Cellulair glas	5	5*	5*	5*	5*	5	5*	6	6
	Primer:		8*	9*	9*	8*		8*		

Kies welk soort isolatiemateriaal op welke ondergrond verlijmd moet worden. Kijk in de tabel welk(e) product(en) zijn alleen te gebruiken op een met primer behandelde ondergrond. Dit is in de tabel aangegeven met een *

1
ISOLTACK

2
ISOLPASTE

3
**BOSTIKTOP
FOAM**

7
**SOLFIX
DT20**

8
**STONE
PRIMER**

9
PRIMER MSP

Isolatieplaten

Spinvlies/ onderdakfolie	HDPE folie	Metaal	XPS / EPS	Aluminium gecacheerde platen	Glasvlies gecacheerde platen	Hout	HPL	Hardboard	Glas	Spaanplaat	Cementgebonden vezelplaat	Geglazuurde tegels	Geschilderde ondergrond
6 7	6 7	5* 3	5 3	5 3	5 3	2 3	5*	5 3	5*	5* 3	5 3	5	5*
6 7	6 7	5* 3	5 3	5 3	5 3	2 3	5*	5 3	5*	5 3	5 3	5	5*
6 7	6 7	5* 3	5 3	5 3	5 3	2 3	5*	5 3	5*	5 3	5 3	5	5*
6 7	6 7	3 4	3 4	3 4	3 4	3 4	3 4	3 4	5*	3 4	3 4	5	3 4
6 7	6 7	1* 3	5 3	1 3	1 3	1* 3	1* 3	1* 3	1*	1* 3	1* 3	1	1* 3
6 7	6 7	1* 3	5 3	1 3	1 3	1* 3	1* 3	1* 3	1*	1* 3	1* 3	1	1* 3
6 7	6 7	1* 3	5 3	1 3	1 3	1* 3	1* 3	1* 3	1*	1* 3	1* 3	1	1* 3
6 7	6 7	1* 5*	2 5	1 5	1 5	2 5	1* 5*	3	1* 5	1* 5	1* 5	1 5	1* 5*
6 7	6 7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
6	6	5*	5	5	5	5*	5*	5*	5*	5*	5*	5	5*
		11*				12*	11*	12*	13*	12*	8*		11*

duct(en) voor die toepassing geschikt zijn. Raadpleeg TI-blad.Bij twijfel, neem contact op met Bostik. Sommige en met een sterretje(*) waarbij de geschikte primer onderaan in de kolom is aangegeven.

4
SIMSONTOP

5
ARDAFLEX MULTI

6
FOLIEN
KLEBER

11
PREP M

12
PREP P

13
PREP G PLUS

3. Stone Solutions

PROFESSIONEEL LIJMSYSTEEM VOOR STEENSTRIPS



3.1 STEENSTRIPVERLIJMING

STONETACK (TCKI GETEST)

Een zeer hoogwaardige, duurzaam elastische montagelijm op basis van Silyl Modified Polymer (SMP). De Stonetack lijm kent een extreem hoge aanvangshechting en is daardoor geschikt voor allerlei steenverlijmingen in binnen- en buitentoepassingen. De lijm is geschikt voor hechting op vrijwel alle bouwmaterialen, veroorzaakt geen corrosie bij metaalverlijming en is UV- en weersbestendig. Beschikbaar in een koker van 290 ml of in worsten van 600ml.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30604068	8713572033162	zwart	290 ml koker	12
30604069	8713572033179	zwart	600 ml worst	12



STONE PRIMER

Voorbehandelingsmiddel ter verbetering van de hechting van (o.a.) Stonetack op diverse ondergronden. De primer is gemakkelijk te verwerken, oplosmiddelvrij, vrijwel geurloos en versterkt de poreuze ondergrond. Na een droogtijd van minimaal 2 uur kan er op de ondergrond verlijmd worden. Zowel te gebruiken op steenstrips, beton als op steunplaten waaronder Blucad, Eter-Backer HD, Fermacell Powerpanel H2O en Rockpanel Natural.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30604691	8713572034008	bruin	11 kg jerrycan	1
30611163*	8713572039782	bruin	1 liter flacon	1

* op bestelling



STONE PRIMER PLUS

Voorbehandelingsmiddel ter verbetering van de hechting van (o.a.) Stonetack op diverse sterk zuigende ondergronden. De primer is gemakkelijk te verwerken, bij uitstek geschikt voor poreuzere bouwmaterialen, kent een extra snelle droogtijd en dringt diep door in de ondergrond. Na een droogtijd van minimaal 1 uur kan er op de ondergrond verlijmd worden.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30604724	8713572034015	transparant	500 ml blik	6



ELASTONE

Elastone is een universele toeslagstof op kunstharsbasis ter verbetering van cementgebonden bouwstoffen. Dient als verbeteringsmiddel voor voegmortels die worden toegepast bij het voegen van steenstrips. Elastone verbetert de hechting, bevordert de elasticiteit en vermindert het gevaar op scheurvorming.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30608371*	8713572034107	wit	5 kg jerrycan	1

* op bestelling





FACADE PROTECT

Een impregneermiddel voor alle minerale, poreuze, zuigende en gipsvrije ondergronden, zoals steenstrips, metselwerk, beton, kalkpleister, kalkzandsteen, natuursteen en vezelcement. Geeft extra bescherming tegen vocht, slagregen en voorkomt schimmel-, algen- en mosaangroei op de muur. Door het impregneren kan er geen vocht meer in de gevel trekken, maar blijft de gevel vanuit de spouw (naar buiten) wel gewoon dampdoorlatend. Vocht in huis kan doordoor nog wel naar buiten, maar niet meer naar binnen. Het middel is duurzaam, kleurloos en UV-bestendig, kwast- en verspuitbaar.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30605056	8713572033667	transparant	10 l jerrycan	1

NIEUW!



BOSTIK STONETACK COATING

StoneTack Coating is een oplosmiddelvrij, laag visceus en goed verspuitbare lijm- en afdichtingsmiddel met een uitstekende UV- en weersbestendigheid op basis van SMP (Silyl Modified Polymer). Stonetack Coating is met name geschikt voor verlijming van dunne vlakke steenstrips. Tevens toepasbaar als afdichting van Foamglas bij verlijming van steenstrips met Stonetack.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30614172	8713572041983	grijs	600 ml worst	12





4. Hardwood

LIJMEN VOOR HOUTVERBINDINGSSYSTEMEN



4.1 HOUTLIJM VERBINDINGSSYSTEMEN

WOODFIX D3

Het waterbestendig verlijmen van alle soorten geschaafd hard en zacht hout, hardboard, spaanplaat, MDF, triplex, multiplex. Zeer geschikt voor zwaluwstaart-, pen/gat of messing/groefverbindingen. Vloeibaar, sterker dan hout, droogt transparant op, oplosmiddelvrij, waterbestendig. (EN-204-D3).

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30605957	8713572033728	wit	250 g flacon	12
30606090	8713572033735	wit	750 g flacon	12
30606089	8713572033742	wit	5 kg emmer	1



PU TIX

Het verlijmen van alle soorten hard en zacht hout, houtverbindingen en hout in combinatie met metaal, beton, steen, diverse isolatiematerialen en kunststoffen. Zeer geschikt voor houtconstructies met ruimere passing. Pasteus (ook voor verticale verlijmingen), vullend (bruist licht), transparant en watervast (EN-204-D4).

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30162020	8713572112003	transparant	310 ml koker	12



PU TIX EXPRESS

Het verlijmen van alle soorten hard en zacht hout, houtverbindingen en hout in combinatie met metaal, beton, steen, diverse isolatiematerialen en kunststoffen. Zeer geschikt voor houtconstructies met ruimere passing. Pasteus (ook voor verticale verlijmingen), vullend (bruist licht), transparant en watervast (EN-204-D4). Zeer korte droogtijd en een handvaste verbinding na slechts 10 minuten.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30162780	8713572112027	transparant	310 ml koker	12



CONSTRUCTION FIX PU D4

Het verlijmen van alle soorten hard en zacht hout, houtverbindingen en hout in combinatie met metaal, beton, steen, diverse isolatiematerialen en kunststoffen. Zeer geschikt voor watervast houtconstructies met ruimere passing vanwege zijn vullend karakter. Vloeibaar, watervast (EN-204-D4).

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30606118	8713572033988	bruin / transparant	850 g flacon	6



SIMSONTIX

Het tweezijdig verlijmen van allerlei bekledingsmaterialen (formica, hout, board, fineer, (schuim)rubber, leer, kurk, etc.) onderling en op vlakke ondergronden van hout, beton en metaal. Pasteus (ook voor verticale verlijmingen), universeel toepasbaar, makkelijk smeerbaar (spatel), aromaatvrij.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30023461	8713572202018	beige	750 ml bus	12
30813937	8713572202025	beige	5 l emmer	1



VLOEIBARE CONTACTLIJM

Krachtige en snelle contactlijm, onmiddellijke hechting van nerveuze bekleding. Zwenkwielvast. Tast de kleur van de bekleding niet aan. Geschikt voor hout, laminaat, spaanplaat, rubber, leder en kunstleder, kurk, hard kunststof en metaal.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30021247	3549212469931	transparant/bruin	blik 750ml	12
30021245	3549210014256	transparant/bruin	blik 5 l	1



5. Sealants

**KITTEN VOOR GEVELS, SANITAIR, VLOEREN,
BEGLAZING EN NATUURSTEEN**



Bostik Sealants

Onder sealants vallen eigenlijk alle soorten kit voor gevels, sanitair, vloeren, beglazing en natuursteen. De belangrijkste technologieën die we hierin onderscheiden, zijn:

- **Siliconen:**

Het belangrijkste verschil tussen siliconen en andere technologieën is verreweg de uitstekende UV-bestendigheid. Siliconenkit kan in de juiste toepassing worden beschouwd als een van de meest duurzame afdichtingen. Let wel op: siliconenkit is in de meeste gevallen niet overschilderbaar.

- **Acrylaten:**

Acrylaatkiten zijn vooral geliefd omdat ze goed tot zeer goed te overschilderen zijn. Gebruik een acrylaatkit bijvoorbeeld voor diverse (esthetische) voegen in stucwerk, zoals sierpleister en granol.

- **Hybriden:**

In hybride kit en lijmen zijn de optimale verwerkingseigenschappen van traditionele producten gecombineerd met uitstekende mechanische karakteristieken. Daarnaast bevatten ze geen siliconen en/of isocyanaten. Andere voordelen zijn het brede hechtingspectrum (ook op vochtige ondergronden), overschilderbaarheid, hoge mechanische weerstand en de uitstekende weerbestendigheid.

5.1 MULTIFUNCTIONELE BOUWKITTEN

PREMIUM SILICONE N

Een neutrale schimmelbestendige siliconenkit. Bostik Premium Silicone N is een zeer hoogwaardige en veelzijdige siliconenkit voor het afdichten van bouw-, geveldilatatie- en beglazingsvoegen en ook prima geschikt voor sanitaire ruimtes en zwembaden. Bostik Premium Silicone N hardt onder invloed van luchtvochtigheid uit tot een permanent elastische siliconenrubber en is zeer goed verouderingsbestendig.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30607270	8713572035685	transparant	310 ml koker	12
30607242	8713572035692	wit	310 ml koker	12
30607272	8713572035708	grijs	310 ml koker	12
30607271	8713572035715	bruin	310 ml koker	12
30607275	8713572035821	zwart	310 ml koker	12
30607276	8713572035838	zilvergrijs	310 ml koker	12
30607277	8713572035845	manhattan grijs	310 ml koker	12
30607274	8713572035852	jasmijn	310 ml koker	12
30607278	8713572035869	trijs	310 ml koker	12
30607279	8713572035876	pergamon	310 ml koker	12
30607280	8713572035883	antraciet	310 ml koker	12





EN 15651-1
F-EXT-INT-CC
25 LM
EN 15651-4
PW CC 25 LM



BOSTIK 2720 MS

Eén-component, universele en breed inzetbare voegkit met uitstekende hechtingseigenschappen op basis van SMP-technologie (Silyl Modified Polymer). Speciaal voor aansluit- en bewegingsvoegen in gevels en vloeren. Hecht zonder primer op vele bouwmaterialen zoals glas, gelakt hout en metaal en op voorbehandeld beton, baksteen, gips, celbeton, en vele andere. Ook geschikt voor natuursteen. Voor zowel binnen als buiten. Zeer emissiearm, EC1 plus gecertificeerd waardoor het product ook in BREEAM projecten gebruikt kan worden.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30591182*	4008373117857	wit	290 ml koker	20
30591192	4008373117871	lichtgrijs	290 ml koker	20
30138702*	4008373117864	zwart	290 ml koker	20
30591180	4008373112524	wit	600 ml worst	20
30591190*	4008373112531	lichtgrijs	600 ml worst	20
30138701	4008373112548	zwart	600 ml worst	20
30591170	4008373112555	betongrijs	600 ml worst	20
30139250	4008373112562	grijs	600 ml worst	20
30591173	4008373117475	kiezelgrijs	600 ml worst	20
30591193*	4008373117482	donkerbruin	600 ml worst	20
30139420	4008373117499	antraciet	600 ml worst	20
30139870	4008373117765	cementgrijs	600 ml worst	20
30835934*	4008373126422	beige	600 ml worst	20
30835935*	4008373126439	lichtbeige	600 ml worst	20

* op bestelling

5.2 SANITAIRKITTEN



EN 15651-1;
F-EXT-INT-CC
12 SE
EN 15651-2;
G-CC
EN 15651-3;
S-XS1



SANITARY SILICONE A

Een sanitair ingestelde azijnzure siliconenkit. Bostik Sanitary Silicone A hardt onder invloed van luchtvochtigheid uit tot een permanent elastische, goed verouderingsbestendige siliconenrubber.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30607229	8713572036408	transparant	310 ml koker	12
30607262	8713572036415	wit	310 ml koker	12
30607261	8713572036422	grijs	310 ml koker	12
30607260	8713572036453	trijns	310 ml koker	12
30607284*	8713572036460	manhattan grijs	310 ml koker	12
30607264*	8713572036446	zwart	310 ml koker	12

* op bestelling

5.3 NATUURSTEEN KITTEN

MARMOR SILICON

Bostik Marmor Silicon is een hoogwaardige en neutrale siliconenkit, speciaal ontwikkeld voor de afdichting van marmer en natuursteen. Voorkomt migratie van weekmakers uit de siliconen en daardoor ook randzonevervuiling. Bovendien onderscheidt dit product zich door zijn zeer goede verouderings-, temperatuurs- en UV-bestendigheid.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30131440*	4026923102245	antraciet	300 ml koker	20
30132220*	4026923102252	beige	300 ml koker	20
30132690*	4026923102207	grijs-wit	300 ml koker	20
30133060*	4026923102221	lichtgrijs	300 ml koker	20
30133110*	4026923102238	grijs	300 ml koker	20
30133150*	4026923102214	zilvergrijs	300 ml koker	20
30133160*	4026923102191	transparant	300 ml koker	20

* op bestelling



5.4 BEGLAZINGSKITEN

GLASSEAL MS

Topafdeling van beglazing- en aansluitvoegen. Droog afmesbaar en perfect overschilderbaar met watergedragen verven. Goed UV-bestendig, geschikt voor hielafdeling en verdraagzaam met PVB-folie (gelaagd glas).

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30609620	8713572034206	wit	290 ml koker	12



GLAZING SILICONE N

Een droog afmesbare universele beglazingskit. Bostik Glazing Silicone N hardt onder invloed van luchtvochtigheid uit tot een permanent elastische, goed verouderingsbestendige siliconenrubber. Geschikt voor top- en hielafdelingen van enkel- en dubbelglas in houten, metalen of kunststof raam- en deurkozijnen, conform NEN 3576/NPR 3577 en diverse aansluitvoegen.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30607233	8713572036163	wit	310 ml koker	12



5.5 ACRYLAAT KITTEN



ACRYL

Afdichten van aansluitvoegen, naden, doorvoeren en (krimp)scheuren in binnen- en buiten-toepassingen. Goed overschilderbare acrylaatkit met een toelaatbare voegbeweging van max.15%. Voorkomt cracquelieren van de verf.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30130540*	8713572151002	wit	koker 310 ml	12

* uitlopend



ACRYL EXTERIOR

Afdichten van diverse voegen in stucwerk, zoals sierpleister en granol, zowel binnen als buiten. Overschilderbare, snel regenvaste acrylaatkit met een toelaatbare voegbeweging van max. 20%.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30138960*	8713572029127	wit	koker 310 ml	12

* uitlopend



5.6 SPECIALE KITTEN

BUTYL

Inwellen van afdekplaten, kozijnen, daklichten, panelen, etc. Plastische butylkit, niet huidvormend (blijft plakkerig). Volledig luchtdicht.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30606591	8713572034282	grijs	310 ml koker	12



SUPER METALL

Super Metall is een elastisch, metaalkleurig afdichtingsmiddel op basis van SMP (Silyl Modified Polymer). Super Metall is uitermate geschikt voor het afdichten van onbewerkte, ongelakte metalen zoals RVS en geanodiseerd aluminium. De metallic kleur zorgt voor een fraaie afwerking van metalen op diverse ondergronden.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30606249	4008373123872	metallic aluminium	305 g koker	20



5.7 OVERIGE PRODUCTEN

FINISHING SOAP

Kant-en-klare zeepoplossing, speciaal voor het afwerken van kitoppervlakken. Geschikt voor siliconen-, SMP (Silyl Modified Polymer)-, acrylaat- en PU-kitten. PH-neutraal.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30608173	8713572039119	transparant	1 l spuitflacon	12
30610381	8713572039713	transparant	10 l jerrycan	1



6. Waterproofing

**DAKMONTAGE, AFDICHTING, REPARATIE
EN VOCHTWERENDE PRODUCTEN**



6.1 VOCHTWERENDE PRODUCTEN

AQUABLOCKER

Als waterkerende laag buiten bij o.a. kelderwanden, betonfunderingen, betondaken en hoekafdichtingen. Voor reparaties van dakgoten, aansluitingen bij dakkoepels en dakranden. Emissiearm, laag visceus en hoogelastisch. Rol- en kwastbaar. Verwerking vanuit kokers, blikken of emmers. Tot 5 mm scheuroverbruggend, UV-bestendig. Kan ook op vochtige ondergronden gebruikt worden.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30139355	4026923602820	grijs	290 ml koker	12
30814436	4026923602615	grijs	1 kg blik	6
30139354	8713572029998	grijs	6 kg emmer	1
30139351	4026923602851	grijs	14 kg emmer	1



AQUABLOCKER LIQUID

Zelfnivellerende Aquablocker voor horizontale oppervlakken.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30132090	4026923602813	grijs	14 kg emmer	1




AQUABLOCKER VLIES

Een polyester weefsel voor de versterking van Aquablocker en Aquablocker Liquid voor zware belastingen van niet drukkend water onder hoge belasting.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30604029*	4026923604688	wit	rol 50 m / 100 cm br	1



* op bestelling




Professionele vochtwering- systemen



Vochtwering Binnenzijde



Vochtwering Buitenzijde



Bescherming opstijgend vocht



Bescherming dak

Veel gebouwen hebben last van vocht. Vocht is een hardnekkig probleem en kan niet alleen voor ernstige problemen zorgen in huis, maar is ook zeer slecht voor de gezondheid. Niet alleen oudere gebouwen zijn vatbaar voor vochtproblemen, ook in moderne constructies doet het probleem zich vaak voor. Denk daarbij aan vochtige binnen- en buitenmuren en opstijgend vocht, maar ook lekkage van bijvoorbeeld het dak. De afdichtingssystemen van Bostik bieden effectieve, complete oplossingen voor een snelle, veilige en duurzame afdichting.

6.2 DAKMONTAGE EN REPARATIE

ELASTOROOF LF

Het afdichten van knelprofielen, daktrimmen en dakdoorvoeren, reparatie van dakgoten of bitumineuze dakbedekking, het verlijmen van isolatiemateriaal, etc. Rubbergemodificeerde, bitumineuze dakreparatiekit met een goede hechting.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30131763	4008373121014	zwart	300 ml koker	20

FOLIENKLEBER

Geschikt voor het verlijmen van dampremmende- en dampdichte lagen/folies. Aanbrengen bij gebouwen, onderling en rondom kozijnen.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30603683	4008373119431	lichtblauw	310 ml koker	20

EPDM ADHESIVE & SEALANT

EPDM Adhesive & Sealant is een neutrale daklijm op basis van SMP (Silyl Modified Polymer). EPDM Adhesive & Sealant is vrij van oplosmiddelen, isocyanaten en siliconen. EPDM Adhesive & Sealant wordt gebruikt als kit voor het afdichten van dakrandafwerkingen, naadverbindingen, aluminium daktrimmen en als lijm voor het verlijmen van overlappingsen en EPDM- herstellingen.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30608958	8713572039164	zwart	290 ml koker	12
30609048	8713572039188	zwart	600 ml worst	12

BATUBAND

Afdichten en repareren van dakgoten, lichtkoepels, etc. Flexibele, bitumineuze band die zeer geschikt is voor diverse reparaties. Hoge kleefkracht. Verwerkingstemperatuur vanaf 5°C.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30607995	4008373126323	grijs	rol 10 m (breedte 5 cm)	6
30607996	4008373126330	grijs	rol 10 m (breedte 7,5 cm)	4
30607997	4008373126347	grijs	rol 10 m (breedte 10 cm)	3
30607998	4008373126354	grijs	rol 10 m (breedte 15 cm)	2
30607999	4008373126361	grijs	rol 10 m (breedte 30 cm)	1
30608001	4008373126378	aluminium	rol 10 m (breedte 5 cm)	6
30608002	4008373126385	aluminium	rol 10 m (breedte 7,5 cm)	4
30608003	4008373126392	aluminium	rol 10 m (breedte 10 cm)	3
30608004	4008373126408	aluminium	rol 10 m (breedte 15 cm)	2
30608005	4008373126415	aluminium	rol 10 m (breedte 30 cm)	1



7. Fillers

PU-SCHUIMSYSTEMEN



7.1 PU-SCHUIMEN

PU FOAM GENERAL PURPOSE

Een polyurethaan montage-, isolatie- en vulschuim. Voor het isolerend overbruggen en afdichten van voegen, naden en voegen in prefab bouwelementen, in dakelementen, doorvoeren, enz. Goede hechting op alle gebruikelijke bouwmaterialen. CFK- en HCFC-vrij. Kwaliteit B3.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30606889	8713572035548	geel	500 ml bus	12
30606912	8713572035555	geel	750 ml bus	12
30606910	8713752035579	geel	750 ml bus gun	12



PU FOAM FIRE RETARDANT (Peutz getest)

Een gemodificeerd, direct gebruiksklaar brandvertragend polyurethaanschuim. Speciaal geschikt voor het brandwerend afdichten van bouwkundige voegen. Biedt brandweerstand tot 120 minuten. Gecombineerd met andere Bostik brandwerende producten kan dit oplopen tot zelfs 4 uur! Brandwerendheid getest conform EN 1366-4. Kwaliteit B1.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30606899*	8713572035593	rood	700 ml bus gun	12

* uitlopend



PU GUNFOAM FLEX

Flexibel isolerend polyurethaanschuim met een zeer hoge opbrengst. Speciaal ontwikkeld voor het flexibel afdichten en opvullen van voegen, naden en aansluitingen. Ook toepasbaar bij lage temperaturen en geschikt voor detailtoepassingen bij 'passiefhuizen' en energieneutrale gebouwen. Het luchtverlies is 25 keer lager dan de norm voorschrijft. Kwaliteit B3.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30606911	8713572035586	geel	750 ml bus gun	12



PU FOAM 2-COMPONENT

Een 2-componenten isolatie- en montageschuim met een hoge stabiliteit en gelijkmatige en snelle doorharding door een reactie tussen een prepolymer en een activator. Geschikt voor het monteren van deur- en raamkozijnen, het dichten van diverse soorten aansluitingen, het vullen van grote holle ruimtes en het verlijmen van polystyreenprofielen. Geen na-expansie.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30606956	8713572035623	lichtgeel	400 ml bus	12



GUN & FOAM CLEANER

Oplosmiddel in spuitbus voor het reinigen en wegspoelen van niet uitgehard PU-schuim en reinigen van PU-pistolen.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30607097	8713572035661	transparant	500 ml bus	12



8. Resins

VOORBEHANDELEN, REINIGEN EN SMEREN



8.1 PRIMERS

PREP G

Voorbehandeling van glas zonder keramische coating.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30023511	871352028342	zwart	250 ml blik	12



PREP M

Washprimer. Één-staps voorbehandeling van gesloten ondergronden, waaronder metaal en bepaalde kunststoffen.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30022110	8713572602207	transparant	500 ml blik	6



PRIMER MSP

Voorbehandeling van bepaalde gevelpanelen, steenachtige en overige poreuze materialen. Aanbrengen met speciale roller (of kwast). Minimale droogtijd 1 uur.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30022080	8713572601101	transparant	500 ml blik	6



PREP P

Voorstrijkmiddel ter verbetering van de hechting op ongelakte houtsoorten.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30023300	8713572602504	lichtgeel	500 ml blik	6



PRIMER Q

Bostik Primer Q is een vloeibaar voorstrijkmiddel op polyurethaanbasis ter verbetering van de hechting van Bostik Paneltack HM op o.a. Equitone Tectiva en diverse poreuze ondergronden.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30612664	8713572041297	transparant /bruin	1 l blik	6



PREP K

Voorbehandeling van kunststoffen.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30022830	8713572602603	transparant	500 ml blik	6



PRIMER BATUBAND

Vloeibaar bitumineus voorstrijkmiddel voor Batuband en Elastorooft op poreuze ondergronden.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30022340	4008373122332	zwart	1 l blik	6



8.2 REINIGERS



LIQUID 1

Milde reiniger, geschikt voor het reinigen en ontvetten van oppervlakken en gereedschappen. Met name verse kit-, primer- en lijmresten. Ook voor verwijdering verse bitumineuze dakkitten.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30025380	8713572029530	transparant	1 l blik	6



CLEANER E

Reinigen en ontvetten van oppervlakken. Geschikt voor verwijderen van niet uitgeharde kit- en lijmresten. Wordt met name gebruikt op tropische houtsoorten.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30023360	8713572603006	transparant	500ml blik	6



CLEANER I

Milde reiniger en ontvetter voor gesloten en niet poreuze ondergronden zoals metalen, keramiek en glas. Verwijdering van verse resten kit en lijm op basis van SMP (Silyl Modified Polymer).

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30024054	8713572031359	transparant	2,5 l jerrycan	2



CLEANER 14

Agressieve reiniger en ontvetter voor gesloten en niet-poreuze ondergronden. Cleaner 14 kan de ondergrond aantasten, lees daarom eerst het technische informatie blad.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30022100	8713572603204	transparant	1 l blik	6



NIBOCLEAN PRO

Gebruiksvriendelijk doekje geïmpregneerd met speciale vloeistof geschikt voor het reinigen van verse vlekken (lijm- en siliconenresten, vet, olie, smeerstof, verf, etc. op gereedschap en op wand- en vloerbekleding).

VOORDELEN: gebruiksklaar, ideaal voor onderweg, krachtige en propere reiniging.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30607677	4008373126255	wit	8st/doos	560

8.3 SMEREN



SILICONSPRAY

Anti hecht- en smeermiddel in spuitbus op basis van kleurloze siliconenolie.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30131210	8713572600005	transparant	200 ml bus	12



Hoogste kwaliteit

**SLIMME EN INNOVATIEVE LIJMTECHNIEKEN VOOR DUURZAME
VERBINDINGEN VAN DIVERSE MATERIALEN.**



9. Hovenierstechniek

HET ALLERBESTE VOOR TUIN EN TERRAS



Het allerbeste voor tuin en terras

VOOR VEEL MENSEN IS DE TUIN OF HET TERRAS EEN GROOT DEEL VAN HET JAAR DE IDEALE PLEK OM TE ONTSPANNEN EN TE GENIETEN VAN DE VRIJE TIJD. HET IS DAN BELANGRIJK DAT DE TUIN ER VERZORGD EN MOOI UITZIET. DE TUIN EN HET TERRAS WORDEN MEER EEN VERLENGSTUK VAN HET HUIS: MENSEN ETEN IN DE ZOMER GRAAG IN DE TUIN EN STEEDS VAKER STAAT ER EEN COMPLETE LOUNGE ZITHOEK MET BUITENKEUKEN IN DE TUIN. TUINEN EN TERRASSEN WORDEN TEGENWOORDIG VAAK VERFRAAID EN BEKLEED MET STEENACHTIGE MATERIALEN. HET GEBRUIK VAN SIERSTENEN EN SIERBESTRATING GEEFT DE TUIN DE GEWENSTE UITSTRALING EN IS TEVENS ONDERHOUDSVRIENDELIJK.

Bostik Hovenierstechniek biedt u een compleet assortiment aan producten die helpen bij de opbouw en het onderhoud van tuin en terras, eenvoudig toe te passen en met het hoogste verwerkingsgemak.

LIJMEN & AFDICHTINGSMIDDELEN

Voor de opbouw van o.a. stenen (sier)muren biedt Bostik Hovenierstechniek krachtige lijmen, die weersbestendig en probleemloos te gebruiken zijn bij toepassingen met zowel betonsteen als natuursteen.

DÉ TREND IN DE TUIN

Kunstgras is een 'groeiend alternatief' voor natuurgras. Het is een product dat de laatste jaren veel aan populariteit heeft gewonnen ten opzichte van natuurlijk gras en bestrating. De verwachting is dat deze trend zich in de komende jaren verder doorzet, mede door de grote vooruitgang op de kwaliteit van het product.

KUNSTGRAS AANLEGGEN

Om een mooi en duurzaam resultaat te krijgen is het van belang dat het kunstgras op een goede manier wordt aangebracht. Hierbij zijn een aantal stappen zeer belangrijk:

- Zorg voor een goede stevige egale ondergrond
- Bepaal de kijkrichting en rol het kunstgras uit
- De naden van het kunstgras verlijmen
- Het op maat maken van het kunstgras
- Het opborstelen met inveegzand/granulaat

BOSTIK HOVENIERSTECHNIEK

Sinds 2017 is Simson Hoveniers samengevoegd met het nieuwe centrale hoofdmerk Bostik. De vertrouwde kwaliteit en service van Bostik Hoveniersproducten zijn vanzelfsprekend van hetzelfde hoge niveau zoals u van ons gewend bent. Voor de duidelijkheid en herkenbaarheid zal het Simson logo voorlopig dan ook gewoon nog onder het Bostik logo worden geplaatst op de nieuwe verpakkingen.

N.B. In dit productoverzicht is slechts een selectie opgenomen van het totale Hoveniersprogramma. Kijk op de website voor het volledige assortiment.



9.1 HOVENIERSLIJMEN



MONTAGELIJM

Montagelijm en afdichtingsmiddel op basis van SMP (Silyl Modified Polymer) technologie voor allerlei klussen in de tuin. Bijvoorbeeld zeer geschikt voor de opbouw van (sier)muren en verlijming van stenen bloembakken. Universeel toepasbaar. Sterk, blijvend elastisch en zeer geschikt voor toepassingen met natuursteen.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30614160	8713572038785	zwart	koker 290 ml	12
30614159	8713572038778	grijs	koker 290 ml	12



STEENLIJM PU

Een krachtige 1-component polyurethaanlijm. Speciaal voor de verlijming van betonsteen en natuursteen in de tuin. Geeft een sterke verbinding na korte droogtijd. De opbrengst van een bus is bijna gelijk aan de opbrengst van een zak van 25 kg mortel. Te verwerken met een PU-doseerpistool of met een handbus met rietje.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30608647	8713572038822	crème	bus 750 ml (gunfoam)	12
30608628	8713572038839	crème	bus 500 ml (handheld)	12



FAST FIX BETON

Een voorgemengde montagemortel voor de snelle bevestiging en verankering van palen, schuttingen, tuinhekken, schommels, pergola's, tuinbanken, vlaggenmasten, etc. Door de snelle binding van het beton hoeft het te betonneren element tijdens de hardingsfase niet of slechts licht ondersteund te worden. Mengen is niet nodig, droog storten en water toevoegen. Hardt binnen 15 minuten uit. Tevens geschikt voor de vervaardiging van een kleine fundering van bijvoorbeeld een tuinhuisje.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER	PALLET HOEVEELHEID
30608759	8713572038846	grijs	zak 25 kg	1	42



KUNSTGRAS LIJMSYSTEMEN

KUNSTGRASLIJM

Een universeel toepasbare elastische montagelijm op basis van SMP (Silyl Modified Polymer) technologie met uitstekende weers- en UV-bestendigheid. Bostik kunstgraslijm heeft een goede hechting op de meeste materialen en kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. Het product is zeer geschikt voor verlijming van kunstgras op ondergronden zoals beton, bestrating, asfalt en Bostik lijmband.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30609047	8713572039157	groen	290 ml koker	12



KUNSTGRAS LIJMBAND

Een zeer sterke en vochtbestendige hechtband. Te gebruiken in combinatie met de Bostik Kunstgraslijm of Bostik Kunstgraslijm 2-componenten om kunstgrasnaden vrijwel onzichtbaar te verlijmen. De lijmband heeft een breedte van 30cm en is beschikbaar in meerdere lengtes.


ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	LENGTE ROL	VERPAKT PER
30609769	8713572039324	wit	10	4



KUNSTGRAS LIJMTAPE ZW100

Een zeer sterke enkelzijdig klevende butyltape. Bij uitstek geschikt om 2 kunstgrasbanen strak tegen elkaar aan te leggen. De 125 mm brede en 1 mm dikke tape vormt direct een solide verbinding tussen de ondergrond en het kunstgras. Hecht op vrijwel alle ondergronden. De lijmtape heeft een gedeelde schutfolie voor een optimaal verwerkingsgemak. Weers- en UV-bestendig.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	LENGTE ROL	VERPAKT PER
30609789	8713572039294	zwart	10 meter	4



KUNSTGRAS LIJMTAPE GO100

Een zeer sterke enkelzijdig klevende butyltape in een mooie groene kleur. Speciaal ontwikkeld om kunstgrasbanen strak tegen elkaar aan te leggen. De 120mm brede en 1 mm dikke tape vormt direct een solide verbinding tussen de ondergrond en het kunstgras. Hecht op vrijwel alle ondergronden. Weers- en UV-bestendig.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	LENGTE ROL	VERPAKT PER
30609767	8713572039317	groen	5 meter	8
30609868	8713572039485	groen	10 meter	4



10. Assembly

KITPISTOLEN, APPLICATIETOOLS, BANDEN EN TAPES



10.1 PISTOLEN

PU-PISTOOL KUNSTSTOF/METAAL

Doseerpistool van metaal en kunststof voor PU-schuim.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30604031	8713572033124	aluminium /zwart	doos	1



BOSTIK PU-FOAMGUN

Metalen doseerpistool voor PU-schuim.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30181671	8713572024542	aluminium /zwart	doos	1



HANDPISTOOL SOP 215

Eenvoudig handpistool voor kokers, skeletmodel.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30181582	8713572450822	oranje	doos	12



BOSTIK MAXI SEALANT GUN

Half open handpistool voor kokers.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30860764	7311020077686	donkerblauw	per stuk	1



HANDPISTOOL SUPERGUN OPEN

Open handpistool voor kokers voor zwaardere toepassingen.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30181583	8713572024481	rood	doos	1



HANDPISTOOL H 45

Half open professioneel handpistool voor moeilijk verspuitbare lijmen en kitten.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30181722	8713572451225	zwart	doos	1



HANDPISTOOL PZ 400

Gesloten handpistool voor 400 ml worsten.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30181588	8713572450884	aluminium	doos	1





HANDPISTOOL PZ 600

Gesloten handpistool voor 600 ml worsten.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30181587	8713572450877	aluminium	doos	1



LUCHTDRIKPISTOOL APG 600

Gesloten luchtdrukpistool voor 600 ml worsten.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30182450	8713572024757	aluminium	doos	1



T 16

Halfopen luchtdrukpistool voor kokers.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30181573	8713572450730	rood	doos	1

10.2 APPLICATIETOOLS



TUITENSNIJDER

Voor het eenvoudig opensnijden van kokers en aansnijden van tuiten.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30607947	8713572037382	blauw	per stuk	1

TUITEN



	ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
1	30182912	V-tuiten kokers	wit	per stuk	1
2	30182915	Standaard tuiten kokers	wit	per stuk	1
3	30601050	Draaibare tuit kokers	transparant	per stuk	1
4	30182914	Standaard tuiten worsten	wit	per stuk	1
5	30182913	V-tuiten worsten	wit	per stuk	1
6	30182918	Adapter 8005 Verloopstuk worsten	transparant	per stuk	1

NIEUW!



BOSTIK SPREADER

Speciale tuit, geschikt voor worsten en kokers, waarbij in één beweging vijf afzonderlijke driehoekvormige lijmrillen gelegd worden. Dit zorgt voor een betere lijmvreiding, een groter lijmoppervlak en snellere uitharding. Gebruik bij worsten adapter 8005.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30609450	8713572041075	blauw	per stuk	1

10.3 BANDEN EN TAPES

PE FK BAND

Beglazingsband, tochtband en rugvullingmateriaal voor ondiepe voegen. Eenzijdig klevend, geslotenecellig, polyethyleen schuimband.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30182991	8713572024955	antraciet	9 x 2 mm, 100 m rol	1
30182992	8713572402708	antraciet	9 x 3 mm, 100 m rol	1
30182993	8713572031328	antraciet	9 x 4 mm, 100 m rol	1
30182571	8713572024948	antraciet	9 x 5 mm, 50 m rol	1



RUGVULLINGBAND

Rugvulling voor kitvoegen. Opencellig, stevig polyurethaan een rondschuim.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30182580	8711595023467	antraciet	ø 15 mm (voeg van 7 - 12 mm) 250 x 1 m pak	1
30182581	8711595023474	antraciet	ø 20 mm (voeg van 13-18 mm) 200 x 1 m pak	1
30182582	8711595023481	antraciet	ø 30 mm (voeg van 19-25 mm) 100 x 1 m pak	1
30182583	8711595027298	antraciet	ø 40 mm (voeg van 26-33 mm) 50 x 1 m pak	1



RONDSCHUIM

Gesloten cellige polyethyleen rugvulling voor dilatatievoegen binnen en buiten, ideaal voor het opvullen van grote voegen, verhoogt de elasticiteit en hechting van voegmaterialen. Aanbevelen voor toepassing onder maaiveldniveau.

ARTIKELNUMMER	EAN-CODE	KLEUR	VERPAKKING	VERPAKT PER
30182584	8713572030765	antraciet	ø 10 mm, 5 m pak	1
30182585	4001035013443	antraciet	ø 15 mm, 5 m pak	1
30820110*	8713572030789	antraciet	ø 20 mm, 5 m pak	1
30182587	4001035013467	antraciet	ø 25 mm, 4 m pak	1




* op bestelling




KLEURENKAART AFDICHTEN & KITTEN





Transparant (glanzend / mat)

Transparant grijs

Wit (glanzend / mat)

Lichtgrijs

Grijs-wit

Grijs (glanzend / mat)

Zilver grijs (glanzend / mat)

Manhattan / Kiezelgrijs (glanzend / mat)

Beton grijs

Antraciet (glanzend / mat)

Jasmijn (glanzend / mat)

Pergamon

Beige

Bruin

Zwart

Superfix 009	Sanitary Silicone A	Premium Silicone N	Marmor Silicon	2720 MS	Glaseal MS	Glazing Silicone N
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						

Let op het lotnummer! Gebruik om kleurverschillen te voorkomen uitsluitend kokers met éénzelfde lotnummer. De kleuren zijn ter indicatie en kunnen afwijken in de praktijk. We adviseren u om zelf een praktijktest uit te voeren of een kleurenkaart op te vragen.

Bostik winkelconcept voor de dealer



Bostik biedt haar dealers een uniek winkelconcept. Ter verkoopondersteuning geeft Bostik de dealer de mogelijkheid de montage- en afdichtingsproducten overzichtelijk te presenteren in een 1 meter, 2 meter of 3 meter tegometall stelling, compleet met topborden en schapstroken. Dit alles conform de uitstraling van de totale Bostik Montage- en Afdichtingsrange. Een voorstel voor schapindeling en inrichting van de stelling wordt op verzoek door medewerkers van Bostik verzorgd. Informeer naar de mogelijkheden bij uw Accountmanager van Bostik. De contactgegevens van Bostik vindt u op de achterzijde van deze brochure.

BOUW PRODUCTEN & CE-MARKERING

In de Europese Bouwverordening, de Construction Products Regulation (CPR), worden eisen gesteld aan bouwproducten. Daarbij moet je denken aan eisen t.a.v. mechanische sterkte, brandveiligheid, hygiëne, gezondheid, milieu, gebruiksveiligheid en duurzaamheid. Deze eisen kunnen verwerkt zijn in zgn. geharmoniseerde Europese Normen (EN) die in alle landen van de EU geldig zijn. Alle bouwproducten die moeten voldoen aan de geharmoniseerde EN-norm zijn verplicht tot een CE-markering van het product. Het kan echter ook zijn dat er voor een bouwproduct geen Europese Norm bestaat. Het is dan mogelijk dat er een technische richtlijn wordt opgesteld in de vorm van een ETAG (European Technical Assessment Guideline) die de basis vormt van de CE-markering.

Voor CE-gemarkeerde bouwproducten moet een Prestatieverklaring (Declaration of Performance, afgekort DoP) opgesteld worden. De CE-markering dient op de verpakking vermeld te worden en de bijbehorende prestatieverklaring dient beschikbaar te zijn.

BOSTIK BOUWPRODUCTEN

Voor de volgende productgroepen binnen Bostik is er een CE-markering van toepassing:

Tegelijmjen, op basis van EN 12004., Rockpanel Tack-S, opgenomen in de Europese goedkeuring van Rockpanel. Voegkitten op basis van de normen EN 15651-1 t/m 4 Voegkitten voor gevelelementen, beglazing, sanitaire toepassingen en beloopbare oppervlakken.

TERMINOLOGIE

CE Europees keurmerk.

Testinstituut Erkend testinstituut die de beproevingen heeft doorgevoerd.

DOP Declaration of Performance; Prestatieverklaring.

NORM

EN 15651- Voegkitten voor niet-constructieve toepassing in gebouwen en voor beloopbare oppervlakken.

EN 15651-1 Deel 1; Voegkitten voor gevelelementen.

EN 15651-2 Deel 2; Beglazingskitten.

EN 15651-3 Deel 3; Voegkitten voor sanitaire toepassing.

EN 15651-4 Deel 4: Voegkitten voor beloopbare oppervlakken.

KLASSIFICATIE

F Facade; voegkitten voor gevelelementen.

EXT Exterieur; geschikt voor buitentoepassing.

INT Interieur; geschikt voor binnentoepassing.

CC Cold Climate; geschikt voor koud klimaat (Scandinavië).

F-EXT-INT Voegkit voor gevelelementen, binnen en buiten.

F-EXT-INT-CC Voegkit voor gevelelementen, binnen en buiten. Ook voor koud klimaat (Scandinavië).

G Glazing; beglazingskit.

PW Pedestrian Walkways; Voegkit voor beloopbare oppervlakken.

S Sanitary; Voegkit voor sanitaire toepassing.

7,5P P; Plastische kit met een max. toelaatbare voegbeweging van 7½ %.

12,5P P; Plastische kit met een max. toelaatbare voegbeweging van 12½ %.

12,5E E: Elastische kit met een max. toelaatbare voegbeweging van 12½ %.

LM Lage modulus; geringe kracht nodig om de kit op te rekken. Zachtelastisch.

HM Hoge modulus: meer kracht nodig om de kit op te rekken.

20HM HM: Hoge modulus voegkit met een max. toelaatbare voegbeweging van 20 %.

20LM HM: Lage modulus voegkit met een max. toelaatbare voegbeweging van 20 %.

25HM HM: Hoge modulus voegkit met een max. toelaatbare voegbeweging van 25 %.

25LM HM; Lage modulus voegkit met een max. toelaatbare voegbeweging van 25 %.

S- Sanitary: voegkit. niet elastisch (rek bij breuk < 60%).

S3 Matige schimmelbestendigheid; net toelaatbare groei van micro-organismen bij test.

S2 Redelijke schimmelbestendigheid; geringe groei van micro-organismen bij test.

S1 Goede schimmelbestendigheid: (nagenoeg) geen groei van micro-organismen bij test.

XS- Sanitaire voegkit; (enigszins of hoog) elastisch met rek bij breuk > 60%.

XS3 Matige schimmelbestendigheid; net toelaatbare groei van micro-organismen bij test.

XS2 Redelijke schimmelbestendigheid: geringe groei van micro-organismen bij test.

XS1	Goede schimmelbestendigheid; (nagenoeg) geen groei van micro-organismen bij test.
-----	---

[illegible][illegible][illegible]

Klassen (EN 15651-4)					

Classificatie Gevel (F)	producten	Specifieke eigenschappen
F-INT	Superfix 009 invisible	Lijm en kit ineen o.b.v. SMP*, geschikt voor binnen
F-EXT-INT-12,5P	Acryl	Topkwaliteit acrylaatkit, anti-crack, overschilderbaar, toepasbaar voor binnen en buiten.
F-EXT-INT-12,5P	Acryl Exterior	Vroeg regenvaste topkwaliteit acrylaatkit, anti-crack, overschilderbaar, toepasbaar voor binnen en buiten.
F-EXT-INT-CC-12,5E	Sanitary Silicone A	Zuurhoudende snel uithardende sanitairkit, ook toepasbaar voor gevels.
F-EXT-INT-CC-20HM	Superfix 009 kleuren	Lijm en kit ineen o.b.v. SMP*, toepasbaar binnen en buiten.
F-EXT-INT-CC-25HM	Glasseal MS	Beglazingskit o.b.v. SMP*. Goed overschilderbaar. Ook geschikt voor bewegingsvoegen in gevels.
F-EXT-INT-CC-25LM	Glazing Silicone N	Neutrale beglazingskit o.b.v. siliconen. Ook geschikt voor bewegingsvoegen in gevels.
F-EXT-INT-CC-25LM	Premium Silicone N	Topkwaliteit neutrale siliconenkit. Verkrijgbaar in 7 kleuren.
F-EXT-INT-CC-25LM	Marmor Silicon	Natuursteenkit, veroorzaakt geen randzonevervuiling bij natuursteen. Leverbaar in div. steenkleuren.
F-EXT-INT-CC-25LM	2720 MS	Hoog elastische voegkit o.b.v. SMP*.

Beglazing (G)	producten	Specifieke eigenschappen
G-CC	Sanitary Silicone A	Zuurhoudende snel uithardende sanitairkit.
G-CC-20HM	Superfix 009 kleuren	Lijm en kit ineen o.b.v. SMP*, ook toepasbaar als beglazingskit.
G-CC-25HM	Glasseal MS	Beglazingskit o.b.v. SMP*. Goed overschilderbaar.
G-CC-25LM	Premium Silicone N	Topkwaliteit neutrale siliconenkit.
G-CC-25LM	Marmor Silicon	Natuursteenkit, veroorzaakt geen randzonevervuiling bij natuursteen. Leverbaar in div. steenkleuren.
G-CC-25LM	Glazing Silicone N	Neutrale beglazingskit o.b.v. siliconen.

Sanitair (S)	producten	Specifieke eigenschappen
S-S3	Superfix 009 invisible	Duurzaam elastische transparante lijmkit o.b.v. SMP*.
S-XS2	Glasseal MS	Beglazingskit o.b.v. SMP*. Goed overschilderbaar. Ook geschikt voor sanitair.
S-XS1	Marmor Silicon	Natuursteenkit, veroorzaakt geen randzonevervuiling bij natuursteen. Leverbaar in div. steenkleuren.
S-XS1	Sanitary Silicone A	Zuurhoudende snel uithardende sanitairkit.
S-XS1	Premium Silicone N	Topkwaliteit neutrale siliconenkit. Verkrijgbaar in 7 kleuren.

Vloervoegen (PW)	producten	Specifieke eigenschappen
PW-CC-25LM	2720 MS	Hoog elastische voegkit o.b.v. SMP*.
PW-CC-25LM	Marmor Silicon	Natuursteenkit, veroorzaakt geen randzonevervuiling bij natuursteen. Leverbaar in div. steenkleuren.

* Silyl Modified Polymer

VERVALLEN ASSORTIMENT

Artikelnummer	EAN-CODE	Omschrijving	Kleur	Eenheid	Inhoud
1.1 Montagelijmen					
30608409	8713572039102	Turbo Tack 2C	grijs	koker	290 ml
30609794	8713572039775	Turbo Tack 2C	transparant	mixtuit	per stuk
2.2 Isolatielijmen					
30821032	4008373115877	Simsontop	geelbruin	blik	2 kg
5.1 Multifunctionele bouwkiten					
30607301	8713572036002	Premium Silicone N	transparant	worst	600 ml
30607239	8713572035937	Premium Silicone N	zwart	worst	400 ml
30607235	8713572035975	Premium Silicone N	trijs	worst	400 ml
30607751	8713572036972	Premium Silicone N	mat wit	worst	400 ml
30607720	8713572036989	Premium Silicone N	mat grijs	worst	400 ml
30607721	8713572037023	Premium Silicone N	mat zilvergrijs	worst	400 ml
30607724	8713572037030	Premium Silicone N	mat manhattan grijs	worst	400 ml
30607722	8713572037047	Premium Silicone N	mat jasmijn	worst	400 ml
30607723	8713572037061	Premium Silicone N	mat antraciet	worst	400 ml
5.5 Brandvertragende kitten					
30131410	8713572154102	Fireseal S	wit	koker	310 ml
30606064	8713572034275	Fireseal S	zijdegrijs	worst	600 ml
Artikelnummer		Omschrijving	Kleur	Eenheid	Inhoud
10.2 Applicatietools					
30182941	8713572031304	Aluminium Dakprofiel	aluminium	doos	25 stuks à 3 m

Vraag bij uw accountmanager naar de alternatieven!

OVERIGE MUTATIES

Product	EAN-CODE	Oud artikelnr.	Nieuw artikelnr.
Hightack Fast	8713572037412	30607890	30614231
Superfix 009	8713572034039	30606088	30615221
Superfix 009	8713572034046	30606093	30614220
Superfix 009	8713572034053	30606097	30614209
Superfix 009	8713572034060	30606098	30614229
Superfix 009	8713572034077	30606099	30614255
Superfix 009	8713572034190	30606119	30614230
Paneltack	8713572167102	301301670	30614252
Paneltack	871352027239	30133692	30614257
Rockpanel Tack-S	8713572031335	30101414	30614254
Rockpanel Tack-S	8713572033841	30601078	30614253

Product	EAN-CODE	Oud artikelnr.	Nieuw artikelnr.
Isoltack	8713572031816	30600746	30614161
Isoltack	8713572034343	30606703	30614158
Glasseal MS	8713572034206	30606509	30609620
Primer Q	8713572031632	30820726	30612664

Product	EAN-CODE oud	EAN-CODE nieuw	Artikelnr.
PU Rugvulling-band 7-12mm	8713572402807	8711595023467	30182580
PU Rugvulling-band 13-18mm	8713572402814	8711595023474	30182581
PU Rugvulling-band 19-25mm	8713572402821	8711595023481	30182582
PU Rugvulling-band 26-33mm	8713572402838	8711595027298	30182583

EU-ETIKETTERING GEVARENSYMBOLEN

Bij de ontwikkeling van producten wordt door Bostik het gebruik van schadelijke grondstoffen zoveel mogelijk beperkt. Door nieuwe ontwikkelingen en technologieën worden bij nieuwe inzichten inzake de schadelijkheid van grondstoffen zoveel mogelijk onschadelijke alternatieven toegepast. Mocht het uiteindelijk toch onmogelijk of ongewenst zijn om bepaalde schadelijke stoffen te vervangen dan is het vaak niet te vermijden dat het product moet worden voorzien van een gevarenetiket. Op deze wijze wordt de gebruiker voorzien van de juiste informatie om veilig met het product te kunnen werken.

Om gebruikers duidelijk te maken wat de gevaren van het product zijn en hoe men veilig met het product kan omgaan, is een aantal producten voorzien van een gevaarsetiket. Deze etiketten zijn opgesteld in overeenstemming met de EU Verordening 1272/2008, ook wel de CLP verordening genoemd. CLP staat voor Classification Labelling and Packaging.

Afhankelijk van het type gevaar worden nu de volgende symbolen op onze producten toegepast:

SYMBOOL	GEVARENKLASSEN
	Gevaren voor de gezondheid: acute toxiciteit
	Gevaren voor de gezondheid: mutageniteit in geslachtscellen, kankerverwekkendheid, giftigheid voor de voortplanting, doelorgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling/herhaaldelijke blootstelling), sensibilisatie van de luchtwegen, aspiratiegevaar
	Gevaren voor de gezondheid: huidcorrosie, ernstig oogletsel Fysische gevaren: bijtende stoffen, voor metalen
	Gevaren voor de gezondheid: acute toxiciteit, huidirritatie, ernstige oogirritatie, doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling, huid-sensibilisatie
	Fysische gevaren: ontplobbare stoffen en voorwerpen, zelfontledende stoffen, organische peroxiden
	Fysische gevaren: ontvlambare gassen, ontvlambare aerosolen, ontvlambare vloeistoffen, ontvlambare vaste stoffen, pyrofore vloeistoffen, pyrofore vaste stoffen, stoffen die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen, zelfontledende stoffen, voor zelfverhitting vatbare stoffen, organische peroxiden
	Fysische gevaren: oxiderende gassen, oxiderende vloeistoffen, oxiderende vaste stoffen
	Fysische gevaren: gassen onder druk
	Gevaren voor het milieu: gevaar voor het aquatisch milieu

LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN BOSTIK B.V. | BOSTIK BENELUX B.V. | BOSTIK BELUX SA-NV

VOORWAARDEN

Op alle aanbiedingen, orders en leveringen zijn onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing.

LEVERINGEN

Franco huis voor leveringen boven € 350,-. Voor zendingen minder dan € 350,- wordt € 25,- vracht- en administratiekosten in rekening gebracht.

BETALINGEN

Betalingen netto binnen 30 dagen na factuurdatum.

RETOURREGELING

Neem contact op met de verkoopafdeling of uw Accountmanager. Met een retourordernummer kunt u de bestelling retourneren. Voor retourzendingen zijn retourkosten verschuldigd.

NOTITIES

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

NOTITIES

[illegible]

NOTITIES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Smart help
+31 (0) 73 6 244 244
+31 (0) 162 491 000
+32 (0) 9 255 17 17

Bostik B.V.

De Voerman 8, 5215 MH, 's-Hertogenbosch, Nederland
Telefoon: +31 (0) 73 6244 244

www.bostik.nl

Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11, 4903 RC, Oosterhout, Nederland
Telefoon: +31 (0) 162 491 000

www.denbraven.com

Bostik Belux SA-NV

Meulestedekaai 86, B 9000, Gent, België
Telefoon: +32 (0) 9 255 17 17

www.bostik.be

Disclaimer: Druk- en zetfouten voorbehouden. De informatie in deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie kan wijzigen. Raadpleeg altijd de actuele verwerkingsvoorschriften op de website of via uw Accountmanager. Bostik kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie in deze brochure.

