




Technique Terrasse et Jardin

CATALOGUE DES PRODUITS





BOSTIK SMART ADHESIVES

Le nouveau logo et le look avec le gecko vert caractéristique sont plus qu'un nouveau rayonnement visuel. "Smart Adhesives" reflète notre positionnement envers le développement de solutions de collage et d'étanchéité intelligentes et innovantes, qui rendent notre environnement dynamique plus sûr, plus flexible, plus efficace et plus réactif.

Qu'importe ce qui est composé, fixé ou construit, nous développons des solutions de collage et d'étanchéité innovantes qui sont plus intelligentes et qui s'adaptent mieux aux forces et défis de notre vie quotidienne.

LE GECKO : UNE ADHÉRENCE QUI INSPIRE

Pendant des siècles, les scientifiques ont été intrigués par les geckos qui ont une adhérence des plus efficaces. Ils peuvent se fixer sur presque n'importe quelle surface, peuvent grimper de façon super rapide sur un verre poli très lisse à une vitesse d'un mètre par seconde, et peuvent facilement supporter tout leur poids sur un seul orteil.

Le gecko Bostik est flexible, peut s'adapter facilement à l'environnement, est ouvert à de nouvelles situations et il est courageux. Il symbolise les solutions de collage intelligentes de Bostik qui répondent aux défis du marché actuel.

Produits et systèmes professionnels pour Terrasse et Jardin

BOSTIK EST UN ACTEUR AU NIVEAU MONDIAL DANS LE DOMAINE DES ADHÉSIFS, TANT EN SECTEUR INDUSTRIEL QUE DE LA CONSTRUCTION ET DU CONSOMMATEUR. DEPUIS PLUS DE 125 ANS, BOSTIK DÉVELOPPE DES SOLUTIONS ADHÉSIVES INTELLIGENTES ET INNOVANTES, QUI SONT FONCTIONNELLES ET EFFICACES ET QUI RENDENT LA VIE QUOTIDIENNE PLUS AGRÉABLE.

SOLUTIONS INNOVANTES

Une des piliers les plus importants de Bostik est de penser et d'agir de manière innovante. Dans nos propres laboratoires, nous développons et testons de nouvelles techniques et applications. Depuis 2015, Bostik dispose même d'une 'Smart House' où de nouvelles matières premières et de nouveaux produits peuvent être testés dans un laboratoire 'domestique'. La maison même est le premier bâtiment en Europe qui satisfait aux quatre certificats les plus importants d'environnement et de durabilité : BREEAM, LEED, Bepos et Passivhaus.

SYSTÈMES DE CONSTRUCTION DURABLES

Les professionnels de par le monde font confiance à la haute technicité et qualité de nos produits, à notre organisation orientée client et au support technique complet. La sécurité et les développements durables sont des parties importantes de notre gestion d'entreprise. Ils nous motivent à travailler constamment à de nouveaux développements de produit où les performances économiques et la protection de l'environnement vont de pair.

TOUJOURS UNE SOLUTION !

Bostik offre pour presque chaque application une solution sur mesure. C'est pourquoi l'assortiment de Bostik est général et spécifique en même temps. Nous distinguons les segments suivants :

- technique de Montage et d'étanchéité
- technique de Façade
- Construction étanche à l'air - Systèmes anti-feu
- technique Sol et Mur
- technique de Carrelage
- Technique anti-humidité
- technique Terrasse et Jardin

SUR BOSTIK

Depuis la fondation, Bostik est devenu un acteur mondial important dans le domaine de solutions de collage et d'étanchéité. Après l'introduction du nouveau look il y a quelques années, c'est notre ambition d'évoluer d'une marque mondiale vers un acteur mondial. Avec un fort engagement vis-à-vis des clients et la traduction de l'expertise vers des applications pratiques, Bostik veut encore croître en un producteur respecté et un partenaire des technologies d'assemblage.

- 125 ans d'expérience dans le développement de solutions de collage intelligentes
- env. 2 milliards € de chiffres d'affaires
- 6.000 collaborateurs dans le monde entier
- 55 succursales dans le monde entier
- plus que 500 collaborateurs pour R&D
- fait partie du groupe Arkema

BOSTIK TERRASSE ET JARDIN

Pour beaucoup de personnes, le jardin ou la terrasse est, pendant une grande partie de l'année, l'endroit idéal pour se détendre et profiter de ses loisirs. Il est donc important que le jardin présente un aspect soigné et attrayant. Bostik offre un assortiment complet de produits qui aident au support et à l'entretien de votre jardin et terrasse, facile à appliquer et avec une mise en oeuvre aisée.





CONTENU

1. COLLES & PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ	06	5. RÉPARATION ASPHALTE	25
Colle Terrasse et Jardin	07	Asphalte froid	26
Colle Terrasse et Jardin XP	07	Primaire bitumineux	26
Bostik Maxi Sealant Gun	07		
Colle en poudre pour pierres	07	6. PRODUITS DE PRÉPARATION, DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN	27
Bostik H995 PREMIUM ALL-ROUND	08	Primer MSP	28
Colle PU pour pierres	09	Prep M	28
Gun & Foam Cleaner	09	Cleaner 14	28
Pistolet PU	09	Gun & Foam Cleaner	28
Fast Fix Béton	10	Nettoyant pour résidus de ciment	28
		Nettoyant pour pierres et dalles	29
2. MORTIERS DE JOINTOIEMENT	11	Nettoyant anti-mousse	29
Mortier de jointoiment 1C Classic	12	Imprégnation de pavage	30
Mortier de jointoiment 1C Flex	13	Renforçateur de joints	30
Mortier de jointoiment 2C	13		
Mortier de jointoiment Ciment	14	7. PISTOLETS À COLLE	31
Sable de jointoiment désherbant	14	Pistolet PU	32
Polybonded Sand	14	Pistolet PU plastique/Métal	32
		Pistolet à main SOP 215	32
3. PRODUITS POUR LE SUPPORT	15	Supergun Open	32
Mortier de drainage	16	Pistolet à main H 45	32
Liant pour gravier	16	Pistolet à main PZ 600	33
Colle mortier DM	16	Bostik Spreader	33
Mortier ciment-tras/stabilisant pour pavement	16	Coupe embouts	33
Structure support pour un pavage stable évacuant bien l'eau	17	Bostik Maxi Sealant Gun	33
Application professionnelle de carreaux céramiques pour extérieur avec les produits 'Terrasse et Jardin' Bostik	18		
Mortier de jointoiment 1C Flex	20	CONDITIONS DE VENTE	34
		CONCEPT MAGASIN POUR LE DEALER	35
4. SYSTÈMES DE COLLAGE POUR GAZON SYNTHÉTIQUE	21		
Colle pour gazon synthétique	23		
Colle pour gazon synthétique 2-composants	23		
Colle pour gazon synthétique 1-composant	23		
Spatule pour gazon synthétique N° 4-B12	23		
Bande de maintien gazon synthétique	24		
Bande adhésive gazon synthétique GO100	24		
Bande adhésive gazon synthétique ZW100	24		



1. Colles & produits d'étanchéité

Les colles pour 'Terrasse et Jardin' Bostik conviennent pour le collage sur des supports les plus divers tels que pierre (naturelle), bois, béton, métal et de nombreux plastiques. Avec ces colles, Bostik offre un assortiment complet de colles performantes pour la terrasse et le jardin. Bostik garantit une adhérence puissante et une mise en oeuvre aisée.

Les produits d'étanchéité de l'assortiment 'Terrasse et Jardin' Bostik conviennent très bien pour l'étanchéité de joints entre les pierres et les carreaux et ne causent pas de contamination de la zone adjacente pour des applications avec des pierres naturelles.



COLLE TERRASSE ET JARDIN

Colle de montage et produit d'étanchéité à base de SMP pour toutes sortes de travaux dans le jardin. Idéale pour la construction de murs (décoratifs) et le collage de bacs à fleurs en pierre. Application universelle. Puissant, durablement élastique et idéal pour les applications avec de la pierre naturelle.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR	QUANTITÉ PALETTE
30614159	8713572038778	gris	cartouche 290 ml	12 pcs	1152 pcs
30614160	8713572038785	noir	cartouche 290 ml	12 pcs	1152 pcs



COLLE TERRASSE ET JARDIN XP

Colle de montage puissante, durablement élastique, à base de SMP. Adhérence initiale très élevée sur de nombreux supports. Montée en puissance très rapide, souvent il n'est pas nécessaire d'utiliser des pinces. Idéale en tant que colle pour plaquettes de parement.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR	QUANTITÉ PALETTE
30614256	8713572038808	noir	cartouche 290 ml	12 pcs	1152 pcs



BOSTIK MAXI SEALANT GUN

pistolet manuel semi-ouvert pour cartouches

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30860764	7311020077686	bleu foncé	par pièce	1



COLLE EN POUDRE POUR PIERRES

Mortier sec à base de ciment, convient pour le collage de presque tous les types de pierres. Facile d'emploi, avec une force d'adhérence élevée et résistant aux intempéries.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR	QUANTITÉ PALETTE
30608621	8713572038815	gris	seau 15 kg	1 pièce	44 pcs





NOUVEAU!



BOSTIK H995 PREMIUM ALL-ROUND (REMPLECE BOSTIK 2720MS)

Bostik H995 PREMIUM ALL-ROUND est la solution parfaite pour tous types de joints de dilatation et de raccordement dans des applications de façade, de sol et de vitrage. Bostik H995 PREMIUM ALL-ROUND convient très bien pour des joints de dilatation de pavage. Bostik H995 PREMIUM ALL-ROUND peut être utilisé en intérieur et en extérieur comme mastic flexible et durable qui peut être peint sans primaire. Bostik H995 PREMIUM ALL-ROUND est conforme aux spécifications BREEAM (voir chapitre 'Santé et bien-être', Hea 02 Qualité de l'air intérieur, au sujet de l'émission des COV).

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR	QUANTITÉ PALETTE
30614692	8711595206204	blanc	cartouche 290 ml	12 pcs	1248 pcs
30614693	8711595206228	gris	cartouche 290 ml	12 pcs	1248 pcs
30614691	8711595206242	noir	cartouche 290 ml	12 pcs	1248 pcs
30615594	8713572042720	blanc	poche 600 ml	12 pcs	660 pcs
30615595	8713572042706	gris	poche 600 ml	12 pcs	660 pcs
30615593	8713572042683	noir	poche 600 ml	12 pcs	660 pcs

COLLE PU POUR PIERRES

Colle polyuréthane monocomposant puissante. Conçue spécialement pour coller la pierre en béton et la pierre naturelle dans le jardin. Assemblage robuste après un temps de séchage court. Le rendement d'un bidon est pratiquement égal à celui d'un sac de mortier de 25 kg.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR	QUANTITÉ PALETTE
30615272*	8713572042430	crème	flacon 750 ml	12 pcs	672 pcs
30608628	8713572038839	crème	flacon 500 ml	12 pcs	780 pcs

* Combi Valve : mise en oeuvre avec un pistolet de dosage PU ou manuel avec un embout



GUN & FOAM CLEANER

Nettoyant pour enlever les restes de colles PU non durcis et pour le nettoyage de pistolets à colle PU.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR	QUANTITÉ PALETTE
30607097	8713572035661	transparent	flacon 500 ml	12 pcs	768 pcs



PU FOAMGUN

Pistolet de dosage en métal pour l'application de la colle PU pour pierres.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30181671	8713572024542	-	boîte	1 pièce





FAST FIX BETON

Mortier de montage pré-gâché pour la fixation et l'ancrage rapides de pieux, de clôtures, de grilles de jardins, de balançoires, de pergolas, de bancs de jardin, de mâts pour drapeaux, etc. La prise rapide du béton fait en sorte que l'objet à bétonner ne doit pas être soutenu ou alors très légèrement pendant la phase de durcissement. Durcit en 15 minutes, gâchage superflu, couler à sec et ajouter de l'eau. Convient également pour un petit fondement de p.e. un abris de jardin.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR	QUANTITÉ PALETTE
30608759	8713572038846	gris	sac 25 kg	1 pièce	42 pcs



2. Mortiers de jointoiement

Bostik 'Terrasse et Jardin' offre des mortiers de jointoiement qui garantissent que la terrasse et le pavage restent exempts de mauvaises herbes pour une longue période et qu'il n'y ait plus d'insectes nuisibles dans les joints.

Les mortiers de jointoiement sont disponibles dans plusieurs coloris et donnent un bel aspect au jardin. Selon le type de mortier, ils sont applicables pour des surfaces à trafic léger, moyen ou lourd.





MORTIER DE JOINTOIEMENT 1C CLASSIC

Mortier de jointoiment drainant monocomposant, prêt à l'emploi, pour réaliser un jointoiment perméable de divers types de pavages. Convient pour une application dans les allées de jardin, les terrasses, les pistes cyclables et les allées de garage avec une circulation privée légère. Convient pour des joints de minimum 3 mm de largeur.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR	QUANTITÉ PALETTE
30608749	8713572038457	blanc sable	seau 15 kg	1 pièce	48 pcs
30608644	8713572038464	jaune sable	seau 15 kg	1 pièce	48 pcs
30608744	8713572038471	gris pierre	seau 15 kg	1 pièce	48 pcs
30608762	8713572038488	gris égal	seau 15 kg	1 pièce	48 pcs
30608641	8713572038495	basalte	seau 15 kg	1 pièce	48 pcs
30608637	8713572038501	noir	seau 15 kg	1 pièce	48 pcs





SCAN POUR VIDÉO
D'INSTRUCTION

MORTIER DE JOINTOLEMENT 1C FLEX

Ce mortier de jointolement prêt à l'emploi s'écoule facilement dans les joints; il est flexible en permanence et, si bien appliqué, ne laisse pas de film résiduel sur les supports. A appliquer à partir de 0°C, possible également lors de pluie légère. Le mortier de jointolement 1C Flex est spécialement développé pour le jointolement de carrelage céramique, mais convient également pour le jointolement de tous types de pavages. Largeur du joint min : 3 mm.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR	QUANTITÉ PALETTE
30613388	8713572041532	gris clair	seau 15 kg	1 pièce	48 pcs
30608648	8713572038518	blanc sable	seau 15 kg	1 pièce	48 pcs
30608652	8713572038525	jaune sable	seau 15 kg	1 pièce	48 pcs
30608650	8713572038532	gris pierre	seau 15 kg	1 pièce	48 pcs
30608753	8713572038549	gris uni	seau 15 kg	1 pièce	48 pcs
30608653	8713572038556	basalte	seau 15 kg	1 pièce	48 pcs
30608746	8713572038563	noir	seau 15 kg	1 pièce	48 pcs
30608754	8713572038860	terracotta	seau 15 kg	1 pièce	48 pcs
30608755	8713572042201	gris foncé	seau 15 kg	1 pièce	48 pcs



MORTIER DE JOINTOLEMENT 2C

Un mortier de jointolement drainant, 2 composants pour le jointolement perméable à l'eau de pavages à trafic léger ou moyen tels que zones piétonnières avec trafic automobile, allées de maisons, parkings, allées de jardin et terrasses. Pour des joints à partir de 5 mm.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR	QUANTITÉ PALETTE
30608745	8713572038587	sable	seau 25 kg	1 pièce	24 pcs
30608629	8713572038594	gris	seau 25 kg	1 pièce	24 pcs
30608639	8713572038600	anthracite	seau 25 kg	1 pièce	24 pcs





MORTIER DE JOINTOIEMENT CIMENT

Mortier de jointoiment pour pavages à base de ciment, à durcissement rapide, et contenant tras et résine synthétique. Convient pour des joints étroits et épais (3-25 mm) et pour des surfaces à trafic lourd. Non perméable à l'eau.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR	QUANTITÉ PALETTE
30608761	8713572038617	gris	sac 25 kg	1 pièce	42 pcs
30608763	8713572038624	gris foncé	sac 25 kg	1 pièce	42 pcs
30608764	8713572038631	anthracite	sac 25 kg	1 pièce	42 pcs
30608765	8713572038648	sable	sac 25 kg	1 pièce	42 pcs



SABLE DE JOINTOIEMENT DÉSHÉRBANT

Sable de jointoiment contre les mauvaises herbes, respectueux de l'environnement pour des pavages existants ou neufs. Grâce à sa fine granulométrie, il convient particulièrement pour les joints les plus étroits (0-5 mm).

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR	QUANTITÉ PALETTE
30608766	8713572038877	blanc sable	seau 25 kg	1 pièce	24 pcs



POLYBONDED SAND

Sable polymère prêt à l'emploi. Flexible en permanence. Convient très bien pour le jointoiment de divers types de pavage sur un support stable (p. ex. sable stabilisé) autour du jardin et pour pavages avec trafic léger et lent (zones piétonnières, parcs, parkings, etc). Convient pour des joints d'une largeur supérieure à 1 mm, jusqu'à 8 mm environ, et d'une profondeur de joint minimale de 30 mm. L'utilisation de ce produit évite la croissance de mauvaises herbes pour une longue période.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR	QUANTITÉ PALETTE
30613386	8713572041549	sable	seau 20 kg	1 pièce	32 pcs
30613385	8713572041556	gris pierre	seau 20 kg	1 pièce	32 pcs
30613686	8713572041563	basalte	seau 20 kg	1 pièce	32 pcs

3. Support

Une terrasse et un pavage exigent des produits adéquats pour le support, en particulier les carreaux céramiques plus minces demandent une base solide. L'assortiment Bostik 'Terrasse et Jardin' offre des produits qui garantissent un support stable pour la terrasse ou le pavage à poser. Pour un bon support, Bostik conseille l'utilisation du Mortier de drainage Bostik. Le Mortier de drainage Bostik assure un support solide qui est indispensable et qui fait en sorte que les eaux de pluie soient évacuées sous le

pavage. Grâce à une utilisation suffisante de drainage, les dommages dus au gel peuvent être évités durant l'hiver. A côté d'un mortier de drainage prêt à l'emploi, on peut également choisir pour un liant avec lequel on peut réaliser un mortier de drainage contenant du gravier. Les deux produits conviennent, non seulement pour les dalles céramiques, mais également pour la pierre naturelle non sensible à la décoloration, pierre en béton et klinkers.





MORTIER DE DRAINAGE

Un mortier de drainage monocomposant contenant du tras afin d'obtenir un lit de mortier très stable et perméable à l'eau sous des pavages en béton,klinkers, pierre naturelle et céramique. Grâce à la perméabilité à l'eau du lit de mortier, il n'y a presque pas de remontées capillaires dans les carreaux/pierres. Ceci évitera les dommages dus au gel. L'utilisation du Mortier de drainage Bostik évite également des inondations en cas de fortes pluies.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR	QUANTITÉ PALETTE
30608760	8713572038655	gris	sac 25 kg	1 pièce	42 pcs



LIANT POUR GRAVIER

Un liant à base de ciment, amélioré avec tras et plastifiant pour faire un mortier drainant très stable pour le lit de pavage en béton, klinkers, pierre naturelle et céramique. A mélanger avec du gravier (2/8 mm) dans une bétonneuse.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR	QUANTITÉ PALETTE
30608932	8713572038679	gris	sac 25 kg	1 pièce	42 pcs



COLLE MORTIER DM

Mortier spécial avec des additifs pour améliorer les caractéristiques de mise en oeuvre. Améliore l'adhérence entre dalles/pavages décoratifs et un lit de mortier portant tels que le Mortier de drainage Bostik ou le Bostik Liant pour gravier.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR	QUANTITÉ PALETTE
30608933	8713572038662	gris	sac 25 kg	1 pièce	42 pcs




MORTIER CIMENT TRAS/STABILISANT POUR PAVEMENT

Stabilisant du sous-sol à base de ciment tras. Ce produit se mélange avec du sable de remblai ou de sol dans une bétonneuse (rapport 1 : 6).

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR	QUANTITÉ PALETTE
30608747	8713572038686	gris	sac 25 kg	1 pièce	48 pcs

Structure support pour une pavage stable évacuant bien l'eau



Application professionnelle de carreaux céramiques pour extérieur avec les produits 'Terrasse et Jardin' Bostik

Quand vous choisissez d'utiliser des carreaux céramiques dans votre jardin, Bostik vous conseille de poser ces carreaux sur un support de mortier drainant. Des carreaux céramiques plus minces demandent un support stable. Le Mortier de drainage Bostik garantit la stabilité requise et prend également soin que les eaux pluviales sont bien évacuées en dessous des carreaux. Les dégâts dus au gel pendant l'hiver peuvent être uniquement évités par un drainage suffisant.

Outre un mortier de drainage prêt à l'emploi, Bostik offre également un liant pour gravier afin de, combiné avec un gravier adéquat, réaliser un mortier de drainage vous-même. Outre pour le support d'une terrasse de carreaux céramiques, ces deux produits conviennent également très bien pour les supports de pavement en pierres naturelles, pierres en béton et klinkers.

Bostik Liant pour gravier

Bostik Liant pour gravier est un produit qui est mélangé dans un rapport de 1:6 avec du gravier (2/6 ou 2/8). Ceci est un liant à base de trass qui, après le mélange avec du gravier, donne un mortier de drainage garantissant un support stable et drainant.

Préparation

Le support sous le mortier de drainage doit être solide et suffisamment drainant. Sur des sols argileux et sablonneux et à trafic léger, un lit de sable (sable à maçonner/sable de remblai) mécaniquement bien densifié d'environ 15 cm suffit. Nous conseillons toujours de prévoir une pente de 1,5 tot 2%.

Mise en oeuvre

Mélanger le liant dans la bétonnière en un rapport de 1:6 avec par exemple du gravier japonais/moraine 2/6.

Ajouter de l'eau du robinet propre et froide jusqu'à ce qu'un mélange légèrement plastique soit atteint. Le temps de mise en oeuvre du Liant pour gravier Bostik est d'environ 90 minutes.

Attention : le mortier doit être mis en oeuvre dans les 90 minutes. Ne gâchez jamais plus de mortier qu'il est possible de mettre en oeuvre dans ce délai. Divisez la surface à daller en sections et traitez cette surface. Dallez d'abord une section et entamez ensuite la section suivante en appliquant le mortier de drainage.

L'application d'une couche d'épaisseur de 4 cm de

Mortier de drainage Bostik suffit pour l'application d'un jardin/une terrasse où il n'y a qu'un trafic léger (piétons).

Reprise et pose des carreaux

Avant la pose, dotez la face inférieure des dalles d'une mince couche de Colle Mortier DM Bostik. Ensuite, posez la dalle frais sur frais dans le mortier de drainage et tassez avec un marteau plastique. Les dalles sont ainsi fermement fixées dans le support drainant. Il est important d'enduire la totalité de la face inférieure (enduire à la brosse). Lors de cette opération évitez que la colle ne pénètre entre les joints des dalles afin que toute la structure reste drainante.

Il est apparu que la pose au marteau de la dalle/ pierre et donc le tassement qui s'opère lors de cette opération permet d'obtenir un retrait d'env. 0,5 -1 cm.

De préférence, posez les dalles céramiques avec un joint de minimum 3 mm. Ceci afin d'éviter l'endommagement des bords.



Mortier de drainage Bostik, sac 25 kg, code article 30608760
Colle mortier Bostik, sac 25 kg, code article 30608933
Liant pour gravier Bostik, sac 25 kg, code article 30608932



1. DENSIFIER LE LIT DE SABLE



2. GÂCHAGE DU LIANT ET GRAVIER DANS LA BÉTONNIÈRE



3. APPLICATION DU MORTIER DE DRAINAGE ET DRESSAGE JUSQU'À UNE COUCHE D'ÉPAISSEUR DE 4 CM



4. GÂCHAGE DE LA COLLE



5. APPLICATION DE LA COLLE SUR LA FACE INFÉRIÈRE DE LA DALLE



6. FIXATION DE LA DALLE DANS LE MORTIER DE DRAINAGE




7. JOINTOYER LE PAVAGE AVEC MORTIER DE JOINTOIEMENT 1C FLEX

Mortier de drainage Bostik

Outre du Liant pour gravier, Bostik propose un mortier de drainage prêt à l'emploi appelé Mortier de Drainage Bostik. Ce produit est gâché directement dans la bétonnière avec de l'eau. La mise en œuvre du produit est identique à celle du mortier de drainage obtenu avec le mélange de gravier et du liant Bostik. L'épaisseur minimale de la couche de Mortier de Drainage Bostik est aussi de 4 cm pour les jardins/terrasses.

S'il faut poser des dalles sur des surfaces qui seront ultérieurement soumises à une circulation automobile par exemple, les mortiers de drainage Bostik doivent présenter une épaisseur de couche d'au minimum 7 cm. De plus, dans ce cas nous recommandons d'appliquer un lit de gravats de 10-15 cm sous la couche de mortier de drainage. En cas de circulation routière, il faut, pour le liant de gravier, respecter une proportion de gâchage de 1:5.

Schéma de la construction pour les jardins/terrasses



Le système avec le Liant Bostik a, outre les tests standards, aussi été agréé par l'institut de certification MPA NRW.

Pour de plus amples informations sur les produits pour support et les autres produits de la Gamme Terrasse et Jardin Bostik, allez à www.bostik.be. Vous y trouverez toutes les fiches techniques.

Sur les supports instables, nous recommandons l'utilisation du Mortier Ciment-Tras/Stabilisant pour Pavage Bostik. Ce produit s'utilise en tant que renforcement des supports instables. Gâchez le Mortier Ciment Tras/Stabilisant pour Pavage Bostik dans un rapport 1:6 avec du sable de remblai dans la bétonnière

Mortier de Jointoiement Bostik

Dans son assortiment, Bostik propose plusieurs mortiers qui vous permettent de jointoyer votre pavage de manière attrayante, comme le Mortier de Jointoiement 1C FLEX par exemple, disponible en diverses couleurs.



MORTIER DE JOINTOIEMENT 1C FLEX

Ce mortier de jointoiment prêt à l'emploi s'écoule facilement dans les joints; il est flexible en permanence et, si bien appliqué, ne laisse pas de film résiduel sur les supports. A appliquer à partir de 0°C, possible également lors de pluie légère. Le mortier de jointoiment 1C Flex est spécialement développé pour le jointoiment de carrelage céramique, mais convient également pour le jointoiment de tous types de pavages. Largeur du joint min : 3 mm.

Disponible dans les couleurs : gris clair, blanc sable, jaune sable, gris pierre, gris égal, gris foncé, basalte, noir, terracotta.



MISE EN OEUVRE

- 1. Humidification du pavage.** Humidifier au préalable le pavage à jointoyer.
- 2. Remplissage des joints avec Bostik Mortier de Jointoiment 1C Flex.** Ouvrir l'emballage sous vide et verser Bostik Mortier de Jointoiment 1C Flex en portions (une portion étant la quantité nécessaire pour env. 5 m²) sur les surfaces à jointoyer. Ensuite, faire pénétrer le mortier de jointoiment dans les joints avec une raclette en caoutchouc et un faible jet d'eau. Veiller au dosage correct de l'eau afin d'éviter que le mortier ne soit chassé du joint. Le temps de mise en oeuvre de Bostik Mortier de Jointoiment 1C Flex s'élève à env. 45 minutes à +20°C. Mettre directement en oeuvre l'emballage ouvert étant donné que le produit commence à durcir dès l'ouverture de l'emballage.
- 3. Finition.** Enlever directement et avec précaution les résidus de mortier de la surface jointoyée avec un faible jet d'eau et un balai en coco ou une raclette en caoutchouc. Le balayage des résidus de mortier se fait en diagonale par rapport au sens des éléments de pavage. Ne plus utiliser les résidus balayés. Après usage, nettoyer immédiatement les outils à l'eau chaude.

Après 24 heures, le pavage jointoyé est ouvert à la marche et après 7 jours, il est totalement ouvert au trafic (à env. +20°C et 65% d'humidité relative). Lorsque le temps est froid et humide, le mortier de jointoiment peut rester mouillé ou mou durant quelques jours.

4. Systèmes de collage pour gazon synthétique

Les produits pour gazon synthétique de Bostik conviennent très bien pour adhérer et coller divers types de gazon synthétique. Il y a différents

produits qui peuvent être utilisés pour coller du gazon synthétique de manière correcte : bandes adhésives, une colle 1C ou 2-composants.



Un beau collage durable pour gazon synthétique !

LA TENDANCE DANS LE JARDIN

Un gazon synthétique est une 'alternative croissante' face au gazon naturel. Durant ces dernières années, ce produit est devenu rapidement populaire en comparaison avec la pelouse naturelle et le pavage traditionnel. Et on peut s'attendre à ce que la tendance ira croissante, également grâce au grand progrès de la qualité de ce produit.



HISTOIRE DU GAZON SYNTHÉTIQUE

Le gazon synthétique a été produit pour la première fois dans les années 60 en Amérique. Rapidement il a été utilisé dans le monde du sport. Baseball, hockey et plus tard le foot, le tennis et le rugby. Actuellement on ne peut plus l'ignorer dans beaucoup de sports. Même dans le jardin, on pose plus souvent du gazon synthétique. C'est une alternative parfaite dans les endroits où la pelouse croit mal ou si elle est fortement malmenée par les jeux d'enfants. Mais également pour les jardins (d'entreprise) et les parcs publics, on utilise plus souvent du gazon synthétique, parce que cela ne demande presque pas d'entretien et le produit est très durable.

POSER UN GAZON SYNTHÉTIQUE

Afin d'obtenir un beau résultat durable, il est important que le gazon artificiel soit posé de manière appropriée.

Quelques étapes sont très importantes

- Le support doit être correct, solide et égal
- Déterminer la direction du regard et dérouler le gazon synthétique
- Coller les joints du gazon
- Couper le gazon à la taille requise
- Brosser le gazon avec du sable/granulat

SYSTÈMES DE COLLAGE POUR GAZON SYNTHÉTIQUE

Il existe différents produits qui peuvent être utilisés pour coller du gazon synthétique de manière correcte: tapes, une colle monocomposant ou une colle 2 composants. Les différents systèmes et produits sont présentés dans les pages suivantes.



COLLE POUR GAZON SYNTHÉTIQUE

Une colle de montage élastique, pour une application universelle, teintée en vert, à base de Silyl Modified Polymer avec une excellente résistance aux intempéries et aux UV. La colle pour gazon synthétique Bostik a une bonne adhérence sur la plupart des matériaux et peut être utilisée en intérieur et en extérieur. Le produit convient très bien pour le collage de gazon synthétique sur des supports tels que béton, pavage, asphalte et bande de maintien Bostik.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR	QUANTITÉ PALETTE
30609047	8713572039157	vert	290 ml cartouche	12 pièces/boîte	1152 pièces



COLLE POUR GAZON SYNTHÉTIQUE 2 COMPOSANTS

Une colle polyuréthane 2 composants, teintée en vert, pour le collage de gazon synthétique. Convient pour la plupart des supports tels que bandes (géotextile), chapes en béton et supports en métal. Celle-ci peut être utilisée en intérieur et en extérieur. La colle pour gazon synthétique 2-composants est appliquée sur la bande de maintien Bostik avec une spatule (numéro 4).

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	QUANTITÉ PALETTE
30609603	8713572039331	vert	6 kg seau	72 pièces
30609604	8713572039348	vert	13 kg seau	44 pièces



COLLE POUR GAZON SYNTHÉTIQUE 1 COMPOSANT

Une colle polyuréthane 1 composant, teintée en vert, pour le collage plein de gazon synthétique. Convient pour la plupart des supports tels que bandes (géotextile), chapes en béton et supports en métal. Celle-ci peut être utilisée en intérieur et en extérieur. La colle pour gazon synthétique 1-composant est appliquée sur la bande de maintien Bostik avec une spatule (numéro 4).

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	QUANTITÉ PALETTE
30614621	8713572042140	vert	boîte 1 kg (6/carton)	462 pièces
30614609	8713572042133	vert	boîte 4 kg	80 pièces
30614604	8713572042126	vert	seau 15 kg	44 pièces



SPATULE POUR GAZON SYNTHÉTIQUE N°4-B12

Pour l'application de la colle pour gazon synthétique 2-composants, nous recommandons une spatule avec une largeur de 250 mm. La consommation de la colle dépend de la densité de la colle et de l'angle (spatule - support). Une spatule adéquate garantit une consommation de colle homogène et une adhérence définitive.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30081431	8713572039355	gris	par pièce	12 pièces/boîte





BANDE DE MAINTIEN POUR GAZON SYNTHÉTIQUE

Une bande de maintien très adhérente et résistante à l'humidité. Utiliser en combinaison avec la colle pour gazon synthétique Bostik ou la colle 2-composants pour coller les joints du gazon de façon presque invisible. La bande de maintien a une largeur de 30 cm et est disponible en différentes longueurs.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	LONGUEUR ROULEAU	EMBALLÉ PAR
30609769*	8713572039324	blanc	10 mètres	4 pièces
30609869*	8713572039492	blanc	30 mètres	par pièce
30609876*	8713572039508	blanc	100 mètres	par pièce

* sur commande



BANDE ADHÉSIVE POUR GAZON SYNTHÉTIQUE GO100

Une bande adhésive simple face en butyl et très adhérente, teintée en vert. Spécialement développée pour poser 2 bandes de gazon synthétique l'une près de l'autre. Le tape de 120 mm de large et d'1 mm d'épaisseur forme directement une liaison solide entre le support et le gazon synthétique. Adhère sur presque tous les supports. Résiste aux intempéries et aux UV.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	LONGUEUR ROULEAU	EMBALLÉ PAR	QUANTITÉ PALETTE
30609767	8713572039317	vert	5 mètres	8 pièces	480 pièces
30609868	8713572039485	vert	10 mètres	4 pièces	240 pièces



BANDE ADHÉSIVE POUR GAZON SYNTHÉTIQUE ZW100

Une bande adhésive simple face en butyl et très adhérente. Convient en particulier pour poser 2 bandes de gazon synthétique l'une près de l'autre. Le tape de 125 mm de large et d'1 mm d'épaisseur forme directement une liaison solide entre le support et le gazon synthétique. Adhère sur presque tous les supports. Le tape est pourvu d'une feuille de protection en deux parties pour une mise en oeuvre optimale. Résiste aux intempéries et aux UV.


CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	LONGUEUR ROULEAU	EMBALLÉ PAR	PALETTE NOMBRE
30614623	8713572042164	noir	5 mètres	4 pièces	320 pièces
30609789	8713572039294	noir	10 mètres	4 pièces	200 pièces



5. Produits de réparation d'asphalte

Un pavage avec asphalte est économique, durable, confortable et réduit la pollution sonore. Voulez-vous bénéficier de votre pavage en asphalte pendant des années, il est important de maintenir l'asphalte et le pavage en bonne

condition. Bostik offre des produits pour réparer rapidement des dommages à l'asphalte. Grâce à ceci, vous évitez que les dommages s'aggravent et que les travaux de réparation deviennent plus coûteux.





ASPHALTE FROID

Asphalte froid durable, préparé à froid. L'asphalte froid est prêt à l'emploi pour la réparation (en direct du seau ou du sac). Ce produit de réparation universel rend possible les réparations de manière très facile et à faible coût.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR	QUANTITÉ PALETTE
30608768	8713572038730	noir	sac 25 kg	1 pièce	40 pcs
30608767	8713572038747	noir	seau 25 kg	1 pièce	36 pcs



PRIMAIRE BITUMINEUX


Produit de préparation pour Bostik Asphalte froid. Pour des supports difficiles comme le béton.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR	QUANTITÉ PALETTE
30608780	8713572038754	brun foncé	jerrycan 5 litres	2 pcs	96 pcs
30836534	4010327523362	brun foncé	jerrycan 10 litres	1 pcs	60 pcs

6. Produits de préparation, de nettoyage & d'entretien

Faisant partie d'un système de collage complet, les produits de préparation de la gamme 'Terrasse et Jardin' de Bostik contribuent à un collage de haute qualité. Bostik 'Terrasse et Jardin' offre

également des nettoyants pour diverses applications. Avec les produits d'entretien de Bostik vous gardez votre pavage de décoration comme neuf.





PRIMER MSP

Primaire pour l'amélioration de l'adhérence sur des supports poreux tels que béton, pierre et fibrociment.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR	QUANTITÉ PALETTE
30022080	8713572601101	transparent	boîte 500 ml	6 pcs	312 pcs



PREP M

Produit de préparation pour l'amélioration de l'adhérence sur des supports fermés tel que métal.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR	QUANTITÉ PALETTE
30022110	8713572602207	transparent	boîte 500 ml	6 pcs	312 pcs



CLEANER 14

Nettoyant pour enlever les restes de colle fraîche.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR	QUANTITÉ PALETTE
30022100	8713572603204	transparent	boîte 1 litre	6 pcs	360 pcs



GUN & FOAM CLEANER

Nettoyant pour enlever les restes de colle PU non durcis et pour le nettoyage de pistolets à colle PU.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR	QUANTITÉ PALETTE
30607097	8713572035661	transparent	boîte 500 ml	12 pcs	768 pcs



NETTOYANT POUR RÉSIDUS DE CIMENT

Nettoyant pour enlever les résidus de ciment.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR	QUANTITÉ PALETTE
30608786	8713572038709	transparent	flacon 1 litre	6 pcs	480 pcs



NETTOYANT POUR PIERRES ET DALLES

Pour le nettoyage de dalles et de pierres salies. Peut être appliqué sans problème sur tous les types de pierres et dalles. Ne contient pas d'acide.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR	QUANTITÉ PALETTE
30608769	8713572038693	jaune	flacon 1 litre	12 pcs	384 pcs



NETTOYANT ANTI-MOUSSE

Un nettoyant concentré puissant qui enlève activement et avec peu d'outils mécaniques les mousses sur les pierres et les dalles. Convient pour le nettoyage de tous types de pierres et dalles et empêche, pour une longue durée, la croissance de nouvelles mousses.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR	QUANTITÉ PALETTE
30608931	8713572039133	transparent	flacon 1 litre	12 pcs	384 pcs





IMPRÉGNATION DE PAVAGE

Un agent d'imprégnation, sans solvants, spécialement pour des supports poreux tels que pierres en béton, klinkers et pots terracotta. Grâce à sa pénétration profonde et son effet hydrofuge, les algues et les mousses n'ont plus de milieu de croissance.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR	QUANTITÉ PALETTE
30608788	8713572038716	transparent	flacon 1 litre	4 pcs	480 pcs



RENFORÇATEUR DE JOINTS

Un liant pour des joints entre pierres naturelles, pierres en béton, pierres cuites. Renforce les joints mais ceux-ci restent perméables à l'eau. La croissance de mauvaises herbes est empêchée et le joint reste stable. Produit idéal pour la protection de pavages et klinkers. Convient pour des applications dans des zones piétonnières.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR	QUANTITÉ PALETTE
30608787	8713572038723	transparent	jerrycan 5 litres	2 pcs	96 pcs



7. Pistolets à colle

Bostik vous offre un nombre de pistolets à main avec lesquels vous pouvez aisément mettre en oeuvre les colles de la gamme 'Terrasse et Jardin' Bostik.





PU FOAMGUN

Pistolet de dosage en métal pour l'application de Bostik Colles PU pour pierres.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30181671	8713572024542	-	-	1 pièce



PISTOLET PU PLASTIQUE/MÉTAL

Pistolet de dosage pour l'application de Bostik Colles PU pour pierres.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30604031	8713572033124	-	-	1 pièce



PISTOLET À MAIN SOP 215

Pistolet à main simple pour cartouches, modèle squelette.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30181582	8713572450822	-	-	12 pcs



SUPERGUN OPEN

Pistolet à main ouvert pour cartouches prévu pour les travaux lourds.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30181583	8713572024481	-	-	1 pièce



PISTOLET À MAIN H 45

Pistolet à main semi-ouvert pour mastics et colles difficiles à extruder.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30181722	8713572451225	-	-	1 pièce

PISTOLET À MAIN PZ 600

Pistolet à main fermé destiné aux poches 600 ml.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30181587	8713572450877	-	-	1 pièce



BOSTIK SPREADER

Embout spécial avec lequel il est possible de poser 5 cordons de colle triangulaires en un seul mouvement. Ceci garantit une meilleure répartition de colle, une surface de colle plus grande et un durcissement plus rapide. Convient en particulier pour utiliser au collage de blocs de pierre larges dans le jardin.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30609450*	8713572041075	bleu	par pièce	1

* sur commande



COUPE EMBOUTS

Pour sectionner la cartouche et l'embout de celle-ci.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30607947	8713572037382	bleu	par pièce	1



BOSTIK MAXI SEALANT GUN

Pistolet à main semi-ouvert pour cartouches.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30860764	7311020077686	bleu foncé	par pièce	1



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS

Nos conditions générales de vente et livraison sont d'application sur toutes les offres, commandes et livraisons.

LIVRAISONS

Franco en Belgique pour des commandes > € 500 hors TVA. Les commandes < € 500 hors TVA sont majorées de € 25 pour les frais de transport et d'administration.

PAIEMENT

Paiement à 30 jours à compter de la date de facture.

PROCÉDURE "RETOURS MARCHANDISES"

Merci de contacter le service administration des ventes ou l'accountmanager. Vous pouvez retourner la commande avec le numéro d'identification du retour. Pour des retours des frais de retours sont débités.

Concept magasin Bostik pour le dealer



Bostik offre à ses dealers un concept de magasin unique. Pour supporter la vente, Bostik offre au dealer la possibilité de présenter les produits de la gamme 'Terrasse et Jardin' de manière claire dans un rayonnage Tegometall d'un 1, 2 ou 3 mètres, complet avec des tableaux et des marquages, tout ceci conformément au rayonnement de l'assortiment Bostik 'Terrasse et Jardin'. Sur demande, les collaborateurs de Bostik vous feront une proposition pour le rayonnage et l'installation du rayon. Informez-vous sur les possibilités auprès de votre représentant Bostik. Vous trouverez les coordonnées de Bostik au dos de cette brochure.



Smart help
+32 (0) 9 255 17 17

Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11, 4903 RC, Oosterhout, Pays-Bas
Tél : +31 (0)162 491 000

www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV

Antwerpse Steenweg 19, 9080, Lochristi, Belgique
Tél : +32 (0)9 255 17 17

www.bostik.be

Disclaimer : Sous réserve d'erreurs d'impression. Les informations dans cette brochure sont composées avec le plus grand soin. Néanmoins, il est possible que certaines informations peuvent changer. Consultez toujours les prescriptions d'application sur notre site web ou via votre responsable technique. Bostik ne peut pas être tenu responsable pour des dommages directs ou indirects résultant de l'application suit aux informations dans cette brochure.

