



# Lissage mural "Stucco"

**CATALOGUE DES PRODUITS STUCCO**





#### **BOSTIK, SMART ADHESIVES**

Le nouveau logo et le look avec le gecko vert caractéristique sont plus qu'un nouveau rayonnement visuel. "Smart Adhesives" reflète notre positionnement envers le développement de solutions de collage et d'étanchéité intelligentes et innovantes, qui rendent notre environnement dynamique plus sûr, plus flexible, plus efficace et plus réactif.

Qu'importe ce qui est composé, fixé ou construit, nous développons des solutions de collage et d'étanchéité innovantes qui sont plus intelligentes et qui s'adaptent mieux aux forces et défis de notre vie quotidienne.

#### **LE GECKO – UNE ADHÉRENCE QUI INSPIRE**

Pendant des siècles, les scientifiques ont été intrigués par les geckos qui ont une adhérence des plus efficaces. Ils peuvent se fixer sur presque n'importe quelle surface, peuvent grimper de façon super rapide sur un verre poli très lisse à une vitesse d'un mètre par seconde, et peuvent facilement supporter tout leur poids sur un seul orteil.

Le gecko Bostik est flexible, peut s'adapter facilement à l'environnement, est ouvert à de nouvelles situations et il est courageux. Il symbolise les solutions de collage intelligentes de Bostik qui répondent aux défis du marché actuel.

# Produits et systèmes professionnels pour plâtriers

**BOSTIK EST UN ACTEUR AU NIVEAU MONDIAL DANS LE DOMAINE DES ADHÉSIFS, TANT EN SECTEUR INDUSTRIEL QUE DE LA CONSTRUCTION ET DU CONSOMMATEUR. DEPUIS PLUS DE 125 ANS, BOSTIK DÉVELOPPE DES SOLUTIONS ADHÉSIVES INTELLIGENTES ET INNOVANTES, QUI SONT FONCTIONNELLES ET EFFICACES ET QUI RENDENT LA VIE QUOTIDIENNE PLUS AGRÉABLE.**

## SOLUTIONS INNOVANTES

Une des piliers les plus importants de Bostik est de penser et d'agir de manière innovante. Dans nos propres laboratoires, nous développons et testons de nouvelles techniques et applications. Depuis 2015, Bostik dispose même d'une 'Smart House' où de nouvelles matières premières et de nouveaux produits peuvent être testés dans un laboratoire 'domestique'. La maison même est le premier bâtiment en Europe qui satisfait aux quatre certificats les plus importants d'environnement et de durabilité : BREEAM, LEED, Bepos et Passivhaus.

## SYSTÈMES DE CONSTRUCTION DURABLES

Les professionnels de par le monde font confiance à la haute technicité et qualité de nos produits, à notre organisation orientée client et au support technique complet. La sécurité et les développements durables sont des parties importantes de notre gestion d'entreprise. Ils nous motivent à travailler constamment à de nouveaux développements de produit où les performances économiques et la protection de l'environnement vont de pair.

## RUOJOURS UNE SOLUTION !

Bostik offre pour presque chaque application une solution sur mesure. C'est pourquoi l'assortiment de Bostik est général et spécifique en même temps. Nous distinguons les segments suivants :

- Technique de Montage et d'étanchéité
- Technique de Façade
- Technique Sol et Mur
- Technique de carrelage
- Technique Terrasse et Jardin

## SUR BOSTIK

Depuis la fondation, Bostik est devenu un acteur mondial important dans le domaine de solutions de collage et d'étanchéité. Après l'introduction du nouveau look il y a quelques années, c'est notre ambition d'évoluer d'une marque mondiale vers un acteur mondial. Avec un fort engagement vis-à-vis des clients et la traduction de l'expertise vers des applications pratiques, Bostik veut encore croître en un producteur respecté et un partenaire des technologies d'assemblage.

- 125 ans d'expérience dans le développement de solutions de collage intelligentes
- env. 2 milliards € de chiffres d'affaires
- 6.000 collaborateurs dans le monde entier
- 50 succursales dans le monde entier
- 14 centres de recherche et de développement
- fait partie du groupe Arkema

## BOSTIK STUCCO

A côté de nos gammes traditionnelles, Bostik offre maintenant aux professionnels une solution complète pour les plâtriers. Avec les nouveaux produits pour Lissage Mural "Stucco", nous offrons au plâtrier une qualité constante, des produits de haute qualité, un avis technique et un support pratique dans le domaine de la finition des murs. De telle sorte, les professionnels ont toujours la garantie d'un résultat final parfait.





# CONTENU

## 1. PRÉPARER

Ardagrip Classic  
Ardagrip Xpress  
Ardagrip Contact

## 2. REMPLIR

Stucco Plasterboard Filler  
Stucco Filler Finish

## 3. LISSER ET EGALISER

Stucco W-26  
Stucco W-110  
Stucco W-105  
Stucco W-140

## 06

07  
07  
07

## 08

09  
09

## 10

11  
11  
12  
12

## 4. OUTILS

Seau de mesure  
Auge  
Couteau Spack  
Plâtresse  
Truelle

## TABLEAU D'APPLICATION

## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

## ASSISTANCE TECHNIQUE

## NOTES

## 14

15  
15  
15  
15  
15

## 16

## 18

## 18

## 19



# 1. Préparer

Afin de garantir une excellente adhérence, il est important de préparer le support. Cette préparation a comme but d'améliorer la capacité de la surface. Il sert également pour la protection

de supports sensibles à l'humidité. Pour chaque situation, en rénovation ou en neuf, Bostik a, dans son assortiment, le produit de préparation adéquat.



### ARDAGRIP CLASSIC

Ardagrip Classic est un primaire sans solvants, prêt à l'emploi pour supports poreux, absorbants, par exemple des mortiers à base de ciment, plaques de plâtre, béton cellulaire. Séchage rapide. Facile à appliquer. Application au rouleau ou à la spatule.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	QTE PALETTE
30604977	4026923100005	vert clair	flacon 1 kg	360
30604953	4026923100012	vert clair	jerrycan 5 kg	60
30604957	4026923100029	vert clair	jerrycan 10 kg	32



### ARDAGRIP CONTACT

Ardagrip Contact est une dispersion plastique sans solvants pour des supports lisses, peu absorbants et non absorbants (béton). Le produit est prêt à l'emploi et peut être appliqué au rouleau. Convient très bien pour une meilleure adhérence du plâtre sur béton.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	QTE PALETTE
30611060	8713572039676	rose	seau 15 kg	30

**NOUVEAU !**



### ARDAGRIP XPRESS

Ardagrip Xpress est un primaire prêt à l'emploi pour supports non poreux. Facile à appliquer en une couche mince au rouleau. Temps de séchage très court donc un travail efficace. Séchage rapide. Facile à appliquer. Carreau sur carreau.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	QTE PALETTE
30604952	4026923602738	rouge	seau 5 kg	51
30610526	8713572039706	rouge	seau 10 kg	30



## 2. Remplir

Afin de pouvoir garantir une finition du mur égale, Bostik offre différents produits dans la gamme pour corriger des inégalités sur la

surface. Ces fillers conviennent pour divers types de supports, sont très bien ponçables et facilement finissables.



## STUCCO PLASTERBOARD FILLER

Une pâte ultra légère prête à l'emploi. Stucco Plasterboard Filler est une pâte ultra légère, presque sans retrait, pour le remplissage et la réparation de fissures et de trous dans des murs et plafonds en plaques de plâtre en une seule étape. Convient également pour le lissage de raccords et de trous de vis dans les murs et les plafonds en plaques de plâtre et pour le remplissage, le lissage et la réparation de trous et fissures dans des supports pierreux tels que stuc, béton, plâtre décoratif,



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	QTÉ PALETTE
30607948	8713572039683	blanc	cartouche 310 ml	1248
30610507	8713572039690	blanc	seau 1000 ml	240



NOUVEAU !

## STUCCO FILLER FINISH

Stucco Filler Finish est une pâte prête à l'emploi à base d'une dispersion pour des locaux secs en intérieur qui peut être appliquée avec un couteau à enduire ou une spatule. La pâte peut être utilisée sur des supports tels que béton, béton cellulaire, plaques de plâtre, silico-calcaire grand format et plâtre. Stucco Filler Finish convient pour le remplissage, la réparation et le lissage de trous et fissures et peut également être appliqué comme plâtre fin sur les murs et les plafonds ou comme support pour d'autres finitions.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	QTÉ PALETTE
30611004	8713572039744	blanc	seau 11 kg	33



NOUVEAU !



# 3. Lisser et égaliser

La finition de murs et plafonds exige, dans différents locaux, différents produits. Pour de nombreuses applications et presque tous les

supports, Bostik a la bonne solution dans sa gamme, autant en base plâtre qu'en base ciment.



### STUCCO W-26 (avant Niboplan W-26)

Stucco W-26 est une masse d'égalisation murale enrichie de résine synthétique, à base de plâtre avec une structure très fine. Convient pour le lissage de murs et de plafonds en intérieur avant la pose de papier-peint, peintures ou autres finitions. Convient également pour le rebouchage de fissures et trous et pour l'ancrage de boîtiers électriques, etc.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	QTÉ PALETTE
30611191	8713572041020	blanc	seau 5 kg	44
30611192	8713572041013	blanc	sac 17,5 kg	42



### STUCCO W-110

Stucco W-110 est un mortier de réparation à base de ciment blanc modifié par l'adjonction de plastifiants. Particulièrement approprié pour le plâtrage de murs et surfaces en rénovation et assainissement pour des épaisseurs jusqu'à 10 mm. Stucco W-110 est facilement ponçable, a une mise en oeuvre aisée et un lissage facile. Finition après 24h.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	QTÉ PALETTE
30610182	87135720039652	blanc	sac 20 kg	42





### STUCCO W-140 (avant Ardalan W-140)

Un mortier de lissage à durcissement hydraulique en base ciment avec des charges légères. Convient pour murs ou plafonds en intérieur (projets de rénovation pour une épaisseur jusqu'à 40 mm). A cet égard, il importe que le support est suffisamment lissé et tous les trous remplis. De préférence avec un seul produit afin de gagner du temps et pour éviter des erreurs. Stucco W-140 est un mortier d'égalisation haute performance qui permet de remplir des inégalités, des trous et des fentes importantes. Convient également pour la réparation et le lissage de murs et pour des locaux humides. Grâce à la vitesse de prise, le mur peut être vite carrelé.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	QTÉ PALETTE
30605028	8713572033513	gris	sac 20 kg	42




### STUCCO W-105 (avant Ardalan W-105)


Un mortier de lissage mural à durcissement hydraulique avec une fine granulométrie. Convient pour le lissage et la réparation de petites fissures et inégalités de murs intérieurs et extérieurs pour des épaisseurs jusqu'à 5 mm. Convient aussi pour des locaux humides. Les supports appropriés sont à base de ciment et autres matières pierreuses tels que béton (cellulaire), béton coulé, éléments préfabriqués en béton et maçonnerie. Stucco W-105 est également applicable comme plâtre fin sur béton cellulaire et sur des supports à base de grès calcaire afin d'obtenir la surface appropriée pour carrelé.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	QTÉ PALETTE
30605027	4008373122295	gris	sac 25 kg	42



# Lissage et réparation de murs



**CONVIENT POUR LISSAGES ET RÉPARATIONS DE 5 - 40 MM**

**EXCELLENTE ADHÉRENCE ET BONNE TENUE**

**LONG TEMPS OUVERT ET PEUT ÊTRE CARRELÉ APRÈS ENV. 4H**



# 4. Outils



### SEAU DE MESURE

Seau gradué pour mesurer la quantité d'eau nécessaire pour la préparation de mortiers de lissage et de masses d'égalisation. Contenu : 10 l

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR
30181180	4008373117130	transparent



### AUGE

Seau doseur pour la préparation des masses d'égalisation. Contenu : 30 l pour la préparation de 25 kg de produit.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR
30181181	4008373117123	bleu



### COUTEAU SPACK

Convient pour le lissage de murs et plafonds.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR
30612960	8713572041105	bleu



### PLÂTRESSE

Convient pour l'application de mortiers de lissage et produits d'égalisation.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR
30612848	8713572041129	bleu



### TRUELLE

Convient comme aide pour ramasser le mortier prêt ou le produit d'égalisation sur la spatule ou pour faire de petites réparations.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR
30612961	8713572041143	bleu



# TABLEAU D'APPLICATION

TABLEAU DE CHOIX ÉGALISATIONS MURALES ET FINISHERS.

	STUCCO W-26	STUCCO W-110	STUCCO W-105	STUCCO W-140	STUCCO FILLER FINISH
<b>BASE</b>	Plâtre	Ciment blanc	Ciment	Ciment	Pâte dispersion
<b>DOMAINE D'APPLICATION</b>	Murs et plafonds en intérieur	Murs et plafonds en intérieur	Murs en intérieur et extérieur	Murs et plafonds en intérieur	Murs et plafonds en intérieur
<b>MAÇONNERIE</b>					
<b>NOUVELLE MAÇONNERIE</b>	•	•	•	•	
<b>MAÇONNERIES DIVERSES</b>	•	•	•	•	
<b>MOELLONS</b>	•	•	•	•	
<b>SILICO-CALCAIRE</b>					
<b>BLOCS, PIERRES, ÉLÉMENTS</b>	•	•	•	•	•
<b>BÉTON CELLULAIRE</b>	•	•	•	•	•
<b>BLOCS DE PLÂTRE</b>	•	•*	•	•*	•
<b>BÉTON</b>					
<b>LISSE OU PREFAB</b>	•	•	•	•	•
<b>RUDE</b>	•	•	•	•	•
<b>ANCIENNE SITUATION</b>					
<b>STUC EXISTANT STABLE**</b>	•	•		•	•
<b>NOUVELLE SITUATION</b>					
<b>COUCHE DE PLÂTRE SÈCHE RUGUEUSE</b>	•	•	•*	•*	
<b>PLAQUES</b>					
<b>PLAQUES DE PLÂTRE</b>	•	•		•**	•
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>					
<b>TEMPS DE MISE EN OEUVRE À 20°C</b>	env. 60 min.	env. 30 min.	env. 40 min.	env. 45 min.	
<b>ÉPAISSEUR</b>	jusqu'à 0 mm	1 - 10 mm	jusqu'à 5 mm***	2 - 40 mm	max. 5 mm en une seule étape
<b>CONSOMMATION EN KG/M<sup>2</sup> PAR MM D'ÉPAISSEUR</b>	1,0 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,1 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,1 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,1 kg/m <sup>2</sup> /mm
<b>POMPABLE</b>	non	non	oui	oui	non
<b>CLASSIFICATIONS</b>	EC1-R	EC1-PLUS			
<b>CONVIENT POUR LOCAUX HUMIDES</b>	non	non	oui	oui	non

\* si un primaire appliqué

\*\* si sec, stable, solide et exempt de parties non adhérentes, etc.

\*\*\* sans adjuvants



# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

## CONDITIONS

Nos conditions générales de vente et livraison sont d'application sur toutes les offres, commandes et livraisons.

## LIVRAISONS

Franco domicile en Belgique pour des commandes > 350 € hors TVA. Les commandes < 350 € hors TVA sont majorées de 25 € pour les frais de transport et d'administration.

## PAIEMENT

Paiement à 30 jours à compter de la date de facture.

## PROCÉDURE "RETOURS MARCHANDISES"

Merci de contacter le service administration des ventes ou votre accountmanager. Vous pouvez retourner la commande avec un numéro d'identification du retour. Pour les retours des frais de retours sont débités.

## ASSISTANCE TECHNIQUE

Bostik met son assistance technique à la disposition des entreprises, des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre qui en font la demande afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre des produits BOSTIK. Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Nous vous demandons de consulter les fiches techniques des fabricants de revêtements de murs avant leur mise en œuvre. Cette assistance n'est valable que sur site et de visu. En effet de nombreux éléments et paramètres peuvent influencer la pose de nos produits. Dans tous les cas, les produits seront appliqués selon les règles de l'art conformément aux prescriptions recommandées dans nos fiches techniques

accessibles sur notre site [www.bostik.be](http://www.bostik.be). Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Le poseur s'engage à lire ces fiches avant l'exécution du chantier. Pour rappel également la société de pose est l'unique responsable de la réception des supports et de la mise en œuvre des produits.

Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions.





**Smart help**  
**+32 (0) 9 255 17 17**

**Disclaimer:**

Tous les conseils, recommandations, chiffres et consignes de sécurité reposent sur des recherches minutieuses, ainsi que l'état actuel de notre expérience et sont à titre informatifs. Bien que la documentation ait été composée avec le plus grand soin, nous déclinons toute responsabilité pour les omissions, erreurs, ou erreurs d'impression. Nous nous réservons le droit de modifier le produit en question, quand nous le trouvons nécessaire. Etant donné que la conception, la qualité de la surface et les circonstances lors de l'utilisation ne relèvent pas de notre évaluation, nous ne pouvons pas accepter de responsabilité pour les travaux effectués. Nous vous recommandons donc de réaliser vous-même les tests pratiques sur place. Toutes nos ventes et livraisons sont soumises à nos Conditions générales de vente et de livraison.

**Bostik Belux SA-NV**  
Meulestedekaai 86, B 9000, Gand, Belgique  
Tel : +32 (0)9 255 17 17, Fax : +32 (0)9 255 17 01  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)

