



Technique de montage et d'étanchéité, colles et mastics

CATALOGUE DES PRODUITS





BOSTIK SMART ADHESIVES

Le logo et le look avec le gecko vert caractéristique sont plus qu'un nouveau rayonnement visuel. "Smart Adhesives" reflète notre positionnement envers le développement de solutions de collage et d'étanchéité intelligentes et innovantes, qui rendent notre environnement dynamique plus sûr, plus flexible, plus efficace et plus réactif.

LE GECKO : UNE ADHÉRENCE QUI INSPIRE

Pendant des siècles, les scientifiques ont été intrigués par les geckos qui ont une adhérence des plus efficaces. Ils peuvent se fixer sur presque n'importe quelle surface, peuvent grimper de façon super rapide sur un verre poli très lisse à une vitesse d'un mètre par seconde, et peuvent facilement supporter tout leur poids sur un seul orteil.

Le gecko Bostik est flexible, peut s'adapter facilement à l'environnement, est ouvert à de nouvelles situations et il est courageux. Il symbolise les solutions de collage intelligentes de Bostik qui répondent aux défis du marché actuel.

Systemes professionnels de colles, mastics et étanchéité

BOSTIK EST UN ACTEUR AU NIVEAU MONDIAL DANS LE DOMAINE DES ADHÉSIFS, TANT EN SECTEUR INDUSTRIEL QUE DE LA CONSTRUCTION ET DU CONSOMMATEUR. DEPUIS PLUS DE 125 ANS, BOSTIK DÉVELOPPE DES SOLUTIONS ADHÉSIVES INTELLIGENTES ET INNOVANTES QUI RENDENT LA VIE QUOTIDIENNE PLUS AGRÉABLE.

SOLUTIONS INNOVANTES

Une des piliers les plus importants de Bostik est de penser et d'agir de manière innovante. Dans nos propres laboratoires, nous développons et testons de nouvelles techniques et applications. Depuis 2015, Bostik dispose même d'une 'Smart House' où de nouvelles matières premières et de nouveaux produits peuvent être testés dans un laboratoire 'domestique'. La maison même est le premier bâtiment en Europe qui satisfait aux quatre certificats les plus importants d'environnement et de durabilité : BREEAM, LEED, Bepos et Passivhaus.

SYSTÈMES DE CONSTRUCTION DURABLES

Les professionnels de par le monde font confiance à la haute technicité et qualité de nos produits, à notre organisation orientée client et au support technique complet. La sécurité et les développements durables sont des parties importantes de notre gestion d'entreprise. Ils nous motivent à travailler constamment à de nouveaux développements de produit où les performances économiques et la protection de l'environnement vont de pair.

TOUJOURS UNE SOLUTION !

Bostik offre pour presque chaque application une solution sur mesure. C'est pourquoi l'assortiment de Bostik est général et spécifique en même temps. Nous distinguons les segments suivants:

- Technique de Montage et d'étanchéité
- Technique de Façade
- Technique Sol et Mur
- Technique de Carrelage
- Technique Terrasse et Jardin

SUR BOSTIK

Depuis la fondation, Bostik est devenu un acteur mondial important dans le domaine de solutions de collage et d'étanchéité. Après l'introduction du nouveau look il y a quelques années, c'est notre ambition d'évoluer d'une marque mondiale vers un acteur mondial. Avec un fort engagement vis-à-vis des clients et la traduction de l'expertise vers des applications pratiques, Bostik veut encore croître en un producteur respecté et un partenaire des technologies d'assemblage.

- 125 ans d'expérience dans le développement de solutions de collage intelligentes
- env. 2 milliards € de chiffres d'affaires
- 6.000 collaborateurs dans le monde entier
- 55 succursales dans le monde entier
- plus que 500 collaborateurs en développement et technique
- fait partie du groupe Arkema

TECHNIQUE DE MONTAGE ET D'ÉTANCHÉITÉ BOSTIK

Mi 2015, la marque Simson a fusionné avec la nouvelle marque centrale Bostik. Grâce à ceci, nous sommes encore plus capable de vous offrir des solutions innovantes de haute qualité auxquelles vous êtes habitués. Les professionnels de la construction savent et ce, depuis de nombreuses années, pourquoi il continuent à choisir la fiabilité de nos colles et mastics. Un choix éclairé et judicieux, parce qu'avec nos produits, votre résultat sera meilleur et plus durable.





SOMMAIRE

1. GRABS	06	7. FILLERS	36
1.1 COLLES DE MONTAGE	07	7.1 MOUSSES PU	37
Montagefix, Multifix, Powertack,	07	PU Foam General Purpose, PU Foam Fire Retardant,	
Hightack Fast, Hightack	08	PU Gunfoam Flex, Pu Foam 2-Composants,	
Rapidthack PK 75	09	Gun & Foam Cleaner	37
1.2 MASTICS	09		
Superfix 009, Superclear	09	8. RESINS	38
1.3 COLLES SPÉCIALES	10	8.1 PRIMAIRES	39
Colle pour plinthes, Bostik roll 25/50/80/240	10	Prep G, Prep M, Primer MSP, Primer Q,	
Mirrocol, Bostik roll MT35, Super Quickfix	11	Prep K, Primer Batuband	39
2. PANEL & ISOLATION	12	8.2 NETTOYANTS	40
2.1 SYSTÈMES DE COLLAGE PANNEAUX DE FAÇADE	13	Liquid 1, Cleaner E, Cleaner 1, Cleaner 14, Niboclean Pro	40
Paneltack, Paneltack HM, Rockpanel Tack-S	13	8.3 LUBRIFIANTS	40
Primer Paneltack, Primer SX Black, Easy Prep Wipes	14	Siliconspray	40
Foamtape 12x3mm, Kit d'application pour Primaires,			
Rouleaux pour primaires	16	9. TERRASSE ET JARDIN	42
2.2 COLLES POUR ISOLATION	17	9.1 COLLES TERRASSE ET JARDIN	44
Isoltack, Isolpaste, Simsontop, Bostiktop Foam	17	Colle de montage, Colle PU pour pierres, Fast Fix Beton	44
2.3 COLLAGE DE PLAQUES DE PLAFOND	17	9.2 SYSTÈMES DE COLLAGE GAZON SYNTHÉTIQUE	45
Rockfonfix	17	Colle pour gazon synthétique,	45
GUIDE DE COLLAGE POUR L'ISOLATION	18	Bande de maintien gazon synthétique, Bande adhésive	
		gazon synthétique ZW100,	
		Bande adhésive gazon synthétique GO100	
3. STONE SOLUTIONS	20	10. ASSEMBLY	46
3.1 COLLAGE DE PLAQUETTES DE PAREMENT	21	10.1 PISTOLETS DE DOSAGE	47
Stonetack, Stone Primer, Stone Primer Plus,		Pistolet PU plastique/Métal, Bostik PU Foam Gun,	
Elastone,		Pistolet à main SOP 215, Bostik Maxi Sealant Gun	
Facade Protect, Stonetack coating	22	Pistolet à main Supergun Open,	
4. HARDWOOD	24	Pistolet à main H 45, Pistolet à main PZ 400,	
4.1 SYSTÈMES DE COLLAGE POUR BOIS	25	Pistolet à main PZ 600	47
Woodfix D3, PU Tix, PU Tix Express,		Pistolet à pression air APG 600, T 16	48
Constructionfix PU D4, Simsontix		10.2 SETS D'APPLICATION	48
Colle contact liquide	25	Coupe embouts, Embouts, Bostik Spreader	48
5. SEALANTS	26	10.3 BANDES ET BANDES AUTOCOLLANTS	49
5.1 MASTICS MULTIFONCTIONNELS	27	Bande PE FK, Fond de joints, Mousse ronde	49
Premium Silicone N	27	CARTE DE COULEURS COLLES ET MASTICS	50
Bostik 2720 MS	28	PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION & MARQUAGE CE	52
5.2 MASTICS SANITAIRES	28	ASSORTIMENT ÉPUISE	54
Sanitary Silicone A	28	AUTRES CHANGEMENTS	54
5.3 MASTICS PIERRES NATURELLES	29	UE-ÉTIQUETTES DE DANGER	55
Marmor Silicon	29	CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES	56
5.4 MASTICS POUR VITRAGE	29	NOTES	57
Glasseal MS, Glazing Silicon N	29		
5.5 MASTICS ACRYLIQUES	30		
Acryl, Acryl Exterior	30		
5.6 MASTICS SPÉCIAUX	31		
Butyl, Super Metall	31		
5.7 AUTRES PRODUITS	31		
Finishing Soap	31		
6. WATERPROOFING	32		
6.1 PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ	33		
Aquablocker, Aquablocker Liquid,			
Aquablocker Vlies	33		
6.2 MONTAGE ET RÉPARATION DE TOITURE	35		
Elastorooft LF, Folienkleber,			
EPDM Adhesive & Sealant, Batuband	35		

1. Grabs

**COLLES DE MONTAGE, MASTICS
ET COLLES SPÉCIALES**



1.1 COLLES DE MONTAGE

MONTAGEFIX

Montagefix est une colle de montage en dispersion pour tous types de matériaux sur un support en bois, béton ou pierre. Sans solvants et uniquement applicable en intérieur. Force d'adhérence finale élevée pour un produit efficace. Enlever les restes de colle à l'eau

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30602766*	8713572032585	blanc	290 ml cartouche	12

* bientôt épuisé



MULTIFIX

Multifix est une colle de montage universelle à base d'SMP applicable en intérieur et en extérieur. Colle élastique pour différents collages légers dans et autour de la maison. Une colle universelle typique avec suffisamment d'atouts pour un support inégal. Multifix adhère sur de nombreux supports et possède une force d'adhérence finale élevée. Bref, le produit passe-partout.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30602724	8713572032578	blanc	290 ml cartouche	12



POWERTACK

Powertack est une colle de montage qui combine une force d'adhérence initiale élevée avec une mise en œuvre aisée et un durcissement très rapide. Cette colle peut être appliquée sur presque tous les matériaux et tous les supports, même humides. Colle rapide et puissante.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30602723*	8713572032561	blanc	290 ml cartouche	12

* bientôt épuisé



HIGHTACK FAST

Une colle spéciale à base d'SMP (silyl modified polymer) avec une force d'adhérence extrêmement élevée en combinaison avec un durcissement rapide. Le Hightack Fast a une bonne adhérence sur la plupart des matériaux de construction, est élastique en permanence, superforte, adhère sur des supports humides et est exempt de solvants. Convient pour intérieur et extérieur.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
306014231	8713572037412	blanc	290 ml cartouche	12



HIGHTACK (PREMIUM QUALITY)

Formulation Top, la colle de montage la plus forte pour le collage structural de panneaux et d'éléments de panneaux de façades et plafonds. Dans la plupart des cas, des structures portantes temporaires ne sont pas nécessaires. Adhérence initiale très élevée, bonne adhérence sur presque tous les matériaux de construction, élasticité permanente et super forte, adhère même sur des supports humides, colle sans solvants. Pour intérieur et extérieur.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30133120*	8713572192005	blanc	290 ml cartouche	12
30608809*	8713572039126	noir	290 ml cartouche	12

* bientôt épuisé





RAPID TACK PK 75

Colle de montage PU rapide et sans solvants pour le collage parfait de métaux tels que aluminium, inox, fer et cuivre. Des bois et des matériaux en bois tels que aggloméré, multiplex, etc. rénovation d'escalier, pierre, pierre naturelle, céramique, plaques d'isolation, ainsi que styropor, plaques de plâtre, etc. Egalement pour le collage de plastiques durs tels que PVC et panneaux fibre de verre.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30161340	4008373123247	beige	435 g cartouche	20

Coller



Collage avec Bostik Superfix 009

Pour connecter deux matériaux différents, on a le choix entre une fixation mécanique (clous, vis) ou un encollage.

Surtout les colles 'élastiques' ont connu un énorme développement pendant ces dernières années. L'utilisateur final apprécie toujours plus les avantages de ce type de colles par rapport aux fixations mécaniques.



Collage de plaquettes de parement avec Bostik Stonetack + Bostik Spreader

Avantages :

- application propre, rapide (sans poussières)
- montage sans tensions
- haute force d'adhérence final
- insonorisant
- absorbe les vibrations
- absorbe les charges dynamiques
- polyvalent
- anti-corrosif
- étanche à l'eau



1.2 MASTICS

SUPERFIX 009

Jointoiment et collage de bois, métal, verre, plastique, céramique, plaques de plâtre, plaques d'isolation, etc. Sans solvants, durable, élastique, solide. Application universelle, à la fois en intérieur et en extérieur. Superfix 009 ne contient pas de plastifiants et est donc approprié pour le jointoiment de pierre naturelle. Le Superfix 009 est certifié ISEGA et a un marquage CE, et A+ (à l'exception du Superfix 009 Invisible). Ceci veut dire que le produit est très pauvre en émission, et convient donc également pour des locaux où un contact indirect avec des aliments est possible, tel que des cuisines (industrielles).

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30615221	8713572034039	blanc	290 ml cartouche	12
30614220	8713572034046	gris	290 ml cartouche	12
30614209	8713572034053	noir	290 ml cartouche	12
30614229	8713572034060	brun	290 ml cartouche	12
30614255	8713572034077	beige	290 ml cartouche	12
30614230	8713572034190	invisible	290 ml cartouche	12

SUPER CLEAR

Mastic monocomposant multiusage transparent pour le collage élastique de différents matériaux à l'intérieur et à l'extérieur. Durcit à l'aide de l'humidité atmosphérique pour un assemblage élastique avec une excellente résistance aux intempéries et une transparence permanente. Ne convient pas pour le collage ou la fixation de pierre artificielle et naturelle.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30606248	4008373125135	transparent	290 ml cartouche	12



**POUR LE PROFESSIONNEL
ASTUCIEUX !**

Superfix 009

COLLAGE ET ÉTANCHÉITÉ EN UN SEUL PRODUIT !



DISPONIBLE EN 6 COLORIS

CERTIFIÉ ISEGA & CE

POUR INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

1.3 COLLES SPÉCIALES



COLLE POUR PLINTHES

Colle de montage universelle pour plinthes et profils, recouvrable avec la plupart des laques de résine alkyde et des peintures aqueuses, adhérence parfaite sur la plupart des matériaux. Convient pour le collage de plinthes et de profils en bois, mdf, pierre, PVC, acier inoxydable ou aluminium sur des supports tels que pierre, béton, brique, plâtre.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30610133	8713572039645	blanc	290 ml cartouche	12

BOSTIK ROLL 25/50/85

Bande adhésive armée spéciale. Pour la pose de tous types de plinthes, telles que relevés en plinthes de sols souples PVC (hôpitaux, écoles ...), caoutchouc, plinthes textiles (moquettes, aiguilletés, e.a.), plinthes rigides PVC, chemins de cables. Pour la pose de revêtements souples tels que textiles sur mousse avec ou sans envers, ou aiguilletés avec ou sans envers. Sur supports de toute nature, plans, propres, totalement dépoussiérés, secs et solide.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30607844	3549212475475	brun	8 rouleaux, 25 mm de large, 50 m de long	480
30607845	3549212475499	brun	3 rouleaux, 50 mm de large, 50 m de long	300
30607846	3549212475512	brun	3 rouleaux, 85 mm de large, 50 m de long	180



Colle pour plinthes

RAPIDE, COLLÉ ET SÛR !



ADHÉRENCE RAPIDE ET EXCELLENTE

**FIXÉ EN UN RIEN DE TEMPS,
SERRAGE SUPERFLU**

**CONVIENT POUR BEAUCOUP DE
TYPES DE PLINTHES**

MIRROCOL

Collage de miroirs (pas de miroirs de sécurité), verres, etc. Sans solvants, durable, élastique et puissant. Consommation : ± 1 cartouche/m². Qualité prouvée depuis 25 ans.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30133690*	8713572142000	gris	290 ml cartouche	12

* bientôt épuisé



BOSTIK ROLL MT35

Adhésif sur mousse hautes performances multi-usages pour agencement, décoration, finitions intérieures : collage de nez-de-marches métalliques rapportés, barres de seuils, démarrage d'une pose collée de parquet (fixation de la 1ère lame), collage de miroirs et d'éléments décoratifs, collage de panneaux, etc.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30607843	3549212475451	jaune	35 mm x 25 m	480



SUPER QUICKFIX


Collage rapide sur différents matériaux. Colle Cyanoacrylate pour plastiques, caoutchouc, EPDM, PVC durs, métaux et cuirs.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30162231	8713572020599	transparent	20 g flacon	20



2. Panel & Isolation

COLLAGE DE PANNEAUX DE FAÇADE, COLLES POUR ISOLATION ET COLLAGE DE PLAQUES DE PLAFOND



2.1 SYSTÈMES DE COLLAGE DE PANNEAUX DE FAÇADE

PANELTACK

Collage de panneaux HPL. Convient également pour des panneaux en métal ou synthétiques. Haute élasticité, à utiliser en combinaison avec les primaires, tapes et accessoires conseillés par Bostik.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30614252	8713572167102	gris	290 ml cartouche	12
30614257	8713572027239	gris	600 ml poche	12



PANELTACK HM

Collage durable et élastique de panneaux en fibrociment, pierres naturelles, aluminium, composite ou multiplex. Élastique, à utiliser en combinaison avec les primaires, tapes et accessoires conseillés par Bostik.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30132201	8713572167201	noir	290 ml cartouche	12
30132181	8713572027925	noir	600 ml poche	12



ROCKPANEL TACK-S

Encollage durable et élastique de panneaux de façade Rockpanel. Encollage, à utiliser en combinaison avec les primaires, tapes et accessoires conseillés par Bostik. Retenu dans les approbations de Rockpanel.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30614254	8713572031335	blanc	290 ml cartouche	12
30614253	8713572033841	blanc	600 ml poche	20





PRIMER PANELTACK

Traitement de panneaux de façade, construction porteuse en alu et des supports laqués. Appliquer avec un chiffon propre, imprégné de Primer PanelTack. Temps de séchage : 10 minutes.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30022111	8713572602016	transparent	500 ml boîte	6



PRIMER SX BLACK

Primaire noir pour construction porteuse en bois. Appliquer avec rouleau spécial. Temps de séchage 1 h. Convient pour application en intérieur et en extérieur.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30023350	8713572600203	noir	1 l boîte	6



EASY PREP WIPES

Traitement de certains panneaux de façade. Prêt à l'emploi, application rapide, pas de bricolage ou de perte de solvant. Temps de séchage 10 minutes.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30607874	8713572037429	transparent	10 par boîte	6

P.S. Les primaires ci-dessus sont des primaires spécifiques pour le collage de panneaux de façade. Par ailleurs, dans certains cas d'autres primaires peuvent être utilisés. Voir pour ceci page 38.





L'assurance tous risques pour vos projets de façade

PANNEAUX DE FAÇADE COLLÉS AVEC LES SYSTÈMES DE COLLAGE BOSTIK

**UNE GARANTIE POUR TOUT LE SYSTÈME DE FAÇADE :
PANNEAU DE FAÇADE, COLLE ET APPLICATION**

**MONTAGE PAR UN POSEUR CERTIFIÉ,
CONTRÔLE ET SERVICE TECHNIQUE INCLUS**

**DURANT 10 ANNÉES , 100% DE SÉCURITÉ DE COUVER-
TURE COMPLET DE RISQUE ET DE RÉPARATION**

**CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFORMATIONS
SUR LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: 09/255 17 17**



FOAMTAPE 12X3 MM

Pour garantir une adhérence initiale et maintien de distance lors de la pose de panneaux décoratifs de façade. Foamtape a une adhérence élevée et une haute densité.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30182771	8713572030093	noir	25 m rouleau	20



KIT D'APPLICATION POUR PRIMAIRES

Boîte avec rouleaux de peinture et 10 recharges pour l'application de primaires.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30182280	8713572453809	blue/orange	boîte	1



ROULEAUX POUR PRIMAIRES

Rouleaux spéciaux pour l'application de primaires. Les rouleaux sont de haute qualité. Emballé par 10 pièces.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30182281	8713572024733	orange	bac en plastique	1

COLLAGE DE PANNEAUX DE FAÇADE



APPLICATION DU PRIMAIRE



PRÉPARATION



APPLICATION DU TAPE MOUSSE



APPLICATION DU PANELTACK



POSE DU PANNEAU

Consultez les instructions d'application complètes et actuelles sur www.bostik.be ou consultez Bostik via votre account manager ou notre service clientèle

2.2 COLLES POUR ISOLATION

ISOLTACK

Collage rapide de plaques d'isolation en plastique laminé de fibre de verre et feuille d'aluminium sur e.a. béton, panneaux de particules, plâtre, bois, bois laqué et contreplaqué dans des applications de plafond telles que les caves et les granges, sur des murs et faux plafonds.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30614161	8713572031816	blanc	290 ml cartouche	12
30614158*	8713572034343	blanc	600 ml poche	12

* sur commande



ISOLPASTE

Collage de panneaux de mousse polystyrène et polyuréthane sur des surfaces poreuses. Colle de dispersion prête à l'emploi.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30811483	8713572203015	blanc	14 kg seau	1



SIMSONTOP

Collage aisé et rapide de e.a. panneaux d'isolation sur toitures de métal et/ou béton. Colle PU sans solvants, légèrement moussante, testée UEATc.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30821033	4008373118816	brun jaunâtre	6,5 kg bidon	1
30603689*	4008373122097	brun jaunâtre	2,5 kg poche alu	1

* sur commande



BOSTIKTOP FOAM

Collage de e.a. panneaux d'isolation thermique sur toitures plates. Bonne adhérence sur différentes surfaces telles que : le béton, le bois, anciennes feuilles bitumineuses de toiture et profils.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30608957	8713572039171	jaune clair	800 ml aérosol	12



2.3 COLLAGE DE PLAQUES DE PLAFOND

ROCKFONFIX

Rockfon Fix est une colle élastique prête à l'emploi avec une haute force d'adhérence initiale, spécialement développée pour l'encollage de panneaux pour plafonds Rockwool.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30138987	8713572033285	blanc	600 ml poche	12



MATÉRIAU D'ISOLATION

SUPPORT	Pierre de façade céramique	Brique	Silico-calcaire	Béton cellulaire	Béton	Panneau carton-plâtre	Blocs de plâtre	Feuille PE	Feuille PP
XPS	2 3	2 3	2 3	2 3	2 3	2 3	2 3	6 7	6 7
EPS	2 3	2 3	2 3	2 3	2 3	2 3	2 3	6 7	6 7
Panneaux non enrobés	2 3	2 3	2 3	2 5*	2 3	2 3	2 5*	6 7	6 7
Laine minérale	5	3 4	3 4	3 4	3 4	3 4	3 4	6 7	6 7
Panneaux enrobés aluminium	1 3	1* 3	1* 3	1* 3	1* 3	2 3	1* 3	6 7	6 7
Panneaux enrobés papier	1 3	1* 3	1* 3	1* 3	1* 3	2 3	1* 3	6 7	6 7
Panneaux enrobés voile de verre	1 3	1* 3	1* 3	1* 3	1* 3	2 3	1* 3	6 7	6 7
Plaques de construction	2 5	2 5*	2 5*	2 5*	2 5*	2 5	1* 5*	6 7	6 7
Panneaux isolants sous vide (dessus PET métallisé)	6	6	6	6	6	6	6	6 7	6 7
Verre cellulaire	5	5*	5*	5*	5*	5	5*	6	6
Primaire		8*	9*	9*	8*		8*		

Explication : Choisissez le matériau d'isolation à coller et sur quel support. Regardez dans le tableau ci-dessus. Si vous avez des questions, contactez Bostik. Certains produits ne peuvent être appliqués que sur un support.

1
ISOLTACK

7
SOLFIX
DT20

2
ISOLPASTE

8
STONE
PRIMER

3
BOSTIKTOP
FOAM

9
PRIMER MSP

pour l'isolation

Ecrans de sous-toiture	Feuille HDPE	Métal	XPS / EPS	Panneaux enrobés aluminium	Panneaux enrobés voile de verre	Bois	HPL	Panneaux durs	Verre	Panneaux de particule à base de ciment	Panneaux de fibre de ciment	Carreaux vitrifiés	Supports peints
6 7	6 7	5* 3	5 3	5 3	5 3	2 3	5*	5 3	5*	5* 3	5 3	5	5*
6 7	6 7	5* 3	5 3	5 3	5 3	2 3	5*	5 3	5*	5 3	5 3	5	5*
6 7	6 7	5* 3	5 3	5 3	5 3	2 3	5*	5 3	5*	5 3	5 3	5	5*
6 7	6 7	3 4	3 4	3 4	3 4	3 4	3 4	3 4	5*	3 4	3 4	5	3 4
6 7	6 7	1* 3	5 3	1 3	1 3	1* 3	1* 3	1* 3	1*	1* 3	1* 3	1	1* 3
6 7	6 7	1* 3	5 3	1 3	1 3	1* 3	1* 3	1* 3	1*	1* 3	1* 3	1	1* 3
6 7	6 7	1* 3	5 3	1 3	1 3	1* 3	1* 3	1* 3	1*	1* 3	1* 3	1	1* 3
6 7	6 7	1* 5*	2 5	1 5	1 5	2 5	1* 5*	3	1* 5	1* 5	1* 5	1 5	1* 5*
6 7	6 7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
6	6	5*	5	5	5	5*	5*	5*	5*	5*	5*	5	5*
		11*				12*	11*	12*	13*	12*	8*		11*

Sur le tableau quel(s) produit(s) convien(nent) pour cette application. Consultez la fiche technique. En cas de doute : le support primarisé. Ceci est mentionné dans le tableau avec une astérisque (*) où le primaire adéquat est indiqué au bas de la colonne.

4

SIMSONTOP

11

PREP M

5

ARDAFLEX MULTI

12

PREP P

6

**FOLIEN
KLEBER**

13

PREP G PLUS

3. Stone Solutions

SYSTÈME PROFESSIONNEL DE COLLAGE DE PLAQUETTES DE PAREMENT



3.1 COLLAGE DE PLAQUETTES DE PAREMENT

STONE TACK (TESTÉ TCKI)

Stonetack est une colle de montage durable et élastique à base de Silyl Modified Polymer (SMP). La colle Stone Tack a une adhérence initiale extrêmement élevée et convient, grâce à ceci, à l'encollage en intérieur et en extérieur de plaquettes de parement. La colle convient pour le collage sur presque tous les matériaux de construction, ne provoque pas de corrosion pour le collage de métaux et est résistante aux rayons UV et aux intempéries. Disponible en cartouches de 290 ml ou en poche de 600 ml.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30604068	8713572033162	noir	290 ml cartouche	12
30604069	8713572033179	noir	600 ml poche	12



STONE PRIMER

Produit de prétraitement pour améliorer l'adhérence de (e.a.) Stonetack sur différentes surfaces. Le primaire est facile à utiliser, sans solvants, pratiquement inodore et pénètre profondément dans la surface. Après séchage de minimum 2 heures, il est possible de coller sur la surface. À la fois utilisable sur des plaquettes de parement, béton tels que Bluclad, Eter-backer HD, Fermacell Powerpanel H2O et Rockpanel Natural.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30604691	8713572034008	brun	11kg jerrycan	1
30611163*	8713572039782	brun	1 liter flacon	1

* sur commande



STONE PRIMER PLUS

Produit de prétraitement pour améliorer l'adhérence de (e.a.) Stonetack sur différentes surfaces très absorbantes. Le primaire est facile à utiliser, parfaitement adapté pour des matériaux de construction plus poreux; malgré un temps de séchage très rapide, il pénètre profondément dans la surface. Après un séchage de minimum 1 heure, il est possible de coller sur la surface.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30604724	8713572034015	transparent	500 ml boîte	6



ELASTONE

Elastone est un additif à base de résine synthétique pour améliorer les matériaux de construction liés au ciment. Sert comme produit d'amélioration pour mortiers, utilisés pour le jointoiement des plaquettes de parement. Elastone améliore l'adhérence, favorise l'élasticité et réduit la formation de fissures.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30608371*	8713572034107	blanc	5 kg jerrycan	1

* sur commande





FACADE PROTECT

Un produit d'imprégnation pour toutes les surfaces minérales, poreuses, absorbantes et libres de plâtre telles que les plaquettes de parement silico-calcaire, pierre naturelle et le fibrociment. Offre plus de protection contre l'humidité, pluies torrentielles et empêche la croissance de moisissures, d'algues et de mousse. Par imprégnation l'humidité ne pénètre plus dans la façade, mais la façade reste toujours perméable à la vapeur. L'humidité de la maison peut sortir vers l'extérieur mais ne peut plus pénétrer. Le produit est durable, incolore et résiste aux UV, pulvérisable et manipulable au pinceau.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30605056	8713572033667	transparent	10 l jerrycan	1

NOUVEAU !



BOSTIK STONETACK COATING

StoneTack Coating est une colle et un produit d'étanchéité sans solvants, à faible viscosité. Le Stonetack Coating est un produit à base d'SMP (Silyl Modified Polymer), facile à extruder avec une bonne résistance aux UV et aux intempéries. . Ce produit convient particulièrement pour le collage de plaquettes de parement minces et également pour l'étanchéité de Foamglas.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30614172	8713572041983	gris	600 ml poche	12





4. Hardwood

SYSTÈMES DE COLLAGE POUR BOIS



4.1 SYSTÈMES DE COLLAGE POUR BOIS

WOODFIX D3

Collage résistant à l'eau pour tous types de bois rabotés, bois durs ou tendres, hardboard, aggloméré, MDF, triplex, multiplex. Convient en particulier pour l'assemblage en queue d'aronde, en tenon et mortaise et en rainurés & languettés. Liquide, une fois durci : plus dur que le bois, séchage transparent, sans solvants. Résistant à l'eau selon (EN-204-D3).

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30605957	8713572033728	blanc	250 g flacon	12
30606090	8713572033735	blanc	750 g flacon	12
30606089	8713572033742	blanc	5 kg seau	1



PU TIX

Collage de tous types de bois durs ou tendres, bois composés et bois sur métal, bois, pierre, divers matériaux d'isolation et plastiques. Convient en particulier pour constructions en bois (éléments moins serrés) résistant à l'eau. Pâteux (convient pour collage vertical), remplissant (légèrement moussant), transparent et résistant à l'eau (EN-204-D4).

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30162020	8713572112003	transparent	310 ml cartouche	12



PU TIX EXPRESS

Collage de toutes essences de bois durs et tendres, l'assemblage de bois et bois combiné au métal, béton, pierre et divers matériaux d'isolation et plastiques. Très adapté aux constructions de bois imperméables avec de nombreuses applications. Pâteux (aussi pour collage vertical), remplissant (moussant), transparent, imperméable (EN-204-D4), mais avec temps de séchage réduit et adhérence manuelle en seulement 10 minutes.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30162780	8713572112027	transparent	310 ml cartouche	12



CONSTRUCTION FIX PU D4

Collage de toutes essences de bois durs ou tendres, bois composés et bois sur métal, bois, pierre, divers matériaux d'isolation et plastiques. Convient en particulier pour constructions en bois (éléments moins serrés) grâce à son caractère lissant. Liquide, résistant à l'eau (EN-204-D4).

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30606118	8713572033988	brun / transparent	850 g flacon	6



SIMSONTIX

Collage double face de différents revêtements (formica, bois, board, placage, (mousse) caoutchouc, cuir, liège, etc.) entre eux et sur des supports plans en bois, béton et métal. Colle pâteuse (convient pour collage vertical), universelle, facile à appliquer (spatule), sans arôme.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30023461	8713572202018	beige	750 ml boîte en métal	12
30813937	8713572202025	beige	5 L seau	1



COLLE CONTACT LIQUIDE

Colle néoprène superpuissante pour le collage double face de divers revêtements (formica, panneau de fibres de bois, contre-plaqué, caoutchouc (mousse), cuir, liège, plastique dur, etc.) entre eux et sur des supports plans en bois, panneaux en bois, béton et métal.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30021247	3549212469931	brun	boîte 750ml	12
30021245	3549210014256	brun	boîte 5 l	1



5. Sealants

**MASTICS POUR FAÇADE, SANITAIRE,
SOL, VITRAGE, PIERRE NATURELLE**



Bostik Sealants

Les 'sealants' impliquent en fait toutes les types de mastic pourfaçade, sanitaire, sols, vitrage et pierre naturelle. Les technologies principaux sont :

- **Silicones :**

La plus grande différence entre les silicones et les autres technologies est une excellente résistance aux UV. Les mastics silicones peuvent, si bien appliqués, être considérés comme les plus durables. Faites attention : dans la plupart des cas, le mastic silicones n'est pas recouvrable.

- **Acrylates :**

Les mastics acryliques sont principalement appréciés pour leur bonne recouvrabilité. Les mastics acryliques s'appliquent par exemple pour la réalisation des divers joints (esthétiques).

- **Hybrides :**

Les colles et mastics hybrides combinent les caractéristiques de mise en œuvre optimales des produits traditionnels et des caractéristiques mécaniques performantes. En outre, ils sont exempts de silicones et/ou des isocyanates. Autres avantages sont l'application polyvalente (même sur supports humides), la recouvrabilité, haute résistance mécanique et bonne résistance aux intempéries.

5.1 MASTICS MULTIFONCTIONNELS

PREMIUM SILICONE N

Bostik Premium Silicone N est un mastic silicone neutre de haute qualité et polyvalent pour la réalisation des joints de vitrage et joints de dilatation. Il convient également pour des locaux sanitaires et des piscines. Bostik Premium Silicone N durcit sous l'influence de l'humidité dans l'air vers un silicone permanent et élastique et de plus résistant au vieillissement.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30607270	8713572035685	transparent	310 ml cartouche	12
30607242	8713572035692	blanc	310 ml cartouche	12
30607272	8713572035708	gris	310 ml cartouche	12
30607271	8713572035715	brun	310 ml cartouche	12
30607275	8713572035821	noir	310 ml cartouche	12
30607276	8713572035838	gris argent	310 ml cartouche	12
30607277	8713572035845	gris manhattan	310 ml cartouche	12
30607274	8713572035852	jasmin	310 ml cartouche	12
30607278	8713572035869	tris	310 ml cartouche	12
30607279	8713572035876	pergamon	310 ml cartouche	12
30607280	8713572035883	anthracite	310 ml cartouche	12



EN 15651-1;
F-EXT-INTCC
25LM
EN 15651-2;
G-CC-25LM
EN 15651-3
S-XS1





EN 15651-1
F-EXT-INT-CC
25 LM
EN 15651-4
PW CC 25 LM



BOSTIK 2720 MS

Mastic monocomposant universel et multiusage avec d'excellentes et caractéristiques d'adhérence à base de la technologie SMP. Spécialement pour les joints de raccordement et de dilatation. Adhérence sans primaire sur de nombreux matériaux de construction tels que le verre, le bois laqué et le métal et sur du béton prétraité, la brique, le plâtre, le béton cellulaire et beaucoup d'autres. Convient aussi pour la pierre naturelle. Conforme à ISO 11 600-F-25 LM. Application intérieure et extérieure. Très pauvre en émission. Grâce à la certification EC 1 plus, le produit peut également être utilisé dans des projets BREEAM.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30591182*	4008373117857	blanc	290 ml cartouche	20
30591192	4008373117871	gris clair	290 ml cartouche	20
30138702*	4008373117864	noir	290 ml cartouche	20
30591180	4008373112524	blanc	600 ml poche	20
30591190*	4008373112531	gris clair	600 ml poche	20
30138701	4008373112548	noir	600 ml poche	20
30591170	4008373112555	gris béton	600 ml poche	20
30139250	4008373112562	gris	600 ml poche	20
30591173	4008373117475	gris silex	600 ml poche	20
30591193*	4008373117482	marron foncé	600 ml poche	20
30139420	4008373117499	anthracite	600 ml poche	20
30139870	4008373117765	gris ciment	600 ml poche	20
30835934*	4008373126422	beige	600 ml poche	20
30835935*	4008373126439	beige clair	600 ml poche	20

* sur commande

5.2 MASTICS SANITAIRES

SANITARY SILICONE A

Bostik Sanitary Silicone A est un mastic silicone fongicide. Bostik Sanitary Silicone A durcit sous l'influence de l'humidité vers un silicone permanent et élastique et de plus résistant au vieillissement.



EN 15651-1;
F-EXT-INT-CC
12,5E
EN 15651-2;
G-CC
EN 15651-3;
S-XS1



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30607229	8713572036408	transparent	310 ml cartouche	12
30607262	8713572036415	blanc	310 ml cartouche	12
30607261	8713572036422	gris	310 ml cartouche	12
30607260	8713572036453	gris	310 ml cartouche	12
30607284*	8713572036460	gris manhattan	310 ml cartouche	12
30607264*	8713572036446	noir	310 ml cartouche	12

* sur commande

5.3 MASTICS PIERRES NATURELLES

MARMOR SILICON

Bostik Marmor Silicon est un mastic silicone neutre de haute qualité, spécialement développé pour l'étanchéité de pierres naturelles et de marbre. La migration du plastifiant des silicones causant la contamination de la zone adjacente ne se présentent pas avec ce produit. De plus, le produit se distingue par son excellente résistance au vieillissement, à la température et aux UV.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30131440*	4026923102245	anthracite	300 ml cartouche	20
30132220*	4026923102252	beige	300 ml cartouche	20
30132690*	4026923102207	gris-blanc	300 ml cartouche	20
30133060*	4026923102221	gris clair	300 ml cartouche	20
30133110*	4026923102238	gris	300 ml cartouche	20
30133150*	4026923102214	gris argent	300 ml cartouche	20
30133160*	4026923102191	transparent	300 ml cartouche	20

* sur commande



5.4 MASTICS SPÉCIAUX

GLASSEAL MS

Étanchéité des joints de vitrage et de raccordement. Lisse à sec et est recouvrable avec des peintures aqueuses. Bonne résistance aux UV. Répond à la norme ISO 11 600 f-25 HM. Convient pour la pose de solins (verre feuilleté). Compatible avec les films de BPV.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30609620	8713572034206	blanc	290 ml cartouche	12



GLAZING SILICONE N

Bostik Glazing Silicone N est un mastic pour vitrage universel et qui se lisse à sec. Bostik Glazing Silicone N durcit sous l'influence de l'humidité vers un silicone permanent et élastique et résistant bien au vieillissement. Convient pour la pose de simple et double vitrage dans des châssis de fenêtre et de porte en bois, métal ou plastique, conformément à la norme NEN 3576/NPR 3577 et divers joints de raccordement.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30607233	8713572036163	blanc	310 ml cartouche	12



5.5 MASTICS ACRYLIQUES



EN 15651-1
F-EXT-INT-
12,5P

ACRYL

L'étanchéité de joints de raccordement et la réparation de petites fissures, en intérieur et en extérieur. Mastic acrylique parfaitement recouvrable. Mouvement du joint admissible de max. 15%. Qualité anti-crack.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30130540*	8713572151002	blanc	cartouche 310 ml	12

* bientôt épuisé



EN15651-1
F-EXT-INT
12,5P

ACRYL EXTERIOR

Jointoiment de joints divers en plâtre, en intérieur et en extérieur. Mastic acrylique recouvrable. Résiste à la pluie. Mouvement du joint admissible de max. 20 %.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30138960*	8713572029127	blanc	cartouche 310 ml	12

* bientôt épuisé



5.6 MASTICS SPÉCIAUX

BUTYL

Calfeutrement de lattes, couvre-joints, lanterneaux, panneaux, etc. Mastic plastique sans formation de peau (reste collant). Parfaitement étanche à l'air.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30606591	8713572034282	gris	310 ml cartouche	12



SUPER METALL

Super Metall est un produit d'étanchéité élastique, métallique, à base d'SMP. Super Metall convient en particulier pour l'étanchéité de métaux non traités et non vernis tels que RVS et aluminium anodisé. La couleur métallique donne une belle finition métallique sur divers supports.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30606249	4008373123872	aluminium métallique	305 g cartouche	20



5.7 PRODUITS DIVERS

FINISHING SOAP

Solution de savon prête à l'emploi, spécialement pour la finition de joints. Convient pour des mastics silicones, MSP, acryliques, et PU. PH neutre.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30608173	8713572039119	transparent	1 l flacon	12
30610381	8713572039713	transparent	10 l jerrycan	1



6. Waterproofing

**BANDES DE TOITURES, ÉTANCHÉITÉ, RÉPARATION ET
PRODUITS ANTI-HUMIDITÉ**



6.1 PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ

AQUABLOCKER

Membrane d'étanchéité pour murs, soubassements, fondations en béton, toits en béton. Pour réparation de gouttières, raccordement de coupoles et solins. Faible émission, basse viscosité et très élastique. Applicable au rouleau ou à la brosse. Résiste aux rayons UV et à la fissuration jusqu'à 5 mm. Applicable sur supports humides.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30139355	4026923602820	gris	290 ml cartouche	12
30814436	4026923602615	gris	1 kg boîte	6
30139354	8713572029998	gris	6 kg seau	1
30139351	4026923602851	gris	14 kg seau	1



AQUABLOCKER LIQUID

AquaBlocker autonivelant pour des surfaces horizontales.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30132090	4026923602813	gris	14 kg seau	1




AQUABLOCKER MEMBRANE

Une tissu polyester pour le renforcement d' AquaBlocker et d' AquaBlocker Liquid pour des charges lourdes d'eau non pressante.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30604029*	4026923604688	blanc	rouleau 50 m / largeur 100 cm	1

* sur commande




Systemes professionnels d'étanchéité



Etanchéité intérieure



Etanchéité extérieure



Protection humidité capillaire



Protection toiture

Beaucoup de maisons souffrent d'humidité. C'est un problème persistant qui peut causer de graves dégâts dans la maison, mais également à la santé. Même dans des bâtiments modernes qu'anciens, vous pouvez avoir des problèmes d'humidité, tels que des murs humides, intérieur et extérieur, de l'humidité capillaire, mais également une fuite au toit par exemple. Les systèmes d'étanchéité de Bostik offrent des solutions efficaces et complètes pour une étanchéité rapide, sûre et durable.

6.2 MONTAGE TOIT ET RÉPARATION

ELASTOROOF LF

L'étanchéité de bandes de solin, de rives, bandes de plomb, réparation de gouttières ou de membranes bitumineuses, collage de panneaux d'isolation, etc. Kit de réparation pour toiture à base de bitume modifié.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30131763	4008373121014	noir	300 ml cartouche	20

FOLIENKLEBER

Convient à l'encollage de bandes/feuilles pare-vapeur et étanches à l'air, à appliquer sur des bâtiments, entre elles et autour des châssis.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30603683	4008373119431	bleu clair	310 ml cartouche	20

EPDM ADHESIVE & SEALANT

EPDM Adhesive & Sealant est un mastic/colle de toit neutre à base de SMP. EPDM Adhesive & Sealant est exempt de solvants, d'isocyanates et de silicones. EPDM Adhesive & Sealant s'utilise comme mastic pour étanchéifier les finitions de rives, les assemblages soudés, les garnitures de toit en aluminium, et comme colle pour les chevauchements et les réparations EPDM.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30608958	8713572039164	noir	290 ml cartouche	12
30609048	8713572039188	noir	600 ml poche	12

BATUBAND

Étanchéité et réparation de gouttières, coupoles, etc. Très approprié pour diverses réparations. Bande flexible bitumineuse. Adhérence élevée. Mise en oeuvre à partir de +5°C.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30607995	4008373126323	gris	rouleau 10 m (largeur 5 cm)	6
30607996	4008373126330	gris	rouleau 10 m (largeur 7,5 cm)	4
30607997	4008373126347	gris	rouleau 10 m (largeur 10 cm)	3
30607998	4008373126354	gris	rouleau 10 m (largeur 15 cm)	2
30607999	4008373126361	gris	rouleau 10 m (largeur 30 cm)	1
30608001	4008373126378	aluminium	rouleau 10 m (largeur 5 cm)	6
30608002	4008373126385	aluminium	rouleau 10 m (largeur 7,5 cm)	4
30608003	4008373126392	aluminium	rouleau 10 m (largeur 10 cm)	3
30608004	4008373126408	aluminium	rouleau 10 m (largeur 15 cm)	2
30608005	4008373126415	aluminium	rouleau 10 m (largeur 30 cm)	1



7. Fillers

SYSTÈMES DE MOUSSE PU



7.1 MOUSSES PU

PU FOAM GENERAL PURPOSE

Une mousse polyuréthane, destinée à l'installation, l'isolation et au remplissage, .Particulièrement indiquée pour l'isolation, le remplissage et l'étanchéité des joints, des jointures et des joints dans les éléments de construction préfabriqués, dans les éléments de toiture, les raccords etc. Colle bien sur tout matériau de construction conventionnel. La Mousse PU à Usage Général est exempte de CFC et de HCF. Qualité B3.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30606889	8713572035548	jaune	500 ml boîte	12
30606912	8713572035555	jaune	750 ml boîte	12
30606910	8713752035579	jaune	750 ml boîte gun	12



PU FOAM FIRE RETARDANT (certifié Peutz)

Une mousse polyuréthane ignifuge mono-composant modifiée, prête à l'emploi. Spécialement conçue pour l'étanchéité et la résistance au feu des joints structuraux. Assure une résistance au feu jusqu'à 120 minutes. En combinaison avec d'autres produits Bostik résistants au feu, la résistance au feu dure jusqu'à 4 heures! Résistance au feu testée conformément à la norme EN 1366-4. Qualité B1.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30606899*	8713572035593	rouge	700 ml boîte gun	12

* bientôt épuisé



PU GUNFOAM FLEX

Une mousse polyuréthane isolante monocomposant . Elle a été spécialement conçue pour l'étanchéité flexible et le remplissage de joints, jointures et raccords. Egalement applicable à basses températures et dans les moindres recoins des « maisons passives » et des appartements et bâtiments autonomes sur le plan énergétique..La perte d'air est 25 fois inférieure à ce que la norme prévoit. Qualité B3.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30606911	8713572035586	jaune	750 ml boîte gun	12



PU FOAM 2-COMPONENT

Une mousse bi-composant destinée à l'isolation et l'installation à haute stabilité qui durcit par une réaction entre un pré-polymère et un activateur. Convient pour le montage de châssis de portes et de fenêtres, l'étanchéité de divers types de raccords, le lissage de grands espaces vides et le collage de profils polystyrène. Pas d'expansion par après.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30606956	8713572035623	jaune clair	400 ml boîte	12



GUN & FOAM CLEANER

Solvant en aérosol pour le nettoyage et le rinçage de la mousse polyuréthane fraîchement appliquée (PUR) et le nettoyage de pistolets PU.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30607097	8713572035661	translucide	500 ml boîte	12



8. Resins

PRÉTRAITEMENT, NETTOYAGE ET LUBRIFICATION



8.1 PRIMAIRES

PREP G

Préparation du verre sans coating céramique.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30023511	871352028342	noir	250 ml boîte	12



PREP M

Primaire de lavage. Traitement en une étape pour des supports fermés comme le métal et certains plastiques.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30022110	8713572602207	transparent	500 ml boîte	6



PRIMER MSP

Traitement de certains panneaux de façade, de matériaux pierreux et autres matériaux poreux. Appliquer avec un rouleau spécial (ou une brosse). Temps de séchage minimal : 1 heure.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30022080	8713572601101	transparent	500 ml boîte	6



PREP P

Primaire pour l'amélioration de l'adhérence sur des essences de bois non laqués.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30023300	8713572602504	jaune clair	500 ml boîte	6



PRIMER Q

Primaire liquide à base de polyuréthane qui améliore l'adhérence du PanelTack HM sur e.a. Equitone Tectiva et divers supports poreux.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30612664	8713572041297	transparent / brun	1 l flacon	6



NOUVEL
EMBALLAGE

PREP K

Traitement de supports synthétiques.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30022830	8713572602603	transparent	500 ml boîte	6



PRIMER BATUBAND

Primaire liquide bitumineux pour BatuBand et Elastorooft ou sur supports poreux.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30022340	4008373122332	noir	1 l boîte	6



8.2 NETTOYANTS



LIQUID 1

Produit non agressif de nettoyage, convient pour le nettoyage et le dégraissage des supports et outils, notamment pour enlever les restes de primaires, colles et mastics non durcis. Convient également pour enlever des mastics pour toiture à base de bitume frais.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30025380	8713572029530	transparent	1 l flacon	6



CLEANER E

Nettoyage et dégraissage de surfaces. Convient pour enlever les restes de colles et de mastic non durcis. S'utilise en particulier pour des essences de bois exotiques.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30023360	8713572603006		500 ml flacon	6



CLEANER I

Produit doux pour le nettoyage et le dégraissage de supports fermés et non-poreux tels que métal, céramique et verre. Enlever les résidus de colles et mastics non durcis à base de SMP.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30024054	8713572031359	transparent	2,5 l jerrycan	2



CLEANER 14

Produit agressif pour le nettoyage et le dégraissage de supports fermés et non-poreux. Cleaner 14 peut attaquer le support, consulter toujours au préalable la fiche technique.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30022100	8713572603204	transparent	1 l flacon	6



NIBOCLEAN PRO

Tissu imprégné d'une lotion spéciale, pour le nettoyage des taches (restes de colle et de silicones, graisse, huile, lubrifiants, peinture,...) sur outillage et revêtements de sol ou mur.

AVANTAGES : prêt à l'emploi, nettoyage puissant

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30607677	4008373126255	blanc	8st/ boîte	560

8.3 LUBRIFICATION



SILICONSPRAY

Produit anti-adhérence et lubrifiant en aérosol à base d'huile silicone incolore.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30131210	8713572600005	transparent	200 ml flacon	12



Qualité supérieure

**TECHNIQUES DE COLLAGE INTELLIGENTES ET
INNOVANTES POUR UN ASSEMBLAGE DURABLE DE DIVERS MATÉRIAUX**



9. Terrasse et Jardin

LE MEILLEUR POUR LES JARDINS ET LES TERRASSES



Le meilleur pour les jardins et les terrasses

POUR BEAUCOUP DE GENS, LE JARDIN OU LA TERRASSE EST, PENDANT UNE GRANDE PARTIE DE L'ANNÉE, L'ENDROIT IDÉAL POUR SE DÉTENDRE ET PROFITER DE SES LOISIRS. IL EST DONC IMPORTANT QUE LE JARDIN PRÉSENTE UN ASPECT SOIGNÉ ET ATTRAYANT. DE PLUS EN PLUS, LE JARDIN ET LA TERRASSE CONSTITUENT LE PROLONGEMENT DE LA MAISON: EN ÉTÉ, LES GENS AIMENT MANGER DANS LE JARDIN ET SOUVENT UN COIN SALON COMPLET AVEC UNE CUISINE EXTÉRIEURE Y EST AMÉNAGÉ. DES MATÉRIAUX EN PIERRE ORNENT ET REVÊTENT DE PLUS EN PLUS LES JARDINS ET LES TERRASSES. L'UTILISATION DE PIERRES ET DE PAVAGES DÉCORATIFS, AISÉS À ENTRETENIR, PROCURE AU JARDIN LE RAYONNEMENT SOUHAITÉ.

La Gamme Terrasse et Jardin Bostik vous offre un assortiment complet de produits pour aménager et entretenir le jardin et la terrasse, des produits faciles à appliquer et à mettre en œuvre.

COLLES ET PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ

Pour construire des murs (décoratifs) en pierre, la gamme Bostik 'Terrasse et Jardin' propose des colles puissantes, résistantes aux intempéries et utilisables sans problème dans des applications avec des pierres tant en béton que naturelles.

LA TENDANCE DANS LE JARDIN

Un gazon synthétique est une 'alternative croissante' face au gazon naturel. Durant ces dernières années, ce produit est devenu rapidement populaire en comparaison avec la pelouse naturelle et le pavage traditionnel. Et on peut s'attendre à ce que la tendance ira croissante, également grâce au grand progrès de la qualité de ce produit.

POSER UN GAZON SYNTHÉTIQUE

Afin d'obtenir un beau résultat durable, il est important que le gazon artificiel soit posé de manière appropriée.

Quelques étapes sont très importantes

- Le support doit être correct, solide et égal
- Déterminer la direction du regard et dérouler le gazon synthétique
- Coller les joints du gazon
- Couper le gazon à la taille requise
- Brosser le gazon avec du sable/granulat

TECHNIQUE TERRASSE ET JARDIN BOSTIK

Depuis 2017 la marque 'Simson Terrasse et Jardin' a fusionné avec la marque centrale Bostik. La qualité et le service des produits de Bostik 'Terrasse et Jardin' sont, bien entendu, de la même qualité qu'auparavant. Par souci de clarté et de reconnaissance, le logo Simson reste encore sous le logo Bostik sur les nouveaux emballages.

P.S. Dans ce catalogue il y a uniquement une sélection de produits de la gamme totale de 'Terrasse et Jardin'. Consulter le site pour l'assortiment complet.



9.1 COLLES TERRASSE ET JARDIN



COLLE DE MONTAGE

Colle de montage et produit d'étanchéité à base de SMP. Pour toutes sortes de travaux dans le jardin. Idéale pour la construction de murs (décoratifs) et le collage de bacs à fleurs en pierre. Application universelle. Puissant, durablement élastique et idéal pour les applications avec de la pierre naturelle.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30614160	8713572038785	noir	290 ml cartouche	12 pièces
30614159	8713572038778	gris	290 ml cartouche	12 pièces



COLLE PU POUR PIERRES

Colle polyuréthane monocomposant puissante. Conçue spécialement pour coller la pierre en béton et la pierre naturelle dans le jardin. Assemblage robuste après un temps de séchage court. Le rendement d'un bidon est pratiquement égal à celui d'un sac de mortier de 25 kg. Mise en œuvre avec un pistolet de dosage PU.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30608647	8713572038822	crème	750 ml boîte	12 pièces
30608628	8713572038839	crème	500 ml boîte	12 pièces



FAST FIX BETON

Mortier de montage pré-gâché pour la fixation et l'ancrage rapides de pieux, de clôtures, de grilles de jardins, de balançoires, de pergolas, de bancs de jardin, de mâts pour drapeaux, etc. La prise rapide du béton fait en sorte que l'objet à bétonner ne doit pas être soutenu ou alors très légèrement pendant la phase de durcissement. Durcit en 15 minutes, gâchage superflu, couler à sec et ajouter de l'eau. Convient également pour la réalisation des petites fondations.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30608759	8713572038846	gris	25 kg sac	1 pièce



9.2 SYSTÈMES DE COLLAGE POUR GAZON SYNTHÉTIQUE

COLLE POUR GAZON SYNTHÉTIQUE

Une colle de montage élastique, pour une application universelle, teintée en vert, à base de Silyl Modified Polymer avec une excellente résistance aux intempéries et aux UV. La colle pour gazon synthétique Bostik a une bonne adhérence sur la plupart des matériaux et peut être utilisée en intérieur et en extérieur. Le produit convient très bien pour le collage de gazon synthétique sur des supports tels que béton, pavage, asphalte et bande de maintien Bostik.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30609047	8713572039157	vert	290 ml cartouche	12 pièces/boîte



BANDE DE MAINTIEN POUR GAZON SYNTHÉTIQUE

Une bande de maintien très adhérente et résistante à l'humidité. Utiliser en combinaison avec la colle pour gazon synthétique Bostik ou la colle 2-composants pour coller les joints du gazon de façon presque invisible. La bande de maintien a une largeur de 30 cm et est disponible en différentes longueurs.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	LONGUEUR ROULEAU	EMBALLÉ PAR
30609769	8713572039324	blanc	10 mètres	4 pièces



BANDE ADHÉSIVE POUR GAZON SYNTHÉTIQUE GO100

Une bande adhésive simple face en butyl et très adhérente, teintée en vert. Spécialement développée pour poser 2 bandes de gazon synthétique l'une près de l'autre. Le tape de 120 mm de large et d'1 mm d'épaisseur forme directement une liaison solide entre le support et le gazon synthétique. Adhère sur presque tous les supports. Résiste aux intempéries et aux UV.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	LONGUEUR ROULEAU	EMBALLÉ PAR
30609767	8713572039317	vert	5 mètres	8 pièces
30609868	8713572039485	vert	10 mètres	4 pièces



BANDE ADHÉSIVE POUR GAZON SYNTHÉTIQUE ZW100

Une bande adhésive simple face en butyl et très adhérente. Convient en particulier pour poser 2 bandes de gazon synthétique l'une près de l'autre. Le tape de 125 mm de large et d'1 mm d'épaisseur forme directement une liaison solide entre le support et le gazon synthétique. Adhère sur presque tous les supports. Le tape est pourvu d'une feuille de protection en deux parties pour une mise en oeuvre optimale. Résiste aux intempéries et aux UV.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	LONGUEUR ROULEAU	EMBALLÉ PAR
30609789	8713572039294	noir	10 mètres	4 pièces



10. Assembly

**PISTOLETS POUR MASTIC, OUTILS D'APPLICATION,
BANDES ET RUBANS**



10.1 PISTOLETS DE DOSAGE

PISTOLET PU PLASTIQUE/MÉTAL

Pistolet de dosage de métal et plastique pour mousses PU.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30604031	8713572033124	aluminium /noir	boîte	1



PISTOLET DE DOSAGE MOUSSES PU

Pistolet de dosage en métal pour mousses PU.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30181671	8713572024542	aluminium /noir	boîte	1



PISTOLET À MAIN SOP 215

Pistolet à main simple pour cartouches, modèle squelette.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30181582	8713572450822	orange	boîte	12



BOSTIK MAXI SEALANT GUN

Pistolet à main semi-ouvert pour cartouches.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30860764	7311020077686	bleu foncé	par pièce	1



PISTOLET À MAIN SUPERGUN OPEN

Pistolet à main ouvert pour cartouches prévu pour les travaux lourds.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30181583	8713572024481	rouge	boîte	1



PISTOLET À MAIN H 45

Pistolet à main semi-ouvert pour mastics et colles difficiles à extruder.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30181722	8713572451225	noir	boîte	1



PISTOLET À MAIN PZ 400

Pistolet à main fermé destiné aux poches 400 ml.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30181588	8713572450884	aluminium	boîte	1



PISTOLET À MAIN PZ 600

Pistolet à main fermé destiné aux poches 600 ml.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30181587	8713572450877	aluminium	boîte	1

PISTOLET À PRESSION AIR APG 600

Pistolet à air comprimé fermé pour poches 600 ml.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30182450	8713572024757	aluminium	boîte	1

T 16

Pistolet à air comprimé semi-ouvert pour cartouches.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30181573	8713572450730	rouge	boîte	1

10.2 SETS D'APPLICATION

COUPE EMBOUTS

Pour sectionner la cartouche et l'embout de celle-ci.



CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30607947	8713572037382	bleu	par pièce	1

EMBOUTS



	CODE ARTICLE	DESCRIPTION	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
1	30182915	Embouts modèles standard (1)	blanc	par pièce	1
2	30182912	Embouts en V standard (2)	blanc	par pièce	1
3	30182914	Embouts standard poches (3)	blanc	par pièce	1
4	30182913	Embouts en V poches (4)	blanc	par pièce	1
5	30601050	Embouts modèles tournants (5)	transparent	par pièce	1
6	30182918	Adaptateur 8005 réduction poches (6)	transparent	par pièce	1

NOUVEAU !



BOSTIK SPREADER

Embout spécial, convient pour poches et cartouches, avec lequel on sait poser 5 cordons de colle triangulaires en un seul mouvement. Ceci garantit une meilleure répartition de colle, une surface de colle plus grande et un durcissement plus rapide. Applicable pour poches et cartouches. Utiliser pour des poches adaptateur 8005.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30609450	sur demande	bleu	par pièce	1

10.3 BANDES ET BANDES AUTOCOLLANTES

BANDE PE FK

Bande de vitrage (et anti-courant d'air) et remplissage pour joints peu profonds. Bande de mousse PE autocollante uniface à cellules fermées.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30182991	8713572024955	anthracite	9 x 2 mm, 100 m rouleau	1
30182992	8713572402708	anthracite	9 x 3 mm, 100 m rouleau	1
30182993	8713572031328	anthracite	9 x 4 mm, 100 m rouleau	1
30182571	8713572024948	anthracite	9 x 5 mm, 50 m rouleau	1



FOND DE JOINTS

Fond de joints pour mastics. Bande de mousse PU solide à cellule ouverte.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30182580	8713572402807	anthracite	ø 15 mm (joint de 7 - 12 mm) paquet de 250 x 1 m	1
30182581	8713572402814	anthracite	ø 20 mm (joint de 13-18 mm) paquet de 200 x 1 m	1
30182582	8713572402821	anthracite	ø 30 mm (joint de 19-25 mm) paquet de 100 x 1 m	1
30182583	8713572402838	anthracite	ø 40 mm (joint de 26-33 mm) paquet de 50 x 1 m	1



MOUSSE RONDE

Fond de joints pour joints de dilatation intérieur et extérieur, idéal pour le remplissage de grands joints, augmente l'élasticité et l'adhérence des matériaux de jointoiement.

CODE ARTICLE	CODE EAN	COULEUR	EMBALLAGE	EMBALLÉ PAR
30182584	8713572030765	anthracite	ø 10 mm paquet de 5 m	1
30182585	4001035013443	anthracite	ø 15 mm paquet de 5 m	1
30820110*	8713572030789	anthracite	ø 20 mm paquet de 5 m	1
30182587	4001035013467	anthracite	ø 25 mm paquet de 4 m	1








* sur commande




CARTE DE COULEURS COLLES & MASTICS


Transparent (brillant / mat)

Gris transparent

Blanc (brillant / mat)

Limestone

Gris-blanc

Gris (brillant / mat)

Gris argenté (brillant / mat)

Manhattan / gris silex (brillant / mat)

Gris béton

Anthracite (brillant / mat)

Jasmin (brillant / mat)

Pergamon

Beige

Brun

Noir

Superfix 009	Sanitary Silicone A	Premium Silicone N	Marmor Silicon	2720 MS	Glaseal MS	Glazing Silicone N
●	●	●	●			
	●	●				
●	●	●		●	●	●
			●	●		
			●			
●	●	●	●	●		
		●	●			
	●	●		●		
				●		
		●	●	●		
		●				
●			●	●		
●		●		●		
●	●	●		●		

Attention au numéro de lot! Pour éviter des différences de coloris utiliser uniquement des cartouches avec le même numéro de lot.
Étant donné qu'une variation de couleur est possible, nous vous conseillons d'effectuer un test.

Concept magasin Bostik pour le dealer



Bostik offre à ses dealers un concept de magasin unique. Pour stimuler la vente, Bostik offre au dealer la possibilité de présenter les produits Carrelage de manière claire dans un rayonnage Tegometall d'un 1, 2 ou 3 mètres, complet avec des tableaux et des marquages, tout ceci conformément au rayonnement de l'assortiment Bostik 'Technique de Montage et d'Étanchéité'. Sur demande, les collaborateurs de Bostik vous feront une proposition pour le rayonnage et l'installation du rayon. Informez-vous sur les possibilités auprès de votre représentant Bostik. Vous trouverez les coordonnées de Bostik au dos de cette brochure.

PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION & MARQUAGE CE

Le nouveau Code européen de la Construction, Construction Products Regulation (CPR), pose des exigences aux produits de construction. Ces exigences portent notamment sur la robustesse mécanique, la sécurité incendie, l'hygiène, la santé, l'environnement, la facilité d'utilisation et la durabilité. Ces exigences peuvent être intégrées dans des Normes Européennes dites harmonisées (EN) qui sont identiques dans tous les pays de l'UE. Tous les produits de construction qui sont régis par les normes EN harmonisées doivent porter un marquage CE.

Cependant, il est également possible qu'aucune norme européenne ne s'applique à un produit de construction. Il est alors possible qu'une directive technique soit rédigée sous la forme d'un ETAG (European Technical Assessment Guideline), qui constitue alors la base du marquage CE. Pour les produits de construction marqués CE, il faut rédiger une déclaration de performance (Declaration of Performance, DoP en abrégé). Le marquage CE doit être mentionné sur l'emballage et la déclaration de performance correspondante doit être disponible.

PRODUITS DE CONSTRUCTION BOSTIK

Un marquage CE est d'application pour les groupes de produits suivants au sein de Bostik : Colles pour carrelage, sur la base d'EN 12004. Rockpanel Tack-S, reprise dans l'homologation européenne de Rockpanel. Mastics de jointoiement sur la base des EN 15651-1 à 4 Mastics de jointoiement pour les éléments de facade, le vitrage, les applications sanitaires et les surfaces piétonnières

TERMINOLOGIE

Marque européenne CE

Institut de test qui a effectué les essais

DOP Declaration of Performance : Déclaration de performance

NORME

EN 15651- Mastics de jointoiment pour les applications non-constructives dans les bâtiments
et pour les surfaces piétonnières

EN 15651-1 Partie 1: Mastics de jointoiment pour les éléments de facade

EN 15651-2 Partie 2 : Mastics pour vitrage

EN 15651-3 Partie 3 : Mastics de jointoiement pour les applications sanitaires

EN 15651-4 Partie 4 : Mastics de jointoiment pour les surfaces piétonnières

CLASSIFICATION

F Façade : mastics de jointoiment pour les éléments de façade.

EXT Extérieur : convient pour application extérieure.

INT Intérieur : convient pour application intérieure.

CC Cold Climate : convient pour les climats froids (Scandinavie).

F-EXT-INT Mastic pour éléments de façade, à l'intérieur et à l'extérieur.

F-EXT-INT-CC Mastic pour éléments de façade, à l'intérieur et à l'extérieur. Aussi pour climat froid (Scandinavie).

G Glazing : Mastic pour vitrage.

PW Pedestrian Walkways : Mastic de jointoiement pour les surfaces piétonnières.

S Sanitary: Mastic de jointolement pour application sanitaire

75P P: Mastic plastique avec un mouvement de joint admissible max. de 7½ %.

12.5P P: Mastic plastique avec un mouvement de joint admissible max. de 12 1/2 %.

12.5E E : Mastic élastique avec un mouvement de joint admissible max. de 12%.

LM Bas module: force restreinte nécessaire pour étirer le mastic. Légèrement élastique.

HM Haut module: force supérieure nécessaire pour étirer le mastic.

20HM HM : Mastic de jointoiement à module d'élasticité élevée avec un mouvement de joint admissible max. de 20 %

20LM HM : Mastic de jointoiement à module d'élasticité basse avec un mouvement de joint admissible max. de 20 %

25HM HM : Mastic de jointolement à module d'élasticité élevée avec un mouvement de joint admissible max. de 25 %

25LM HM : Mastic de jointoiment à module d'élasticité basse avec un mouvement de joint admissible max. de 25 %

S- Mastic de jointoiement sanitaire, non élastique (allongement de rupture $\leq 60\%$)

S3 Résistance aux moisissures médiocre: croissance de micro-organismes tout juste admissible lors des tests.

S2 Résistance aux moisissures raisonnable; croissance de micro-organismes restreinte lors des tests.

S1 Bonne résistance aux moisissures: (quasiment) aucune croissance de micro-organismes lors des tests.

XS- Mastic de jointoiement sanitaire : (légèrement ou fortement) élastique avec allongement de rupture $\geq 60\%$

XS3 Résistance aux moisissures médiocre: croissance de micro-organismes tout juste admissible lors des tests.

XS2 Résistance aux moisissures raisonnable: croissance de micro-organismes restreinte lors des tests.

XS2	Résistance aux moisissures raisonnable, et croissance de micro-organismes restreinte lors des tests.
XS1	Bonne résistance aux moisissures: (quasiment) aucune croissance de micro-organismes lors des tests.

[illegible]

Classification Façade (F)	produits	Propriétés spécifiques
F-INT	Superfix 009 invisible	Colle et mastic en un produit à base d'SMP (Silyl Modified Polymer), convient en intérieur
F-EXT-INT-12,5P	Acryl	Excellent mastic acrylique, non fissurant, recouvrable, application intérieur et extérieur
F-EXT-INT-12,5P	Acryl Exterior	Excellent mastic acrylique, résistant à la pluie, non fissurant, recouvrable, application intérieur et extérieur
F-EXT-INT-CC-12,5E	Sanitary Silicone A	Mastic sanitaire acide à durcissement rapide, également applicable pour façades.
F-EXT-INT-CC-20HM	Superfix 009 coloris	Colle et mastic en un produit à base d'SMP (Silyl Modified Polymer), convient en intérieur.
F-EXT-INT-CC-25HM	Glasseal MS	Mastic pour vitrage à base d'SMP (Silyl Modified Polymer). bien recouvrable. Convient également pour les joints de dilatations dans façades.
F-EXT-INT-CC-25LM	Glazing Silicone N	Mastic pour vitrage neutre à base de silicones. Convient également pour les joints de dilatations dans façades.
F-EXT-INT-CC-25LM	Premium Silicone N	Excellent mastic neutre. Disponible en 7 coloris.
F-EXT-INT-CC-25LM	Marmor Silicon	Mastic pour pierre naturelle, ne provoque pas de tâches au bord des joints. Disponible en divers coloris de pierres.
F-EXT-INT-CC-25LM	2720 MS	Mastic de jointoiement très élastique à base d'SMP.

Vitrage (G)	produits	Propriétés spécifiques
G-CC	Sanitary Silicone A	Mastic sanitaire acide à durcissement rapide.
G-CC-20HM	Superfix 009 coloris	Colle et mastic en un produit à base d'SMP, aussi applicable comme mastic pour vitrage
G-CC-25HM	Glasseal MS	Mastic pour vitrage à base d'SMP (Silyl Modified Polymer). Bien recouvrable.
G-CC-25LM	Premium Silicone N	Excellent mastic neutre qualité.
G-CC-25LM	Marmor Silicon	Mastic pour pierre naturelle, ne provoque pas de tâches au bord des joints. Disponible en divers coloris de pierres
G-CC-25LM	Glazing Silicone N	Mastic pour vitrage neutre à base de silicones.

Sanitaire (S)	produits	Propriétés spécifiques
S-S3	Superfix 009 invisible	Mastic élastique en permanence, transparent à base d'SMP (Silyl Modified Polymer).
S-XS2	Glasseal MS	Mastic pour vitrage à base d'SMP (Silyl Modified Polymer). Bien recouvrable. Convient aussi pour applications sanitaires.
S-XS1	Marmor Silicon	Mastic pour pierre naturelle, ne provoque pas de tâches au bord des joints. Disponible en divers coloris de pierres.
S-XS1	Sanitary Silicone A	Mastic sanitaire acide à durcissement rapide.
S-XS1	Premium Silicone N	Excellent mastic neutre. Disponible en 7 coloris.

Joints de sol (PW)	produits	Propriétés spécifiques
PW-CC-25LM	2720 MS	Mastic de jointoiement très élastique à base d'SMP (Silyl Modified Polymer).
PW-CC-25LM	Marmor Silicon	Mastic pour pierre naturelle, ne provoque pas de tâches au bord des joints. Disponible en divers coloris de pierres

ASSORTIMENT EPUISÉ

Code article	Code EAN	Description	Couleur	Unité	Contenu
1.1 Colles de montage					
30608409	8713572039102	Turbo Tack 2C	gris	cartouche	290 ml
30609794	8713572039775	Turbo Tack 2C	transparent	embout mélangeur	pièces
2.2 Colles pour isolation					
30821032	4008373115877	Simsonstop	jaune-brun	boîte	2 kg
5.1 Mastics multifonctionnels					
30607301	8713572036002	Premium Silicone N	transparent	poche	600 ml
30607239	8713572035937	Premium Silicone N	noir	poche	400 ml
30607235	8713572035975	Premium Silicone N	tris	poche	400 ml
30607751	8713572036972	Premium Silicone N	blanc mat	poche	400 ml
30607720	8713572036989	Premium Silicone N	gris mat	poche	400 ml
30607721	8713572037023	Premium Silicone N	gris argent mat	poche	400 ml
30607724	8713572037030	Premium Silicone N	gris manhattan mat	poche	400 ml
30607722	8713572037047	Premium Silicone N	jasmin mat	poche	400 ml
30607723	8713572037061	Premium Silicone N	anthracite mat	poche	400 ml
5.5 Mastics résistants au feu					
30131410	8713572154102	Fireseal S	blanc	cartouche	310 ml
30606064	8713572034275	Fireseal S	gris soie	poche	600 ml
Code article	Code EAN	Description	Couleur	Unité	Contenu
10.2 Sets d'application					
30182941	8713572031304	Profil pour toit en aluminium	aluminium	boîte	25 pièces à 3 m

Renseignez-vous auprès de votre personne de contact pour les alternatives

AUTRES CHANGEMENTS

Produit	Code EAN	Ancien code article	Nouveau code article
Hightack Fast	8713572037412	30607890	30614231
Superfix 009	8713572034039	30606088	30615221
Superfix 009	8713572034046	30606093	30614220
Superfix 009	8713572034053	30606097	30614209
Superfix 009	8713572034060	30606098	30614229
Superfix 009	8713572034077	30606099	30614255
Superfix 009	8713572034190	30606119	30614230
Paneltack	8713572167102	301301670	30614252
Paneltack	871352027239	30133692	30614257
Rockpanel Tack-S	8713572031335	30101414	30614254
Rockpanel Tack-S	8713572033841	30601078	30614253

Produit	Code EAN	Ancien code article	Nouveau code article
Isoltack	8713572031816	30600746	30614161
Isoltack	8713572034343	30606703	30614158
Glasseal MS	8713572034206	30606509	30609620
Primer Q	8713572031632	30820726	30612664

Produit	Ancien code EAN	Nouveau code EAN	Code article
Fond de joints 7-12 mm	8713572402807	8711595023467	30182580
Fond de joints 13-18 mm	8713572402814	8711595023474	30182581
Fond de joints 19-25 mm	8713572402821	8711595023481	30182582
Fond de joints 26-33 mm	8713572402838	8711595027298	30182583

UE - ÉTIQUETTES DE DANGER

Lors du développement de ses produits, Bostik essaye toujours de réduire au minimum l'usage de matières premières nocives. Grâce aux nouveaux développements et nouvelles technologies, nous appliquons pour les matières premières des alternatives inoffensives. Au cas où la substitution d'éléments est impossible ou indésirable, le produit est muni d'une étiquette indiquant le danger. De cette manière le consommateur est informé et prié d'en tenir compte dans le traitement du produit.

Afin de rendre clair aux consommateurs quels sont les dangers du produit et comment s'en servir sans risques, un nombre de produits est pourvu d'une étiquette de danger. Ces étiquettes ont été établies conformément à l'ordonnance 1272/2008 de l'union européenne, aussi intitulée CLP (Classification Labelling and Packaging).

Les symboles suivants sont utilisés pour nos produits en fonction du type de danger :

SYMBOLE	CLASSES DE DANGERS
	Dangers pour la santé: toxicité aiguë
	Dangers pour la santé: mutagénicité sur les cellules germinales, cancérogénicité, toxicité pour la reproduction, toxicité pour certains organes cibles - exposition unique - expositions répétées, sensibilisation respiratoire, danger par aspiration
	Dangers pour la santé: corrosion cutanée, lésions oculaires graves Dangers physiques: matières corrosives, pour les métaux
	Dangers pour la santé: toxicité aiguë, irritation cutanée, irritation oculaire, toxicité pour certains organes cibles - exposition unique, sensibilisation cutanée
	Dangers physiques: matières et objets explosibles, matières autoréactives, peroxydes organiques
	Dangers physiques: gaz inflammables, aérosols inflammables, liquides inflammables, matières solides inflammables, liquides pyrophoriques, matières solides pyrophoriques, matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, matières autoréactives, matières auto-échauffantes, peroxydes organiques
	Dangers physiques: gaz comburants, liquides comburants, matières solides comburantes
	Dangers physiques: gaz sous pression
	Dangers pour l'environnement: dangers pour le milieu aquatique

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS DE BOSTIK B.V. | BOSTIK BENELUX B.V. | BOSTIK BELUX S.A.

Nos conditions générales de vente et livraison sont d'application sur toutes les offres, commandes et livraisons.

LIVRAISONS

Franco domicile en Belgique pour des commandes > € 350 hors TVA. Les commandes < € 350 hors TVA sont majorées de € 25 pour les frais de transport et d'administration.

PAIEMENT

Palement à 30 jours à compter de la date de facture.

PROCÉDURE "RETOURS MARCHANDISES"

Merci de contacter le service administration des ventes ou l'accountmanager. Vous pouvez retourner la commande avec un numéro d'identification du retour. Pour des retours des frais de retours sont débités.

REMARQUES

[illegible]

REMARQUES

[illegible]

REMARQUES

[illegible]





Smart help
+32 (0) 9 255 17 17
+31 (0) 162 491 000
+31 (0) 736 244 244

Bostik B.V.

De Voerman 8, 5215 MH, 's-Hertogenbosch,
Pays-Bas

Tél : +31 (0) 73 6244 244

www.bostik.nl

Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11, 4903 RC, Oosterhout,
Pays-Bas

Tél : +31 (0) 162 491 000

www.denbraven.com

Bostik Belux SA-NV

Meulestedekaai 86, B 9000, Gand,
Belgique

Tél : +32 (0) 9 255 17 17

www.bostik.be

Disclaimer: Sous réserve de fautes d'impression et de frappe. Les informations dans cette brochure sont composées avec les plus grands soins. Néanmoins, il est possible que des informations peuvent changer. Consultez toujours les prescriptions d'application sur le site web ou via votre responsable technique. Bostik ne peut pas être tenu responsable pour des dommages directs ou indirects à la suite d'utilisation d'information dans cette brochure.

