



BOSTIKROLL

ERIKOISTEIPPI AMMATTIKÄYTTÖÖN



BOSTIKRÖLL

Ammattilaisille sopiva
valikoima



Bostik Roll on ainutlaatuinen valikoima erikoisteippejä PVC-portaisiin, märkätilojen mattoihin, porrastoihin ja moniin muihin käyttökohteisiin. Bostik Roll on helppo työstää, ja sitä voi käyttää heti ilman odotusaikoja.

Bostik Roll on innovatiivinen ammattimaisiin lattia-asennuksiin tarkoitettu tuote, jossa yhdistyvät vahvistettu kudos ja uudenaikainen liima. Uusi Bostik Roll-sarja on kehitetty valmistajien, käyttäjien, urakoitsijoiden ja tukkumyyjien keskuudessa tehtyjen tutkimusten ja haastattelujen perusteella. Tuotekehitys on tuottanut ylivoimaiset ominaisuudet lattiamateriaalien helppoon ja yksinkertaiseen asennukseen. Koska teippi kiinnittyy heti, niin työt voi jatkaa heti ilman odotusaikoja. Bostik Roll on hyvä vaihtoehto liuotinpohjaisille kontaktiliimoille, ja se täyttää monen ympäristöstandardin vaatimukset, esim. BVB, BREEAM ja Sunda Hus.

Useita käyttömahdollisuuksia:

- Mattojen seinä-lattiataitteet
- Listojen ja kaapelikanavien asennus
- Porrastat
- Liukastumisesteet ja suojalevyt
- Märkätilamatot




BOSTIK ROLL 25/50/85

LISTOIHIN JA KULMIIN

Vahvistettu erikoisteippi kaikenlaisten lattialistojen kiinnitykseen. Erialaisten lattiamateriaalien asennus, esim. tekstiilimattojen, neulahuopamattojen ja kovien PVC-laattojen. Toimii myös kaapelikanavien asennukseen. Hyvä vaihtoehto liuotinpohjaisille kontaktiliimoille. Toimitetaan 25, 50 ja 85 mm leveänä ja 50 m pitkänä rullana.

Käyttöalue

- Kulmat ja taitteet
- Lattialistat
- Suojalevyt
- PVC-porraslistat



BOSTIK ROLL 240

PORTAISIIN

Vahvistettu erikoisteippi erilaisten lattiamateriaalien asennukseen portaisiin: PVC, kumi, linoleumimatot, neulahuopa- ja tekstiilimatot. Toimii jopa esimuotoilluissa PVC:stä ja kumista valmistettujen porrasmateriaalien kanssa. Sopii suojalevyjen asentamiseen seinään sairaalaympäristössä. Toimitetaan 240 mm leveänä ja 25 m pitkänä rullana.

Käyttöalue

- Portaat, kaiken tyyppiset asennuskohteet asunnoissa
- Muotoillut portaat (PVC, kumi)
- Kestävät lattialaatat



BOSTIK ROLL MT35

ERILAINEN JA MONIPUOLINEN

Kaksipuoleinen vahtoteippi, jolla on laaja käyttöalue. Toimii metalliportaiden porraslistojen, peilien, koristemateriaalien ja paneelien asennuksessa. Voidaan käyttää myös parketin ensimmäisen rivin asennuksessa. Toimitetaan 35 mm leveänä ja 25 m pitkänä rullana.

Käyttöalue

- Metalliaskeleiden porraslistat
- Peilit
- Puupinnat
- Parketti (ensimmäisen rivin asennus)




BOSTIK ROLL SD50

KONSEPTI MÄRKÄTILOIHIN (PVC)

Erikoisteippi märkätilojen seinäpinnoitteille. Erittäin ohut, että se ei näy seinäpinnoitteen läpi. Korvaa kontaktiliiman vaikeissa märkätila-asennuksissa. Käytetään ulko- ja sisäkulmiin märkätilojen seinillä sekä lattia-/seinäkulmien taitteissa. Toimitetaan 48 mm leveänä ja 50 m pitkänä rullana.

Käyttöalue

- PVC-märkätilamatot
- Sisä- ja ulkokulmat
- Seinä- ja lattiamatton limitys märkätiloissa



BOSTIKROLL

BOSTIK ROLL 25/50/85

- Pysyvä ja kestävä asennus.
- Erittäin kestävä.
- Nopea, helppo ja siisti asennus.
- Ei odotusaikaa, tarttuu välittömästi.
- Estää lattiamateriaalia liukumasta tai taittamisesta.
- Kestää pehmentimiä.
- Kestää korkeita lämpötiloja (-40°C ... +120°C).
- Toimii lattialämmityksen kanssa.
- Liuotinaineeton.
- Paloturvallinen.
- Erittäin alhaiset päästöt: EMICODE EC1 Plus.
- Täyttää LEED- ja BREEAM-vaatimukset.



BOSTIK ROLL 240

- Lattiamateriaalien asennus portaisiin.
- Erittäin kestävä.
- Nopea, helppo ja siisti asennus.
- Ei odotusaikaa, tarttuu välittömästi.
- Kestää pehmentimiä.
- Kestää korkeita lämpötiloja (-40°C ... +120°C).
- Toimii lattialämmityksen kanssa.
- Liuotinaineeton.
- Paloturvallinen.
- Erittäin alhaiset päästöt: EMICODE EC1 Plus.
- Täyttää LEED- ja BREEAM-vaatimukset.



TUOTENRO	MITAT	PAKKAUS	EAN
30860694	25 mm x 50 m	8 rullaa/ltk	7311020064020
30860695	50 mm x 50 m	5 rullaa/ltk	7311020064037
30860696	85 mm x 50 m	3 rullaa/ltk	7311020064044

TUOTENRO	MITAT	PAKKAUS	EAN
30860697	240 mm x 25 m	1 rulla/ltk	7311020064051

BOSTIK ROLL MT35

- Nopea ja kestävä asennus.
- Tasoittaa alustan epätasaisuuksia.
- Helppo ja siisti asentaa.
- Asennuspintaa voi käyttää heti.
- Voimakas tartunta.
- Monipuolinen.
- Kestää korkeita lämpötiloja (-40°C ... +100°C).
- Liuotinaineeton, ftalaatiton.
- Toimii lattialämmityksen kanssa.
- Vaimentaa myös ääntä ja tärinää.
- Paloturvallinen.
- Erittäin alhaiset päästöt.



BOSTIK ROLL SD50

- Erittäin ohut, ei näy seinämaton läpi.
- Nopea, helppo ja siisti asennus.
- Tarttuu välittömästi, ei odotusaikaa.
- Kestää pehmentimiä.
- Kestää korkeita lämpötiloja (-40°C ... +120°C).
- Toimii lattialämmityksen kanssa.
- Liuotinaineeton ja ftalaatiton.
- Paloturvallinen, korvaa liuotinpohjaiset kontakti-
imat.
- Erittäin alhaiset päästöt, EMICODE EC1 Plus.
- Täyttää LEED- ja BREEAM-vaatimukset.



TUOTENRO	MITAT	PAKKAUS	TUOTENRO
30860698	35 mm x 25 m	8 rullaa/ltk	7311020064068

TUOTENRO	MITAT	PAKKAUS	EAN
30860699	48 mm x 50 m	5 rullaa/ltk	7311020064075

OTA YHTEYTTÄ

Puh: +358 10 843 88 00
info.fi@bostik.com
www.bostik.fi

