



MASTICS MOUSSES PU



MASTICS FIXATION ET 2 EN 1

GUIDE DE CHOIX

	MSP 108 P.107	MSP 106 INVISIBLE P.108	MSP 107 P.108	BOSTIK MS9 ORIGINAL P.109	BOSTIK MS9 SUPER BOND P.109	AFX 110 P.110	XTREM FAST P.111	ACRYL FIX P.111	DECOR AG P.112	MASTIREX P.112	MSP 133 P.113	PU 133 P.113
Intérieur / Extérieur	Int / Ext	Int / Ext	Int / Ext	Int / Ext	Int / Ext	Int / Ext	Int / Ext	Int / Ext	Int	Int	Ext	Int / Ext
Supports												
Poreux	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Bloqué sur bloqué	◆	◆	◆	◆	◆		◆		◆	◆	◆	◆
Humide	◆	◆	◆	◆	◆		◆				◆	◆
Collage matériaux												
Bois	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		
PVC	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		
Miroir	◆						◆		◆			
Polystyrene	◆					◆	◆	◆	◆			
Carrelage	◆						◆					
Métaux	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		
Pierre	◆						◆					
Verre	◆	◆	◆	◆	◆		◆					
Tuiles	◆						◆				◆	◆
Zinc	◆		◆	◆	◆		◆					
Performances												
Adhérence immédiate	★★★	★	★★	★★	★★	★★★★	★★★★				★★★★	★
Compatibilité peinture			★	★								
Joints												
Traitement des fissures			◆	◆								
Menuiserie/Finition		◆	◆	◆								
Étanchéité construction		◆	◆	◆								
Couverture			◆	◆								

PRODUIT
BEST



► MSP 108 | FIXATION HAUTES PERFORMANCES



MAINTIEN IMMÉDIAT
TACK INITIAL SURPUISSANT

Mastic-colle MS polymères de fixation hautes performances idéal pour le collage en vertical d'éléments lourds.

Sa prise initiale très élevée permet un maintien immédiat des éléments à fixer. Il est particulièrement adapté au collage de panneaux, parements, miroirs lourds et fixation de rails pour plaques de plâtre sur carrelage, béton ou sol chauffant. Compatible avec de nombreux matériaux : brique, béton, pierre naturelle, miroir, verre, fer, acier, aluminium, zinc, matières synthétiques, bois, aggloméré, liège, céramique, PVC.

Usage intérieur / extérieur.

- ✓ Tack initial puissant : maintien immédiat sans étayage.
- ✓ Résistance finale très élevée.
- ✓ Sans solvant, sans isocyanate.



10 M
Ø 5 mm



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
MSP 108	30133127	3549210031321	Cartouche 290 ml - Carton 12	12x104
	30619011	3549212487737	Cartouche 290 ml - Box 80	6X80
	30609424	3549212476557	Cartouche 290 ml - Présentoir 24	24x36

► MSP 106 INVISIBLE | COLLAGES ET JOINTS TRANSPARENTS

PARFAITEMENT
TRANSPARENT



Mastic MS polymères ultra polyvalent pour le collage et l'étanchéité de la plupart des matériaux de construction. Éléments transparents sur eux-mêmes ou sur tout autre support : aluminium, acier inoxydable, acier galvanisé, zinc, cuivre, laiton, verre, miroir, polyester (GRP), bois, brique, béton, etc. Adhère sur supports humides ou bloqués. Utilisation possible : étanchéité de vérandas et de serres. Usage intérieur / extérieur.

- ✓ Parfaitement transparent après séchage - Ne jaunit pas.
- ✓ Maintien initial puissant (60 kg/cm²).
- ✓ Adhère sur supports humides ou bloqués.



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
MSP 106 INVISIBLE	30601522	3549212465087	Cartouche 290 ml - Carton 12	12x96
	30603459	3549212468507	Cartouche 290 ml - Box 60	6x60

► MSP 107 | COLLAGES SOUPLES ET JOINTS

COLLAGES SOUPLES ET JOINTS
MULTI-MATERIAUX/
MULTI-SUPPORTS



Mastic MS polymères polyvalent pour le collage souple, l'étanchéité et le calfeutrement. Il est également destiné à la couverture, gouttières et descentes d'eaux pluviales (zinc, PVC). Compatible avec de nombreux matériaux : brique, béton, pierre naturelle, miroir, verre, fer, acier, aluminium, matières synthétiques, bois, aggloméré, liège, céramique. Usage intérieur / extérieur.

- ✓ Sans solvant, sans isocyanate.
- ✓ Très bonne résistance aux intempéries et rayons UV.
- ✓ Ne corrode pas les métaux.



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
MSP 107 - BLANC	30114280	3549210031260	Cartouche 290 ml - Carton 12	12x96
	30607715	3549212475406	Cartouche 290 ml - Box 60	6x60
MSP 107 - GRIS	30131383	3549210031291	Cartouche 290 ml - Carton 12	12x96
	30607716	3549212475413	Cartouche 290 ml - Box 60	6x60
MSP 107 - NOIR	30139561	3549210031307	Cartouche 290 ml - Carton 12	12x96
MSP 107 - BRUN	30130015	3549210031314	Cartouche 290 ml - Carton 12	12x96

► BOSTIK MS9 ORIGINAL | COLLAGE ET ÉTANCHÉITÉ

ADHÉRENCE RENFORCÉE
SANS PRIMAIRE
RÉSISTANCE MÉCANIQUE
ÉLEVÉE
PEUT ÊTRE PEINT



Mastic-colle disposant d'une élasticité permanente et d'une résistance mécanique élevée. Il adhère parfaitement sans primaire sur la plupart des surfaces même humides, en bâtiment traditionnel. Bostik MS9 ORIGINAL est peignable avec des peintures à base aqueuse. Opérationnel pour la pose de joints d'étanchéité à faible mouvement et le jointement d'éléments de toiture ou d'égouttage. Ce mastic-colle peut également être utilisé pour le collage de matériaux divers et d'éléments décoratifs. Usage intérieur / extérieur.

- ✓ Multi-matériaux.
- ✓ Élasticité permanente.
- ✓ Adhère sur supports humides.



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
BOSTIK MS9 ORIGINAL - TRANS	30613195	3549212482596	Cartouche 290 ml - Carton 12	12x104
BOSTIK MS9 ORIGINAL - BLANC	30613196	3549212482602	Cartouche 300 ml - Carton 12	12x104
BOSTIK MS9 ORIGINAL - GRIS	30613197	3549212482619	Cartouche 300 ml - Carton 12	12x104
BOSTIK MS9 ORIGINAL - BRUN	30613198	3549212482626	Cartouche 300 ml - Carton 12	12x104
BOSTIK MS9 ORIGINAL - NOIR	30613200	3549212482640	Cartouche 300 ml - Carton 12	12x104
BOSTIK MS9 ORIGINAL - BEIGE	30613199	3549212482633	Cartouche 300 ml - Carton 12	12x104

► BOSTIK MS9 SUPER BOND | MASTIC DE FIXATION À PRISE IMMÉDIATE ÉLEVÉE



Colle disposant d'une élasticité élevée et d'une excellente adhérence sans primaire sur la plupart des surfaces traditionnelles en construction, même humides. Elle dispose d'une résistance mécanique élevée et d'une bonne résistance aux mouvements. Pour coller sur brique, béton, HPL et panneau en fibre de ciment, miroir, verre, plâtre, PU, PVC, de nombreux matériaux d'isolation, évacuations, moulure, goulotte, plinthe, etc. Usage intérieur / extérieur.

- ✓ Prise immédiate sans soutient.
- ✓ Adhère sur supports humides.
- ✓ Peut être peint.



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
BOSTIK MS9 SUPER BOND - BLANC	30613193	3549212482572	Cartouche 290 ml - Carton 12	12x104
BOSTIK MS9 SUPER BOND - NOIR	30613194	3549212482589	Cartouche 290 ml - Carton 12	12x104



► AFX 110 | FIXATION IMMÉDIATE



Mastic de fixation acrylique hautes performances pour l'agencement et la décoration : maintien immédiat des éléments collés (tack puissant). Il fixe un grand nombre de matériaux même bloqués tels que : bois et dérivés (plinthes, baguettes, tasseaux, panneaux, lambris, champs plats, plans de travail...), polystyrène et polyuréthane (corniches, moulures, dalles de plafond...), PVC rigide (goulottes électriques, lambris...), métaux (plaques et éléments décoratifs). Supports admissibles : béton, ciment, bois et dérivés, briques.

Usage intérieur / extérieur abrité.

- ✓ Adhérence immédiate.
- ✓ Fixation finale ultra résistante.
- ✓ Sans solvant, sans isocyanate, sans odeur.



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
AFX 110	30613547	3549212466312	Cartouche 310 ml – Carton 12	12x104
	30607935	3549212475666	Cartouche 310 ml – Box 60	6x60

► XTREM FAST | FIXATION EXTERIEURE - PIÈCES HUMIDES



EXCELLENT TACK INITIAL
ADHÈRE SUR SUPPORTS HUMIDES

Mastic polyvalent de technologie hybride à séchage rapide. Idéal pour tous les collages en extérieur (panneaux, couverture, tuiles, corniches, fixation d'objets) et en pièces humides (collage de lambris PVC...). Convient également pour tous les collages usuels du bâtiment en intérieur : panneaux, plinthes, nez de marches, miroirs, céramiques. Compatible avec de nombreux matériaux : brique, béton, pierre naturelle, miroir, verre, fer, acier, aluminium, zinc, matières synthétiques, bois, aggloméré, liège, céramique, PVC, etc. Usage intérieur / extérieur.

- ✓ Polymérisation 4 fois plus rapide qu'un mastic classique.
- ✓ Excellent tack initial.
- ✓ Sans solvant, sans isocyanates.
- ✓ Très bonne résistance aux intempéries et aux écarts de température.
- ✓ Adhérence sur supports humides non ruisselants.



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
XTREM FAST	30114300	3549210031420	Cartouche 290 ml - Carton 12	12x104

► ACRYL FIX | DÉCO - ÉLECTRICITÉ



COULEUR BLANC PVC
COMPATIBLE POLYSTYRENE/PVC

Mastic acrylique multi-usages pour la fixation de goulottes, moulures, baguettes, plinthes, chemins de câbles, panneaux de bois, PVC et autres matières plastiques (sauf polyéthylène et polypropylène), polystyrène expansé sur tous supports usuels du bâtiment. Usage intérieur / extérieur.

- ✓ Tack immédiat (maintien initial très élevé).
- ✓ Coloris blanc pour usage en décoration.
- ✓ Sans solvant.
- ✓ Peut-être peint après séchage complet.
- ✓ Compatible avec le polystyrène et le polyuréthane.



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
ACRYL FIX	30614222	3549210031383	Cartouche 310 ml - Carton 12	12x104

► DECOR AG | DÉCORATION - AGENCEMENT

PRISE RAPIDE
SPÉCIAL MIROIRS
ET POLYSTYRÈNE



Mastic type néoprène idéal pour tous les travaux de décoration et d'agencement. Fixation d'éléments décoratifs, miroirs, polystyrène expansé, goulottes PVC et tous dérivés du bois sur supports usuels du bâtiment. Usage intérieur.

- ✓ Mise en œuvre facile (simple encollage).
- ✓ Prise rapide.
- ✓ Permet le collage des miroirs et polystyrène expansé.
- ✓ Polyvalent.



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
DECOR AG	30618025	3549210031369	Cartouche 310 ml - Carton 12	12x96

► MASTIREX | AGENCEMENT - MENUISERIE

PRISE RAPIDE
RÉSISTANCE ÉLEVÉE



Mastic type néoprène, faiblement solvanté, destiné à la fixation de plinthes, lambris, tasseaux, baguettes, panneaux décoratifs, moulures de bois sur tous supports usuels du bâtiment. Usage intérieur.

- ✓ Mise en œuvre facile.
- ✓ Résistance élevée.
- ✓ Prise rapide.
- ✓ Extrusion facile.



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
MASTIREX	30618024	3549210031376	Cartouche 310 ml - Carton 12	12x96

► MSP 133 | COLLAGE DE TUILES

PRISE RAPIDE
SPÉCIAL TUILES CANAL



Mastic type néoprène polymères de fixation pour tuiles canal et tuiles siliconées. Collage de tuiles entre elles, sur toitures ondulées et liteaux. Complément de fixation des tuiles à emboîtement. Conforme à la norme NF P85-610 pour le collage de tuiles canal. Usage extérieur.

- ✓ Collage souple.
- ✓ Prise rapide.
- ✓ Excellente adhérence.



10 à 15
tuiles



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
MSP 133	30135103	3549210031345	Cartouche 290 ml - Carton 12	12x96

► PU 133 | COLLAGE DE TUILES



Mastic polyuréthane de fixation pour le collage de tuiles canal et siliconées entre elles, sur plaques de fibreciment, sur voliges et liteaux. Complément de fixation des tuiles à emboîtement. Conforme à la norme NFP 85 610 pour collage de tuiles canal. Usage intérieur / extérieur.

- ✓ Excellente adhérence.
- ✓ Elasticité permanente.
- ✓ Peut être peint avec des peintures à base d'eau.
- ✓ Bonne résistance aux intempéries et aux rayons UV.



10 à 15
tuiles



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
PU 133	30612889	3549212482459	Cartouche 300 ml - Carton 12	12x104
	30612891	3549212482466	Saucisse 400 ml - Carton 25	25x36



MASTICS ÉTANCHÉITÉ

GUIDE DE CHOIX

	H725 ÉTANCHÉITÉ FAÇADE P.115	S590 ÉTANCHÉITÉ BÂTIMENT 4 EN 1 P.116	S585 ÉTANCHÉITÉ MENUISERIE P.116	S545 BAIN & CUISINE TOUS SUPPORTS P.117	S300 BAIN & CUISINE CÉRAMIQUE P.117	P790 COLLE & JOINT PREMIUM P.118	P352 COLLE & JOINT CONSTRUCTION P.118	ACRYLS P.120	ACRYL CRÉPI P.120	ACRYL PEINTURE P.121	SIL TEMPÉRATURE 300°C P.122
Intérieur /Extérieur	Int / Ext	Int / Ext	Int / Ext	Int	Int	Int / Ext	Int / Ext	Int / Ext	Int / Ext	Int / Ext	Int / Ext
Compatibilité supports											
Poreux	◆					◆	◆				
Humide	◆					◆	◆				
Bloqué sur bloqué	◆					◆	◆				
Joints d'étanchéité											
Fissures	◆	◆	◆			◆	◆	◆	◆	◆	
Menuiserie / Finition	◆	◆	◆			◆	◆				
Étanchéité construction	◆	◆	◆			◆	◆				
Vitrage		◆									
Couverture	◆	◆				◆	◆				
Sol	◆					◆					
Carrelage et céramique sanitaire				◆	◆						
Supports synthétiques sanitaire				◆							
Pierres naturelles sanitaire											
Machine / Matériaux haute température											◆
Industrie alimentaire											
Aquarium											
Miroir											
Collage matériaux											
Bois / PVC / Métaux						◆	◆				
Tuiles						◆					
Performances											
Compatibilité peinture	★★					★	★	★	★	★★★★	
Qualité de finiton	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★	★★★★	★	★★	★★★★	★★★★	★★★★
Label SNJF	Façade	Façade & Vitrage	Façade			Façade	Façade	Façade			

PRODUIT
BEST



► H725 ÉTANCHÉITÉ FAÇADE | MASTIC HYBRIDE SPÉCIAL JOINTS DE DILATATION



Mastic hybride adapté pour la réalisation de joints d'étanchéité, de calfeutrement, de dilatation et de sols jusqu'à 4 cm de large. Peut être peint et utilisé sur supports humides.

Usage intérieur / extérieur.

- ✓ Spécial joints larges à grande capacité de mouvement.
- ✓ Ne bulle pas pour une finition parfaite.
- ✓ Adhère sur supports humides.
- ✓ Peut être peint.



10 M
Ø 5 mm

BLANC

GRIS



Façade

	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
H725 ÉTANCHÉITÉ FAÇADE - BLANC	30615853	3549212485412	Cartouche 300 ml – Carton 12	12x104
H725 ÉTANCHÉITÉ FAÇADE - GRIS RAL 7038	30615852	3549212485399	Cartouche 300 ml – Carton 12	12x104


► S590 ÉTANCHÉITÉ BÂTIMENT 4 EN 1

**MASTIC 4 EN 1
CERTIFIÉ SNJF
FAÇADE ET
VITRAGE**



Mastic d'étanchéité silicone neutre alcoxy 4 en 1 certifié SNJF façade et vitrage. Pour la réalisation de joints d'étanchéité, de calfeutrement, de dilatation et de vitrages. Usage intérieur / extérieur.

- ✓ Inodore.
- ✓ Très bonne absorption des mouvements.
- ✓ Résiste aux agressions de produits chimiques.



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
S590 ÉTANCHÉITÉ BÂTIMENT 4 EN 1 - BLANC	30615835	3549212485115	Cartouche 300 ml - Carton 12	12x104
S590 ÉTANCHÉITÉ BÂTIMENT 4 EN 1 - TRANSLUCIDE	30615831	3549212485030	Cartouche 300 ml - Carton 12	12x104
S590 ÉTANCHÉITÉ BÂTIMENT 4 EN 1 - GRIS RAL 7038	30615834	3549212485092	Cartouche 300 ml - Carton 12	12x104
S590 ÉTANCHÉITÉ BÂTIMENT 4 EN 1 - BEIGE	30615832	3549212485054	Cartouche 300 ml - Carton 12	12x104
S590 ÉTANCHÉITÉ BÂTIMENT 4 EN 1 - NOIR	30615833	3549212485078	Cartouche 300 ml - Carton 12	12x104

► S585 ÉTANCHÉITÉ MENUISERIE

**MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ
SPÉCIAL MENUISERIE
CERTIFIÉ SNJF**



Le mastic silicone neutre alcoxy d'étanchéité spécial menuiserie certifié SNJF. Pour la réalisation de joints d'étanchéité de calfeutrement et de dilatation de vos portes et fenêtres. Usage intérieur / extérieur.

- ✓ Excellente adhérence sans primaire sur l'aluminium et le bois.
- ✓ Inodore.
- ✓ Bonne résistance aux UV : ne jaunit pas.
- ✓ Ne corrode pas les métaux.
- ✓ Facile à extruder.




	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
S585 ÉTANCHÉITÉ MENUISERIE - TRANSLUCIDE	30615844	3549212485238	Cartouche 300 ml - Carton 12	12x104
S585 ÉTANCHÉITÉ MENUISERIE - BLANC	30615874	3549212485559	Cartouche 300 ml - Carton 12	12x104
S585 ÉTANCHÉITÉ MENUISERIE - GRIS ANTHRACITE RAL 7016	30615838	3549212485139	Cartouche 300 ml - Carton 12	12x104
S585 ÉTANCHÉITÉ MENUISERIE - NOIR	30615843	3549212485214	Cartouche 300 ml - Carton 12	12x104

► S545 BAIN & CUISINE TOUS SUPPORTS | ADAPTÉ AUX SUPPORTS SYNTHÉTIQUES



Mastic silicone neutre adapté aux supports synthétiques. Pour la réalisation de joints d'étanchéité sanitaire sur tous vos supports céramiques, carrelages et synthétiques. Usage intérieur.

- ✓ Sans pictogramme de danger : respecte votre santé.
- ✓ Inodore.
- ✓ Traité anti-moisissures : résistant à l'humidité, à la chaleur et aux détergents ménagers.
- ✓ Excellente adhérence sans primaire sur tous les types de supports secs.



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
S545 BAIN & CUISINE TOUS SUPPORTS - TRANSLUCIDE	30615841	3549212485191	Cartouche 300 ml - Carton 12	12x104
	30617420	3549212486952	Cartouche 300 ml - Box 60	6x60
S545 BAIN & CUISINE TOUS SUPPORTS - BLANC	30615839	3549212485153	Cartouche 300 ml - Carton 12	12x104
	30617421	3549212486969	Cartouche 300 ml - Box 60	6x60
S545 BAIN & CUISINE TOUS SUPPORTS - GRIS RAL 7038	30615840	3549212485177	Cartouche 300 ml - Carton 12	12x104
S545 BAIN & CUISINE TOUS SUPPORTS - GRIS ANTHRACITE RAL 7016	30615873	3549212485535	Cartouche 300 ml - Carton 12	12x104

► S300 BAIN & CUISINE CÉRAMIQUE | ADAPTÉ AUX SUPPORTS CÉRAMIQUES



La mastic silicone acétique adapté aux supports céramiques. Pour la réalisation de joints d'étanchéité sanitaire sur supports céramiques et carrelages. Usage intérieur.

- ✓ Sans pictogramme de danger : respecte votre santé.
- ✓ Traité anti-moisissures : résistant à l'humidité, à la chaleur et aux détergents ménagers.
- ✓ Longue conservation (18 mois).
- ✓ Résiste aux vibrations.



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
S300 BAIN & CUISINE CÉRAMIQUE - TRANSLUCIDE	30615828	3549212484996	Cartouche 300 ml - Carton 12	12x104
S300 BAIN & CUISINE CÉRAMIQUE - BLANC	30615830	3549212485016	Cartouche 300 ml - Carton 12	12x104

► P790 COLLE & JOINT PREMIUM | MULTI-USAGES ANTI-COULURES



Le mastic-colle polyuréthane multi-usages labélisé SNJF à la finition parfaite et respectueux de votre santé. Pour la réalisation de joints d'étanchéité, de calfeutrement, de dilatation, de sols et chemins piétonniers. Collages : bois, métaux, brique, tuiles et PVC. Usage intérieur / extérieur.

- ✓ **Ne bulle pas pour une finition parfaite.**
- ✓ **Faible viscosité pour une extrusion et un lissage facile.**
- ✓ **Texture pâte gel nouvelle génération : anti-coulures, aucune perte de produit.**
- ✓ **Bonne résistance aux UV : ne jaunit pas.**
- ✓ **Très bonne adhésion sur supports béton et aluminium.**
- ✓ **Peut être peint.**



10 M
Ø 5 mm

BLANC

GRIS

NOIR

BEIGE

BRUN



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
P790 COLLE & JOINT PREMIUM - BLANC	30616371	3549212485726	Cartouche 300 ml - Carton 12	12x104
	30616923	3549212486709	Cartouche 300 ml - Box 60	6 x 60
P790 COLLE & JOINT PREMIUM - GRIS RAL 7038	30616374	3549212485740	Cartouche 300 ml - Carton 12	12x104
	30616997	3549212486761	Cartouche 300 ml - Box 60	6 x 60
P790 COLLE & JOINT PREMIUM - NOIR	30616375	3549212485764	Cartouche 300 ml - Carton 12	12x104
P790 COLLE & JOINT PREMIUM - BEIGE	30616373	3549212485788	Cartouche 300 ml - Carton 12	12x104
P790 COLLE & JOINT PREMIUM - BRUN	30616372	3549212485801	Cartouche 300 ml - Carton 12	12x104
	30617419	3549212486945	Cartouche 300 ml - Box 60	6 x 60

► P352 COLLE & JOINT CONSTRUCTION | MULTI-USAGES LABÉLISÉ SNJF



Le mastic-colle polyuréthane multi-usages labélisé SNJF. Pour la réalisation de joints d'étanchéité, de calfeutrement et de dilatation et collages : bois, métaux, brique, tuiles et PVC. Usage intérieur / extérieur.

- ✓ **Une seule cartouche pour coller et jointer.**
- ✓ **Bonne résistance aux UV : ne jaunit pas.**
- ✓ **Peut être peint.**
- ✓ **Résiste aux agressions chimiques courantes.**
- ✓ **Haut pouvoir d'adhésivité.**



10 M
Ø 5 mm

BLANC

GRIS



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
P352 COLLE & JOINT CONSTRUCTION - BLANC	30615846	3549212485276	Cartouche 300 ml	12x104
P352 COLLE & JOINT CONSTRUCTION - GRIS RAL 7038	30615847	3549212485290	Cartouche 300 ml	12x104



NOUVEAU

MASTIC POLYURÉTHANE MULTI-USAGES HAUTE PERFORMANCE

**TOUT
EN 1!**

P790 COLLE & JOINT PREMIUM



TOUS SUPPORTS EN INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

NE BULLE PAS POUR UNE FINITION PARFAITE

SANS PICTOGRAMME DE DANGER : RESPECTE VOTRE SANTÉ

TECHNOLOGIE ANTI-COULURES / APPLICATION FACILE À LA VERTICALE



Façade

Tous métiers :

Façadiers, maçons, carreleurs, charpentiers, menuisiers,
plâtriers, électriciens, plombiers, couvreurs, chauffagistes

► ACRYL S | CALFEUTREMENTS ET REPRISES DE FISSURES AVANT PEINTURE LABELLISÉ SNJF

PEUT ÊTRE PEINT
ÉTANCHÉITÉ ET
CALFEUTREMENT



Mastic acrylique destiné au rebouchage de fissures, complément d'étanchéité, calfeutrement des menuiseries bois, PVC, aluminium. Joints entre panneaux, cloisons, menuiseries, carrelages muraux. Excellente adhérence sur bois, béton, ciment, brique, plâtre, aluminium. Usage intérieur / extérieur.

- ✓ Label SNJF Façade.
- ✓ Peut être peint.
- ✓ Sans solvant, sans isocyanate.



12 M
Ø 5 mm



Façade

	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
ACRYL S - BLANC	30613629	3549210030959	Cartouche 310 ml - Carton 12	12x104
ACRYL S - GRIS	30613664	3549210030966	Cartouche 310 ml - Carton 12	12x104
ACRYL S - BRUN	30613683	3549210030973	Cartouche 310 ml - Carton 12	12x104

► ACRYL CRÉPI | LA SOLUTION DÉCO POUR LES FINITIONS CRÉPI



Mastic acrylique aspect granuleux effet crépi pour joints de mur et rebouchage de fissures pour supports recouvert de crépi. Tous supports usuels recouverts de crépi : béton, brique, bois, plâtre... Usage intérieur / extérieur.

- ✓ Aspect crépi.
- ✓ Sans solvant, sans isocyanate.
- ✓ Compatibilité toutes peintures.
- ✓ Application facile.



12 M
Ø 5 mm



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
ACRYL CREPI	30612719	3549212482343	Cartouche 310ml - Carton 12	12x104



► ACRYL PEINTURE | LE MASTIC SPÉCIAL PEINTRE



COMPATIBLE TOUTES PEINTURES
JOINTS ET FISSURES

Mastic acrylique « spécial peinture » destiné au rebouchage de fissures avant mise en peinture, complément d'étanchéité et calfeutrement des menuiseries bois, PVC, aluminium.
Usage intérieur / extérieur.

- ✓ Excellente compatibilité toutes peintures.
- ✓ Lissage facile.
- ✓ Joints et fissures.



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
ACRYL PEINTURE	30614227	3549212466763	Cartouche 310 ml - Carton 12	12x104

► SIL TEMPÉRATURE 300°C | HAUTES TEMPÉRATURES



Silicone neutre résistant aux hautes températures (jusqu'à 300 °C). Sa capacité élastique en fait le produit idéal pour l'étanchéité des installations de radiateurs, chauffages, fours et chaudières industrielles, cheminées et conducteurs de fumées. Excellente adhérence sur béton, ciment, brique, aluminium laqué, anodisé, peint, PVC, verre, céramique, plastique exposé à hautes températures.

- ✓ Élasticité permanente.
- ✓ Ne se rétracte pas.
- ✓ Résiste aux températures extrêmes.
- ✓ Haute résistance au vieillissement.



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
SIL TEMPÉRATURE 300°C	30817095	8412663714651	Cartouche 300ml - Carton 12	12x96

► REFRACTARY 1200°C | SPÉCIAL TRÈS HAUTES TEMPÉRATURES



Mastic réfractaire conçu pour l'étanchéité des joints entre briques réfractaires ou des métaux dans l'installation, le montage et la réparation de barbecues, cheminées, récipients, etc. Bonne adhérence sur les briques, les métaux, béton, ciment, etc.

- ✓ Sans solvant.
- ✓ Application facile.
- ✓ Nettoyage à l'eau.
- ✓ Excellente adhérence sans primaire.
- ✓ Peut être peint.



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
REFRACTARY 1200°C	30606977	8412663069775	Cartouche 310ml - Carton 12	12x100



► FP 402 FIRE PROTECT SILICONE

**MASTIC SILICONE NEUTRE
RÉSISTANT AU FEU**



Mastic silicone neutre résistant au feu conçu pour le scellement des éléments coupe-feu. Empêche l'expansion du feu, de la fumée et des gaz toxiques. Scellement des joints et des joints de dilatation avec des exigences de résistance au feu (voies d'évacuation, ascenseurs, etc...). Convient pour les joints de mouvement jusqu'à 25%.

Avantages

- ✓ Résiste jusqu'à 240 minutes en feu.
- ✓ Excellente adhérence sur la plupart des matériaux.
- ✓ Résistant aux UV, à l'eau et aux intempéries : convient à un usage externe.

Certifications

EN 1366-4 - EN 15651-1: F-EXT-INT-CC - Classe 25LM -
EN 15651-2: G-CC - Classe 25LM - DIN4102 - Partie 1 -
Classe B1



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
FP 402 FIRE PROTECT SILICONE	30606976	8412663069768	Cartouche 300 ml - Carton 12	12x96



► FP 404 FIRE PROTECT PU FOAM | MOUSSE POLYURÉTHANE RÉSISTANTE AU FEU



Mousse polyuréthane pour la fixation, le remplissage et l'étanchéité en construction avec des exigences de résistance au feu. Idéal pour les extincteurs. Fixation des cadres de portes et fenêtres, panneaux et plaques isolantes. Pour le remplissage et l'étanchéité des cavités dans les cloison, murs et pour l'isolation thermique et acoustique.

- ✓ Résiste au feu jusqu'à 240 minutes.
- ✓ Résistance thermique (de -40°C à +90°C).
- ✓ Résiste au vieillissement et aux intempéries.
- ✓ Excellente adhérence sur la plupart des matériaux.



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
FP 404 FIRE PROTECT PU FOAM	30607231	8412663072317	Canule 700 ml – Carton 12	12x42
	30607230	8412663072300	Pistolable 700 ml – Carton 12	12x42

► ISOLMOUSSE 4000 | CALFEUTREMENT - ISOLATION - COLLAGE



Mousse polyuréthane expansive nouvelle génération «low MDI» en aérosol pour l'isolation, le collage et le calfeutrement. Colle et scelle les portes et fenêtres en bois, métal, plastique sur maçonnerie. Isole les tuyauteries et les canalisations. Colle et cale les panneaux d'isolation ou décoratifs. Complément d'isolation sous toiture. Remplit et calfeutre toutes les cavités. Calfeutre et insonorise les coques de bateaux et les carrosseries de voitures. Usage intérieur / extérieur.

- ✓ **Low MDI : vente en libre service autorisée.**
- ✓ **Excellente isolation thermique et acoustique.**
- ✓ **Mousse souple résistant aux déformations.**
- ✓ **Excellente adhérence sur la plupart des supports.**
- ✓ **Stockage en position verticale ou horizontale.**



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
ISOLMOUSSE 4000	30172740	3549210031529	Canule 500 ml par 12	12x60
	30601495	3549212465063	Pistolable 700 ml par 12	12x52

*Low MDI : formule a faible teneur en isocyanates libres (taux < 0.1%).

► ISOLMOUSSE 3082 | CALFEUTREMENT - ISOLATION - COLLAGE



Mousse polyuréthane expansive en aérosol pour l'isolation, le collage et le calfeutrement. Colle et scelle les portes et fenêtres en bois, métal, plastique sur maçonnerie. Isole les tuyauteries et les canalisations. Colle et cale les panneaux d'isolation ou décoratifs. Complément d'isolation sous toiture. Remplit et calfeutre toutes les cavités. Calfeutre et insonorise les coques de bateaux et les carrosseries de voitures. Usage intérieur / extérieur.

- ✓ **Isolation thermique et acoustique.**
- ✓ **Peut être utilisé en tous sens.**
- ✓ **Durcissement rapide.**
- ✓ **Stockage en position verticale.**



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
ISOLMOUSSE 3082	30607639	3549212463847	Aérosol 500 ml (Par 12 + gants de protection)	12x52
	30607631	3549212463854	Aérosol 700 ml (Par 12 + gants de protection)	12x42
	30607632	3549212463861	Aérosol Pisto 750 ml (Par 12 + gants de protection)	12x42
	30607620	3131360580141	Aérosol 500 ml nettoyant par 12	12x52



▶ PISTOLET MAXI SEALANT GUN

Pistolet d'extrusion manuel haut de gamme. Pratique, léger et application facilitée. Adapté à toutes les cartouches de mastics. Corps en métal.

Code article	Gencod	Conditionnement
30860764	7311020077686	à l'unité



▶ PISTOLET MOUSSE

Pistolet destiné à l'usage des aérosols de mousse polyuréthane en version pistolable. Adapté pour l'application de l'ISOLMOUSSE 3082, l'ISOLMOUSSE 4000 pistolable, l'ISOLMOUSSE 3082 nettoyant et la mousse coupe feu FP 404 FIRE PROTECT PU FOAM

Code article	Gencod	Conditionnement
30181671	8713572024542	à l'unité



▶ BOSTIK SPRAY DE LISSAGE

Solution savonneuse biodégradable pour la finition et le lissage des joints de toutes sortes. Solution à base neutre, composée d'agents tensioactifs en dispersion aqueuse.

Code article	Gencod	Conditionnement
30616816	3549212486587	Spray de 200ml - Vendu par 12



▶ BOSTIK MS9 EASY CLEANER

Nettoyant et dégraissant permettant l'élimination des taches tenaces. Permet également la finition des joints de tous types. Ne corrode pas les supports. Ne laisse ni résidu, ni film gras. Agit et sèche très rapidement.

Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
30613369	3549212483289	Cartouche 500 ml	12x56