



# Stukadoors- techniek

**PRODUCTOVERZICHT STUCCO PAKKET**





#### **BOSTIK, SMART ADHESIVES**

Het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl met de kenmerkende groene gekko zijn meer dan alleen een visuele uitstraling. “Smart Adhesives” zijn een weerspiegeling van onze positionering met betrekking tot de ontwikkeling van slimme en innovatieve lijm- en afdichtingsoplossingen die veiliger, flexibeler, efficiënter en reactiever zijn in de dynamische omgeving waarin we leven.

We ontwikkelen innovatieve lijm- en afdichtingsoplossingen die, wat er ook wordt samengesteld, verbonden of gebouwd, slimmer zijn en zich beter aanpassen aan de krachten en uitdagingen in ons dagelijkse leven.

#### **DE GEKKO – INSPIRERENDE HECHTING**

Eeuwenlang hebben wetenschappers zich laten inspireren door gekko's, die één van de meest effectieve en bijzondere hechtingen hebben die er bekend zijn. Ze kunnen zich aan vrijwel elk oppervlak hechten, kunnen supersnel tegen zeer glad gepolijst glas oplopen en kunnen met gemak hun hele lichaamsgewicht met één teen dragen.

De Bostik-gekkko is flexibel, kan zich makkelijk aan omgevingen aanpassen, staat open voor nieuwe situaties en heeft lef. Hij symboliseert de slimme en innovatieve lijm- en afdichtingsoplossingen van Bostik op de uitdagingen die de huidige markt vraagt.

# Professionele producten en systemen voor stukadoors

**BOSTIK IS WERELDWIJD EEN TOONAANGEVENDE PRODUCENT EN SPECIALIST IN LIJMEN, KITTEN, MORTEL- EN AFDICHTINGSSYSTEMEN VOOR DE BOUW-, INDUSTRIE- EN CONSUMENTENSECTOR. AL MEER DAN 125 JAAR ONTWIKKELT BOSTIK SLIMME EN INNOVATIEVE OPLOSSINGEN, DIE FUNCTIONEEL EN EFFICIËNT ZIJN, OM HET IN ONS DAGELIJKSE LEVEN MAKKELIJKER EN LICHTER TE MAKEN.**

## INNOVATIEVE OPLOSSINGEN

Één van de belangrijkste peilers van Bostik is innovatief denken en handelen. In onze eigen laboratoria ontwikkelen en testen we nieuwe technieken en toepassingen. Sinds 2015 beschikt Bostik zelfs over een Smart House waarbij nieuwe grondstoffen en producten in een "huiselijk" laboratorium getest kunnen worden. Het huis zelf voldoet als eerste gebouw in Europa aan de vier belangrijkste milieu en duurzaamheids certificaten: BREEAM, LEED, Bepos en Passivhaus.

## DUURZAME BOUWSYSTEMEN

Professionals over de hele wereld vertrouwen op de hoge kwaliteit van onze producten, onze klantgerichte organisatie en uitgebreide technische ondersteuning. Veiligheid en duurzame ontwikkelingen zijn belangrijke onderdelen binnen onze bedrijfsvoering. Het motiveert ons om continu te werken aan nieuwe productontwikkelingen waarbij economische prestaties en bescherming van het milieu hand in hand gaan.

## ALTIJD EEN OPLOSSING!

Bostik biedt voor vrijwel elke toepassing een oplossing op maat. Daarom is het assortiment van Bostik breed en specifiek tegelijk. We onderscheiden hierin de volgende segmenten:

- Montage- en afdichtingstechniek
- Geveltechniek
- Wand- en vloertechniek
- Tegeltechniek
- Hovenierstechniek

## OVER BOSTIK

Bostik is sinds het ontstaan van het bedrijf uitgegroeid tot een toonaangevende wereldspeler op het gebied van lijm- en afdichtingsoplossingen. Na de introductie van de nieuwe huisstijl enkele jaren geleden is het onze ambitie om van een wereldspeler een wereldmerk te worden. Met een grote betrokkenheid bij klanten en de vertaling van vakmanschap naar praktische toepassingen wil Bostik verder uitgroeien tot een gerespecteerde producent en partner in verbindingstechnologieën.

- 125 jaar ervaring in de ontwikkeling van slimme lijmen
- Jaaromzet circa 2 miljard euro
- Meer dan 6.000 medewerkers wereldwijd
- Actief in meer dan 50 landen
- 14 Onderzoeks- en R&D centra wereldwijd
- Onderdeel van Arkema

## BOSTIK STUCCO

Naast onze huidige assortimenten, biedt Bostik professionals nu ook een totaaloplossing voor stukadoors. Met de nieuwe Bostik Stucco producten bieden we de stukadoor een constante kwaliteit, hoogwaardige producten, technische advisering en praktische ondersteuning op het gebied van wandafwerking. Professionals zijn daardoor altijd verzekerd van een perfect eindresultaat.





# INHOUD

## 1. VOORBEHANDELEN

Ardagrip Classic  
Ardagrip Xpress  
Ardagrip Contact

## 2. VULLEN

Stucco Plasterboard Filler  
Stucco Filler Finish

## 3. UITVLAKKEN EN EGALISEREN

Stucco W-26  
Stucco W-110  
Stucco W-105  
Stucco W-140

## 06

07  
07  
07

## 08

09  
09

## 10

11  
11  
12  
12

## 4. GEREEDSCHAPPEN

Maatemmer  
Mengemmer  
Spackmes  
Spaan  
Troffel

## TOEPASSINGSTABEL

## LEVERINGSVOORWAARDEN

## NOTITIES

## 14

15  
15  
15  
15  
15

## 16

## 18

## 19



# 1. Voorbehandelen

Om een hoogwaardige hechting te garanderen is het van groot belang om de ondergrond voor te behandelen. Deze voorbehandeling heeft tot doel de draagkrachtigheid van het hechtingsoppervlak te vergroten. Daarnaast dient het als

bescherming van vochtgevoelige ondergronden. Voor alle mogelijke situaties, nieuwbouw of renovatie, heeft Bostik een voorbehandelingsmiddel in het assortiment.



## ARDAGRIP CLASSIC

Ardagrip Classic is een oplosmiddelvrij, gebruiksklaar voorbehandelingsmiddel voor poreuze, zuigende ondergronden, bijvoorbeeld: cementgebonden mortels, gipsplaten, gasbeton. Snel drogend. Makkelijk aan te brengen met roller of kwast.




ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
30604977	4026923100005	licht groen	flacon 1 kg	360
30604953	4026923100012	licht groen	jerrycan 5 kg	60
30604957	4026923100029	licht groen	jerrycan 10 kg	32



## ARDAGRIP CONTACT

Ardagrip Contact is een oplosmiddelvrije kunststofdispersie voor dichte, gladde, zwak zuigende en niet-zuigende ondergronden (beton). Het product is gebruiksklaar en kan met een roller worden aangebracht. Uitermate geschikt voor een betere hechting van gipspleister op beton.



ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
30611060	8713572039676	roze	emmer 15 kg	30



## ARDAGRIP XPRESS

Ardagrip Xpress is een gebruiksklaar voorbehandelingsmiddel voor niet-poreuze ondergronden. Eenvoudig met een roller dun aan te brengen. Zeer snelle droogtijd, waardoor men efficiënter kan werken. Makkelijk aan te brengen. Bij uitstek geschikt voor tegel over tegel.



ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
30604952	4026923602738	rood	emmer 5 kg	51
30610526	8713572039706	rood	emmer 10 kg	30



## 2. Vullen

Om een egale wandafwerking te kunnen garanderen, heeft Bostik verschillende producten in het assortiment om oneffenheden in het

wandoppervlak te corrigeren. Deze fillers zijn geschikt voor diverse soorten ondergronden, zijn uitstekend schuurbaar en zeer goed af te werken.





## STUCCO PLASTERBOARD FILLER

Ultra lichtgewicht gebruiksklare vulpasta. Stucco Plasterboard Filler is een vrijwel krimpvrije, gebruiksklare vulpasta voor het in één keer vullen en repareren van scheuren en gaten. Daarnaast ook geschikt voor het uitvlakken van naden en schroefgaten in o.a. gipskarton wanden en plafonds. Ook voor het in één keer vullen, repareren en gladstrijken van gaten en barsten in steenachtige ondergronden zoals stucwerk, beton en sierpleister.



ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
30607948	8713572039683	wit	patroon 310 ml	1248
30610507	8713572039690	wit	emmer 1000 ml	240



## STUCCO FILLER FINISH

Stucco Filler Finish is een gebruiksklare lichte pasta op dispersiebasis voor droge ruimtes binnenshuis die met een plamuurmes of spaan kan worden aangebracht. De pasta kan op ondergronden zoals beton, gasbeton, gipsplaten, groot formaat kalkzandsteen en pleisterwerk worden gebruikt. Stucco Filler Finish is geschikt voor het vullen, repareren en gladstrijken van gaten en barsten en kan tevens worden gebruikt als fijn pleisterwerk op wanden en plafonds of als ondergrond voor overige afwerkingen.



ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
30611004	8713572039744	wit	emmer 11 kg	33



# 3. Uitvlakken en egaliseren

De afwerking van wanden en plafonds vraagt in diverse ruimtes om verschillende soorten producten. Voor vele toepassingen en vrijwel

alle ondergronden heeft Bostik een juiste oplossing in het assortiment, zowel op basis van gips als op basis van cement.



### STUCCO W-26 (voorheen Niboplan W-26)

Stucco W-26 is een met kunsthars verrijkte wandegalissatie op basis van gips met een heel fijne structuur. Geschikt voor het uitvlakken van binnenwanden en plafonds vóór men wil behangen, schilderen of verder afwerken. Ook geschikt voor het opvullen van scheuren en gaten, het verankeren van elektriciteitsdozen, lasdozen en het verlijmen van gipsblokken, gasbetonblokken, gips-ornamenten, etc.



ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
30611191	8713572041020	wit	emmer 5 kg	44
30611192	8713572041013	wit	zak 17,5 kg	42




### STUCCO W-110

Stucco W-110 is een witte pleistermassa op basis van kunsthars gemodificeerd witcement. Uiterst geschikt voor het pleisteren van wanden en oppervlakken op het gebied van renovatie en sanering voor laagdikten tot 10mm. Na 24 uur afwerkbaar. Stucco W-110 wordt gekenmerkt door zijn uitstekende schuurbaarheid, is licht verwerkbaar en gemakkelijk glad te pleisteren.



ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
30610182	87135720039652	wit	zak 20 kg	42





### STUCCO W-140 (voorheen Ardalan W-140)

Een hydraulisch uithardende cementgebonden uitvlakmortel met lichtgewicht vulstoffen. Geschikt voor binnenwanden of plafonds van bijv. renovatieprojecten voor laagdikten tot 40 mm. Hierbij is het van belang dat de ondergrond voldoende uitgevlakt wordt en dat alle gaten zijn opgevuld. Bij voorkeur met één product om tijd te besparen en om fouten te voorkomen. Stucco W-140 is een hoogwaardige uitvlakmortel waarmee oneffenheden, diepe gaten en/of scheuren opgevuld kunnen worden. Ook kunnen wanden gerepareerd en uitgevlakt worden. Tevens geschikt voor natte ruimten. Vanwege de snelheid van afbinden kan de wand snel betegeld worden.



ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
30605028	8713572033513	grijs	zak 20 kg	42



### STUCCO W-105 (voorheen Ardalan W-105)


Een hydraulisch uithardende, fijnkorrelige uitvlakmortel voor wanden. Geschikt voor het uitvlakken en herstellen van kleine scheuren en oneffenheden in wanden binnen en buiten voor laagdikten tot 5 mm. Ook geschikt voor natte ruimten. Geschikte ondergronden zijn cementgebonden en andere steenachtige ondergronden zoals (gas)beton, prefabelementen in beton, stortbeton en metselwerk. Stucco W-105 kan ook aangebracht worden als dunpleister op o.a. kalkzandsteenelementen en cellenbeton als voorbereiding van de ondergrond voor toekomstig tegelwerk.



ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR	VERPAKKING	PALLET HOEVEELHEID
30605027	4008373122295	grijs	zak 25 kg	42



# Uitvlakken en repareren van wanden



**GESCHIKT VOOR UITVLAKKEN EN REPARATIES VAN 5 - 40 MM**

**UITSTEKENDE HECHTING EN HOOG STANDVERMOGEN**

**LANGE OPEN TIJD EN AL NA CIRCA 4 UUR TE BETEGELEN**



# 4. Gereedschappen



## MAATEMMER

Maatemmer voor het afmeten van de hoeveelheid water voor het aanmaken van uitvlakmortels en wandegaliseringsproducten. Inhoud: 10L.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR
30181180	4008373117130	transparant



## MENGEMMER

Emmer voor het aanmaken van egaliseringsproducten. Inhoud: 30L voor de aanmaak van 25kg poeder.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR
30181181	4008373117123	blauw



## SPACKMES

Geschikt voor het gladstrijken van wanden en plafonds.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR
-	8713572041105	blauw



## SPAAN

Geschikt voor het aanbrengen van de uitvlakmortels en wandegaliseringsproducten.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR
-	8713572041129	blauw



## TROFFEL

Geschikt als hulpmiddel om de aangemaakte mortel of egaliseringsproduct op de spaan te scheppen of kleine reparatiewerkzaamheden mee uit te voeren.

ARTIKEL NUMMER	EAN CODE	KLEUR
-	8713572041143	blauw



# TOEPASSINGSTABEL

## KEUZETABEL WANDEGALISATIES EN -FINISHERS.

	STUCCO W-26	STUCCO W-110	STUCCO W-105	STUCCO W-140	STUCCO FILLER FINISH
<b>BASIS</b>	Gips	Witcement	Cement	Cement	Dispersie pasta
<b>TOEPASSINGSGEBIED</b>	Wanden en plafonds Binnen	Wanden en plafonds Binnen	Wanden Binnen en buiten	Wanden en plafonds Binnen	Wanden en plafonds Binnen
<b>METSELWERK</b>					
<b>NIEUW METSELWERK</b>	•	•	•	•	
<b>GEMENGD METSELWERK</b>	•	•	•	•	
<b>BREUKSTEEN</b>	•	•	•	•	
<b>KALKZANDSTEEN</b>					
<b>BLOKKEN, STENEN, ELEMENTEN</b>	•	•	•	•	•
<b>CELLENBETON</b>	•	•	•	•	•
<b>GIPSBLOKKEN</b>	•	•*	•	•*	•
<b>BETON</b>					
<b>GLAD OF PREFAB</b>	•	•	•	•	•
<b>RUW</b>	•	•	•	•	•
<b>OUDE SITUATIE</b>					
<b>BESTAAND STABIEL STUCWERK**</b>	•	•		•	•
<b>NIEUWE SITUATIE</b>					
<b>RUW GEKRABTE DROGE GIPSLAAG</b>	•	•	•*	•*	
<b>PLAATMATERIAAL</b>					
<b>GIPSKARTONPLATEN</b>	•	•		•**	•
<b>EIGENSCHAPPEN</b>					
<b>VERWERKINGSTIJD BIJ 20° C</b>	ca. 60 min.	ca. 30 min.	ca. 40 min.	ca. 45 min.	
<b>LAAGDIKTE</b>	tot 0 mm	1 - 10 mm	tot 5 mm***	2 - 40 mm	max. 5 mm in één arbeidsgang
<b>VERBRUIK IN KG/M<sup>2</sup> PER MM LAAGDIKTE</b>	1,0kg/m <sup>2</sup> /mm	1,1kg/m <sup>2</sup> /mm	1,2kg/m <sup>2</sup> /mm	1,1kg/m <sup>2</sup> /mm	1,1kg/m <sup>2</sup> /mm
<b>VERPOMPBAAR</b>	nee	nee	ja	ja	nee
<b>CLASSIFICATIES</b>	EC1-R	EC1-PLUS			
<b>GESCHIKT VOOR NATTE RUITEN</b>	nee	nee	ja	ja	nee

\* Mits primer toegepast.

\*\* Mits droog, stabiel, draagkrachtig en vrij van loszittende delen etc.

\*\*\* Zonder toeslagstoffen





# LEVERINGSVOORWAARDEN

## LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN BOSTIK BV

### VOORWAARDEN

Op alle aanbiedingen, orders en leveringen zijn onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing.

### BETALINGEN

Betalingen netto binnen 30 dagen na factuurdatum.

## LEVERINGEN

Franco huis voor leveringen boven € 350,-. Voor zendingen minder dan € 350,- wordt € 25,- vracht- en administratiekosten in rekening gebracht.

### RETOURREGELING

Neem contact op met de verkoopafdeling of de accountmanager. Met een retourordernummer kunt u de bestelling retourneren. Voor retourzendingen zijn retourname-kosten verschuldigd.

## LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN BOSTIK BELUX SA-NV

### VOORWAARDEN

Op alle aanbiedingen, orders en leveringen zijn onze verkoopvoorwaarden van toepassing.

### BETALINGEN

Betalingen netto binnen 30 dagen na factuurdatum.

## LEVERINGEN

Franco huis voor leveringen boven € 350,-. Voor zendingen minder dan € 350,- wordt € 25,- vracht- en administratiekosten in rekening gebracht.

### RETOURREGELING

Neem contact op met de verkoopafdeling of de accountmanager. Met een retourordernummer kunt u de bestelling retourneren. Voor retourzendingen zijn retourname-kosten verschuldigd.





**Smart help**  
**+31 (0) 73 6 244 244**  
**+32 (0) 9 255 17 17**

**Bostik B.V.**

Postbus 303, 5201 AH, 's-Hertogenbosch, Nederland  
Telefoon: +31 (0)73 6244 244, Fax: +31 (0)73 6244 344  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

**Bostik Belux SA-NV**

Meulestedekaai 86, B 9000, Gent, België  
Telefoon: +32 (0)9 255 17 17, Fax: +32 (0)9 255 17 01  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)

**Disclaimer:** Druk- en zetfouten voorbehouden. De informatie in deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie kan wijzigen. Raadpleeg altijd de actuele verwerkingsvoorschriften op de website of via uw account manager. Bostik kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie in deze brochure.

