BOSTIK

ATTACHED TO YOUR WORLD

En ny løsning på vandtætning

PRODUKTER SOM TÆTNER MOD VAND UDENDØRS

Bostik Aqua Blocker er en let appliceret og fleksibel vandtætningsmasse. Den hæfter let på en masse forskellige underlag, også kolde og fugtige overflader. Takket være den korte hærdetid og den smidige applicering med enten pensel eller malerrulle, er Aqua Blocker perfekt når du har brug for en hurtig løsning i udsatte miljøer. Den er færdigblandet, hvilket betyder at den er klar til brug med det samme.

MASSER AF ANVENDELSES MULIGHEDER



- ✓ Til tætning af lækager i tag
- ✓ Tætning af lækkende tagrender
- ✓ Tætning af balkon gulve
- ✓ Tætning af havedams bassiner
- ✓ Rør gennemføringer og skorstene
- ✓ Sprækker i beton konstruktioner
- ✓ Tætning af hus fundamenter
- ✓ Trapper
- ✓ Og mange flere.....

MED MILJØET I FOKUS

Da vi ved at den type produkter som vi udvikler, har påvirkning på naturen og miljøet, gør vi altid vore yderste for at ligge på forkant med løsninger med tanke på miljøet.

Bostik Aqua Blocker har meget lave emissioner og opfylder kravene for EC1 jf. EMICODE

GEV-EMICODE EC 1 very low emission

EC1 mærkningen betyder at produktet har meget lave emissioner.

BOSTIK SERVICE

info.dk@bostik.com
www.bostik.dk

AQUA BLOCKER
Anvendes primært til vertikale overflader. Kan lægges i lag op til 2 mm.

UNDERLAG
Fliser, porcelæn, glas, glaserede overflader, metal, de fleste plasttyper samt træ og beton.

FRP: 1 kg • **ART.NR/DB-NR:** 30831633/1811715

FÖRDELER

- ✓ Giver en umiddelbar vandtætning
- ✓ Rigtig god bevægelsesoptagning sammenlignet med Bitumenprodukter
- ✓ Det rigtige miljømæssige valg eftersom fri for opløsningsmidler
- ✓ Hærdende produkt , egner sig til udendørs brug
- ✓ Let appliceret med både rulle og pensel
- ✓ Smart emballage , hvilket giver længere holdbarhed
- ✓ Overmalningsbar, til forskel fra silikone
- ✓ SMP-baseret, en teknologi hvor Bostik er førende

Smart service
bostik.dk

@bostikdanmark

Bostik A/S
Strandbadsvägen 22,
251 09, Helsingborg, Sweden
An Arkema Company
www.bostik.dk

Art no. 9489/2025-02

Adhesive solutions by ARKEMA