

# Sikkerhetsdatablad

## Bostik Maxi Bond Seal

Erstatter dato: 14.05.2015

Revisjonsdato: 28.09.2017

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: Bostik Maxi Bond Seal

#### 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

Anbefalte bruksområder: SMP polymer basert, hurtigherdende monteringslim.

#### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

##### Leverandør

Firma: Bostik AS  
Adresse: Postboks 204  
Post nr.: 3201  
Sted: Sandefjord  
Land: NORGE  
E-post: info.no@bostik.com  
Telefon: 69 19 06 00  
Faks: 69 19 57 24  
Hjemmeside: www.bostik.no

#### 1.4. Nødtelefonnummer

+47 22 59 13 00 (Giftinfo.sentr)

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

CLP-klassifisering: Produktet skal ikke klassifiseres som farlig i henhold til regelverket for klassifisering og merking av stoffer og stoffblandinger.

CLP-klassifisering - andre opplysninger: Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr 1272/2008 CLP / GHS: Ikke klassifisert

Viktigste skadevirkninger: Ytterligere informasjon om potensielle helseeffekter og symptomer på seksjon 11.

#### 2.2. Merkingselementer

##### Supplerende opplysninger

EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

#### 2.3. Andre farer

Under herding spaltes små mengder metanol (CAS 67-56-1).

### AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

# Sikkerhetsdatablad

## Bostik Maxi Bond Seal

Erstatter dato: 14.05.2015

Revisjonsdato: 28.09.2017

### 3.1. Stoffer

| Stoff                            | CAS-nummer | EC-nummer | REACH-reg.nr.    | Konsentrasjon | Merknader | CLP-klassifisering                    |
|----------------------------------|------------|-----------|------------------|---------------|-----------|---------------------------------------|
| gamma-aminopropyl-trimetoxisilan | 13822-56-5 | 237-511-5 | 01-2119510159-45 | < 2%          |           | Skin Irrit. 2;H315<br>Eye Dam. 1;H318 |

Se fullstendige H-setninger under punkt 16.

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Innånding:</b>        | Frisk luft, varme og ro, fortrinnsvis i behagelig, halvsittende stilling. Kontakt lege hvis det oppstår symptomer.                                 |
| <b>Svelging:</b>         | Kontakt lege umiddelbart. Ved svelging skylles munnen med vann (bare dersom personen er ved bevissthet). Ved svelging må ikke brekning fremkalles. |
| <b>Hudkontakt:</b>       | Vask huden nøye med såpe og vann.  |
| <b>Kontakt med øyne:</b> | Skyll straks med vann (helst øyeglass) i minst 15 minutter. Åpne øyet godt. Fjern eventuelle kontaktlinser. Oppsøk lege.                           |
| <b>Forbrenning:</b>      | Ikke aktuelt.  |
| <b>Generelt:</b>         | Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.  |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen kjente

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Under herding spaltes små mengder metanol (CAS 67-56-1).  
Vis dette HMS-databladet for vakthavende lege.

## AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

### 5.1. Slukkingsmidler

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Egnede slukningsmidler:</b>  | Slokkes med pulver, skum eller karbondioksid eller fin vandusj      |
| <b>Uegnede slukningsmidler:</b> | Ikke bruk direkte vannstråle som kan føre til at brannen sprer seg. |

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Helseskadelige gasser kan dannes ved brann.  
Karbonmonoksid (CO) og karbondioksid (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Råd til brannmannskaper

Friskluftsmaske eller helmaske med filter for organiske damper anbefales som beskyttelse mot farlige damper. Unngå utslipp i avløpssystem, vassdrag og mark.

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

**For ikke-innsatspersonell:** Benytt nødvendig verneutstyr. OBS! Sklirisiko ved søl. Unngå direkte kontakt.

# Sikkerhetsdatablad

## Bostik Maxi Bond Seal

Erstatter dato: 14.05.2015

Revisjonsdato: 28.09.2017

**For innsatspersonell:** Avsteng risikoområdet og nekt uvedkommende adgang. Det skal ikke treffes handlinger som innebærer personlig risiko eller uten egnet opplæring. Evakuer omkringliggende områder. Ikke la unødvendig og ubeskyttet personale komme inn. Ikke berør eller gå gjennom utsølt materiale. Bruk passende verneutstyr. Vis dette sikkerhetsdatabladet hvis mulig.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp i avløpssystem, vassdrag og mark.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Demmes inn og absorberes med et inert materiale (f.eks. sand) og avhendes i henhold til lokale bestemmelser. Samles opp mekanisk.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr og avsnitt 13 for informasjon om avfallshåndtering.

**Øvrig Informasjon:** Kontakt berørte myndigheter ved større utslipp.

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Bruk personlig verneutstyr. Iakttatt god arbeidshygiene ved håndtering av produktet.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforeneligheter

Oppbevares utilgjengelig for barn. Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares tørt. Beskyttes mot fuktighet.

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se tekniske databladet.

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personbeskyttelse

### 8.1. Kontrollparametere

#### Yrkesmessig eksponeringsgrense

| Stoffnavn             | ppm | mg/m <sup>3</sup> | Bemerkninger | Anmerkninger |
|-----------------------|-----|-------------------|--------------|--------------|
| Metanol (CAS 67-56-1) | 100 | 130               |              | H            |

H = Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden.

### 8.2. Eksponeringskontroll

**Eksponeringskontroll:** Produktet må brukes på steder med god ventilasjon.

**Egnede tiltak for eksponeringskontroll:** Arbeidsplass og arbeidsmetoder utformes slik at man unngår direktekontakt.

**Personlig verneutstyr, beskyttelse av øyne/ansikt:** Bruk øyevern som beskytter mot sprut dersom det er mulighet for direkte øyekontakt.

**Personlig verneutstyr, beskyttelse av hud:** Bruk hensiktsmessige verneklær for beskyttelse ved mulig hudkontakt.

**Personlig verneutstyr, håndvern:** Bruk hensiktsmessige verneklær for beskyttelse ved mulig hudkontakt. Vernehansker: Egnet materiale til vernehansker; EN 374, Polykloropren - CR: Tykkelse > = 0,75 mm; Gjennombruddstid > = 480min. Nitrilgummi - NBR: Tykkelse > = 0,85 mm; Gjennombruddstid > = 480min. Butylgummi - IIR: Tykkelse > = 0,7 mm; Gjennombruddstid > =

# Sikkerhetsdatablad

## Bostik Maxi Bond Seal

Erstatter dato: 14.05.2015

Revisjonsdato: 28.09.2017

480min.

### Personlig verneutstyr, åndedrettsvern:

Bruk pustemaske med filter for organisk damp (type A) ved for dårlig ventilasjon.

### Miljøeksponeringstiltak:

Unngå utslipp til avløp eller omgivende miljø.

### Øvrig informasjon:

Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Vask hendene grundig etter håndtering og før spising eller røyking.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

| Parameter               | Verdi/enhet                           |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Aggregattilstand        | Pasta                                 |
| Farge                   | Se forpakningen.                      |
| Lukt                    | Ingen data                            |
| Løselighet              | Uherdet produkt løslig i White Spirit |
| Eksplorative egenskaper | Ingen data                            |
| Oksidasjonsegenskaper   | Ingen data                            |

| Parameter                            | Verdi/enhet | Anmerkninger |
|--------------------------------------|-------------|--------------|
| pH (bruksferdig oppløsning)          | Ingen data  |              |
| pH (konsentrat)                      | Ingen data  |              |
| Smeltepunkt                          | Ingen data  |              |
| Frysepunkt                           | Ingen data  |              |
| Startkokepunkt og kokepunktintervall | Ingen data  |              |
| Flammepunkt                          | Ingen data  |              |
| Fordampningshastighet                | Ingen data  |              |
| Antennelighet (fast stoff, gass)     | Ingen data  |              |
| Antennelsesgrenser                   | Ingen data  |              |
| Eksplisjonsgrenser                   | Ingen data  |              |
| Damptrykk                            | Ingen data  |              |
| Damptetthet                          | Ingen data  |              |
| Relativ tetthet                      | Ingen data  |              |
| Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann | Ingen data  |              |
| Selvantennelsestemperatur            | Ingen data  |              |
| Nedbrytningstemperatur               | Ingen data  |              |
| Viskositet                           | Ingen data  |              |
| Luktterskel                          | Ingen data  |              |

### 9.2. Andre opplysninger

| Parameter | Verdi/enhet           | Anmerkninger |
|-----------|-----------------------|--------------|
| Tetthet   | 1,5 g/cm <sup>3</sup> |              |

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Herder gjennom luftens fuktighet.

### 10.2. Kjemisk stabilitet

# Sikkerhetsdatablad

## Bostik Maxi Bond Seal

Erstatter dato: 14.05.2015

Revisjonsdato: 28.09.2017

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

### 10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

---

Ingen kjente.

### 10.4. Forhold som skal unngås

---

Unngå kontakt med fuktighet og vann.

### 10.5. Uforenlige materialer

---

Ingen kjente.

### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

---

Ingen farlige nedbrytingsprodukter bør ikke forekomme ved normal lagring og bruk.

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

---

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

---

**Akutt toksisitet - oral:** Testdata foreligger ikke.

**Akutt toksisitet - dermal:** Testdata foreligger ikke.

**Akutt toksisitet - innånding:** Testdata foreligger ikke.

**Etsing/hudirritasjon:** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon:** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Åndedrettssensibilisering eller hudsensibilisering:** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Kimcellemutagenitet:** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Kreftfremkallende egenskaper:** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Skadelig for reproduksjonsevnen:** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Enkel STOT-eksponering:** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Gjentatt STOT-eksponering:** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Skadelig for luftveiene:** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

---

### 12.1. Giftighet

---

Ingen informasjon tilgjengelig.

# Sikkerhetsdatablad

## Bostik Maxi Bond Seal

Erstatter dato: 14.05.2015

Revisjonsdato: 28.09.2017

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Ingen informasjon tilgjengelig

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

Ingen informasjon tilgjengelig

### 12.4. Mobilitet i jord

Ingen informasjon tilgjengelig

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Komponentene i dette produktet oppfyller ikke kriteriene for klassifisering som PBT eller vPvB.

### 12.6. Andre skadevirkninger

Ingen informasjon tilgjengelig.

### Øvrig Informasjon

Unngå utslipp i avløpssystem, vassdrag og mark.

## AVSNITT 13: Disponering

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Produkten kan behandles som normalt industriavfall.

Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den grad det er mulig. Tomemballasje eller tomme poser kan inneholde noe produkt-rester. Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Overskytende materialer og ikke gjenvinnbare produkter deponeres via et godkjent avfallsmottak. Deponering av dette produktet, oppløsninger og alle biproduk-ter skal til enhver tid skje i samsvar med lovfestede krav til miljøvern og avfallsdeponering og alle regionale bestemmel-ser fra lokale myndigheter. Unngå spredning av utsølt materiale, samt avrenning og kon-takt med jord, vassdrag, avløp og kloakk.

**Avfallskategori:** 08 04 10annet avfall av klebemidler og tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 09

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

**14.1. FN-nummer:** Ikke relevant.

**14.2. FN-forsendelsesnavn:** Ikke relevant.

**14.3. Transportfareklasse(r):** Ikke relevant.

**14.4. Emballasjegrupper:** Ikke relevant.

**14.5. Miljøfarer:** Ikke relevant.

### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

### 14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Ingen informasjon tilgjengelig

## AVSNITT 15: Opplysninger om bestemmelser

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

**Spesielle hensyn:** Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer. Fastsatt av Arbeidsdepartementet 6. desember 2011 nr. 1358. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2016 nr. 1860.

# Sikkerhetsdatablad

## Bostik Maxi Bond Seal

Erstatter dato: 14.05.2015

Revisjonsdato: 28.09.2017

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EØF om beskyttelse av helse og sikkerhet for arbeidstakere fra risikoen knyttet til kjemiske agenser på arbeidsplassen.

Vær oppmerksom på direktiv 92/85/EØF om beskyttelse av gravide og ammende kvinner på jobben

Foreskrift nr.622 16. juni 2012 klassifisering, merkning og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP). Foreskrift nr. 516 av 30. maj 2008 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-foreskrift).

EU-REACH (1907/2006) - Kandidat Liste over stoffer med meget høy viktighet (SVHC) om tillatelse i henhold til artikkel 59.  
Produktet inneholder ikke SVHC stoffer.

EU-REACH (1907/2006) - Vedlegg XVII - Stoffer som er gjenstand for restriksjoner: Ingen av bestanddelene er oppført.

EU-REACH (1907/2006) - Tillegg XIV - Liste over stoffer som krever autorisasjon: Ingen av bestanddelene er opplistet.

### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

**Øvrig Informasjon:** For dette produktet er det ikke kjemisk sikkerhetsvurdering i henhold til direktiv (EF) 1907/2006 (REACH) er gjennomført.

### AVSNITT 16: Andre opplysninger

**Leverandørmerknader:** Versjon 3.  
Informasjonen i dette dataarket er basert på vår nåværende viten og gjeldende EU og nasjonale lover. Produktet skal ikke brukes til andre formål enn de som er angitt i kapittel 1 uten at det innhentes skriftlige instruksjoner for håndtering. Det er alltid brukeren som har det fulle ansvaret for å oppfylle kravene i gjeldende lovgivning. Informasjonen i dette dataarket er ment som en beskrivelse av sikkerhetskravene for produktet og ikke en garanti for produktets egenskaper.

**Dato:** 28.09.2017

#### Liste over relevante H-setninger

H315 Irriterer huden.  
H318 Gir alvorlig øyeskade.

**Dokumentspråk:** NO