

# Adhesivo DECO GREEN cartucho



**Adhesivo en base MS Polymer, para el pegado de césped artificial.**



## Descripción

Adhesivo MS Polymer para el pegado y reparación del césped artificial. De color verde, fácil utilización. De consistencia adecuada para aplicar con pistola de extrusión manual o neumática, y alisable a espátula.

## Ventajas

- Exento de disolventes, prácticamente sin olor.
- Extraordinaria baja contracción.
- Polimeriza sin formación de burbujas.
- Excelentes propiedades adhesivas, incluso sobre superficies húmedas.
- Libre de siliconas e isocianatos.
- Excelente estabilidad a los rayos UV.
- Color Verde.

## Usos recomendados

- Para el pegado y reparación de césped artificial en instalaciones como:
- Jardinería y Paisajismo
  - Pistas de Paddle.
  - Pistas de Tenis
  - Campos de Fútbol.

## Instrucciones de aplicación



### Preparación de los soportes:

- Aplicar en superficies firmes, limpias, exentas de polvo y grasa. Incompatible con productos asfálticos.

### Aplicación:

- Aplicar a pistola manual o neumática, procurando mantener la boquilla a la misma profundidad e inclinación a lo largo de la junta, con el fin de evitar la oclusión de aire.
- Alisar en caso necesario con con espátula humedecida en agua jabonosa.

### Limpieza:

- Para la limpieza de manos y herramientas, aconsejamos el uso de MEK o White Spirit.

**Debido a la gran variedad de materiales que se pueden utilizar se recomienda hacer anteriormente un test de adherencia.** Consultar la página web del producto.

## Características técnicas

BASE	Polimeros MS
COLOR	Verde
DENSIDAD	1,45 aprox.
SECADO AL TACTO	2-3 horas a 23°C y 50% HR
VELOCIDAD DE CURADO	2 mm/día aprox.
PUNTO DE INFLAMACION	> 150° C
TEMPERATURAS DE APLICACIÓN	De +5°C a +35°C
DUREZA SHORE A	25-30 (DIN EN 27389-B-200)
MODULO ELASTICIDAD AL 100% DE ALARGAMIENTO	0,3 – 0,4 MPa. (ISO 8339)
ALARGAMIENTO A ROTURA	> 400% aprox. (ISO 8339)
RESISTENCIA TEMPERATURA	-40 a + 80°C
RESISTENCIA QUIMICA	
Agua, detergentes en sol. acuosa	Buena
Grasas, aceites minerales, gasolinas	Media
Acidos y álcalis diluidos	Buena

## Almacenaje

18 meses mínimo en cartuchos originales, almacenado en lugar frío y seco

## Presentación

Código	Formato	Caja	EAN
30604330	Verde - Cartucho 290 ml	12	8412663043300

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.



**Bostik SA Francia - Département Grand Public** - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis

**Bostik SA España** – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 – [www.bostik.es](http://www.bostik.es) - [asistenciatecnica@bostik.com](mailto:asistenciatecnica@bostik.com)