BOSTIK

HERNIA

BOSTIK HERNIA FÖR PROFFS

ETT KOMPLETT SORTIMENT AV VÄGGLIM

Komplett sortiment för målare

Bostik Hernia väggsortiment finns bara i färgfackhandeln och är speciellt framtaget för professionella användare. Konsistensen på limmen är extra lättflytande för snabb applicering och utvecklad för att ge ett optimalt resultat utan klisterrester, blåsor och andra skavanker.

NYHET! Tack vare nya, uppdaterade förpackningar är hinkarna i Herniaserien stabilare, tätare och mer bekväma att använda.

INNEHÅLL

Välkommen till vår smarta värld! 4
Innan du väljer vägglim 6
Hernia Vägglim 8

HERNIA PRODUKTER
Non woven 10
1870 11
PVP Variant 12
PVP Extra 13
1853 14
KP 4 15
Expert 16

Vi hjälper dig 18

Välkommen till vår smarta värld!

Våra produkter används över hela världen inom industriell tillverkning, som vitala byggkomponenter i nya byggnader och vid renoveringar. De är sammanhållande och tätande delar vid vardagliga reparationer, monteringar och hantverksprojekt. Kort sagt, pusselbitarna du inte kan vara utan.

Sedan grundandet av Boston Blacking Company i USA 1889, har Bostik byggts enhet för enhet, verksamhet för verksamhet på en stark lokal kultur där varje region har sin egen unika historia.Idag, ett sekel senare, är vi stolta globala marknadsledare med ett mångkulturellt DNA som ständigt utvecklar innovativa produkt- och systemlösningar över hela världen.

FÖR HÅLLBART BYGGANDE

Under mer än 100 år har vi samlat erfarenhet och förståelse för våra kunders behov. Vårt arbete med att hitta nya och förbättrade produkter är idag intensivare än någonsin. Genom att arbeta tillsammans med hantverkare, entreprenörer och branschorganisationer kan vi hela tiden lära oss nya saker och därigenom utveckla lösningar som möter dagens krav inom branschen.

VISIONEN OM EN BÄTTRE VÄRLD

Med säkrare, smartare, mer flexibla och mer effektiva produkter, system och lösningar kan vi göra världen lite bättre. En viktig del när vi utvecklar nya produkter och system är därför att ständigt hålla ett miljö- och kvalitetsfokus med certifieringar, märkningar och dokumentation som verktyg.

Vår definition av perfektion

Bostik har fokus på ett så perfekt slutresultat som möjligt och är klar marknadsledare på vägglim av en anledning – vi har i utvecklingen av våra produkter lyssnat på vad användaren tycker om konsistens, torktid och slutresultat. Vårt vägglim är lättflytande, men samtidigt drygt, vilket gör det lättare att applicera i rätt mängd – såväl med roller som med tapetmaskin. I vårt breda sortiment av vägglim täcks de vanligast förekommande limningarna av tapeter, väv av glasfiber, textil och papper samt för våtrum.

Innan du väljer vägglim

Börja med att titta efter tapetrullens STB-kod. Matcha sedan koden från tapeten med koden på vägglimmet. STB-koder återfinns på både tapetförpackningar och vägglim, för att ge en vägledning vid val av lämpligt lim till olika typer av tapeter.

LIMTYPER OCH STB-KODER

STB står för Sveriges Tapetindustriers Branschråd, som märker sina produkter för att ge en vägledning vid val av lämpligt lim till olika typer av tapeter.

Stärkelsebaserat	●
Metylcellulosa	●●
Metylcellulosa med PVAC	●●●
FÄRDIGBLANDAT LIM	
Stärkelsebaserat med eller utan PVAC-förstärkning	■
Vävlim, maskinanpassat	■■
Vävlim med <20% torrhalt	▲
Vävlim med >20% torrhalt	▲▲
Lim för dimensionsstabilatapeter	▲▲▲
Våtrumslim	❍

HINKAR MED OMTANKE FÖR MÄNNISKA & MILJÖ

Bostik Hernia väggsortiment har fått ett nytt utseende. De nya hinkarna är av **genomgående bättre kvalitet** och har tagits fram med utökad hänsyn till arbetsergonomi och miljö.

FÖRDELAR

- Stabilare hinkar
- Säkrare förslutning
- Större skvalpmån
- Ergonomiska handtag
- Större andel returmaterial
- Fler enheter per pall = färre transporter

HERNIA

VÄGGLIM FÖR PROFFS

	HERNIA 1870	HERNIA NON WOVEN	HERNIA PVP VARIANT	HERNIA PVP EXTRA	HERNIA 1853	HERNIA KP4	HERNIA EXPERT
Papperstapet	x		x		x		x
Non woven-tapet		x		x			
Glasfiberväv			x	x	x		
Våtrumstapet						x	
Återställartapet		x				x	

HERNIA
NON WOVEN

För non-wowen tapeter

Hernia Non Wowen är ett vattenbaserat polymerförstärkt stärkelselim.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Hernia Non-Wowen är ett speciallim för uppsättning av dimensionsstabila tapeter med non woven-baksida i torra utrymmen på sugande eller målade underlag. Limmet appliceras med roller eller tapetmaskin. Exempel på dimensionsstabila tapeter med non woven-baksida: Borås MOMENT® och EASY UP®

UNDERLAG
- Gipsskivor
- Spånskivor
- Betong- och putsväggar
- Väggspacklade ytor
- Målade underlag

TEKNISKA DATA
Torrhalt: 20 ± 2 vikts-%
Arbetstemperatur: Ej under +18°C

SPECIELLA KRAV
- Endast för torra utrymmen
- Ej övermålningsbar

VOLYM	ART.NR.	ST/FRP	ST/PALL	EAN
1 ltr	30860147	6	324	7311020049461
5 ltr	30605272	1	96	7311020049478
15 ltr	30605271	1	33	7311020049485

HERNIA
1870

För pappers-, akryl- och strukturtapeter

Hernia 1870 är ett färdigblandat vattenburet tapetlim på modifierad stärkelsebas.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Hernia 1870 är anpassat för uppsättning av pappers och akrylstrukturtapeter i torra utrymmen på sugande och målade underlag. Limmet appliceras med roller eller tapetmaskin.

SPECIELLA KRAV
- Endast för torra utrymmen

UNDERLAG
- Gipsskivor
- Spånskivor
- Betong- och putsväggar
- Väggspacklade ytor

TEKNISKA DATA
Torrhalt: 13 ± 2 vikts-%
Arbetstemperatur: Ej under +18°C

VOLYM	ART.NR.	ST/FRP	ST/PALL	EAN
1 ltr	30860648	6	324	7311020049324
5 ltr	30860096	1	96	7311020049331
15 ltr	30860427	1	33	7311020049348

HERNIA
PVP VARIANT

Vävlim för olika typer av väv och tapeter

Hernia PVP Variant är ett färdigblandat, vattenbaserat dispersionslim på PVAc-bas.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Hernia PVP Variant är anpassat för uppsättning av glasfiberväv, struktur- och vinyltapeter med pappersbaksida i torra utrymmen på sugande och målade underlag. Limmet appliceras med roller.

SPECIELLA KRAV
- Endast för torra utrymmen

UNDERLAG
- Gipsskivor
- Spånskivor
- Betong- och putsväggar
- Väggspacklade ytor
- Målade underlag
- Tapetserade ytor

TEKNISKA DATA
Torrhalt: 16 ± 2 vikts-%
Arbetstemperatur: Ej under +18°C

VOLYM	ART.NR.	ST/FRP	ST/PALL	EAN
5 ltr	30603735	1	96	7311020049416
15 ltr	30603733	1	40	7311020049423

HERNIA
PVP EXTRA

För glasfiberväv och akrylstrukturtapeter

Hernia PVP Extra är ett dispersionslim på PVAc-bas med hög torrhalt och vidhäftning.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Hernia PVP Extra är avsett för uppsättning av glasfiber- och juteväv, textil-, struktur- och vinyltapeter med pappersbaksida i torra utrymmen på sugande och målade underlag. Limmet appliceras med roller.

SPECIELLA KRAV
- Endast för torra utrymmen

UNDERLAG
- Gipsskivor
- Spånskivor
- Betong- och putsväggar
- Väggspacklade ytor
- Målade underlag
- Tapetserade ytor

TEKNISKA DATA
Torrhalt: 20 ± 2 vikts-%
Arbetstemperatur: Ej under +18°C

VOLYM	ART.NR.	ST/FRP	ST/PALL	EAN
5 ltr	30860212	1	96	7311020049386
15 ltr	30860428	1	40	7311020049393

HERNIA 1853

För glasfiberväv, struktur- och vinyltapeter, maskinanpassat

Hernia 1853 är ett färdigblandat, vattenbaserat dispersionslim på PVAc-bas.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Hernia 1853 är anpassat för uppsättning av glasfiberväv, struktur- och vinyltapeter med pappersbaksida i torra utrymmen på sugande och målade underlag. Limmet appliceras med högtryckspruta eller med tapetmaskin.

SPECIELLA KRAV

- Endast för torra utrymmen

UNDERLAG

- Gipsskivor
- Spånskivor
- Betong- och putsväggar
- Väggspacklade ytor
- Målade underlag
- Tapetserade ytor

TEKNISKA DATA

Torrhalt: 16 ± 2 vikts-%
Arbetstemperatur: Ej under +18°C

VOLYM	ART.NR.	ST/FRP	ST/PALL	EAN
15 ltr	30860232	1	33	7311020040420

HERNIA KP4

För väggbeklädnader i våtutrymmen

Hernia KP4 är ett vattenbaserat modifierat dispersionslim på EVA-bas.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Hernia KP4 är avsett för uppsättning av tunna våtrumstapeter, skummade och homogena våtrumstapeter upp till 0,6 mm tjocklek i våtutrymmen på sugande och täta underlag. Tjockare material och vinyl på vinyl limmas med Floor & Wall Tac. Passar bra för limning av tapetbård på vinyltapeter. Appliceras med roller.

UNDERLAG

- Gipsskivor
- Spånskivor
- Betong- och putsväggar
- Väggspacklade ytor
- Målade underlag

TEKNISKA DATA

Torrhalt: 35 ± 2 vikts-%
Arbetstemperatur: Ej under +18°C

VOLYM	ART.NR.	ST/FRP	ST/PALL	EAN
1 ltr	30860275	6	324	7311020049355
5 ltr	30860075	1	96	7311020049362
15 ltr	30860506	1	40	7311020049379

HERNIA
EXPERT

För papperstapeter på sugande underlag. pulverform

WATER BASED TEC

Hernia Expert är ett stärkelsebaserat tapetklister för maskin- och hand-applicering i torra utrymmen.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Hernia Tapetklister Expert blandas med vatten och är anpassat för upp-sättning av papperstapeter i torra utrymmen på sugande underlag. Limmet appliceras med roller eller tapetmaskin.

SPECIELLA KRAV

- Endast för torra utrymmen
- Endast för sugande underlag
- Till kraftigare papperstapeter bör Hernia Tapetlim 1870 användas

UNDERLAG

- Gipsskivor
- Spånskivor
- Betong- och putsväggar
- Väggspacklade ytor
- Befintlig papperstapet

TEKNISKA DATA

Arbetstemperatur: Ej under +18°C

VOLYM	ART.NR.	ST/FRP	ST/PALL	EAN
6 kg	30860298	1	33	7311020043094



Vi hjälper dig!

TEKNISKT STÖD
Vi är medvetna om att våra produkter är en del av ett byggprojekt, där alla delar samverkar. Material, produktkvalitet, hantverk och tid går hand i hand. Därför står vår kundtjänst och tekniska support tillgänglig för att hjälpa dig med rådgivning och ingående produktinformation.

Vår kunniga Customer Service och Teknisk support finns tillgängliga för att hjälpa dig i valet och användandet av våra produkter och system. Vi hjälper dig till exempel med lösningar för att förbereda ytor på rätt sätt, tillvägagångssätt för limning, spackling, fogningar etc. Allt, så klart, i fullständig överensstämmelse med de yrkesregler som gäller.

VÄLKOMMEN TILL BOSTIK.SE
På **bostik.se** hittar du massor av produktinformation:

- Tekniska datablad
- Säkerhetsdatablad
- Miljödeklaration
- CE-information
- Certifikat
- Monteringsanvisningar
- Arbetsbeskrivningar med teknisk rådgivning
- Produktblad
- Produktbilder

SKANNA QR-KODEN
på din produkt så får du snabbt tillgång till teknisk produktinformation och säkerhetsinformation direkt i din telefon!

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

Smart service
bostik.se

@bostiksverige

Bostik AB
Strandbadsvägen 22, Box 903
251 09, Helsingborg, Sweden
An Arkema Company
www.bostik.se

Art.nr. 10315/23-02