

Tarkett Limguide 2024



Mattor	Bästa val	Bra val	Limmetod		Limspridare/ mängd
			Sugande underlag	Svagt sugande underlag	
iQ Granit, iQ Eminent, iQ Megalit, iQ Optima, iQ Surface, iQ Natural, Primo Premium, Eclipse Premium, Standard Plus	STIX A800 PREMIUM	STIX A511 COMBI AIR* STIX A555 ULTRA STIX A600 EVOLUTION STIX A720 POWER	Våtlimning	Sen våtlimning	4-5 m ² /ltr A2 (250-300 g/m ²)
Mattor för vägg					
Wallgard	STIX A511 COMBI AIR*	STIX A555 ULTRA STIX A600 EVOLUTION STIX A720 POWER STIX A800 PREMIUM	Våtlimning	Rekommenderas ej	4-6 m ² /ltr A2/A5 (150-300 g/m ²)
Akustik					
iQ Granit Acoustic iQ Optima Acoustic	STIX A800 PREMIUM	STIX A511 COMBI AIR* STIX A555 ULTRA STIX A600 EVOLUTION STIX A720 POWER	Våtlimning	Sen våtlimning	4-5 m ² /ltr A2 (250-300 g/m ²)
Halkhämmande					
Granit Multisafe Optima Multisafe Granit Safe. T	STIX A800 PREMIUM STIX P956 2K	STIX A511 COMBI AIR* STIX A555 ULTRA STIX A600 EVOLUTION STIX A720 POWER	Våtlimning	Sen våtlimning	4-5 m ² /ltr A2 (250-300 g/m ²)
Elavledande					
iQ Granit SD iQ Toro SC	STIX A800 PREMIUM På kopparbandet STIX A970 ELECTRO	STIX A511 COMBI AIR* STIX A555 ULTRA STIX A600 EVOLUTION STIX A720 POWER	Våtlimning	Får ej utföras	4-5 m ² /ltr A2 (250-300 g/m ²)
Våtrum					
	Golv	Vägg	Vägg	Golv	
iQ Optima 1,5 mm Aquarelle golv & vägg	STIX A511 COMBI AIR* STIX A555 ULTRA STIX A600 EVOLUTION STIX A720 POWER STIX A800 PREMIUM	STIX A511 COMBI AIR* STIX A555 ULTRA STIX A600 EVOLUTION STIX A720 POWER	Våtlimning	Sen våtlimning	4-6 m ² /ltr A2/A5 (150-300 g/m ²)
Tätskikt – vägg och golv					
TarkoDry	STIX A511 COMBI AIR* STIX A555 ULTRA STIX A600 EVOLUTION STIX A720 POWER STIX A800 PREMIUM	STIX A511 COMBI AIR* STIX A555 ULTRA STIX A600 EVOLUTION STIX A720 POWER	Våtlimning	Sen våtlimning	4-5 m ² /ltr A2 (250-300 g/m ²)
Linoleumgolv					
Mattor					
Linoleum xf ² med baksida av juteväv	STIX A510 LINO	STIX A800 PREMIUM	Våtlimning	Rekommenderas ej	3-3,5 m ² /ltr B1/A2 (300-350 g/m ²)

Tarkett Limguide 2024



Mattor	Bästa val	Bra val	Limmetod		Limspridare/ mängd
			Sugande underlag	Svagt sugande underlag	
Linoleum akustik					
Linoleum xf ² Acoustic Polyuretanskumbaksida	STIX A510 LINO (våtlimning) STIX A800 PREMIUM	STIX A511 COMBI AIR* STIX A555 ULTRA STIX A600 EVOLUTION STIX A720 POWER	Sen våtlimning	Rekommenderas ej	3,5-4 m ² /litr B1 (300-350 g/m ²)
Halkhämmande					
Sicuro xf ² R10 med baksida av juteväv	STIX A510 LINO	STIX A800 PREMIUM	Våtlimning	Rekommenderas ej	3-3,5 m ² /litr B1/A2 (300-400 g/m ²)
Elavledande					
Sicuro xf ² SD med baksida av juteväv	STIX A970 Electro		Våtlimning	Får ej utföras	3-3,5 m ² /litr B1/A2 (300-400 g/m ²)
Underlagsmatta					
Elafono av kork	STIX A510 LINO	STIX A800 PREMIUM	Våtlimning	Rekommenderas ej	3-3,5 m ² /litr B1/A2 (300-400 g/m ²)
LVT plastplattor					
iD Inspiration	STIX A800 PREMIUM	STIX A555 ULTRA STIX A720 POWER	Våtlimning	Rekommenderas ej	4-5 m ² /litr A2 (250-300 g/m ²)
	FIX A760 TECH		Häftlimning	Häftlimning	5-10 m ² /litr (80-150 g/m ²)
Heterogena Vinylgolv					
ID Square	FIX A760 TECH	FIX A570 MULTI TACK	Underlag behöver primas innan Tejp-/fixeringslim rollas eller sprids ut	Häftlimning	Tejp/fixeringslim rollas 5-10 m ² /litr eller sprids ut med limspredare (A5)
Heterogena vinylgolv					
Acczent Excellence Tapiflex Excellence Acczent Platinum Tapiflex Platinum Nordic stabil	STIX A800 PREMIUM	STIX A511 COMBI AIR* STIX A555 ULTRA STIX A600 EVOLUTION STIX A720 POWER	Våtlimning	Rekommenderas ej	4-5 m ² /litr A2 (250-300 g/m ²)
Trägolv					
	WOOD H500 MAXI BOND		Våtlimning		1 m ² /litr = B15 2 m ² /litr = B7/B11/B12 (800-1400 g/m ²)

Tarkett Limguide 2024



Mattor	Bästa val	Bra val	Limmetod		Limspridare/ mängd
			Sugande underlag	Svagt sugande underlag	
Sportgolv					
Omnisport	STIX A800 PREMIUM	STIX A511 COMBI AIR* STIX A555 ULTRA STIX A600 EVOLUTION STIX A720 POWER	Våtlimning	Rekommenderas ej	4-5 m ² /ltr A2 (250-300 g/m ²)
Linospport	STIX A510 LINO	STIX A800 PREMIUM	Våtlimning	Rekommenderas ej	3-3,5 m ² /ltr B1/A2 (300-400 g/m ²)
Textil – Desso					
ProBase (Butyl baksida)	STIX A800 PREMIUM	STIX A511 COMBI AIR* STIX A555 ULTRA STIX A600 EVOLUTION STIX A720 POWER	Våtlimning	Våtlimning	4-5 m ² /ltr A2 (250-300 g/m ²)
	FIX A760 TECH	FIX A570 MULTI TACK	Häft-/tejplimning	Häft-/tejplimning	5-10 m ² /ltr (80-150 g/m ²)
Ecobase baksida	STIX A800 PREMIUM	STIX A511 COMBI AIR* STIX A555 ULTRA STIX A600 EVOLUTION STIX A720 POWER	Våtlimning	Våtlimning	4-5 m ² /ltr A2 (250-300 g/m ²)
	FIX A760 TECH	FIX A570 MULTI TACK	Häft-/tejplimning	Häft-/tejplimning	5-10 m ² /ltr (80-150 g/m ²)
Soundmaster baksida	STIX A800 PREMIUM	STIX A511 COMBI AIR* STIX A555 ULTRA STIX A600 EVOLUTION STIX A720 POWER	Våtlimning	Våtlimning	4-5 m ² /ltr A2 (250-300 g/m ²)
	FIX A760 TECH	FIX A570 MULTI TACK	Häft-/tejplimning	Häft-/tejplimning	5-10 m ² /ltr (80-150 g/m ²)
Tarkett konstruktioner					
Underlagsmatta Elafono (av kork)	STIX A510 LINO	STIX A800 PREMIUM	Våtlimning	Rekommenderas ej	3,5 m ² /ltr B1 (ca 350 g/m ²)
Elafono (juteväv uppåt) + Linoleum	STIX A510 LINO	STIX A800 PREMIUM		Våtlimning	3,5-4 m ² /ltr B1 (300-350 g/m ²)
Elafono (juteväv nedåt) + iQ produkter	STIX A510 LINO	STIX A555 ULTRA STIX A720 POWER	Elafono-våtlimning	iQ-en våtlimning / häftlimning med dubbel dopp av mattan	5-6 m ² /ltr A2/A5 (150-300 g/m ²)
	STIX A800 PREMIUM	STIX A800 PREMIUM			
Tarkolay + iQ Produkter	STIX A800 PREMIUM	STIX A555 ULTRA STIX A720 POWER		Sen våtlimning / häftlimning med dubbel dopp av mattan	5-6 m ² /ltr A2/A5 (150-300 g/m ²)
Tarkolay + Acczent Tapiflex	STIX A800 PREMIUM	STIX A555 ULTRA STIX A720 POWER		Sen våtlimning / häftlimning med dubbel dopp av mattan	5 m ² /ltr A2 (250-300 g/m ²)

- STIX A500 Combi är anpassad och kan nyttjas till samma områden som STIX A511 Combi Air *