



BOSTIK

AKILLI REHBER

SU YALITIMI **ÇÖZÜMLERİ**

Ürünleri kolayca bulun

SMART TOOL

WATERPROOFING **SOLUTIONS**

Find easily your product reference



www.bostik.com

“Smart” Help:
444 10 99



SEAL&BLOCK

SU YALITIM ÇÖZÜMLERİ

ÇÖZÜMÜ BİRLİKTE BULALIM



ÇATI & CEPHE



DUVAR



TEMEL & PERDE



ÜNİVERSAL



BOSTIK



BOSTIK



SU İLE SAVAŞMAK İÇİN
BLOCKER LİĞİNE
KATILIN

ÜNİVERSAL



UNIVERSAL





BLOCK H777

AQUABLOCKER



SMP ESASLI SU YALITIM MEMBRANI

BLOCK H777 AQUA BLOCKER

solvent, su ve bitüm içermeyen, aynı zamanda çökme yapmayan su yalıtım malzemesidir. Tamamen kürlendikten sonra su geçirmez hale gelir, maksimum 5 mm'ye kadar çatlakları köprüler ve betona zarar veren doğal yeraltı sularına karşı dayanıklıdır.

- UV IŞINLARINA DAYANIKLI
- KULLANIMA HAZIR
- SÜPER ELASTİK

Ürün Kodu	Renk	Ambalaj
153011001	Açık Gri	14 kg kova
153011002	Açık Gri	1 kg teneke

SU YALITIMI



AquaBlocker



Eski İsmi

BLOCK H777

AQUABLOCKER



SMP BASED WATERPROOFING MEMBRANE

BLOCK H777 AQUA BLOCKER

is a solvent-, water- and bitumen-free, as well as non-slump water-proofing sealant for buildings. After it has cured completely, the sealant will be impermeable to water, bridges cracks up to maximum 5 mm and is resistant to natural groundwater which is aggressive to concrete.

- **UV RESISTANT**
- **READY TO USE**
- **SUPER ELASTIC**

Product Code	Colour	Packaging
153011001	Light Grey	14 kg bucket
153011002	Light Grey	1 kg tin

WATERPROOFING



AquaBlocker



Old Name

BLOCK H778

AQUA BLOCKER LIQUID



SMP ESASLI SIVI SU YALITIM MEMBRANI

BLOCK H778 AQUA BLOCKER LIQUID yatay yüzeylerde kullanılan, kendiliğinden yayılan su yalıtım malzemesidir. Tamamen kürlendikten sonra su geçirmez hale gelir, maksimum 5 mm'ye kadar çatlakları köprüler ve betona zarar veren doğal yeraltı sularına karşı dayanıklıdır.

- UV IŞINLARINA DAYANIKLI
- KULLANIMA HAZIR
- SÜPER ELASTİK

Ürün Kodu	Renk	Ambalaj
153011003	Açık Gri	14 kg kova

SU YALITIMI



AquaBlocker Liquid



Eski İsmi

BLOCK H778

AQUA BLOCKER LIQUID



SMP BASED LIQUID WATERPROOFING MEMBRANE

BLOCK H778 AQUA BLOCKER LIQUID

is a self-leveling waterproofing material used on horizontal surfaces. After it has cured completely, it will be impermeable to water, bridges cracks up to maximum 5 mm and is resistant to natural groundwater which is aggressive to concrete.

- **UV RESISTANT**
- **READY TO USE**
- **SUPER ELASTIC**

Product Code	Colour	Packaging
153011003	Light Grey	14 kg bucket

WATERPROOFING



AquaBlocker Liquid



Old Name

BLOCK X740

CEMENTECH EXTRA



İKİ BİLEŞENLİ EKSTRA ESNEK SU YALITIM HARCİ

BLOCK X740 CEMENTECH EXTRA

çimento esaslı, iki bileşenli, polimerik katkılarla güçlendirilmiş, su yalıtım problemlerinin çözümünde kullanılan ekstra esnek su yalıtım harcıdır. Su iticidir ve sadece pozitif taraftan uygulanır.

- **EKSTRA ESNEK**
- **MÜKEMMEL ÇATLAK KÖPRÜLEME**
- **İÇME SUYUNDA KULLANIMA UYGUN**

Ürün Kodu	Renk	Ambalaj
152011014	Açık Yeşil	20 kg torba + 10 kg

SU YALITIMI



CemenTech C2 Extra



Eski İsmi

BLOCK X740

CEMENTECH EXTRA



TWO-COMPONENT EXTRA FLEXIBLE WATERPROOFING MORTAR

BLOCK X740 CEMENTECH EXTRA

is cement based, two-component, extra flexible sealing slurry that is reinforced by polymeric additives and used in the solution of waterproofing problems. It is waterrepellent and can be used from the positive side only.

- **EXTRA FLEXIBLE**
- **EXCELLENT CRACK-BRIDGING**
- **SUITABLE FOR USE IN POTABLE WATER**

Product Code	Colour	Packaging
152011014	Light Green	20 kg bag + 10 kg jerrycan

WATERPROOFING



CemenTech C2 Extra



Old Name

BLOCK X760

CEMENTECH EXTRA UV



İKİ BİLEŞENLİ UV DAYANIMLI EKSTRA ESNEK SU YALITIM HARCİ

BLOCK X760 CEMENTECH EXTRA UV çimento esaslı, iki bileşenli, polimerik katkılarla güçlendirilmiş, ekstra esnek, UV ışınlarına dayanıklı sızdırmazlık harcıdır. Çatı, teras ve balkonlarda su yalıtımı sağlar. Su iticidir ve sadece pozitif yönden kullanılabilir.

- **BEYAZ RENK**
- **EKSTRA ESNEK**
- **UV IŞINLARINA DAYANIKLI**

Ürün Kodu	Renk	Ambalaj
152011015	Beyaz	20 kg torba + 10 kg bidon

SU YALITIMI



CemenTech C2 Extra UV



Eski İsmi

BLOCK X760

CEMENTECH EXTRA UV



TWO-COMPONENT UV RESISTANT EXTRA FLEXIBLE WATERPROOFING MORTAR

BLOCK X760 CEMENTECH EXTRA UV

is cement-based, two-component, extra flexible and UV lights resistant sealing slurry that is reinforced by polymeric additives. It provides water insulation in roof, terraces and balconies. It is water-repellent and can be used from the positive side only.

- **WHITE COLOUR**
- **EXTRA FLEXIBLE**
- **UV RESISTANT**

Product Code	Colour	Packaging
152011015	White	20 kg bag + 10 kg jerrycan

WATERPROOFING



CemenTech C2 Extra UV



Old Name

BLOCK X500

CEMENTECH C2



İKİ BİLEŞENLİ ESNEK SU YALITIM HARCİ

BLOCK X500 CEMENTECH C2

polimerik katkılarla takviye edilmiş, su itici özelliği olan, sadece pozitif taraftan kullanıma uygun, çimento esaslı, çift komponentli, esnek su yalıtım harcıdır.

- **ESNEK SU YALITIMI**
- **MÜKEMMEL YAPIŞMA MUKAVEMETİ**
- **ETAG 022'YE GÖRE TEST EDİLMİŞTİR**

Ürün Kodu	Renk	Ambalaj
152011012	Gri	25 kg torba + 10 kg bidon

SU YALITIMI



CemenTech C2



Eski İsmi

BLOCK X500

CEMENTECH C2



TWO-COMPONENT FLEXIBLE WATERPROOFING MORTAR

BLOCK X500 CEMENTECH C2

is cement based, two-component, composed of greycolored cementitious compound and blue-colored emulsion, flexible sealing slurry that is reinforced by polymeric additives and used in the solution of waterproofing problems. It is water-repellent and can be used from the positive side only.

- **FLEXIBLE WATERPROOFING**
- **EXCELLENT ADHESION STRENGTH**
- **TESTED ACCORDING TO THE ETAG 022**

Product Code	Colour	Packaging
152011012	Grey	25 kg bag + 10 kg jerrycan

WATERPROOFING



CemenTech C2



Old Name

BLOCK X300

CEMENTECH COMBI



İKİ BİLEŞENLİ YARI ESNEK SU YALITIM HARCİ

BLOCK X300 CEMENTECH COMBI çimento esaslı, iki bileşenli, polimerik katkılarla güçlendirilmiş, su yalıtım problemlerinin çözümünde kullanılan yarı esnek sızdırmazlık harcıdır. Sadece pozitif taraftan uygulanabilir.

- **ESNEK SU YALITIMI**
- **İÇME SUYUNDA KULLANIMA UYGUN**
- **EKONOMİK**

Ürün Kodu	Renk	Ambalaj
152011038	Gri	20 kg torba + 5 kg bidon

SU YALITIMI



CemenTech C2 Combi



Eski İsmi

BLOCK X300

CEMENTECH COMBI



TWO-COMPONENT SEMI-FLEXIBLE WATERPROOFING MORTAR

BLOCK X300 CEMENTECH COMBI is cement-based, two-component, semi flexible sealing slurry that is reinforced by polymeric additives. It can be from the positive side only.

- **FLEXIBLE WATERPROOFING**
- **SUITABLE FOR USE IN POTABLE WATER**
- **ECONOMIC**

Product Code	Colour	Packaging
152011038	Grey	20 kg bag + 5 kg jerrycan

WATERPROOFING



CemenTech C2 Combi



Old Name

WP X550

FOIL



SU YALITIM MEMBRANI

WP X550 FOIL

Bostik CemenTech ve Bostik CeraBest serisi su yalıtım sistemlerinde kullanıma uygun olup, bina hareketleri sonucu oluşan çatlaklardan suyun bir taraftan diğer tarafa sızmasını önlemek amacıyla kullanılır. Ağırlığı 200 gr/m²'dir.

- ALKALİ DAYANIMLI
- ELASTİK
- OLUŞABİLECEK ÇATLAMALARDAN SUYUN SIZMASINI ENGELLER

Ürün Kodu	Renk	Ambalaj
153011042	Gri	30 mt / Rulo

SU YALITIMI



CeraBest WPM 200



Eski İsmi

WP X550

FOIL



WATERPROOFING MEMBRANE

WP X550 FOIL

is suitable for use in Bostik CemenTech and Bostik CeraBest series waterproofing systems and used in order to prevent water to leak through the cracks from one side to another as a result of building movements. Weight is 200 g/m².

- **RESISTANT TO ALKALI**
- **ELASTIC**
- **PREVENT WATER TO LEAK THROUGH THE CRACKS**

Product Code	Colour	Packaging
153011042	Grey	30 mt / Roll

WATERPROOFING



CeraBest WPM 200



Old Name

BLOCK A515

MULTI ACRYL



UV DAYANIMLI SIVI MEMBRAN

BLOCK A515 MULTI ACRYL

yapıştırıcı ile yapıştırılmış seramik kaplamaların altında kullanılan, solvent içermeyen, kullanıma hazır, elastomerik reçine esaslı, beyaz renkli, UV ışınlarına dayanıklı, su geçirmez bir üründür. Ürün çatlakları köprüleme özelliğine sahiptir ve yalnızca pozitif tarafta kullanıma uygundur.

- BEYAZ RENK
- ELASTOMERİK REÇİNE ESASLI
- UV IŞINLARINA DAYANIKLI

Ürün Kodu	Renk	Ambalaj
300.03.01.01.31.025	Beyaz	5 kg kova 20 kg kova

SU YALITIMI



AquaRoll Easy - UV



Eski İsmi

BLOCK A515

MULTI ACRYL



UV RESISTANT LIQUID MEMBRANE

BLOCK A515 MULTI ACRYL

is water impermeable products for use beneath ceramic tiling bonded with adhesive, solvent-free, ready-to-use, elastomeric resin-based, white-coloured, UV resistant. It is capable of bridging crack and suitable for use on the positive side only.

- **WHITE COLOUR**
- **ELASTOMERIC RESIN BASED**
- **UV RESISTANT**

Product Code	Colour	Packaging
300.03.01.01.31.025	White	5 kg bucket 20 kg bucket

WATERPROOFING



AquaRoll Easy - UV



Old Name

HYTEC E700 PRO



İKİ BİLEŞENLİ BUHAR BARIYERLİ EPOKSİ ASTAR

HYTEC E700 PRO, iki bileşenli, düşük viskoziteli, mekanik ve kimyasal dayanımı yüksek, yüzeyin derinliklerine nüfuz edebilen, yüzeydeki boşlukları ve pim deliklerini dolduran yüzey emprenye ve astar malzemesidir. uygulanacak.

- EMİCİ OLMAYAN YÜZEYLER İÇİN
- KOLAY VE HIZLI UYGULAMA
- NEMLİ YÜZEYLERDE KULLANIMA UYGUNDUR

Ürün Kodu	Renk	Ambalaj
A.komp. 153012095 B.komp. 153012096	Transparan	12+4 kg / set - teneke

SU YALITIMI



AquaRoll EPO Prim 2K



Eski İsmi

HYTEC E700

PRO



TWO COMPONENT VAPOUR BARRIER EPOXY PRIMER

HYTEC E700 PRO

is a two component, low viscosity, high mechanical and chemical resistance, which can be penetrated into the depths of the surface, and a surface impregnation and primer material which fills the gaps and the pin holes of the surface to be applied.

- **FOR NON-ABSORBENT SURFACES**
- **EASY AND FAST APPLICATION**
- **SUITABLE FOR USE IN DAMP SURFACES**

Product Code	Colour	Packaging
A.comp. 153012095 B.comp. 153012096	Transparent	12+4 kg / set - metal can

WATERPROOFING



AquaRoll EPO Prim 2K



Old Name

RENO C740

SR4



YAPISAL TAMİR HARCİ

RENO C740 SR4, mineral esaslı, tiksotropik, rötre yapmayan, elyaf katkılı çimento esaslı düşey uygulamalara yönelik yapısal tamir harcıdır. Granülometrik kum, çimento ve yüksek kaliteli kimyasal katkıların elle uygulanmasıyla takviye edilerek hazırlanır.

- **YÜKSEK MUKAVEMETLİ**
- **TİKSOTROPİK**
- **HER TÜRLÜ YAPISAL ONARIM İÇİN**

Ürün Kodu	Renk	Ambalaj
152081036	Gri	25 kg torba

TEKNİK HARÇ VE KİMYASALLAR



SRM - T



Eski İsmi

RENO C740

SR4



STRUCTURAL REPAIRING MORTAR

RENO C740 SR4, is a mineral-based, tixotropic, non-shrink structural repairing mortar for fibre-enhanced cement-based vertical applications. It is prepared with reinforcement of granulometric sand, cement and high quality chemical additives applied manually.

- **HIGH STRENGTH**
- **THIXOTROPIC**
- **FOR ALL KIND STUCTURAL REPAIRS**

Product Code	Colour	Packaging
152081036	Grey	25 kg bag

MASONRY & BUILDING CHEMICALS



SRM - T



Old Name

RENO C741

SR4 H



YAPISAL TAMİR HARCİ

RENO C741 SR4 H, elyaf takviyeli, çimento esaslı, yatay uygulamalara yönelik, mineral esaslı, rötre yapmayan yapısal tamir harcıdır. Granülometrik kum, çimento ve yüksek kaliteli kimyasal katkıların elle uygulanmasıyla takviye edilerek hazırlanır.

- **YÜKSEK MUKAVEMETLİ**
- **AKIŞKAN**
- **HER TÜRLÜ YAPISAL ONARIM İÇİN**

Ürün Kodu	Renk	Ambalaj
152081019	Gri	25 kg torba

TEKNİK HARÇ VE KİMYASALLAR



SRM - H



Eski İsmi

RENO C741

SR4 H



STRUCTURAL REPAIRING MORTAR

RENO C741 SR4 H, is a mineral-based, non-shrink structural repairing mortar for fibre-enhanced, cement-based, horizontal applications. It is prepared with reinforcement of granulometric sand, cement and high quality chemical additives applied manually.

- **HIGH STRENGTH**
- **FLOWABLE**
- **FOR ALL KIND STUCTURAL REPAIRS**

Product Code	Colour	Packaging
152081019	Grey	25 kg bag

MASONARY & BUILDING CHEMICALS



SRM - H



Old Name

RENO C540

GROUT S



GROUT ANKRAJ HARCİ

RENO C540 GROUT S, çimento esaslı, R4 sınıfı, normal kürlenmiş derz dolgu harcıdır. İç ve dış mekanlarda çelik konstrüksiyon, ekipmanlar, makine temelleri gibi çeşitli elemanların montajında kullanılır.

- **AKIŞKAN**
- **YÜKSEK MUKAVEMETLİ**
- **RÖTRE YAPMAZ**

Ürün Kodu	Renk	Ambalaj
152081037	Gri	25 kg torba

TEKNİK HARÇ VE KİMYASALLAR



Grout S



Eski İsmi

RENO C540

GROUT S



GROUTING ANCHORING MORTAR

NO C540 GROUTS,

is a mineral and cement based, R4 Class, normal curing grouting mortar. It is used in the tasks of fastening and mounting various elements such as steel construction, equipments and machine foundations both interior and exterior.

- **FLOWABLE**
- **HIGH STRENGTH**
- **DOES NOT SHRINK**

Product Code	Colour	Packaging
152081037	Grey	25 kg bag

MASONRY & BUILDING CHEMICALS



Grout S



Old Name

RENO C710

GROUT XL



GROUT HARCİ

RENO C710 GROUT XL, çimento esaslı, R4 sınıfı, normal kürlenmiş derz dolgu harcıdır. İç ve dış mekanlarda çelik konstrüksiyon, ekipmanlar, makine temelleri gibi çeşitli elemanların tespit ve montajında kullanılır. Ürün esnek ve akışkan olup tek katta 10 cm'ye kadar uygulamaya uygundur.

- **TEK SEFERDE 10 CM'YE KADAR UYGULAMA İMKANI**
- **YÜKSEK MUKAVEMETLİ**
- **RÖTRE YAPMAZ**

Ürün Kodu	Renk	Ambalaj
152081038	Gri	25 kg torba

TEKNİK HARÇ VE KİMYASALLAR



Grout XL



Eski İsmi

RENO C710

GROUT XL



GROUTING MORTAR

RENO C710 GROUT XL, is a mineral and cement based, R4 class, normal curing grouting mortar. It is used in the tasks of fastening and mounting various elements such as steel construction, equipments and machine foundations both interior and exterior. The product is flexible and fluid and also suitable to apply up to 10 cm in one layer.

- **SUITABLE TO APPLY UP TO 10 CM IN**
- **ONE LAYER**
- **HIGH STRENGTH**
- DOES NOT SHRINK**

Product Code	Colour	Packaging
152081038	Grey	25 kg bag

MASONRY & BUILDING CHEMICALS



Grout XL



Old Name

RENO C730

GROUT JET



ÇOK HIZLI PRİZLENEN GROUT HARCİ

RENO C730 GROUT JET, çimento esaslı, çok hızlı kürlenен grout harcıdır. İç ve dış mekanlarda çelik konstrüksiyon, ekipmanlar, makine temelleri gibi çeşitli elemanların sabitlenmesi ve montajı işlerinde kullanılır.

- ÇOK HIZLI PRİZ ALIR
- AKIŞKAN
- YÜKSEK MUKAVEMETLİ

Ürün Kodu	Renk	Ambalaj
152081039	Gri	25 kg torba

TEKNİK HARÇ VE KİMYASALLAR



Grout Jet



Eski İsmi

RENO C730

GROUT JET



RAPID CURING GROUTING ANCHORING MORTAR

RENO C730 GROUT JET, is a mineral and cement based, very fast curing grout mortar. It is used in the tasks of fastening and mounting various elements such as steel construction, equipments and machine foundations both interior and exterior.

- **VERY FAST SETTING**
- **FLOWABLE**
- **HIGH STRENGTH**

Product Code	Colour	Packaging
152081039	Grey	25 kg bag

MASONARY & BUILDING CHEMICALS



Grout Jet



Old Name

GRIP A400

CONCRETE



BRÜT BETON ASTARI

GRIP A400 CONCRETE, alçı ve çimento esaslı sıva harcı altında kullanılabilen, brüt beton ve emici olmayan parlak yüzeyler için formüle edilmiş, yüzeylerin emiciliğini dengeleyen, yüzeyin çatlaksız donmasını sağlayan mineral dolgular içeren dispersiyon bazlı astardır. Daha sonra uygulanacak sıvanın yüzeylere yapışmasını artırır.

- **KULLANIMA HAZIR**
- **YÜKSEK ADERANS**
- **KULLANIMI KOLAY**

Ürün Kodu	Renk	Ambalaj
300.03.01.01.31.026	Yeşil	12 kg kova

TEKNİK HARÇ VE KİMYASALLAR



ContactPrimer



Eski İsmi

GRIP A400

CONCRETE



CONCRETE CONTACT PRIMER

GRIP A400 CONCRETE, is a dispersion-based primer that can be used under gypsum and cement-based plaster mortar, formulated for exposed concrete and non-absorbent glossy surfaces, containing mineral fillers, which balances the absorbency of surfaces, ensures crack-free freezing of the plaster to be applied later, and increases its adhesion to the surfaces.

- **READY TO USE**
- **HIGH ADHERENCE**
- **EASY TO USE**

Product Code	Colour	Packaging
300.03.01.01.31.026	Green	12 kg bucket

MASONRY & BUILDING CHEMICALS



ContactPrimer



Old Name

GRIP A500

ÜNİVERSAL



ÜNİVERSAL ASTAR

GRIP A500 UNIVERSAL, yüzeylerin emiciliğini dengeleyerek kaplamanın yüzeylere yapışma yeteneğini artıran, daha sonra uygulanacak kaplamanın çatlaksız donmasını sağlayan şeffaf beyaz renkli dispersiyon astarıdır.

- **ÇOK AMAÇLI**
- **KULLANIMA HAZIR**
- **MÜKEMMEL YAPIŞMA**

Ürün Kodu	Renk	Ambalaj
153084015	Transparan	10 kg bidon

TEKNİK HARÇ VE KİMYASALLAR



MultiPrim



Eski İsmi

GRIP A500

UNIVERSAL



UNIVERSAL PRIMER

GRIP A500 UNIVERSAL, is a transparent white-colored dispersion primer that enables the coat to be applied afterwards freezing without cracks and that increases the coat's ability to adhere on the surfaces by balancing the absorbency of the surfaces.

- **MULTI PURPOSE**
- **READY TO USE**
- **EXCELLENT ADHESION**

Product Code	Colour	Packaging
153084015	Transparent	10 kg jerrycan

MASONRY & BUILDING CHEMICALS



MultiPrim



Old Name

RENO E710

FIX GROUT



EPOKSİ ANKRAJ HARCİ VE YAPIŞTIRICI

RENO E710 FIX GROUT, epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, ankraj, montaj ve tamir harcıdır.

- **TİKSOTROPİK**
- **MÜKEMMEL YAPIŞMA**
- **KOLAY UYGULAMA**

Ürün Kodu	Renk	Ambalaj
153081033	Gri	5 kg / set - teneke

TEKNİK HARÇ VE KİMYASALLAR



GroPox



Eski İsmi

RENO E710

FIX GROUT



EPOXY ANCHORING MORTAR AND ADHESIVE

RENO E710 FIX GROUT, is an epoxy resin-based, two-component, anchoring, montage and repair mortar

- **THIXOTROPIC**
- **EXCELLENT ADHESION**
- **EASY TO APPLY**

Product Code	Colour	Packaging
153081033	Grey	5 kg / set - tin

MASONRY & BUILDING CHEMICALS

GroPox



Old Name

RENO E730

FIX SL



AKIŞKAN KIVAM 3 BİLEŞENLİ EPOKSİ HARÇ

RENO E730 FIX SL,
üç bileşenli, solvent içermeyen, akıcı,
kendiliğinden yayılan epoksi harçtır.

- **AKIŞKAN**
- **MÜKEMMEL YAPIŞMA**
- **KOLAY UYGULAMA**

Ürün Kodu	Renk	Ambalaj
153081028	Transparan	20 kg / set - teneke

TEKNİK HARÇ VE KİMYASALLAR



GroPox SL



Eski İsmi

RENO E730

FIX SL



FLUID CONSISTENCY 3 COMPONENT EPOXY GROUT

RENO E730 FIX S, is a three-component, solvent-free, flowable, self-levelling epoxy grout.

- **FLOWABLE**
- **EXCELLENT ADHESION**
- **EASY TO APPLY**

Product Code	Colour	Packaging
153081028	Transparent	'20 kg / set - tin

MASONARY & BUILDING CHEMICALS



GroPox SL



Old Name

RENO E720

FIX FLOW



SELF LEVELLING ÇOK AMAÇLI EPOKSİ YAPIŞTIRICI

RENO E720 FIX FLOW, esas olarak eski ve yeni beton arasında aderansın sağlanması amacıyla kullanılan, solvent içermeyen, akışkan kıvamda, akıcı, iki bileşenli, epoksi yapıştırıcıdır.

- **AKIŞKAN**
- **MÜKEMMEL YAPIŞMA**
- **KOLAY UYGULAMA**

Ürün Kodu	Renk	Ambalaj
153081033	Gri	7,5 kg / set - teneke

TEKNİK HARÇ VE KİMYASALLAR



FloPox



Eski İsmi

RENO E720

FIX FLOW



SELF-LEVELLING MULTIPURPOSE EPOXY ADHESIVE

RENO E720 FIX FLOW, is a solvent-free, fluid consistency, flowable, two-component, epoxy adhesive that is mainly used for ensuring adherence between old and new concrete

- **FLOWABLE**
- **EXCELLENT ADHESION**
- **EASY TO APPLY**

Product Code	Colour	Packaging
153081033	Grey	7,5 kg / set - tin

MASONARY & BUILDING CHEMICALS



FloPox



Old Name

TEMEL & PERDE



BASEMENT





BLOCK C301

CEMENTECH DUO



TEK BİLEŞENLİ KRİSTALİZE SU YALITIM HARCİ

BLOCK C301 CEMENTECH DUO, çimento esaslı, tek bileşenli, fırça kıvamlı, polimerik katkılarla güçlendirilmiş, kılcal etkilerden kaynaklanan problemlerin çözümünde kullanılan, açık kırmızı renkli toz sızdırmazlık harcıdır. Garajların, terasların, temellerin ve bodrumların su yalıtımında hem pozitif hem negatif yönde kullanılır.

- **KRİSTALİZE, HEM POZİTİF HEM NEGATİF**
- **BETON İÇERİSİNE NÜFUZ EDER**
- **BETONDA KRİSTALLER OLUŞTURUR**

Ürün Kodu	Renk	Ambalaj
152011011	Açık Kırmızı	25 kg torba

SU YALITIMI



CemenTech C1 Duo



Eski İsmi

BLOCK C301

CEMENTECH DUO



ONE-COMPONENT CRYSTALLIZED WATERPROOFING MORTAR

BLOCK C301 CEMENTECH DUO, is cement based, one-component, brush consistency, light-red colored powder sealing slurry that is reinforced by polymeric additives, and used in the solution of problems arising from capillary effects. It is used in both positive and negative side of waterproofing of garages, terraces, foundations and basements.

- **CRYSTALLIZED, BOTH POSITIVE AND NEGATIVE SIDE**
- **PENETRATION INTO THE CONCRETE**
- **CREATES CYRISTALS INTO THE CONCRETE**

Product Code	Colour	Packaging
152011011	Light Red	25 kg bag

WATERPROOFING



CemenTech C1 Duo



Old Name

BLOCK X501

CEMENTECH C2 DUO



İKİ BİLEŞENLİ KRİSTALİZE SU YALITIM HARCİ

BLOCK X501 CEMENTECH C2 DUO, çimento esaslı, iki bileşenli, fırça kıvamlı, kırmızı renkli çimento esaslı bileşik ve polimerik katkılarla güçlendirilmiş, kılcal etkilerden kaynaklanan problemlerin çözümünde kullanılan beyaz renkli sıvı emülsiyon sızdırmazlık harcıdır. Teras, temel ve bodrumların su yalıtımında hem pozitif hem negatif yönde kullanılır.

- **KRİSTALİZE, HEM POZİTİF
HEM NEGATİF**
- **BETON İÇERİSİNE NÜFUZ EDER**
- **MÜKEMMEL YAPIŞMA**

Ürün Kodu	Renk	Ambalaj
152011013	Açık Kırmızı	25 kg torba + 9 kg bidon

SU YALITIMI



CemenTech C2 Duo



Eski İsmi

BLOCK X501

CEMENTECH C2 DUO



TWO-COMPONENT CRYSTALLIZED WATERPROOFING MORTAR

BLOCK X501 CEMENTECH C2 DUO, is cement based, two- component, brush consistency, red colored cementitious compound and white colored liquid emulsion sealing slurry that is reinforced by polymeric additives, and that is used in the solution of problems arising from capillary effects. It is used in both positive and negative side of waterproofing of terraces, foundations and basements.

- **CRYSTALLIZED, BOTH POSITIVE AND**
- **NEGATIVE SIDE**
- **PENETRATION INTO THE CONCRETE EXCELLENT ADHESION**

Product Code	Colour	Packaging
152011013	Light Red	25 kg bag + 9 kg jerrycan

WATERPROOFING



CemenTech C2 Duo



Old Name

BLOCK C902

TERRA XPRESS



SU TIKACI

BLOCK C902 TERRA XPRESS

temellerde ve bodrum katlarında negatif taraftan kullanıma uygun, formülize edilmiş su yalıtımı amaçlı kullanılacak malzemeler öncesinde aktif su kaçaklarını ve sızıntılarını engellemek amacıyla, su itici özelliği olan, çimento esaslı tek komponentli, çok hızlı priz alan su yalıtım tıkaçıdır.

- **ANİ PRİZ ALIR**
- **AKTİF SU KAÇAKLARININ DURDURULMASINDA**
- **YÜKSEK MUKAVEMETLİ**

Ürün Kodu	Renk	Ambalaj
153012019	Gri	5 kg kova

SU YALITIMI



Cementech X



Eski İsmi

BLOCK C902

TERRA XPRESS



WATER PLUG

BLOCK C902 TERRA XPRESS

is a cement-based, one-component, fast-curing, waterplugging mortar that is reinforced with polymeric additives and used to solve waterproofing problems that stem from capillary effects, stop active water leakages before applying waterproofing materials formulated for utilization from the negative side in foundations and basements.

- **FAST SETTING**
- **STOP ACTIVE WATER LEAKAGES**
- **HIGH STRENGTH**

Product Code	Colour	Packaging
153012019	Grey	5 kg bucket

WATERPROOFING



Cementech X



Old Name

BLOCK B320

BITUCOAT



2 BİLEŞENLİ BİTÜMLÜ KAPLAMA

BLOCK B320 BITUCOAT

solvent içermeyen, iki bileşenli, kauçuk su yalıtım malzemesi eklenmiş polimer bitümlüdür. Yalnızca pozitif tarafta kullanıma uygundur.

- **KAUÇUKLU BİTÜMLÜ KAPLAMA**
- **YÜKSEK PERFORMANS**
- **EKONOMİK**

Ürün Kodu	Renk	Ambalaj
153012012	Siyah	32 kg / set - kova

SU YALITIMI



AquaRoll BituCoat



Eski İsmi

BLOCK B320

BITUCOAT



2-COMPONENT BITUMINOUS COATING

BLOCK B320 BITUCOAT

is a solvent-free, two-component polymer bituminous with added rubber waterproofing material. It is suitable for use on the positive side only.

- **BITUMINIOUS COATING WITH RUBBER**
- **HIGH PERFORMANCE**
- **ECONOMIC**

Product Code	Colour	Packaging
153012012	Black	32 kg / set - bucket

WATERPROOFING



AquaRoll BituCoat



Old Name

BLOCK B570

PERFORMA



2 BİLEŞENLİ ELYAF TAKVİYELİ BİTÜMLÜ KALIN KAPLAMA

BLOCK B570 PERFORMA, fırça veya mala ile uygulanabilen, iki bileşenli, solvent içermeyen, elyaf takviyeli, su yalıtım malzemesi bitümlü kauçuk şap bileşimidir. Zemin altında veya zemin seviyesinde bulunan yapı elemanlarının su sızıntısına, zemin nemine karşı korunması amacıyla kullanılır. Yalnızca pozitif yönden kullanıma uygundur.

- **BİTÜMLÜ KAUÇUK ESASLI**
- **MÜKEMMEL ÇATLAK KÖPRÜLEME**
- **FİBER TAKVİYELİ**

Ürün Kodu	Renk	Ambalaj
153012065	Siyah	28 kg / set - kova

SU YALITIMI



AquaRoll BC2 Performa



Eski İsmi

BLOCK B570

PERFORMA



2-COMPONENT FIBER-REINFORCED BITUMINOUS THICK COATING

BLOCK B570 PERFORMA

Bituminous Thick Coating is a two component solvent free, fiber reinforced bitumen rubber screeding compound for waterproofing material that is applicable with a brush or a trowel. It is used for the protection against water leakage, floor humidity of construction elements under the ground or in the floor level. AquaRoll BC2 Performa is suitable for use on the positive side only.

- **BITUMEN RUBBER BASED**
- **EXCELLENT CRACK BRIDGING**
- **FIBER REINFORCED**

Product Code	Colour	Packaging
153012065	Black	28 kg / set - bucket

WATERPROOFING



AquaRoll BC2 Performa



Old Name

BLOCK B770

FLEX



TEK BİLEŞENLİ BİTÜMLÜ ESNEK KAPLAMA

BLOCK B770 FLEX, solvent içermeyen, kullanıma hazır, ekstra esnek, fırça, rulo veya spatula ile uygulanabilen kauçuk - bitümlü su yalıtım malzemesidir. Teras, temel, bodrum vb. bazı alanların yalıtımının yanı sıra zemin altında veya zemin seviyesinde bulunan yapı elemanlarının korunmasında kullanılır.

- **KULLANIMA HAZIR**
- **SÜPER ELASTİK**
- **BİTÜMLÜ KAUÇUK ESASLI**

Ürün Kodu	Renk	Ambalaj
153012041	Siyah	30 kg kova

SU YALITIMI



AquaRoll B1 Flex



Eski İsmi

BLOCK B770

FLEX



ONE-COMPONENT BITUMINOUS FLEXIBLE COATING

BLOCK B770 FLEX,

Bituminous Coating is a solventfree, ready-to-use, extra flexible, rubber - bituminous waterproofing material that is applicable with a brush, roller or spatula. It is used for the protection of construction elements under the ground or on the ground level in addition to the insulation of some areas such as terraces, foundations, basements etc

- **READY TO USE**
- **SUPER ELASTIC**
- **BITUMEN RUBBER BASED**

Product Code	Colour	Packaging
153012041	Black	30 kg bucket

WATERPROOFING



AquaRoll B1 Flex



Old Name

HARD C300

SURFACE Q



KUVARS AGREGALI YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ

HARD C300 SURFACE Q,

Yüzey Sertleştirici, kuvars agregalı, kullanıma hazır, çimento esaslı, kuru sallamalı yüzey sertleştiricidir. Beton yüzeylere monolitik olarak uygulanır.

- **AŞINMA DİRENCİ**
- **YÜKSEK PERFORMANS**
- **HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI**

Ürün Kodu	Renk	Ambalaj
152021090	Gri	25 kg torba
152021093	Kırmızı	25 kg torba

TEKNİK HARÇ VE KİMYASALLAR



SH Q



Eski İsmi

HARD C300

SURFACE Q



SURFACE HARDENER WITH QUARTZ AGGREGATE

HARD C300 SURFACE Q

Surface Hardener is a ready-to-use, cementbased dry-shake surface hardener with quartz aggregate. It is applied monolithically on concrete surfaces.

- **ABRASION RESISTANCE**
- **HIGH PERFORMANCE**
- **RESISTANT TO WEATHER CONDITIONS**

Product Code	Colour	Packaging
152021090	Grey	25 kg bag
152021093	Red	25 kg bag

MASONARY & BUILDING CHEMICALS



SH Q



Old Name

HARD C500

SURFACE QC



KUVARS VE KORUND AGREGALI YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ

HARD C500 SURFACE QC,

Yüzey Sertleştirici, kuvars ve korindon agregalı, kullanıma hazır, çimento esaslı, kuru sallamalı yüzey sertleştiricidir. Beton yüzeylere monolitik olarak uygulanır.

- **AŞINMAYA KARŞI DAYANIKLILIK**
- **MÜKEMMEL PERFORMANS**
- **HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLILIK**

Ürün Kodu	Renk	Ambalaj
152021091	Gri	25 kg torba
152021094	Kırmızı	

TEKNİK HARÇ VE KİMYASALLAR



SH QC



Eski İsmi

HARD C500

SURFACE QC



SURFACE HARDENER WITH QUARTZ AND CORUNDUM AGGREGATE

HARD C500 SURFACE QC

Surface Hardener is a ready-to-use, cement-based dry-shake surface hardener with quartz and corundum aggregate. It is applied monolithically on concrete surfaces.

- **ABRASION RESISTANCE**
- **EXCELLENT PERFORMANCE**
- **RESISTANT TO WEATHER CONDITIONS**

Product Code	Colour	Packaging
152021091	Grey	25 kg bag
152021094	Red	

MASONARY & BUILDING CHEMICALS



SH QC



Old Name

HARD C700

SURFACE C



KORUND AGREGALI YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ

HARD C700 SURFACE C

Yüzey Sertleştirici, kullanıma hazır, çimento esaslı, korindon agregalı, kuru sallamalı yüzey sertleştiricidir. Beton yüzeylere monolitik olarak uygulanır.

- AŞINMAYA KARŞI DAYANIKLILIK
- MÜKEMMEL PERFORMANS
- HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLILIK

Ürün Kodu	Renk	Ambalaj
152021092	Gri	25 kg torba
152021095	Kırmızı	

TEKNİK HARÇ VE KİMYASALLAR



SH C



Eski İsmi

HARD C700

SURFACE C



SURFACE HARDENER WITH CORUNDUM AGGREGATE

HARD C700 SURFACE C

Surface Hardener is a ready-to-use, cementbased dry-shake surface hardener with corundum aggregate. It is applied monolithically on concrete surfaces.

- **ABRASION RESISTANCE**
- **HIGH PERFORMANCE**
- **RESISTANT TO WEATHER CONDITIONS**

Product Code	Colour	Packaging
152021092	Grey	25 kg bag
152021095	Red	

MASONARY & BUILDING CHEMICALS



SH C



Old Name

HARD A510

CURE



AKRİLİK BETON KÜRÜ

HARD A510 CURE,

beton ve Bostik SH Yüzey Sertleştirici uygulanmış yüzeylere kür malzemesi olarak uygulanır. Harç içindeki karışım suyunun hızla buharlaşması sonucu yüzeyde oluşabilecek çatlakları önleyen, akrilik reçine esaslı, tek bileşenli, sıvı kür malzemesidir.

- **KULLANIMA HAZIR**
- **TOZUMA YAPMAZ**
- **AKRİLİK REÇİNE ESASLI**

Ürün Kodu	Renk	Ambalaj
152031002	Beyaz	30 kg bidon

TEKNİK HARÇ VE KİMYASALLAR



WBC



Eski İsmi

HARD A510

CURE



WATER-BASED CURING COMPOUND

HARD A510 CURE,

is applied as a curing material on the surfaces which concrete and Bostik SH Surface Hardener has been pre-applied. It is a acrylic resin-based, one component, liquid curing material that prevents the cracks which may occur on the surface as a result of rapid vaporization of the mixing water in the mortar.

- **READY TO USE**
- **SUST - FREE**
- **ACRYLIC RESIN-BASED**

Product Code	Colour	Packaging
152031002	White	30 kg jerrycan

MASONARY & BUILDING CHEMICALS



WBC



Old Name

ÇATI & CEPHE



ROOFING & FACADE





GRIP P500 PROJECT



GÖZENEKLİ YÜZEYLER İÇİN POLİÜRETAN ESASLI ASTAR

GRIP P500 PROJECT

tek komponentli, kullanıma hazır, solvent içerikli, şeffaf poliüretan astar malzemesidir. Poliüretan esaslı malzemelerin gözenekli ve emici yüzeylere uygulanmasından önce astar olarak kullanılır.

- ADERANS ARTIRICI
- TOZUYAN YÜZEYLERİN ASTARLANMASINDA
- UYGULAMASI HIZLI VE KOLAYDIR

Ürün Kodu	Renk	Ambalaj
153014033	Transparan	15 kg teneke

SU YALITIMI



AquaRoll PU Prim - PP



Eski İsmi

GRIP P500 PROJECT



POLYURETHANE-BASED PRIMER FOR POROUS SUBSTRATES

GRIP P500 PROJECT

is a one-component, ready to use, transparent polyurethane priming material with solvent content. It is used as a primer before applying the polyurethane-based materials onto porous and absorbent substrates.

- **ADHESION PROMOTER**
- **TO PRIME THE DUSTING SURFACES**
- **EASY AND FAST APPLICATION**

Product Code	Colour	Packaging
153014033	Transparent	15 kg metal can

WATERPROOFING



AquaRoll PU Prim - PP



Old Name

BLOCK P501

PU MONO



POLİÜRETAN ESASLI SU YALITIM KAPLAMASI

BLOCK P501 PU MONO

tek bileşenli, kullanıma hazır, solventli poliüretan esaslı, sıvı olarak uygulanan su yalıtım malzemesidir. Nem ile reaksiyona girerek kürleşir, elastikiyetini korur ve sadece pozitif yönde kullanıma uygundur.

- UV IŞINLARINA DAYANIKLI
- KULLANIMA HAZIR
- ELASTİK

Ürün Kodu	Renk	Ambalaj
153014031	Beyaz	25 kg teneke
153014032	Gri	25 kg teneke

SU YALITIMI



AquaRoll PU Mono



Eski İsmi

BLOCK P501

PU MONO



POLYURETHANE-BASED WATERPROOFING COATING

BLOCK P501 PU MONO

is a one-component, ready-to-use, solvented polyurethane-based waterproofing material that is applied as liquid. It cures by reaction with humidity, maintains its elasticity and is suitable for use on the positive side only.

- **UV RESISTANT**
- **READY TO USE**
- **ELASTIC**

Product Code	Colour	Packaging
153014031	White	25 kg metal can
153014032	Grey	25 kg metal can

WATERPROOFING



AquaRoll PU Mono



Old Name

BLOCK P701

BITUMPU 2K



BİTÜM-POLİÜRETAN ESASLI SU YALITIM MEMBRANI

BLOCK P701 BITUMPU 2K, iki bileşenli, sıvı, bitüm/poliüretan esaslı, çatlakları kapatan, havanın nemi ile kürlenene su yalıtım kaplamasıdır. Farklı yüzeylere mükemmel şekilde yapışarak dayanıklı ve elastik bir film oluşturur.

- **EKSİZ UYGULANABİLİR.**
- **DONDAN VE ÜZERİNDE BEKLEYEN SUDAN ETKİLENMEZ.**
- **MÜKEMMEL ADERANS ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR.**

Ürün Kodu	Renk	Ambalaj
A komp. 153014045 B komp. 153014046	Siyah	15 kg + 15 kg / set - teneke

SU YALITIMI



AquaRoll BitumPU 2K



Eski İsmi

BLOCK P701 BITUMPU 2K



BITUMEN-POLIURETAN BASED WATERPROOFING MEMBRANE

BLOCK P701 BITUMPU 2K

is a two component, liquid, bitumen / polyurethane based waterproofing coating that bridges cracks, curing with air humidity. Adheres perfectly to different surfaces and creating a durable and elastic film.

- **NOT NEEDED ADDITIONS**
- **RESISTANCE TO PONDING WATER**
- **IT HAS EXCELLENT ADHERENCE PROPERTIES**

Product Code	Colour	Packaging
A comp. 153014045 B comp. 153014046	Black	15 kg + 15 kg / set - metal can

WATERPROOFING



AquaRoll BitumPU 2K



Old Name

DUVAR



WALL





RENO C350

SRM FINE



YÜZEY BİTİŞ VE TAMİR HARCİ

RENO C350 SRM FINE, çimento esaslı, beyaz renkli süper ince taneli saten kaplama olup, beton tamir ve tesviye harcı üzerine yüksek mukavemetli düzgün yüzey bitirme sağlar. Sadece manuel kullanıma uygundur.

- **YÜKSEK MUKAVEMETLİ**
- **YÜZEYİ BOYAMAYA HAZIR**
- **HER TÜRLÜ YAPISAL ONARIM İÇİN**

Ürün Kodu	Renk	Ambalaj
152081041	Beyaz	25 kg torba

TEKNİK HARÇ VE KİMYASALLAR



SRM Fine



Eski İsmi

RENO C350

SRM FINE



SURFACE FINISHING AND REPAIR MORTAR

RENO C350 SRM FINE

is a cement-based, white-colored super finegrained satin coat, and provides high strength smooth surface finishing on the concrete repair and leveling mortar. It is only suitable for use manually.

- **HIGH STRENGTH**
- **READY FOR PAINTING THE SURFACE**
- **FOR ALL KIND STRUCTURAL REPAIRS**

Product Code	Colour	Packaging
152081041	White	25 kg bag

MASONARY & BUILDING CHEMICALS



SRM Fine



Old Name

RENO C205

FINISH



İNCE TAMİR HARCİ

RENO C205 FINISH, atlamama özelliğine sahip, içeride ve dışarıda elle kullanıma uygun, mükemmel su buharı geçirgenliğine sahip, çimento esaslı, ince tamir harcıdır.

- TAMİR VE TESVİYE İŞLERİ İÇİN
- YÜZEY DÜZELTMELERİNDE
- UYGULAMASI KOLAY

Ürün Kodu	Renk	Ambalaj
152081015	Gri	25 kg torba

TEKNİK HARÇ VE KİMYASALLAR



205



Eski İsmi

RENO C205

FINISH



FINE-GRAINED REPAIRING MORTAR

RENO C205 FINISH, is cement-based fine-grained repair mortar. It is suitable for interior and exterior use with anti-crack formulation and excellent water vapour permeability.

- **FOR REPAIRING AND LEVELLING**
- **REPAIRING CONCRETE STRUCTURES**
- **EASY TO APPLY**

Product Code	Colour	Packaging
152081015	Grey	25 kg bag

MASONARY & BUILDING CHEMICALS



205



Old Name

RENO C410

REPAIR



KALIN TAMİR HARCİ

RENO C410 REPAIR

çimento esaslı, iri taneli tamir harcıdır. İç ve dış mekanlarda elle kullanıma uygun, çatlama önleyici formülasyonu ve mükemmel su buharı geçirgenliği ile TS EN 1504-3 R1 sınıfına uygundur.

- TAMİR VE TESVİYE İŞLERİ İÇİN
- YÜZEY DÜZELTMELERİNDE
- UYGULAMASI KOLAY

Ürün Kodu	Renk	Ambalaj
152081016	Gri	25 kg torba

TEKNİK HARÇ VE KİMYASALLAR



410



Eski İsmi

RENO C410

REPAIR



COARSE-GRAINED REPAIRING MORTAR

RENO C410 REPAIR

is a cement-based, coarse-grained repairing mortar. It is suitable for interior and exterior use manually and in compliance with TS EN 1504-3 R1 class with anti-crack formulation and excellent water vapour permeability.

- **FOR REPAIRING AND LEVELLING**
- **REPAIRING CONCRETE STRUCTURES**
- **EASY TO APPLY**

Product Code	Colour	Packaging
152081016	Grey	25 kg bag

MASONARY & BUILDING CHEMICALS



410



Old Name

RENO C411

REPAIR FLEX



ELYAF TAKVİYELİ TAMİR HARCİ

RENO C411 REPAIR FLEX,

TS EN 1504-3/04.2008'e göre R1 sınıfı, elyaf katkılı, elastikiyeti artırılmış, çatlamama özelliğine sahip, içeride ve dışarıda kullanılan, mükemmel su buharı geçirgenliğine sahip, elle kullanıma uygun, çimento esaslı, kalın tamir harcıdır.

- EKSTRA ELYAF TAKVİYELİ
- UYGULAMASI KOLAY
- ÇATLAMA ÖNLEYİCİ FORMÜLASYON

Ürün Kodu	Renk	Ambalaj
152081017	Gri	25 kg torba

TEKNİK HARÇ VE KİMYASALLAR



410 Flex



Eski İsmi

RENO C411

REPAIR FLEX



FIBRE REINFORCED REPAIRING MORTAR

RENO C411 REPAIR FLEX

is a cement-based, coarse-grained repairing mortar with extra polypropylene fibre. It is suitable for interior and exterior use manually and in compliance with TS EN 1504-3 R1 class with anti-crack formulation, excellent water vapour permeability and enhanced flexibility.

- **EXTRA FIBER REINFORCED**
- **EASY TO APPLY**
- **ANTI-CRACK FORMULATION**

Product Code	Colour	Packaging
152081017	Grey	25 kg bag

MASONARY & BUILDING CHEMICALS



410 Flex



Old Name

RENO C412

REPAIR HP



BETON TAMİR HARCİ

RENO C412 REPAIR HP

R2 sınıfı, çeşitli katkı maddeleri ile takviye edilerek hazırlanmış, yüksek mukavemetli, sentetik reçine ve polimer katkılı, içeride ve dışarıda elle kullanıma uygun, çimento esaslı, beton dolgu ve tamir harcıdır.

- YÜKSEK PERFORMANS
- HER TÜRLÜ ONARIMA UYGUN
- PLASTİK KIVAM

Ürün Kodu	Renk	Ambalaj
152081018	Gri	25 kg torba

TEKNİK HARÇ VE KİMYASALLAR



410 HP



Eski İsmi

RENO C412

REPAIR HP



HIGH PERFORMANCE REPAIRING MORTAR

RENO C412 REPAIR HP

is cement-based, high performance concrete filling and repair mortar with synthetic resin and polymer that is prepared with the reinforcement of various additives and in compliance with R2 Class. It is suitable for interior and exterior use manually.

- **HIGH PERFORMANCE**
- **SUITABLE FOR ALL REPAIR**
- **PLASTIC CONSISTENCY**

Product Code	Colour	Packaging
152081018	Grey	25 kg bag

MASONARY & BUILDING CHEMICALS



410 HP



Old Name

FIX C320

AAC WALL



GAZBETON DUVAR HARCİ

FIX C320 AAC WALL

uzun ömürlü, çimento esaslı duvar kaplama harcıdır. Gazbeton, yapışması için ince yataklama yöntemine göre özel olarak üretilmiştir.

- İNCE YATAK
- MÜKEMMEL YAPIŞMA
- KULLANIMI KOLAY

Ürün Kodu	Renk	Ambalaj
152072017	Gri	25 kg torba

TEKNİK HARÇ VE KİMYASALLAR



Meister GYH



Eski İsmi

FIX C320

AAC WALL



AERATED CONCRETE MASONRY MORTAR

FIX C320 AAC WALL

is a long-term durable cement-based walling mortar. It is produced specially according to fine bedding method for aerated concrete (porous brick) adhesion.

- **THIN-BED MORTAR**
- **EXCELLENT ADHESION**
- **EASY TO USE**

Product Code	Colour	Packaging
152072017	Grey	25 kg bag

MASONRY & BUILDING CHEMICALS



Meister GYH



Old Name

MIX A520

LATEX



BAĞLAYICI KATKI

MIX A520 LATEX,

çimento esaslı harçlar için kopolimer dispersiyon esaslı, şeffaf renkli sıvı katkı maddesidir. İçine eklenen karışımın daha kolay uygulanmasını ve çatlamadan donmasını sağlar, yapışma mukavemetini ve su yalıtım kalitesini artırır.

- ÇOK AMAÇLI
- KULLANIMA HAZIR
- UYGULAMA KOLAYLIĞI SAĞLAR

Ürün Kodu	Renk	Ambalaj
153084019	Transparan	30 kg bidon

TEKNİK HARÇ VE KİMYASALLAR



Latex



Eski İsmi

MIX A520

LATEX



BONDING ADMIXTURE

MIX A520 LATEX,

a copolymer dispersion-based, transparent-coloured liquid admixture for cement-based mortars. It provides easier application of the mixture added in and crackfree freezing as well as increasing adhesion strength and waterproofing quality.

- **MULTI PURPOSE**
- **READY TO USE**
- **PROVIDES EASIER APPLICATION**

Product Code	Colour	Packaging
153084019	Transparent	30 kg jerrycan

MASONARY & BUILDING CHEMICALS



Latex



Old Name

FINISH C520

WALL THIN



İNCE SIVA

FINISH C520 WALL THIN, mükemmel su buharı geçirgenlik özelliğine sahip, elle uygulanan, çimento esaslı ince iç ve dış cephe sıvasıdır. Boyamaya hazır bir yüzey elde etmek için kullanılır.

- **ÇOK AMAÇLI**
- **HER TÜRLÜ YÜZEYE UYGUNDUR**
- **KOLAY UYGULANIR**

Ürün Kodu	Renk	Ambalaj
152072015	Gri	25 kg torba

DOLGULAR VE SIVALAR



Meister IS



Eski İsmi

FINISH C520

WALL THIN



FINE PLASTER

FINISH C520 WALL THIN

is a manually applied, cement-based fine interior and exterior plaster with a perfect water steam permeability feature. It is used for obtaining a surface ready for painting.

- **MULTI-PURPOSE**
- **SUITABLE FOR ALL KINDS SURFACES**
- **EASY TO APPLY**

Product Code	Colour	Packaging
152072015	Grey	25 kg bag

FILLERS & PLASTERS



Meister IS



Old Name

FINISH C720

WALL SATIN



SATEN ALÇI

FINISH C720 WALL SATIN, boyaya hazır yüzey elde etmekte kullanılan, elle kullanıma uygun, mükemmel su buharı geçirgenliğine sahip, çimento esaslı, beyaz renkli, süper ince taneli saten sıvadır.

- **PÜRÜZSÜZ YÜZEY**
- **BEYAZ RENKLİ KOLAY BOYANABİLİR**
- **HEM İÇERİDE HEM DIŞARIDA**

Ürün Kodu	Renk	Ambalaj
152081040	Beyaz	25 kg torba

DOLGULAR VE SIVALAR



Satin



Eski İsmi

FINISH C720

WALL SATIN



SATIN PLASTER

FINISH C720 WALL SATIN, is a cement-based, white-colored super fine-grained satin coat. It is used in order to obtain a surface ready for painting. It is only suitable for use manually. The product features perfect water vapour permeability.

- **SMOOTH FINAL SURFACE**
- **WHITE COLOUR EASY PAINTABLE**
- **INTERIORS AND EXTERIORS**

Product Code	Colour	Packaging
152081040	White	25 kg bag

FILLERS & PLASTERS



Satin



Old Name

FIX C310

WALL



SIVA VE DUVAR HARCİ

FIX C310 WALL

iç ve dış mekanlarda kullanılabilen, duvar, tavan veya zemine duvar örme harcı olarak manuel olarak uygulanan, uzun ömürlü, çimento esaslı siva ve duvar kaplama harcıdır.

- 2 Sİ 1 ARADA
- KULLANIMI KOLAY
- PLASTİK KIVAMLI

Ürün Kodu	Renk	Ambalaj
152072016	Gri	40 kg torba

DOLGULAR VE SIVALAR



Meister SDH



Eski İsmi

FIX C310

WALL



PLASTERING AND MASONRY MORTAR

FIX C310 WALL

is a long-term durable, cement-based plastering and walling mortar to be used in interiors and exteriors and applied manually on walls, ceiling or the floor as a walling mortar.

- **2 IN 1**
- **EASY TO USE**
- **PLASTIC CONSISTENCY**

Product Code	Colour	Packaging
152072016	Grey	40 kg bag

FILLERS & PLASTERS



Meister SDH



Old Name



BOSTIK PRO UYGULAMASI

PRATİK VE KULLANICI DOSTU

- Ürününüzü bulmak için EAN kodunu tarayın veya ad/kod ile arama yapın.
- Teknik veri sayfalarını indirin.
- Teknik ekibimizi arayın veya web sitemizi ziyaret edin.

DOWNLOAD BOSTIK PRO APP

PRACTICAL AND USER FRIENDLY

- Scan EAN code or search with name/code and get easily all the products information.
- Download technical data sheets.
- Contact our technical team and get access to training and be informed to webinars.

App Store




GooglePlay



Adhesive solutions by
ARKEMA

www.bostik.com

“Smart” Yardım:
444 10 99



www.bostik.com

“Smart” Help:
444 10 99