

BOSTIK ACRYL DECO WHITE
Kemur í stað dagsetningar: 09-06-2021**Dagsetning endurskoðunar 09-06-2021**
Endurskoðunarnúmer 1**KAFLI 1: Auðkenning efnisins eða efnablöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins****1.1 Vörukenni****Vöruheiti** BOSTIK ACRYL DECO WHITE
Hreint efni/blanda Blanda**1.2 Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá****Ráðlögð notkun** Þéttiefni.
Uses advised against Ekkert þekkt.**1.3 Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins****Nafn fyrirtækis**Bostik SA
420 rue d'Estienne d'Orves
92700 Colombes
FRANCE
Tel: +33 (0)1 49 00 90 00**Netfang** SDS.box-EU@bostik.com**1.4 Neyðarsímanúmer****Neyðarsími** Eitrunarmiðstöðin: +354 543 2222**KAFLI 2: Hættugreining****2.1 Flokkun efnisins eða blöndunnar**

Reglugerð (EB) nr. 1272/2008

Þessi blanda telst skaðlaus samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP]

2.2. Merkingaratriði

Þessi blanda telst skaðlaus samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP]

Viðvörðunorð

Ekkert

Hættusetningar

Þessi blanda telst skaðlaus samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP]

Sérstakar hættusetningar EBEUH208 - Inniheldur hvarf massa af 5-klór-2-metýl-2H-ísópíasól-3-óni og 2-metýl-2H-ísópíasól-3-óni (3:1) [C (M)IT/MIT] & 1,2-bensísópíasól-3 (2H) -ón [BIT]. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð
ESB-H 212 - Viðvörðun! Hættulegt innandanlegt ryk getur myndast við notkun. Andið ekki að ykkur ryki
EUH210 - Öryggisblað er fánlegt sé um það beðið**Varnaðarsetningar - EU (§28, 1272/2008)**

P102 - Geymist þar sem börn ná ekki til

2.3. Aðrar hættur

Engar upplýsingar tiltækar.

PBT & vPvB

ÖRYGGISBLAÐ

BOSTIK ACRYL DECO WHITE
Kemur í stað dagsetningar: 09-06-2021

Dagsetning endurskoðunar 09-06-2021
Endurskoðunarnúmer 1

Þessi blanda inniheldur engin efni sem teljast þrávirk, geta safnast fyrir í lífverum eða eru eitruð (PBT). Þessi efnablanda inniheldur engin efni sem teljast mjög þrávirk eða safnast upp í lífverum í miklum mæli (vPvB).

KAFLI 3: Samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni

3.1 Efni

Á ekki við

3.2 Blöndur

Efnaheiti	EB-nr.	CAS-nr.	Þyngd í %	Flokkun samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP]	Sérstök styrkleikamörk (SCL)	REACH-skránnið garnúmer
Títandíoxíð	236-675-5	13463-67-7	1 - <2.5	Carc. 2 (H351i)		01-2119489379-17-XXXX
1,2 -bensísóþíasól-3 (2H) -ón [BIT]	220-120-9	2634-33-5	0.01 - <0.05	Acute Tox. 4 (H302) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1 (H317) Aquatic Acute 1 (H400) Acute Tox. 2 (H330) Aquatic Chronic 2 (H411) M Factor Acute =1	Skin Sens. 1 :: C>=0.05%	01-2120761540-60-XXXX
hvarf massa af 5-klór-2-metýl-2H-ísópía sól-3-óni og 2-metýl-2H-ísópíasól-3-óni (3:1) [C (M)IT/MIT]	611-341-5	55965-84-9	<0.0015	Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 2 (H310) Acute Tox. 2 (H330) Skin Corr. 1C (H314) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1A (H317) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) M Factor Acute = 100 M Factor Chronic = 100	Eye Dam. 1 :: C>=0.6% Irrit. 2 :: 0.06%<=C<0.6% Skin Corr. 1C :: C>=0.6% Skin Irrit. 2 :: 0.06%<=C<0.6% Skin Sens. 1 :: C>=0.0015%	01-2120764691-48-XXXX

Heildartexti H- og ESBH-setninga: sjá í kafla 16

Þessi vara inniheldur ekki umsóknarefni sem eru sérlega varasöm við styrk >=0,1% (reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (REACH),

ÖRYGGISBLAÐ

BOSTIK ACRYL DECO WHITE
Kemur í stað dagsetningar: 09-06-2021

Dagsetning endurskoðunar 09-06-2021
Endurskoðunarnúmer 1

59. gr.)

KAFLI 4: Ráðstafanir í skyndihjálp

4.1. Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálp

Almennar ráðleggingar	Ef leita þarf læknis skal hafa umbúðir eða umbúðamerkingar tiltækar.
Innöndun	Færið í ferskt loft.
Snerting við augu	Skolið vandlega með miklu vatni í minnst 15 mínútur um leið og efri og neðri augnlokum er haldið uppi. Hafið samráð við lækni.
Snerting við húd	Skolið húd með sápu og vatni. Ef efnið ertir húd eða ofnæmisviðbrögð koma fram, leitið læknis.
Inntaka	Skolið munn með vatni. EKKI framkalla uppköst. Drekkið 1 til 2 glös af vatni. Aldrei skal gefa meðvitundarlausri manneskju neitt inn um munn.

4.2. Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafir

Einkenni	Engar upplýsingar tiltækar.
----------	-----------------------------

4.3. Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á

Athugasemd til lækna	Meðhöndlið í samræmi við einkenni.
----------------------	------------------------------------

KAFLI 5: Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða

5.1. Slökkvibúnaður

Hentugur slökkvimiðill	Notið slökkviúrræði sem hæfa kringumstæðum á vettvangi og nærumhverfi hverju sinni.
Óviðeigandi slökkvimiðlar	Stór vatnsbuna.

5.2. Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar

Sérstök hættur af völdum efnisins	Engar upplýsingar tiltækar.
Hættuleg myndefni frá bruna	Koltvísýringur (CO ₂).

5.3. Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn

Sérstakur hlífðarbúnaður og varúðarráðstafanir fyrir slökkviliðsmenn	Slökkviliðsmenn ættu að nota sjálfstæðan öndunarbúnað og klæðast alklæðnaði fyrir slökkvistarf. Notið persónuhlífar.
--	--

KAFLI 6: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysi

6.1. Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir

Varúðarráðstafanir	Tryggið fullnægjandi lofttræstingu.
Aðrar upplýsingar	Komið í veg fyrir frekari leka ef hægt er að gera það á öruggan hátt.
Fyrir þá sem bregðast við neyðarástandi	Notið persónuhlífar sem mælt er með í kafla 8.

ÖRYGGISBLAÐ

BOSTIK ACRYL DECO WHITE
Kemur í stað dagsetningar: 09-06-2021

Dagsetning endurskoðunar 09-06-2021
Endurskoðunarnúmer 1

6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins

Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins Frekari vistfræðilegar upplýsingar eru í kafla 12.

6.3. Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar

Aðferðir til afmörkunar Ekki dreifa efnaleka með vatni undir háprýstingi.

Aðferðir til að hreinsa upp Takið upp með áhöldum og setjið í viðeigandi ílát til förgunar.

Varnir gegn viðbótarhættu Þrífið mengaða hluti og svæði vel í samræmi við reglur um umhverfisvernd.

6.4. Tilvísun í aðra liði

Tilvísun í aðra liði Frekari upplýsingar eru í kafla 8. Frekari upplýsingar eru í kafla 13.

KAFLI 7: Meðhöndlun og geymsla

7.1. Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun

Ráðleggingar um örugga meðhöndlun Notið tilskildar persónuhlífar.

Almennar hreinlætisreglur Meðhöndlið í samræmi við góðar hreinlætisvenjur í iðnaði og öryggisreglur.

7.2. Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika.

Geymsluskilyrði Látið ekki frjósa.

7.3. Sértek endanleg notkun

Sérstök notkun Þéttiefni fyrir fúgur.

Tilgreind notkun

Aðferðir við áhættustjórnun (RMM) Tilskildar upplýsingar eru á þessu öryggisblaði.

Aðrar upplýsingar Farið eftir tæknilegu upplýsingablaði.

KAFLI 8: Váhrifavarnir/persónuhlífar

8.1. Takmörkunarfæribreytur

Váhrifamörk Þessi vara inniheldur títandíoxíð á formi sem er ekki hægt að anda að sér. Innöndun á títandíoxíði er ólíkleg við snertingu við þessa vöru

Efnaheiti	Evrópusambandið	Ísland
Títandíoxíð 13463-67-7	-	TWA: 6mg/m ³

Afleidd áhrifaleysismörk (DNEL) Engar upplýsingar tiltækar.

Afleidd áhrifaleysismörk (DNEL)

Títandíoxíð (13463-67-7)

Gerð	Váhrifaleið	Afleidd áhrifaleysismörk (DNEL)	Öryggisstuðull
starfsmaður Langvinn Staðbundin heilsufarsleg áhrif	Innöndun	10 mg/m ³	

ÖRYGGISBLAÐ

BOSTIK ACRYL DECO WHITE
Kemur í stað dagsetningar: 09-06-2021

Dagsetning endurskoðunar 09-06-2021
Endurskoðunarnúmer 1

1,2 -bensísópíasól-3 (2H) -ón [BIT] (2634-33-5)			
Gerð	Váhrifaleið	Afleidd áhrifaleysismörk (DNEL)	Öryggisstuðull
starfsmaður Langvinn Fjölkerfa heilsufarsleg áhrif	Innöndun	6.81 mg/m ³	
starfsmaður Langvinn Fjölkerfa heilsufarsleg áhrif	Gegnum húð	0.966 mg/kg lþ/dag	

Afleidd áhrifaleysismörk (DNEL)			
Títandíoxíð (13463-67-7)			
Gerð	Váhrifaleið	Afleidd áhrifaleysismörk (DNEL)	Öryggisstuðull
Neytandi Langvinn Fjölkerfa heilsufarsleg áhrif	Um munn	700 mg/kg lþ/dag	

1,2 -bensísópíasól-3 (2H) -ón [BIT] (2634-33-5)			
Gerð	Váhrifaleið	Afleidd áhrifaleysismörk (DNEL)	Öryggisstuðull
Neytandi Langvinn Fjölkerfa heilsufarsleg áhrif	Innöndun	1.2 mg/m ³	
Neytandi Langvinn Fjölkerfa heilsufarsleg áhrif	Gegnum húð	0.345 mg/kg lþ/dag	

Styrkur þar sem engin áhrif eru Engar upplýsingar tiltækar.
fyrirsjáanleg (PNEC)

Styrkur þar sem engin áhrif eru fyrirjáanleg (PNEC)	
Títandíoxíð (13463-67-7)	
Umhverfshólf	Styrkur þar sem engin áhrif eru fyrirjáanleg (PNEC)
Sjór	0.0184 mg/l
Set í ferskvatni	1000 mg/kg
Ferskvatn	0.184 mg/l
Sjávarset	100 mg/kg
Jarðvegur	100 mg/kg
Örverur í skólphreinskerfum	100 mg/l
Ferskvatn - slitrótt	0.193 mg/l

1,2 -bensísópíasól-3 (2H) -ón [BIT] (2634-33-5)	
Umhverfshólf	Styrkur þar sem engin áhrif eru fyrirjáanleg (PNEC)
Ferskvatn	4.03 µg/l
Sjór	0.403 µg/l
Skólphreinsistöð	1.03 mg/l
Set í ferskvatni	49.9 µg/l
Sjávarset	4.99 µg/l
Jarðvegur	3 mg/kg þurrvigt

8.2. Váhrifavarnir

Tæknilegt eftirlit

Tryggið næga loftræstingu einkum í lokuðum rýmum.

Persónuhlífar

Augn-landlitshlífar
Vernd fyrir hendur

Þétt hlífðargleraugu.

Notið viðeigandi hlífðarhanska. Hanskar verða að standast staðal EN 374. Ráðlögð

ÖRYGGISBLAÐ

BOSTIK ACRYL DECO WHITE
Kemur í stað dagsetningar: 09-06-2021

Dagsetning endurskoðunar 09-06-2021
Endurskoðunarnúmer 1

	Notkun: Nítrílgúmmí. Gangið úr skugga um að ekki sé farið yfir gegndræpitíma hanskaefnisins. Leitið til hanskabirgjans varðandi upplýsingar um gegndræpitíma einstakra hanska.
Hlíðarbúnaður fyrir líkama og húð	Viðeigandi hlífðarfatnaður.
Öndunarhlífur	Ekkert við venjuleg skilyrði.
Takmörkun váhrifa á umhverfið	Engar upplýsingar tiltækar.

KAFLI 9: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

9.1. Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika

Eðlisástand	Fast efni	Athugasemdir • Aðferð
Útlit	Maukennt efni	
Litur	Hvít	
Lykt	Engar upplýsingar tiltækar	
Lyktarþröskuldur	Engar upplýsingar tiltækar	
Eiginleikar	Gildi	
Sýrustig (pH)	7 - 9	
pH (sem vatnslausn)	Engar upplýsingar liggja fyrir	
Bræðslumark / frostmark	Engar upplýsingar liggja fyrir	
Upphaflegt suðumark og suðumarksbil	Engar upplýsingar liggja fyrir	
Blossamark	Engar upplýsingar liggja fyrir	
Uppgufunarahraði	Engar upplýsingar liggja fyrir	
Eldfimi	Á ekki við vökva .	
Eldfimimörk í lofti		
Efri eldfimi eða sprengimörk	Engar upplýsingar liggja fyrir	
Neðri mörk eldfimi eða sprengifimi	Engar upplýsingar liggja fyrir	
Gufuþrýstingur	Engar upplýsingar liggja fyrir	
Eðlismassi gufu	Engar upplýsingar liggja fyrir	
Eðlismassi	Engar upplýsingar liggja fyrir	
Vatnsleysni	Blandast í vatni	
Leysni	Engar upplýsingar liggja fyrir	
Deilistuðull	Engar upplýsingar liggja fyrir	
Sjálfsíkveikjuhitastig	Engar upplýsingar liggja fyrir	
Niðurbrotshitastig	Engar upplýsingar liggja fyrir	
Eðlisseigja	> 21	
Skriðseigja	Engar upplýsingar liggja fyrir - Pa.s	
Sprengifimi	Engar upplýsingar liggja fyrir	
Oxunareiginleiki	Engar upplýsingar liggja fyrir	

9.2. Aðrar upplýsingar

Magn fastra efna (%)	Engar upplýsingar tiltækar
Innihald lífrænna rokefna (%)	
Eðlismassi	1.66 - g/cm ³

KAFLI 10: Stöðugleiki og hvarfgirni

10.1. Hvarfgirni

Hvarfgirni	Engar upplýsingar tiltækar.
------------	-----------------------------

10.2 Efnafræðilegur stöðugleiki

ÖRYGGISBLAÐ

BOSTIK ACRYL DECO WHITE
Kemur í stað dagsetningar: 09-06-2021

Dagsetning endurskoðunar 09-06-2021
Endurskoðunarnúmer 1

Stöðugleiki Stöðugt við eðlilegar aðstæður.

Gögn um sprengingu

Viðkvæmt fyrir höggi Ekkert.
Viðkvæmt fyrir stöðurafragni Ekkert.

10.3. Möguleiki á hættulegu efnahvarfi

Möguleiki á hættulegu efnahvarfi Engin við hefðbundna vinnslu.

10.4. Skilyrði sem ber að varast

Skilyrði sem ber að varast Má ekki frjósa.

10.5. Ósamrýmanleg efni

Ósamrýmanleg efni Ekki þekkt samkvæmt meðfylgjandi upplýsingum.

10.6. Hættuleg niðurbrotsefni

Hættuleg niðurbrotsefni Ekkert við venjuleg skilyrði. Stöðugt við ráðlögð geymsluskilyrði.

KAFLI 11: Eiturefnafræðilegar upplýsingar

11.1. Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif

Upplýsingar um líklegar váhrifaleiðir

Upplýsingar um vöru

Innöndun Samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.
Snerting við augu Samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.
Snerting við húð Samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.
Inntaka Samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.

Einkenni tengd eðlisfræðilegum, efnafræðilegum og eiturefnafræðilegum eiginleikum

Einkenni Engar upplýsingar tiltækar.

Töluleg mæling á eiturhrifum

Bráð eiturhrif

Upplýsingar um efnispátt

Efnaheiti	LD50 um munn	LD50 um húð	LC50 við innöndun
Títandíoxíð 13463-67-7	>10000 mg/kg (Rattus)	LD50 > 10000 mg/Kg	>5 mg/l
1,2 -bensísóþíasól-3 (2H) -ón [BIT] 2634-33-5	=670 mg/kg (Rattus)	LD50 > 2000 mg/kg (Rattus)	
hvarf massa af 5-klór-2-metýl-2H-ísóþíasól-3-ó ni og	=53 mg/kg (Rattus)	LD50 = 87.12 mg/kg (Oryctolagus cuniculus)	

ÖRYGGISBLAÐ

BOSTIK ACRYL DECO WHITE
Kemur í stað dagsetningar: 09-06-2021

Dagsetning endurskoðunar 09-06-2021
Endurskoðunarnúmer 1

2-metýl-2H-ísópíasól-3-óni (3:1) [C (M)IT/MIT] 55965-84-9			
---	--	--	--

Síðbúin og umsvifalaus áhrif sem og langvinn áhrif af skammtíma- og langtímaváhrifum

Húðæting/húðerting Samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.

Alvarlegur augnskaði/augnerting Samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.

Næming öndunarfæra eða húðar Samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.

Stökkbreytandi áhrif á kímfrumum Samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.

Krabbameinsvaldandi áhrif Samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.

Efnaheiti	Evrópusambandið
Títandíoxíð 13463-67-7	Carc. 2

Taflan hér að neðan sýnir hvort viðeigandi stofnanir hafi skráð eitthvert innihaldsefnanna sem krabbameinsvaldandi.

Eiturhrif á æxlun Samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.

STOT - váhrif í eitt skipti Samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.

STOT - endurtekin váhrif Samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.

Ásvelgingarhætta Samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.

11.2. Upplýsingar um aðrar hættur

11.2.1. Efni sem hafa truflandi áhrif á starfsemi innkirtla

Efni sem hafa truflandi áhrif á starfsemi innkirtla Engar upplýsingar tiltækar.

11.2.2. Aðrar upplýsingar

Önnur skaðleg áhrif Engar upplýsingar tiltækar.

KAFLI 12: Vistfræðilegar upplýsingar

12.1 Eiturhrif

Visteiturhrif

Efnaheiti	Þörungar/vatnap löntur	Fiskur	Eiturhrif á örverur	Krabbadýr	M-þáttur	Margföldunarstu ðull (til langs
-----------	---------------------------	--------	------------------------	-----------	----------	------------------------------------

ÖRYGGISBLAÐ

BOSTIK ACRYL DECO WHITE
Kemur í stað dagsetningar: 09-06-2021

Dagsetning endurskoðunar 09-06-2021
Endurskoðunarnúmer 1

						tíma)
Títandíoxíð 13463-67-7	LC50 (96h) >10000 mg/l (Cyprinodon variegatus) OECD 203	-	-	-		
1,2 -bensísóþíasól-3 (2H) -ón [BIT] 2634-33-5	EC50 3Hr 13mg/l (activated sludge) (OECD 209)	LC50 (96hr) 2.15 mg/l Cyprinodon variegatus EPA 540/9-85-006	-	EC50(48hr) 2.94 mg/l (Daphnia Magna) OECD 202	1	
hvarf massa af 5-klór-2-metýl-2H-ísóþí asól-3-óni og 2-metýl-2H-ísóþíasól-3- óni (3:1) [C (M)IT/MIT] 55965-84-9	EC50 (72h) =0.048 mg/L (Pseudokirchner iella subcapitata) (OECD 201)	EC50 (96h) = 0.22 mg/L (Oncorhynchus mykiss) (OECD 211)	-	EC50 (48h) =0.1 mg/L (Daphnia magna) (OECD 202)	100	100

12.2. Þrávirkni og niðurbrjótanleiki

Þrávirkni og niðurbrjótanleiki Engar upplýsingar tiltækar.

12.3. Uppsöfnun í lífverum

Uppsöfnun í lífverum Engin gögn eru til staðar fyrir þessa vöru.

Upplýsingar um efnisþátt

Efnaheiti	Deilistuðull	Lífþéttistuðull (BCF)
1,2 -bensísóþíasól-3 (2H) -ón [BIT] 2634-33-5	0.7	6.95
hvarf massa af 5-klór-2-metýl-2H-ísóþíasól-3-óni og 2-metýl-2H-ísóþíasól-3-óni (3:1) [C (M)IT/MIT] 55965-84-9	-	3.16

12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi

Hreyfanleiki í jarðvegi Engar upplýsingar tiltækar.

12.5. Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eigineikum.

PBT og vPvB mat Þessi vara inniheldur engin efni flokkuð sem PBT- eða vPvB-efni.

Efnaheiti	PBT og vPvB mat
Títandíoxíð 13463-67-7	Efnið er ekki PBT / vPvB Mat á PBT-eiginleikum á ekki við
1,2 -bensísóþíasól-3 (2H) -ón [BIT] 2634-33-5	Efnið er ekki PBT / vPvB
hvarf massa af 5-klór-2-metýl-2H-ísóþíasól-3-óni og 2-metýl-2H-ísóþíasól-3-óni (3:1) [C (M)IT/MIT] 55965-84-9	Efnið er ekki PBT / vPvB

12.6. Önnur skaðleg áhrif

Önnur skaðleg áhrif Engar upplýsingar tiltækar.

ÖRYGGISBLAÐ

BOSTIK ACRYL DECO WHITE
Kemur í stað dagsetningar: 09-06-2021

Dagsetning endurskoðunar 09-06-2021
Endurskoðunarnúmer 1

KAFLI 13: Förgun

13.1. Aðferðir við meðhöndlun úrgangs

Úrgangur frá efnaleifum/ónotaðri vöru	Fargið í samræmi við gildandi staðbundnar reglugerðir. Fargið úrgangi í samræmi við reglugerðir um umhverfismál.
Mengaðar umbúðir	Endurnýtið ekki tóm ílát.
Evrópska úrgangsskráin	08 04 10 úrgangslím og -þéttiefni önnur en tilgreind eru í 08 04 09
Aðrar upplýsingar	Úrgangskóða skal úthlutað af notanda í samræmi við notkun vörunnar.

KAFLI 14: Upplýsingar um flutninga

Ath.: Látið ekki frjósa.

Flutningur á landi (ADR/RID)

14.1 UN-númer eða auðkennisnúmer	Ekki eftirlitsskylt
14.2 Rétt sendingarheiti	Ekki eftirlitsskylt
14.3 Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga	Ekki eftirlitsskylt
14.4 Þökkunarflokkur	Ekki eftirlitsskylt
14.5 Umhverfishættur	Á ekki við
14.6 Sérstök ákvæði	Ekkert

IMDG

14.1 UN-númer eða auðkennisnúmer	Ekki eftirlitsskylt
14.2 Rétt sendingarheiti	Ekki eftirlitsskylt
14.3 Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga	Ekki eftirlitsskylt
14.4 Þökkunarflokkur	Ekki eftirlitsskylt
14.5 Sjávarmengunarvaldur	NP
14.6 Sérstök ákvæði	Ekkert
14.7 Flutningar búlkafarms skv. II. viðauka við MARPOL-samninginn frá '73/78 og Á ekki við IBC kóðanum	

Flutningur í lofti (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1 UN-númer eða auðkennisnúmer	Ekki eftirlitsskylt
14.2 Rétt sendingarheiti	Ekki eftirlitsskylt
14.3 Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga	Ekki eftirlitsskylt
14.4 Þökkunarflokkur	Ekki eftirlitsskylt
14.5 Umhverfishættur	Á ekki við
14.6 Sérstök ákvæði	Ekkert

Liður 15: UPPLÝSINGAR VARÐANDI REGLUVERK

15.1. Sértæk ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis

Evrópusambandið

ÖRYGGISBLAÐ

BOSTIK ACRYL DECO WHITE
Kemur í stað dagsetningar: 09-06-2021

Dagsetning endurskoðunar 09-06-2021
Endurskoðunarnúmer 1

Athugið tilskipun 98/24/EB um heilsuvernd og öryggi starfsmanna gegn hættum tengdum efnum á vinnustað

Kannið hvort grípa þarf til ráðstafana til verndar ungmenna á vinnustað í samræmi við tilskipun 94/33/EB.

Takið mið af tilskipun 92/85/EB um vinnuvernd þungaðra kvenna og kvenna með barn á brjósti

Reglugerð um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (REACH) (EB 1907/2006)

SVHC (sérlega varasöm efni): Sérlega varasöm efni sem á að heimila:

Þessi vara inniheldur ekki umsóknarefni sem eru sérlega varasöm við styrk $\geq 0,1\%$ (reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (REACH), 59. gr.)

EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII - Substances subject to Restriction

Þessi vara inniheldur ekki efni sem á að takmarka (reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (REACH), XVII. viðauki).

Efni sem á eftir að heimila skv. REACH, XIV. viðauka

Þessi vara inniheldur ekki efni sem á eftir að heimila (reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (REACH), XIV. viðauki)

Reglugerð um sæfiefni (ESB) nr. 528/2012

Inniheldur sæfiefni: Inniheldur C(M)IT/MIT (3: 1). Getur valdið ofnæmisviðbrögðum

Ósoneyðandi efni í reglugerð (EB) 1005/2009

Á ekki við

Þrávirk, lífræn mengunarefni

Á ekki við

Landsreglur

Frakkland

Atvinnusjúkdómar (R-463-3, Frakkland)

Efnaheiti	Frönsk RG-númer
1,2 -bensísóþíasól-3 (2H) -ón [BIT] 2634-33-5	RG 65

Þýskaland

Ordinance on Industrial Safety and Health - Germany - BetrSichV

No flammable liquids in accordance with BetrSichV

Hættuflokkur vatns (WGK)

Lítillega hættulegt fyrir vatn (WGK 1)

Holland

List of Carcinogenic, mutagenic and reproductive toxin substances in accordance with Inspectorate SZW (Netherlands)

Óskráð

Danmörk

ÖRYGGISBLAÐ

BOSTIK ACRYL DECO WHITE
Kemur í stað dagsetningar: 09-06-2021

Dagsetning endurskoðunar 09-06-2021
Endurskoðunarnúmer 1

Skráningarnúmer (P-no.) Engar upplýsingar tiltækar
MAL-Code 00-1 (1993)
Noregur
Skráningarnúmer (PRN-no.) Engar upplýsingar tiltækar

15.2. Efnaöryggismat

Chemical Safety Assessments have been carried out by the Reach registrants for substances registered at >10 tpa. No
Chemical Safety Assessment has been carried out for this mixture.

KAFLI 16: Aðrar upplýsingar

Lykill eða skýringartexti við skammstafanir og upphafsstafaorð sem notuð eru á öryggisblaðinu

Heildartexti H-setninga sem vísað er til í lið 3

H301 - Eitrað við inntöku
H302 - Hættulegt við inntöku
H310 - Banvænt í snertingu við húð
H314 - Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða
H315 - Veldur húðertingu
H317 - Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð
H318 - Veldur alvarlegum augnskaða
H330 - Banvænt við innöndun
H400 - Mjög eitrað lífi í vatni
H410 - Mjög eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif
H411 - Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif

Skýringartexti

TWA	TWA (tímavegið meðaltal)
STEL	STEL (Short Term Exposure Limit (viðmiðunarmörk fyrir skammvinn váhrif)
Þak	Efri mörk
*	Húðtáknun
SVHC	Sérlega varasamt/varasöm efni
PBT	Þrávirk eiturefni sem safnast fyrir í lífverum (PBT)
vPvB	Efni sem eru mjög þrávirk og safnast upp í lífverum í miklum mæli (vPvB)
STOT RE	Sértæk eiturrhif á marklíffæri - endurtekin váhrif
STOT SE	Sértæk eiturrhif á marklíffæri - váhrif í eitt skipti
EWC	Evrópska úrgangsskráin

Lykilheimildir og gagnasöfn

Engar upplýsingar tiltækar

Framleitt af Product Safety & Regulatory Affairs

Dagsetning endurskoðunar 09-06-2021

Vísbending um breytingar

Athugasemd með endurskoðaðri útgáfu Kaflar öryggisblaðs uppfærðir, 9.

Ráðleggingar varðandi þjálfun Engar upplýsingar tiltækar

Frekari upplýsingar Engar upplýsingar tiltækar

Þetta öryggisblað er í samræmi við kröfur sem gerðar eru í reglugerð (EB) nr. 1907/2006

Fyrirvari

ÖRYGGISBLAÐ

BOSTIK ACRYL DECO WHITE
Kemur í stað dagsetningar: 09-06-2021

Dagsetning endurskoðunar 09-06-2021
Endurskoðunarnúmer 1

Upplýsingarnar sem koma fram á þessu öryggisblaði eru réttar samkvæmt okkar bestu vitund og því sem vitað er um vöruna þegar blaðið er gefið út. Upplýsingunum er aðeins ætlað að vera leiðarvísir fyrir meðhöndlun, notkun, vinnslu, geymslu, flutning, förgun og losun efnisins og eru því ekki yfirlýsing um gæði vörunnar eða virkni. Upplýsingarnar eiga aðeins við um það efni sem sérstaklega er tilgreint og gilda því hugsanlega ekki þegar efnið er blandað öðrum efnum eða meðhöndlað frekar, nema það sé tilgreint í textanum.

Lok öryggisblaðs