

Suoritusasoilmoitus

Version 1

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste

P0329

Tyyppi-, erä- tai sarjanumero

Bostik Kevyt käsitasoite-LH sekä pakkauksen batch-numero

Rakennustuotteen käyttötarkoitus

Kipsilevyjen saumanauhojen tasoitukseen sekä ylitasoitukseen

Valmistaja

Bostik AB, PL 903, SE-251 09 Helsingborg, Ruotsi

Suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä

Systeemi 4 EN 13963 sekä EN 15824 mukaisesti

Harmonisoitu tuotestandardi

Seuraava on suoritettu EN 15824 mukaisesti: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (0402) suoritti Palotesti


Järjestelmän mukaisesti 3

ja antoi SP rapport PX05926- "Fire test according to EN 13823, 2002 (SBI Method) and ignitability according to EN ISO 11925-2. SP rapport PX05926A- "Reaction to fire classification report". SP rapport PX18221 rev 2- "Fire test according to EN 13823, 2002 (SBI Method) and ignitability according to EN ISO 11925-2". SP rapport PX 18221-1 rev1- "Reaction to fire classification report"

Ilmoitetut suoritusasot

Väsentliga egenskaper/Väsentlige egenskaber /Vesentlige egenskaper/Perusominaisuudet	Prestanda/Ydeevne /Ytelse/Suoritusaso	Harmoniserad teknisk specifikation/Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Brottstyrka/Brudstyrke/Bruddstyrke/Murtolujuus	>300 N	EN 13963:2005/AC:2006, 4.2
Brandklass/Brandklasse/Brannklasse/Paloluokka	A2-s1, d0	EN 13963:2005/AC:2006, 4.1 CWFT 2010/83/EU
Vidhäftning/Vedhæftning/Vedheft/Tarttuvuus	>0,3 MPa	EN 15824:2009, 4.4
Brandklass/Brandklasse/Brannklasse/Paloluokka	B-s1, d0	EN 15824:2009, 4.7

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mats Ekström', with a stylized, cursive script.

Mats Ekström - CEO
Helsingborg 2013-12-17