

Käyttöturvallisuustiedote

Bostik Allround Gun

Korvaa päivämäärän: 15.5.2015

Tarkastuspäivämäärä: 21.11.2019

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kaupan nimi: Bostik Allround Gun
Ryhmän nimi: TOIMIALAKOODI: 412 KÄYTTÖTARKOITUSKODI:13

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Suosittelut käytöt: 1-komponenttinen polyuretaanivaaho.

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja

Yritys: Bostik Oy
Osoite: PL 46
Postinumero: 33311
Kaupunki: Tampere
Maa: SUOMI
Sähköposti: info.fi@bostik.com
Puhelin: +358 10 8438800
Faksi: +358 10 8438822
Kotisivu: www.bostik.fi

1.4 Hätäpuhelinnumero

09 471 977 tai 09 4711 (Myrkytystietokeskus)

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

CLP-luokitus: Aerosol 1;H222 Aerosol 2;H229 Acute Tox. 4;H302 Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1A;H317 Eye Irrit. 2;H319 Resp. Sens. 1B;H334 STOT SE 3;H335 Carc. 2;H351 STOT RE 2;H373

Tärkeimmät oireet ja haittavaikutukset: Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. Haitallista nieltynä. Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Epäillään aiheuttavan syöpää. Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

2.2 Merkinnät

Merkit



Huomiosanat: Vaara / Fara
Sisältää

Käyttöturvallisuustiedote

Bostik Allround Gun

Korvaa päivämäärän: 15.5.2015

Tarkastuspäivämäärä: 21.11.2019

Aine: Difenyyliimetaani-4,4-diisosyanaatti / Difenylmetandiisocyanat, isomerer och homologer; isobutaani / Isobutan; Phosphoric trichloride, reaction products with propylene oxide / Phosphoric trichloride, reaction products with propylene oxide ; Dimetyylieetteri / Dimetyleteri

H-lausekkeet

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. / Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. / Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H302 Haitallista nieltynä. / Skadligt vid förtäring.
H315 Ärsyttää ihoa. / Irriterar huden.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. / Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. / Orsakar allvarlig ögonirritation.
H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. / Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. / Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H351 Epäillään aiheuttavan syöpää. / Misstänks kunna orsaka cancer.
H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. / Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

P-lausekkeet

P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. / Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. / Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. / Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. / Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. / Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P260 Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. / Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta. / Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P284 Käytä hengityksensuojainta. / Använd andningsskydd.
P308+313 Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin. / Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
P410+412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille. / Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
P501 Hävitä sisältö/pakkaus, jäämät toimitettiin: jätteenkäsittelylaitoksessa. / Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala regler.

Täydentävät tiedot

EUH204 Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. / Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.

*Di-isosyanaateille herkistyneet henkilöt voivat saada allergisia reaktioita kosketuksessa tuotteeseen. Astmaa, ekseemaa tai iho-ongelmia sairastavat henkilöt eivät saa olla kosketuksissa tuotteeseen. Tuotetta ei saa käyttää huonosti ilmastoiduissa tiloissa ilman kaasusuodattimella varustettua hengityssuojainta (suositus esim. EN14387 vaatimukset täyttävä A1). Suositellaan käytettäväksi pakkauksessa olevia suojakäsineitä. Hävitettävä käytön jälkeen, ei saa käyttää uudestaan. / *Personer som redan är känsliga för diisocyanater kan drabbas av allergiska reaktioner vid användning av denna produkt. Personer med astma, eksem eller hudproblem bör undvika kontakt, inklusive hudkontakt, med denna produkt. Vid dåliga ventilationsförhållanden får denna produkt endast användas tillsammans med en skyddsmask med lämpligt gasfilter (av typen A1 enligt standarden EN 14387). Använd bifogade skyddshandskar! Bortkastas efter användning, ej återanvändbara.

2.3 Muut vaarat

Komponentit tämä tuote ei täytä PBT: ksi tai vPvB

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Käyttöturvallisuustiedote

Bostik Allround Gun

Korvaa päivämäärän: 15.5.2015

Tarkastuspäivämäärä: 21.11.2019

Aine	CAS-Numero	EY-numero	REACH-rek.nro	Pitoisuus	Muistiinpanot	CLP-luokitus
Difenyylimetaani-4,4-diisosyanaatti	9016-87-9	618-498-9		30 -< 50%		Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1;H317 Eye Irrit. 2;H319 Acute Tox. 4;H332 Resp. Sens. 1;H334 STOT SE 3;H335 Carc. 2;H351 STOT RE 2;H373
isobutaani	75-28-5	200-857-2	01-2119485395-27	10 -< 20%		Flam. Gas 1;H220 Press. Gas Comp. gas;H280
Phosphoric trichloride, reaction products with propylene oxide	-	911-815-4	01-2119486772-26-XXXX	10 -< 20%		Acute Tox. 4;H302 Acute Tox. 4;H332
Dimetyylieetteri	115-10-6	204-065-8	01-2119472128-37	5 -< 10%		Flam. Gas 1;H220 Press. Gas Comp. gas;H280
Propaani	74-98-6	200-827-9	01-2119486944-21	1 -< 2,5%		Flam. Gas 1;H220 Press. Gas Comp. gas;H280
Butaani	106-97-8	203-448-7		1 -< 2,5%		Flam. Gas 1;H220
Morpholine, 4,4'-(oxydi-2,1-ethanediyl)bis-	6425-39-4	229-194-7	01-2119969278-20	0,1 -< 1%		Skin Irrit. 2;H315

H-lausekkeiden sanamuoto, katso osa 16.

Ainesosaa koskevat kommentit:

Tämä tuote ei sisällä aineita, jotka olisivat ehdolla erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi >=0,1 % (asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), 59 artikla)

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Sisäänhengitys:	Siirrä heti vahingoittunut raittiiseen ilmaan. Tajuttomuustilassa, avaa puristavat vaatteet ja aseta loukkaantunut kasvot alaspäin kyljelleen. Hakeudu lääkärin hoitoon / kutsu ambulanssi.
Nieltynä:	Hakeuduttava heti lääkärin hoitoon. Näytettävä tämä käyttöturvallisuustiedote mikäli mahdollista. Älä oksennuta. Jos oksentaminen tapahtuu pidä pää alhaalla niin, että vatsansisältö ei pääse alas keuhkoihin. Jos ainetta on nieltä, huuhtelee suu vedellä (vain jos henkilö on tajuissaan). / Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande).
Ihokosketus:	Riisu tahiirtuneet vaatteet. Pese ihoa perusteellisesti ja kauan vedellä. Pese iho huolellisesti saippualla ja vedellä. Kääntymään lääkärin puoleen vakavia vammoja.
Silmäkosketus:	Avaa silmä hyvin, poista mahdolliset piilolinssit ja huuhtelee heti vedellä (mieluiten silmien huuhteluun tarkoitetuilla välineillä). Käänny heti lääkärin puoleen. Jatka huuhtelua, kunnes potilas pääsee lääkärin hoitoon.
Yleistä:	Onnettomuuksien, pahoinvoinnin tai muun vaikutuksen jälkeen on mentävä välittömästi lääkärille.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Alstmatyyppisen aergisen reaktion vaara hengitysvaivoineen. Ihokosketus voi ärsyttää tai aiheuttaa allergista kosketusihottumaa.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Hoida oireet.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

Käyttöturvallisuustiedote

Bostik Allround Gun

Korvaa päivämäärän: 15.5.2015

Tarkastuspäivämäärä: 21.11.2019

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet: Sammutus jauheella, vaahdolla tai hiilidioksidilla.

Soveltumattomat sammutusaineet: ÄLÄ KÄYTÄ VESIÄ!

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Tuote hajoaa palaessaan tai kun sitä kuumennetaan korkeaan lämpötilaan, ja se voi muodostaa syttyviä tai myrkyllisiä kaasuja. Räjähävä aerosolipakkaukset saattavat sinkoilla voimakkaasti tulipalon sattuessa.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Suositellaan käytettäväksi raitisilmamaskia tai suodattimella varustettua kokomaskia vaarallisten kaasujen varalta.

Muut tiedot: Palon läheisyydessä oleva säiliö tulee siirtää heti tai jäähd. vedellä.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Muu kuin pelastushenkilökunta: Suurten päästöjen varalta huomioitava suojavarusteiden riittävyys. Vältettävä väliöntä kosketusta. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdesta.

Pelastushenkilökunta: Mitään toimenpiteitä ei saa toteuttaa, joihin liittyy henkilökohtainen riski tai ilman asianmukaista koulutusta. Evakuoida lähialueilla. Älä päästä tarpeettomia ja suojaamattomia ihmisiä alueelle. Älä koske tai kävele vuotanutta materiaalia. Käytettävä sopivia suojavarusteita. Näytä tämä käyttöturvallisuustiedote mikäli mahdollista.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Estettävä tuotteen pääsy viemäriin, vesistöön ja maahan.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Vuotanut aine kootaan ja imeytetään hiekan tai muun absorboivan palamattoman materiaalin avulla ja siirretään tarkoitukseen sopiviin jättesäiliöihin. Suurien päästöjen yhteydessä on otettava yhteys viranomaisiin.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohta 13 Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat. Katso kohta 7: Käsittely ja varastointi ja kohta 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Vältä kosketusta ihon, silmien ja vaatetuksen kanssa. Katso suojavälineiden tyyppi kohdasta 8. Henkilöiden, joilla on heikot keuhkot tai selvä allergiataipumus, ei pidä työskennellä isosyanaattien parissa. Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. Säilytä lasten ulottumattomissa. Työskentelytilaa on tuuletettava hyvin työskentelyn aikana. Pese kädet ennen taukoja, ennen sosiaalilojen käyttöä ja töiden jälkeen. Älä syö, juo tai tupakoi työskentelyn aikana.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säilytettävä kuivassa, viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Paineapkaus: Ei saa säilyttää auringonpaisteessa eikä yli 50 °C:n lämpötilassa. Aerosolit voivat räjähtää kuumennettaessa yli 50 °C:n lämpötilaan.

7.3 Erityinen loppukäyttö

Tuotetta pitää käyttää ainoastaan valmistajan määräämään tarkoitukseen. Katso tekninen tuotelehti

Käyttöturvallisuustiedote

Bostik Allround Gun

Korvaa päivämäärän: 15.5.2015

Tarkastuspäivämäärä: 21.11.2019

Muut tiedot:

Henkilöille, jotka työssään käyttävät isosyanaattia-tuotteita on annettava erityiskoulutusta ja riskit on terveystarkastuksissa huomioitava painotetusti.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Ammatillinen altistumisraja

Aineen nimi	Aikaväli	ppm	mg/m3	kuitua/cm3	Kommentti	Huomautus
Dimetyylieetteri	8h	1000	2000			
Propaani	8h	800	1500			
Propaani	15m	1100	2000			

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Altistumisen ehkäiseminen: Työskentelytilaa on tuuletettava hyvin työskentelyn aikana. Pese kädet ennen taukoja, ennen sosiaalitoimien käyttöä ja töiden jälkeen. Älä syö, juo tai tupakoi työskentelyn aikana. Käytettävä hengityssuojainta hygieeniset raja-arvot ylittävissä pitoisuuksissa.

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet: Tekniset toimenpiteet: Varmista hyvä yleinen ilmanvaihto standardeja. Henkilökohtaiset varotoimet: Vältä ihokosketusta tuotteen kanssa, pyyhi saastuminen / vuodot heti niiden ilmetessä. Käytä käsineitä (EN374) jos käsi saastuminen, pestä pois epäpuhtaudet ihon välittömästi. Käytä soveltuvia haalareita suojaavat ihoa altistumista. Tarjota peruskoulutusta työntekijöille estämään / minimoimaan vastuut.

Henkilönsuojaimet, silmien tai kasvojen suojaus: Silmien- tai kasvonsuojain.

Henkilönsuojaimet, ihonsuojaus: Jos on suoran kosketuksen tai roiskeiden vaara tulee käyttää sopivia suojavaatteita.

Henkilönsuojaimet, käsien suojaus: Suojakäsineet: Sopiva suojakäsineiden materiaali; EN 374, Polykloropreeni - CR: Paksuus > = 0,5 mm; Läpäisy aika > = 480 min. Nitrilikumi - NBR: Paksuus > = 0,35 mm; Läpäisy aika > = 480 min. Fluorikumi - FKM: Paksuus > = 0.4mm; Läpäisy aika > = 480 min. Vaihda saastuneet käsineet välittömästi ja pese kädet vedellä ja saippualla.

Henkilönsuojaimet, hengityksen suojaus: Riittämättömissä tuuletetuissa työpaikoissa ja ruiskutuksen aikana tarvitaan hengityssuojainta. Suosittelemme paineilmamaskia tai yhdistelmäsuodatinta A2-P2 lyhytaikaiseen työskentelyyn

Ympäristöaltistumisen torjuminen: Varmistettava yhdenmukaisuus paikallisten päästömääräysten kanssa.

Kuumenemisen aiheuttamat vaarat: Aerosolit voivat räjähtää kuumennettaessa yli 50 °C:n lämpötilaan.

Muut tiedot: Suihku työpaikan yhteyteen. Pese saastuneet vaatteet ennenkuin käytät niitä uudelleen.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Muuttuja	Arvo/yksikkö
Olomuoto	Aerosoli
Väri	Kellertävä.
Haju	Ei tietoja
Liukoisuus	Ei tietoja
Räjähtävyys	Ei tietoja
Hapettavat ominaisuudet	Ei tietoja

Muuttuja	Arvo/yksikkö	Huomiot
pH (käyttöliuos)	Ei tietoja	
pH (konsentraatti)		
Sulamislämpötila	Ei tietoja	

Käyttöturvallisuustiedote

Bostik Allround Gun

Korvaa päivämäärän: 15.5.2015

Tarkastuspäivämäärä: 21.11.2019

Jäätymispiste	Ei tietoja	
Kiehumispiste ja kiehumisalue	- 12 °C	
Leimahduspiste	- 83 °C	(Ponneaine)
Haihtumisnopeus	Ei tietoja	
Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut)	Ei tietoja	
Syttyvyysrajat	Ei tietoja	
Räjähdyssraja	Ei tietoja	
Höyrynpaine	< 300 kPa	
Höyryntiheys	Ei tietoja	
Suhteellinen tiheys	0,97	
Jakautumiskerroin n-oktanol/vesi	Ei tietoja	
Itsesyttymislämpötila	460 °C	
Hajoamislämpötila	Ei tietoja	
Viskositeetti	Ei tietoja	
Hajukynnys	Ei tietoja	

9.2 Muut tiedot

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

#Not translated#

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili, kun sitä käytetään toimittajan ohjeiden mukaan.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Reagoi kiivaasti amineiden ja alkoholin kanssa. Suljettuihin astioihin tunkeutunut vesi saattaa aiheuttaa kaasunmuodostusta, paineen nousua ja astian räjähtämisen.

10.4 Vältettävät olosuhteet

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinoilta. - Tupakointi kielletty. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. Säilytä lasten ulottumattomissa.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Vahvat alkaalit. Vahvat hapot. Hapetin. Pelkistysaine.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Palon tai lämpöhajoamisen yhteydessä saattaa kehittyä hiilimonoksidia, typpioksideja ja muita vaarallisia kaasuja ja höyryjä.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Välitön myrkyllisyys - suun kautta:

Difenyyylimetaani-4,4-diisosyanaatti, cas-no 9016-87-9

Organismi	Testityyppi	Altistumisaika	Arvo	Johtopäätös	Testimenetelmä	Lähde
	LD50		> 2000mg/kg			

Phosphoric trichloride, reaction products with propylene oxide , cas-no -

Käyttöturvallisuustiedote

Bostik Allround Gun

Korvaa päivämäärän: 15.5.2015

Tarkastuspäivämäärä: 21.11.2019

Organismi	Testityyppi	Altistumisaika	Arvo	Johtopäätös	Testimenetelmä	Lähde
Rotta	LD50		632mg/kg			

Haitallista nieltynä.

Välitön myrkyllisyys - ihon kautta:

Difenyylimetaani-4,4-diisosyanaatti, cas-no 9016-87-9

Organismi	Testityyppi	Altistumisaika	Arvo	Johtopäätös	Testimenetelmä	Lähde
	LD50		> 2000mg/kg			

Phosphoric trichloride, reaction products with propylene oxide , cas-no -

Organismi	Testityyppi	Altistumisaika	Arvo	Johtopäätös	Testimenetelmä	Lähde
	LD50		> 2000mg/kg			

Välitön myrkyllisyys - hengitysteiden kautta:

Difenyylimetaani-4,4-diisosyanaatti, cas-no 9016-87-9

Organismi	Testityyppi	Altistumisaika	Arvo	Johtopäätös	Testimenetelmä	Lähde
	LC50	4h	11mg/l			

Phosphoric trichloride, reaction products with propylene oxide , cas-no -

Organismi	Testityyppi	Altistumisaika	Arvo	Johtopäätös	Testimenetelmä	Lähde
	LC50	4h	> 20mg/l			

Ihosyövyttävyyttä/ärsytys: Ärsyttää ihoa.

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys: Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Hengitysteiden tai ihon herkistuminen: Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Sukusolujen perimän vaurioituminen: Olemassa olevien tietojen perusteella luokituskriteerien ei katsota täyttyvän.

Syöpää aiheuttavat vaikutukset: Epäillään aiheuttavan syöpää.

Yksittäinen STOT-altistuminen: Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Toistuva STOT-altistuminen: Pitkäaikainen tai toistuva altistus saattaa vahingoittaa elimiä.

Aspiraatiovaara: Olemassa olevien tietojen perusteella luokituskriteerien ei katsota täyttyvän.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

Tietoja ei ole saatavilla.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Tietoja ei ole saatavilla.

12.3 Biokertyvyys

Tietoja ei ole saatavilla.

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Käyttöturvallisuustiedote

Bostik Allround Gun

Korvaa päivämäärän: 15.5.2015

Tarkastuspäivämäärä: 21.11.2019

Tietoja ei ole saatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Komponentit tämä tuote ei täytä PBT: ksi tai vPvB

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Tietoja ei ole saatavilla.

Muut tiedot

Estettävä tuotteen pääsy viemäriin, vesistöön ja maahan. Reagoi veden kanssa hiilidioksidin kehittyessä kiinteäksi, liukenemattomaksi reaktiotuotteeksi. (Polycarbamide)

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Jätteet, vuodot ja pakkausjätteet käsitellään vaarallisena jätteenä. Kemikaalinkestävä suojauspuu ja hengityslaitte on oltava saatavilla käsiteltäessä suurehkoja määriä. Paineapkaus. Ei saa säilyttää auringonpaisteessa eikä yli 50 °C lämpötilassa. Ei saa puhkaista eikä polttaa tyhjänäkään./Tryckbehållare. Får inte förvaras i solljus eller i temperaturer över 50 °C. Får inte punkteras eller brännas ens tom.

Jäteluokitus: 16 05 04* painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut (halonit mukaan luettuina), jotka sisältävät vaarallisia aineita

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetus (ADR/RID)

14.1 YK-numero:	1950	14.4 Pakkausryhmä:	N/A
14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	AEROSOLIT	14.5 Ympäristövaarat:	Ei
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:	2		
Vaaramerkinnät:	2.1		
Vaaran tunnusnumero:		Tunnelikoodi:	(D)

Sisävesikuljetus (ADN)

14.1 YK-numero:	UN 1950	14.4 Pakkausryhmä:	
14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Aerosol, flammable	14.5 Ympäristövaarat:	
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:			
Vaaramerkinnät:			
Kuljetus säiliöaluksissa:			

Merikuljetus (IMDG)

14.1 YK-numero:	1950	14.4 Pakkausryhmä:	N/A
14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Aerosol, flammable	14.5 Ympäristövaarat:	No
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:	2	Ympäristölle vaarallisten aineiden nimi (nimet):	
Vaaramerkinnät:	2.1		
EmS:	F-D, S-U	IMDG Code segregation group:	

Lentokuljetus (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1 YK-numero:	1950	14.4 Pakkausryhmä:	N/A
14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Aerosol, flammable	14.5 Ympäristövaarat:	No
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:	2		

Käyttöturvallisuustiedote

Bostik Allround Gun

Korvaa päivämäärän: 15.5.2015

Tarkastuspäivämäärä: 21.11.2019

Vaaramerkinnät: 2.1

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen II liitteen ja IBC-säännösten mukaisesti

Ei sovellettavissa.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Erityisehdot:

Huomioi työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä annettu direktiivi 98/24/ETY.

Tarkasta, onko direktiivin 94/33 / EY mukaiset toimenpiteet nuorten suojelemiseksi työssä.

Ainetta tai seosta erityisesti koskevat turvallisuus, terveysja ympäristösäännökset / lainsäädäntö. EUsäädös (EC) no 1907/2006 (REACH).

EU-REACH (1907/2006) - Luettelo ehdokasluettelosta, joka koskee erittäin suuria huolta aiheuttavia aineita (SVHC) 59 artiklan mukaisesti.
Tuote ei sisällä SVHC aineita.

EU-REACH (1907/2006) - Liite XVII - aineet, joihin sovelletaan rajoitusta:
Difenyylimetaani-4,4-diisosyanaatti [9016-87-9]. Käyttörajoituksilla:56

EU-REACH (1907/2006) - Liite XIV- Merkintä aineista, jotka ovat luvanvaraisia.
Komponentteja ei ole luetteloitu.

Valtuutukset / rajoitukset: Tätä tuotetta ei saa altistaa alle 18-vuotiaille. Neuvoston direktiivi 94/33 / EY.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Muut tiedot:

*Di-isosyanaateille herkistyneet henkilöt voivat saada allergisia reaktioita kosketuksessa tuotteeseen. Astmaa, ekseemaa tai iho-ongelmia sairastavat henkilöt eivät saa olla kosketuksissa tuotteeseen. Tuotetta ei saa käyttää huonosti ilmastoiduissa tiloissa ilman kaasusuodattimella varustettua hengityssuojainta (suositus esim. EN14387 vaatimukset täyttävä A1). Suositellaan käytettäväksi pakkauksessa olevia suojakäsineitä. Hävitettävä käytön jälkeen, ei saa käyttää uudestaan.

KOHTA 16: Muut tiedot

Viitteet kirjallisuuteen ja tietolähteisiin:

*(MDI) ja sitä käytetään ammattimaiseen ja teolliseen käyttöön henkilökohtaisten suojarusteiden sääntöjen osalta SDS: nä kullekin tuotteelle.

Koulutusohjeita:

Henkilöille, jotka työssään käyttävät isosyanaattia-tuotteita on annettava erityiskoulutusta ja riskit on terveystarkastuksissa huomioitava painotetusti.

Myyjää koskevat muistiinpanot: Version 2.

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat voimassaoleviin EU-ja kansallisiin säädöksiin. Tuotetta ei pidä käyttää muuhun käyttötarkoitukseen kuin mitä on kohdassa 1 mainittu ilman tavarantoimittajan kirjallisia ohjeita. Käyttäjällä on täysi vastuu, että tuotetta käytetään säädösten mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedotteessa annetut tiedot koskevat ainoastaan tuotteen käyttöturvallisuutta.

Aika: 21.11.2019

Luettelo olennaisista H-lausekkeista

H220 Erittäin helposti syttyvä kaasu.
H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.

Käyttöturvallisuustiedote

Bostik Allround Gun

Korvaa päivämäärän: 15.5.2015

Tarkastuspäivämäärä: 21.11.2019

H280	Sisältää paineen alaista kaasua, voi räjähtää kuumennettaessa.
H302	Haitallista nieltynä.
H315	Ärsyttää ihoa.
H317	Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H319	Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H332	Haitallista hengitettynä.
H334	Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.
H335	Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H351	Epäillään aiheuttavan syöpää.
H373	Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

Asiakirjan kieli: FI