

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bostik Lättspackel Grov LG

Päiväys: 12.5.2015

Sisäinen nro: P0331

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi Bostik Lättspackel Grov LG
TUOTERYHMÄ TOIMIALAKOODI: 414 KÄYTTÖTARKOITUSKODI: 13

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

SUOSITELTAVA KÄYTTÖTARKOITUS: Seinätasoite

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

KOTIMAINEN VALMISTAJA / MAAHANTUOJA

Yritys Bostik Oy
Osoite PL 46
Postinumero/toimipaikka 33311 Tampere
Maa Finland
Sähköposti info.fi@bostik.com
Verkkosivu www.bostik.fi
Puh +358 10 8438800
Faksi +358 10 8438822

1.4 Häät puhelinnumero

| Häät puhelinnumero | Neuvonta | Aukioloaika |
|--------------------|-------------------------------------|-------------|
| 09 4711 | Myrkytystietokeskus, HYKS, Helsinki | |

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

DPD Luokitus:

Luokitus direktiivin 1999/45/EG DPD mukaan. Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi direktiivin 1999/45/EG mukaan, muutokset mukaanlukien. Luokitus direktiivin 1999/45/EG DPD mukaan muutokset mukaanlukien. .

CLP Luokitus:

Luokitus direktiivin (EC) No 1272/2008 CLP / GHS: mukaan, ei luokiteltu..

Tärkeimmät oireet

ja Lisätietoja mahdollisista terveyteen liittyvistä vaikutuksista tai oireista löytyy osiosta 11..
haittavaikutukset::

2.2 Merkinnät

Huomiosanat: Esivalinta

LISÄTIEDOT VAAROISTA (EU)

EUH208 Sisältää seoksella 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

2.3 Muut vaarat

Ei erityisiä vaaroja mikäli varastointia ja käsittelyä koskevia määräyksiä ja ohjeita noudatetaan.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bostik Lättspackel Grov LG

Päiväys: 12.5.2015

Sisäinen nro: P0331

| Aineosan nimi | Rek.nro | EY-nro | CAS-nro | Pitoisuus | DPD-luokitus | CLP-luokitus |
|---|---------|--------|------------|-----------|---------------------|--------------|
| Vesi | - | - | 7732-18-5 | | Ei tarvitse merkitä | |
| Polyvinyyliasettaatti-eteeni kopolymeri | | - | 24937-78-8 | | Ei tarvitse merkitä | |
| Epäorgaaninen täyteaine | | - | - | | Ei tarvitse merkitä | |

R-, H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: katso kohta 16.

CLP-luokituksessa mainitut EUH-vaaralausekkeet ovat vain merkintöjä.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

HENGITETTYNÄ

Raitis ilma ja lepo. Hengitystiet pidettävä vapaina.

NIELTYNÄ

Juo pari lasillista vettä. Ota yhteys lääkäriin, jos suurempi määrä ainetta on nielty. Tajuttomalle henkilölle ei koskaan saa antaa mitään suun kautta.

IHKOSKETUKSEN KAUTTA

Pese iho huolellisesti saippualla ja vedellä. Ei saa käyttää liuotinta. Riisu tahriintuneet vaatteet.

SILMÄKOSKETUKSEN KAUTTA

Poistettava mahdolliset piilolinssit ja huuhdeltava vedellä vähintään 15 minuuttia (pidettävä silmäluomet erillään). Ota yhteys lääkäriin, jos vaiva jatkuu.

PALOVAMMAN KAUTTA

Ei sovelleta.

ERITYISET OHJEET

Lääkärin hoitoon hakeuduttaessa mukana on oltava käyttöturvallisuustiedote tai -etiketti.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Pitkäaikainen altistuminen voi kuivattaa ihoa.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Ei erityisiä tietoja pidemmälle toisin säädetä tässä käyttöturvallisuustiedotteessa katsotaan tarpeelliseksi hoitavan lääkärin.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

SOVELTUVAT SAMMUTUSAINHEET:

Sammutetaan jauheella, hiilidioksidilla, vaahdolla tai hienolla vesisuihkulla.

SOVELTUMATTOMAT SAMMUTUSAINHEET:

Ei saa käyttää suoraa vesisuihkua.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Kuumennuksen tai palon aikana syntyy hiilidioksidia.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bostik Lättspackel Grov LG

Päiväys: 12.5.2015

Sisäinen nro: P0331

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Sammutusvettä ei saa laskea viemäriin. Tulipalon sammutuksessa on käytettävä hengityslaitetta.

MUITA OHJEITA

Jäähdytä tulelle alttiina olevia säiliötä vedellä kunnes tuli on sammunut

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilösuojaimet ja menettely hätätilanteessa

MUU KUIN PELASTUSHENKILÖKUNTA

HUOMIO! Vuodot aiheuttavat liukastumisriskin. Vältettävä välitöntä kosketusta.

PELASTUSHENKILÖKUNTA

Näytettävä tämä käyttöturvallisuustiedote mikäli mahdollista.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Kemiallisesti hiutaloittamalla tuote voidaan poistaa vedestä.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

MENETELMÄT JA MATERIAALIT

Imeytettävä sahanpuruun, hiekkaan tai muuhun inerttiin imeytysaineeseen ja kerättävä suljettaviin astioihin.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdat 8 ja 13.

MUITA OHJEITA

Suurien päästöjen yhteydessä on otettava yhteys viranomaisiin.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

HUOMIO! Vuodot aiheuttavat liukastumisriskin. Pese iho aina työvuoron jälkeen, ennen ruokailua, tupakointia, WC-käyntiä.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Suojattava jäätymiseltä > 0 °C. Säilytettävä vedenkestävässä astiassa.

7.3 Erityinen loppukäyttö

Katso tekninen tuotelehti

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilösuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

ASIANMUKAISET TEKNISET TORJUNTATOIMENPITEET

Työpaikka ja työmenetelmät on suunniteltava niin, että suoralta kosketukselta vältytään.

SILMIENSUOJAUS

Suoran kosketuksen ja roiskeiden varalta suositellaan käytettäväksi suojalaseja.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bostik Lättspackel Grov LG

Päiväys: 12.5.2015

Sisäinen nro: P0331

IHON SUOJAAMINEN

Jos on suoran kosketuksen tai roiskeiden vaara tulee käyttää sopivia suojavaatteita.

KÄSIEN SUOJAUS

Jos on ihokosketuksen vaara, käytä sopivia suojakäsineitä.

HENGITYKSENSUOJAUS

Käytettävä hyvää ilmanvaihtoa.

YMPÄRISTÖALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN

Estettävä aineen pääsy viemäriin, vesistöihin ja maaperään.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

| | |
|-----------------------|------------------|
| OLOMUOTO | Neste. |
| VÄRI | Valkoinen. |
| HAJU | - |
| VESILIUKOISUUS | Liukenee veteen. |

| Parametri | Arvo/yksikkö | Tapa/viittaus | Huomaus |
|-------------------------------------|---------------------|---------------|---------|
| pH (konsentraatti) | Ei tietoja 8 - 9 | | |
| Sulamispiste | Ei tietoja | | |
| Jäätymispiste | Ei tietoja | | |
| Kiehumispiste ja kiehumisalue | > 100 | | |
| Leimahduslämpötila | Ei tietoja | | |
| Haihtumisnopeus | Ei tietoja | | |
| Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) | Ei tietoja | | |
| Syttyvyysrajat | Ei tietoja | | |
| Räjähdyksrajat | Ei tietoja | | |
| Höyrynpaine | Ei tietoja | | |
| Höyryntiheys | Ei tietoja | | |
| Suhteellinen tiheys | Ei tietoja | | |
| Jakautumiskerroin | Ei tietoja | | |
| Itsesyttymislämpötila | Ei tietoja | | |
| Hajoamislämpötila | Ei tietoja | | |
| Viskositeetti | Ei tietoja | | |

9.2 Muut tiedot

| Parametri | Arvo/yksikkö | Tapa/viittaus | Huomaus |
|-----------|-----------------------|---------------|---------|
| Tiheys | 1,1 g/cm ³ | | |

| Note no. | Kommentit |
|----------|-----------|
|----------|-----------|

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili suositelluissa varastointi- ja käsittelyolosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bostik Lättspackel Grov LG

Päiväys: 12.5.2015

Sisäinen nro: P0331

Vaarallisia reaktioita ei tunneta.

10.4 Vältettävät olosuhteet

Suojattava jäätymiseltä.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävä kosketusta hapettavien aineiden, happojen ja emästen kanssa.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Kuumennuksen tai palon aikana syntyy hiilidioksidia.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Välitön myrkyllisyys - suun kautta

Ei Suomennettu

Välitön myrkyllisyys - ihon kautta

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Välitön myrkyllisyys - hengitysteiden kautta

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Syövyttävyys ja ärsyttävyys

Voi kuivattaa.

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Saattaa aiheuttaa kirvelyä silmiin tuotteen liimausominaisuuden vuoksi.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

AKUUTIN VESIELIÖILLE MYRKYLLISYYDEN TESTAUSTULOKSIA

Tietoja ei ole saatavilla.

EKOTOKSISUUS

Ekotoksikologista informaatiota ei ole saatavilla tälle tuotteelle.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Pienet vuodot biologisiin puhdistuslaitoksiin eivät vaikuta biolietteeeseen.

12.3 Biokertyvyys

Tietoja ei ole saatavilla.

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Tietoja ei ole saatavilla.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bostik Lättspackel Grov LG

Päiväys: 12.5.2015

Sisäinen nro: P0331

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tuote ei sisällä PBT- tai vPvB-aineita.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Ei tunnettuja.

MUITA OHJEITA

Estettävä aineen pääsy viemäreihin, vesistöihin ja maaperään.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

YLEISTÄ

Käsiteltävä teollisuusjätteenä. Suurten määrien hävittämisestä pitää neuvotella paikallisen jätteenkäsittelylaitoksen edustajien kanssa.

JÄTERYHMÄ

EWC-koodi 080410

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Tuote on luokiteltu vaaralliseksi aineeksi: Ei

Maakuljetukset (ADR/RID)

| | | | |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------|
| 14.1 YK-numero | Ei sovellettavissa | 14.4 Pakkausryhmä | Ei sovellettavissa |
| 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi | Ei sovellettavissa | 14.5 Ympäristövaarat | Ei sovellettavissa |
| 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka | Ei sovellettavissa | | |
| Varoitusmerkit | Ei sovellettavissa | | |
| Vaaran tunnusnumero | Ei sovellettavissa | Tunnelirajoituksen koodi | Ei sovellettavissa |

Sisävesikuljetukset (ADN)

| | | | |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|
| 14.1 YK-numero | Ei sovellettavissa | 14.4 Pakkausryhmä | Ei sovellettavissa |
| 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi | Ei sovellettavissa | 14.5 Ympäristövaarat | Ei sovellettavissa |
| 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka | Ei sovellettavissa | | |
| Varoitusmerkit | Ei sovellettavissa | | |
| Ympäristövaarat säiliöaluksissa | Ei sovellettavissa | | |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bostik Lättspackel Grov LG

Päiväys: 12.5.2015

Sisäinen nro: P0331

| Merikuljetukset (IMDG) | | | |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|
| 14.1 YK-numero | Ei sovellettavissa | 14.4 Pakkausryhmä | Ei sovellettavissa |
| 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi | Ei sovellettavissa | 14.5 Ympäristövaarat | Ei sovellettavissa |
| 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka | Ei sovellettavissa | | |
| Varoitusmerkit | Ei sovellettavissa | | |
| Sivuvaara | Ei sovellettavissa | | |
| IMDG-luokka | Ei sovellettavissa | | |
| Merta saastuttava aine | Ei sovellettavissa | | |
| Not in use (6132)6132 | Ei sovellettavissa | | |
| EMS | Ei sovellettavissa | | |

| Ilmakuljetukset (ICAO-TI / IATA-DGR) | | | |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 14.1 YK-numero | Ei sovellettavissa | 14.4 Pakkausryhmä | Ei sovellettavissa |
| 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi | Ei sovellettavissa | | |
| 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka | Ei sovellettavissa | | |
| Varoitusmerkit | Ei sovellettavissa | | |

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

MÄÄRÄYKSET

Ainetta tai seosta erityisesti koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset / lainsäädäntö. EU-säädös (EC) no 1907/2006 (REACH).

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

MUITA OHJEITA

Ei julkaistu.

KOHTA 16: Muut tiedot

JULKAISTU 12.5.2015

TOIMITTAJAN HUOMAUTUKSET

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat voimassaoleviin EU- ja kansallisiin säädöksiin. Tuotetta ei pidä käyttää muuhun käyttötarkoitukseen kuin mitä on kohdassa 1 mainittu ilman tavarantoimittajan kirjallisia ohjeita. Käyttäjällä on täysi vastuu, että tuotetta käytetään säädösten mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedotteessa annetut tiedot koskevat ainoastaan tuotteen käyttöturvallisuutta.

KÄYTTÄJÄN MUISTIINPANOT

Version 1