

UNE ÉQUIPE D'EXPERTS À VOTRE ÉCOUTE.

Une équipe d'experts est à votre écoute pour vous apporter des solutions techniques adaptées à vos besoins (métier, évolution réglementaire et environnementale).

Au téléphone ou sur le terrain, des techniciens vous accompagnent au quotidien pour vous aider à choisir et à utiliser nos solutions techniques les plus innovantes comme les plus courantes.

Disposant d'un centre de formation agréé (n° de déclaration d'existence 11 92 21 4130 92), nous pouvons vous établir des programmes spécifiques accessibles à tous les acteurs de la construction.


Le site www.bostik.fr présente l'ensemble des solutions de mise en oeuvre pour la pose de tous types de revêtements de sols.

Bostik apporte les réponses aux professionnels sur la préparation des supports, le collage, le jointoiement.
Pour chaque produit, le site propose les informations nécessaires au bon déroulement du chantier.

Il permet de télécharger les Fiches techniques (FT), les Fiches de Données de Sécurité (FDS), les Fiches de Données Environnementales et Sanitaires (FDE&S), les Certificats (C) et les Avis Techniques (AT) de nos solutions.

BOSTIK HOTLINE

Assistance technique
01 64 42 13 36





UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

Par **TÉLÉPHONE**

Service Client

01 49 00 90 30



Du lundi au jeudi :

8h30-12h et 14h-17h

Le vendredi :

8h30-12h et 14h-16h30


Par **MAIL**

Commandes :

fr-commandesconstruction
@bostik.com

**Réclamations livraisons
et demandes d'avoirs :**

fr-reclamationsconstruction
@bostik.com



Avec Bostik, une colle n'est pas une énigme, mais une solution !

**INNOVANTES, PERFORMANTES ET SOUCIEUSES DE L'ENVIRONNEMENT,
LES COLLES ET SOLUTIONS BOSTIK VOUS SIMPLIFIENT LA VIE
ET VOUS ACCOMPAGNE CHAQUE JOUR SUR VOS CHANTIERS !**



COLLES
MURALES
QUELYD

COLLES MURALES QUELYD

▶ QUELYD DISSOUCOL | DÉCOLLEUR PAPIERS PEINTS SURACTIVÉ



Domaine d'application :

Décolleur actif pour la dépose de tous :

- Papiers peints.
- Papiers vinyles.
- Intissés.
- Revêtements muraux.
- Badigeons.

Avantages produit :

- ✓ Haut rendement.
- ✓ Utilisation facile et rapide.
- ✓ Détrempe efficace, pénètre totalement le papier peint.
- ✓ Plusieurs couches de papiers peints successives peuvent être décollées en une seule opération.

Consommation / Rendement :

Papiers peints légers : 250 ml de produit dans 14 litres d'eau (pour 100 m²).

Papiers peints lourds : 250 ml de produit dans 10 litres d'eau (pour 50 m²).



	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
QUELYD DISSOUCOL	30602618	3549212466695	Flacon 250 ml	18
	30602617	3549212466688	Flacon 500 ml	10
	30602616	3549212466671	Bidon 1 litre	10
	30602615	3549212466664	Bidon 5 litres	1

▶ QUELYD DÉCOLL'TDV | DÉPÔSE DES TOILES DE VERRES PEINTES



Domaine d'application :

Gel prêt à l'emploi spécialement dédié à la dépose des :

- Toiles de verre peintes et structures à peindre (peinture acrylique ou glycéro).
- Papiers peints difficiles.

Avantages produit :

- ✓ Prêt à l'emploi.
- ✓ Gel coloré : meilleure gestion de la consommation.
- ✓ Plus rapide et plus économique que le ré-enduisage.
- ✓ Gain de temps en travaux de préparation (avant une nouvelle décoration).
- ✓ Protégée contre la moisissure.

Consommation / Rendement :

150 à 200 g / m².



	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
QUELYD DÉCOLL'TDV	30602610	3549212466619	Seau 10 kg	1

▶ PLÂTRE FIN | SCÈLEMENT, REBOUCHAGE, MOULAGE



Domaine d'application :

Scelle, rebouche les grosses cavités et permet la réalisation de moulages.

Avantages produit :

- ✓ Pour tous supports.
- ✓ Grain très fin.
- ✓ Excellente dureté.
- ✓ Prise rapide : 10min.



	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
PLÂTRE FIN	30604153	3549212470210	Boîte carton 1 kg	6
	30604178	3549212470357	Sac papier 5 kg	4
	30604062	3549212470135	Sac papier 15 kg	1
	30604180	3549212470371	Sac papier 25 kg	1

▶ ENDUIT 4 EN 1 | REBOUCHE, ÉGALISE, LISSE ET COLLE



Domaine d'application :

Rebouche et égalise les murs, les trous, cavités, fissures, fentes, saignées ou rayures. Colle les plaques de plâtre, cloisons, carrelage (20cm*20cm maximum sur des petites surfaces uniquement). Lisse les murs (1mm).

Avantages produit :

- ✓ En poudre : rebouche jusqu'à 3cm de profondeur.
- ✓ En pâte : rebouche jusqu'à 5mm de profondeur.
- ✓ Tous supports.
- ✓ Lissage de finition.



	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
ENDUIT 4 EN 1 POUDRE	30604207	3549212470531	Boîte carton 1 kg	6
	30604214	3549212470609	Sac papier 5 kg	4
	30604493	3549212471729	Sac papier 15 kg	1
	30604618	3549212471996	Sac papier 25 kg	1
ENDUIT 4 EN 1 PÂTE	30604220	3549212470678	Tube plastique 330 g	12
	30604209	3549212470555	Pot plastique 1,5 kg	6
	30604210	3549212470562	Seau plastique 4 kg	1

▶ ENDUIT DE REBOUCHAGE | REBOUCHE LES TROUS ET FISSURES



Domaine d'application :

Rebouche les trous et fissures en une seule passe sans creuser ni fissurer.

Avantages produit :

- ✓ Poudre : Rebouche jusqu'à 5cm.
- ✓ Pâte : Rebouche jusqu'à 1cm.
- ✓ Sans retrait.
- ✓ Sec en 3h.



	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
ENDUIT REBOUCHAGE POUDRE	30604181	3549212470388	Boîte carton 1 kg	6
	30604302	3549212471187	Sac papier 2,5 kg	4
	30604182	3549212470395	Sac papier 5 kg	4
	30604183	3549212470401	Sac papier 15 kg	1
ENDUIT REBOUCHAGE PÂTE	30604156	3549212470241	Tube plastique 330 g	12
	30604186	3549212470418	Pot plastique 1,5 kg	6
	30604187	3549212470432	Seau plastique 4 kg	1

▶ ENDUIT DE LISSAGE | FINITION PARFAITEMENT LISSE AVANT PAPIERS PEINTS



Domaine d'application :

Lisse les murs et plafonds avant papiers peints ou peinture et masque de petits défauts (rayures éclats jusqu'à 2mm de profondeur).

Avantages produit :

- ✓ Excellente adhérence.
- ✓ Grain extra fin.
- ✓ Facile à poncer.



	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
ENDUIT LISSAGE POUDRE	30604188	3549212470449	Boîte carton 1 kg	6
	30604301	3549212471170	Sac papier 2,5 kg	4
	30604189	3549212470456	Sac papier 5 kg	4
	30604191	3549212470470	Sac papier 15 kg	1
	30607084	3549212474546	Sac papier 25 kg	1
ENDUIT LISSAGE PÂTE	30604208	3549212470548	Tube plastique 330 g	12
	30604193	3549212470487	Pot plastique 1,5 kg	6
	30604194	3549212470494	Seau plastique 5 kg	1
	30604467	3549212471637	Seau plastique 7 kg	1
	30604195	3549212470500	Seau plastique 15 kg	1

COLLES MURALES QUELYD ▶ DEPRON®

▶ SOUS-COUCHE DEPRON® | 2 EN 1 OPACIFIANTE



Domaine d'application :

Sous-couche prête à l'emploi à appliquer en préparation murale avant le collage des plaques de DEPRON® et sur les plaques avant la pose du revêtement décoratif.

Avantages produit :

- ✓ Prête à l'emploi.
- ✓ Opacifiante, une passe suffit.
- ✓ Sans solvant.
- ✓ Séchage rapide : 2h avant pose du revêtement décoratif.
- ✓ Application sur des fonds neufs ou anciens, poreux ou bloqués.

Consommation / Rendement :

100 g / m²

	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
SOUS-COUCHE DEPRON® 2 EN 1 OPACIFIANTE	30601416	3549212464967	Seau 2,5 kg	1

▶ COLLE DEPRON® | ET MATÉRIAUX ISOLANTS



Domaine d'application :

Colle prête à l'emploi pour le collage des plaques de DEPRON® sur des fonds lisses et plan et préparés avec la sous-couche DEPRON® 2 en 1 opacifiante.

Avantages produit :

- ✓ Application au rouleau.
- ✓ Tack important.
- ✓ Affichage dans la colle fraîche.
- ✓ Temps ouvert : 30min à 20°C et 65% HR.

Consommation / Rendement :

250 g / m²



	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
COLLE DEPRON® ET MATERIAUX ISOLANTS	30613537	3144350053037	Seau 3 kg	1
	30601685	3144350053068	Seau 6 kg	1

▶ COLLE MASTIC DEPRON® | ET MATÉRIAUX ISOLANTS HAUTE PERFORMANCE



Domaine d'application :

Pâte prête à l'emploi pour la pose des plaques DEPRON® sur mur en neuf ou rénovation pouvant présenter des irrégularités d'aspect. En mur et plafond pour la pose de matériaux isolants. Préparer les fonds avec la sous-couche DEPRON® 2 en 1 opacifiante.

Avantages produit :

- ✓ Consistance pâteuse thixotrope pour mur et plafond.
- ✓ Temps de gommage : 5min sur fond absorbant; 10min sur fond bloqué.
- ✓ Application facile avec une spatule N°2-B1 ou 4x4x4mm.
- ✓ Temps ouvert de 20min.
- ✓ Séchage complet : 48h.
- ✓ Permet de reprendre des défauts de planéité de 3 à 4mm.

Consommation / Rendement :

400 g / m²

	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
COLLE MASTIC DEPRON® ET MATÉRIAUX ISOLANTS HAUTE PERFORMANCE	30602469	3549210012689	Seau 1 kg	12
	30601868	3549210012696	Seau 6 kg	1

▶ QUELYD DEPRON® | ISOLANT THERMIQUE FROID, CHALEUR ET HUMIDITÉ DE CONDENSATION



Domaine d'application :

Isolant thermique mural de 3 à 9 mm d'épaisseur en mousse de polystyrène extrudé à structure très fine et à cellules fermées. Efficace contre le froid, la chaleur, l'humidité de condensation.

Avantages produit :

- ✓ Diminution sensible des déperditions de chaleur (jusqu'à 20%).
- ✓ Réchauffement rapide des murs de la pièce traitée.
- ✓ Suppression des phénomènes d'humidité par condensation.
- ✓ Elimination des ponts thermiques à l'origine de l'apparition de « spectres » (joints de maçonnerie).
- ✓ Dissimule efficacement certains défauts des supports : fentes, microfissures, trous.



	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
FORMAT G3, ÉP. 3MM	30602455	3549212466138	20 plaques de 1 m ²	1
FORMAT G6, ÉP. 6MM	30601640	3549212465223	10 plaques de 1 m ²	1
FORMAT G9, ÉP. 9MM	30602459	3549212466169	7 plaques de 1 m ²	1

COLLES MURALES QUELYD

▶ JOINT POUR DEPRON®



Domaine d'application :

Pâte prête à l'emploi destinée à la finition des joints entre plaque d'isolant DEPRON®. Rebouchage des jonctions entre le DEPRON® et les angles de mur et de plafond.

Avantages produit :

- ✓ Permet de traiter des joints de 12 mm de profondeur.
- ✓ Prise rapide : Séchage 1h / 5mm d'épaisseur.
- ✓ Sans retrait.
- ✓ Peut être peint après 24 h de séchage.



	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
JOINT POUR DEPRON®	30601870	3549210012702	Tube 300 g	20



▶ SEAU DOSEUR QUELYD 10L

Pour la préparation des colles papiers peints.

- ✓ Boîte de lingettes nettoyantes spécialement conçues pour éliminer les taches de colle fraîche sur les matériaux, les mains et les outils.
- ✓ Convient pour toutes les natures de colles sur tous les matériaux.

Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
30080622	3549210806226	Unité	-

