

Egendeklarasjon BREEAM-NOR HEA 02 – Innluftkvalitet

Egendeklarasjon på at produkter tilfredsstiller HEA 02-krav i BREEAM-NOR.

Kriteriene er kvalitetssikret av Grønn Byggallianse, og samsvarer med teknisk manual versjon 1.0. 2016



Produkt:

Fugemasser

Produsent:

Bostik AS

Følgende produkter tilfredsstiller krav som stilles til fugemasser i emne «HEA 02 - Innluftkvalitet».

Handelsnavn:

H985 SEAL 'N' FLEX WEATHER SHIELD, H750 SEAL 'N' BOND PREMIUM, H760 SEAL 'N' FLEX PRO SEAL, S755 SILICONE BATH & KITCHEN P


Ytelseskrav:	Godkjent ytelsesstandard:	Ytelsen bekreftes:	Kommentarer:
L. Grenseverdier for utslipp:			
a) TVOC: 4260 µg/m ² h (alternativt 60 µg/m ³) etter 28 dager,	NS-EN 15251:2007	Ja	
b) FORMALDEHYD: 3550 µg/m ² h etter 3 dager eller 710 µg/m ² h etter 28 dager (alternativt 50 µg/m ³ etter 3 dager eller 10 µg/m ³ etter 28 dager),	NS-EN 15251:2007	Ja	
c) KREFTFREMKALLENDE: 71 µg/m ² h eller 1 µg/m ³ .	NS-EN 15251:2007	Ja	

Alle ytelsene oppfyller dokumentasjonskravene.

Jeg bekrefter at ovennevnte opplysninger er korrekte og gitt etter beste evne, og er klar over at feilaktige og/eller villedende opplysninger kan få juridiske konsekvenser.

Dato: 2020-09-11

Signatur juridisk ansvarlig hos produsent:



Jasper Cole
Produktchef