



Deklaracja Właściwości Użytkowych

zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (EU) Nr. 305/2011
oraz rozporządzenie delegowane (EU) Nr. 574/2014
dla produktu

Bostik XPS

DoP-Nr. 10-378-100-01-PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacji typu wyrobu:

EN 13813:2002 CT-C35-F8

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Zaprawa samopoziomująca, do wykonywania podkładów podłogowych, do stosowania
wewnątrz obiektów budowlanych**

3. Producent:

**Bostik SA, Immeuble le Jade 253 Av du président Wilson – F 93211 La Plaine Saint-Denise
Cedex**

- 3.1 Dystrybutor

Bostik Sp. z o. o. ul. Poznańska 11b, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne

4. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

- 5.1 Norma zharmonizowana:

EN 13813:2002

Jednostka notyfikująca

**CEBT (Centre Scientifique et technique du Batiment) laboratorium numer 0679,
przeprowadził oznaczenie badania wstępne typu dla systemu 3 i wydał raport z badań**

- 5.2. Europejski dokument oceniający:

nie dotyczy

Jednostka notyfikująca

nie dotyczy

6. Deklarowane parametry

Właściwości szczególne	Parametry	Norma zharmonizowana
Reakcja na ogień	A 1	EN 13813:2002
Wydzielanie substancji korozyjnych	Sprawdź TDS	
Przepuszczalność wody	NDP	
Przepuszczalność pary wodnej	NDP	
Wytrzymałość na ściskanie	≥ C 35	
Wytrzymałość na zginanie	≥ F 8	
Odporność na zużycie	NPD	
Izolacyjność akustyczna	NPD	
Absorpcja hałasu	NPD	
Odporność termiczna	NPD	
Odporność chemiczna	NPD	

NPD – No Performance Declared / brak właściwości

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu w punkcie 6, są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie na wyłączną odpowiedzialność producenta / dystrybutora określonego w punkcie 3 i 3.1.

Podpisano w imieniu kierownictwa Bostik Sp. z o. o.



Sady, 14 marzec 2018

Product Manager

Tomasz Mazurkiewicz

