



Bostik

smart adhesives

KLEJE DO PODŁÓG LVT



bostik.pl

Panele LVT

to nowa generacja okładzin podłogowych dająca wiele korzyści praktycznych, a jednocześnie gwarantująca imponujący efekt wizualny odzwierciedlający dostępne w różnych odcieniach drewno oraz ceramikę i kamień naturalny.

Panele te posiadają bardzo odporną na zarysowania powłokę zewnętrzną imitującą jednocześnie rysunek słoju. Dzięki temu pożądane są nie tylko w lokalach mieszkaniowych, ale również w pomieszczeniach użyteczności publicznej, takich jak centra handlowe.

Z uwagi na niedużą grubość idealnie sprawdzają się w pomieszczeniach poddawanych renowacji, na przykład do układania na istniejącej podłodze bez ryzyka znaczącego podniesienia posadzki.

Bardzo niski opór cieplny paneli LVT oznacza bardziej efektywne wykorzystanie energii ogrzewania podłogowego niż w przypadku tradycyjnych paneli z laminatu.

Podłogi z LVT są również wodoodporne, przez co świetnie sprawdzają się w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych jako alternatywa dla tradycyjnych płytek gresowych czy ceramicznych.

MIPLAFIX 800

**BARDZO DUŻA WYDAJNOŚĆ
DO OKŁADZIN LVT I TECHNICZNYCH**



MIPLAFIX 800 to dyspersyjny klej nowej generacji o bardzo dużej wydajności, który został opracowany do klejenia okładzin podłogowych. Idealne rozwiązanie do klejenia podłóg LVT w formie płyty i paneli, gumy, PCW homogenicznego i warstwowego oraz linoleum.

Charakteryzuje się:

- Krótkim czasem wstępnego odparowania: od 10 do 15 minut,
- Długim czasem pracy: > 45 minut,
- Dużej sile początkowego chwytu,
- Dużej sile wiązania i szybkim blokowaniem elementów okładziny,
- Bardzo wysoką przyczepnością końcową i wysoką odpornością na naprężenia (uniemożliwia jakiegokolwiek zmiany wymiarów elementów pokrycia),
- Dużą odpornością na ruch pieszki i uderzenia,
- Do stosowania we wszystkich pomieszczeniach takich jak lokale handlowe, usługowe i mieszkania.



	Art. Nr	EAN-13	Opakowanie	Ilość na paletcie
MIPLAFIX 800	30606600	3549212474072	wiadro 6 Kg	80
	30606394	3549212473976	wiadro 18 Kg	32

POWER ELASTIC

BARDZO DUŻA WYDAJNOŚĆ
DO OKŁADZIN LVT I GUMY



POWER ELASTIC to klej o bardzo dużej sile wiązania idealny do układania LVT, PCW homogenicznego i warstwowego, w formie pianki, gumy i linoleum. Świetnie sprawdzi się w miejscach gdzie spodziewać się można dużych naprężeń wywołanych skurczem termicznym okładzin podłogowych np. przy dużych przeszkleniach, ogrodach zimowych, wykuszach itp.

Charakteryzuje się

- Krótkim czasem wstępnego odparowania: od 5 do 10 minut,
- Bardzo wysoką wytrzymałością na ścinanie,
- Odpornością na przebicia powłoki,
- Idealny do wszystkich pomieszczeń takich jak lokale handlowe, usługowe i mieszkaniowe,
- Również do miejsc zamkniętych, pozbawionych wentylacji,
- Mocny chwyt, szybkie blokowanie powłoki,
- Nadaje się na ogrzewanie podłogowe.



	Art. Nr	EAN-13	Opakowanie	Ilość na paletcie
POWER ELASTIC	30243157	3549212466114	wiadro 13 Kg	33

PU456

DO OKŁADZIN LVT W POMIĘSZCZENIACH
MOKRYCH I WILGOTNYCH



PU 456 to dwuskładniowy klej na bazie poliuretanu do klejenia okładzin podłogowych w newralgicznych miejscach o dużym obciążeniu, gdzie wymagana jest duża odporność mechaniczna i termiczna. Dedykowany do klejenia okładzin LVT, PCW, linoleum w miejscach wilgotnych i mokrych, takich jak łazienki, toalety, kuchnie, pralnie itp. Również do klejenia wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Charakteryzuje się:

- Wyjątkową wydajnością,
- Wysoką wytrzymałością na ścinanie,
- Odpornością na wilgoć oraz na ciepło (do +120 ° C),
- Bezpośrednią aplikacją bez czasu wstępnego odparowania,
- Reaktywny klej bez wody: bez ryzyka odkształcenia okładziny podłogowej,
- Przyczepnością do wielu porowatych i nieporowatych materiałów: beton, metale itp.
- Nadaje się na ogrzewanie podłogowe.



	Art. Nr	EAN-13	Opakowanie	Ilość na paletcie
PU 456	30603306	3549210001379	wiadro 6 kg	72

Pamiętaj

Przed aplikacją kleju należy odpowiednio przygotować podłogę czy posadzkę poprzez jej ustabilizowanie i wyrównanie.

Bostik to nie tylko kleje, ale również produkty do przygotowania powierzchni. Współpracujemy z wieloma producentami podłóg LVT. Posiadamy w swojej ofercie szeroką gamę primerów, mas wyrównujących i samopoziomujących. Dzięki naszej kompleksowej ofercie twoja podłoga będzie trwała i solidna.

W celu uzyskania rekomendacji zachęcamy do kontaktu z Naszym Działem Technicznym coe@bostik.pl



Objaśnienia piktogramów użytych w ulotce:



obszar aplikacji



dwuskładnikowy



sposób aplikacji



bez rozpuszczalników



odporny na ruch mebli na kółkach



zużycie

