



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or TSE veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	022341-TSE-10/05
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	06.05.2010
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	09.04.2021
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	BOSTIK KIMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	MECİDİYEKÖY MAH. OĞUZ SK. M.KÖY RÖNASANS İŞ MERKEZİ NO:4 /1 ŞİŞLİ İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	BOSTIK KIMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	VELİMEŞE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAH.103. SOKAK NO:6/1 ERGENE TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	022341-TSE-10/04
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	BOSTIK
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 12004-1 / 24.04.2017
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

- ÇİMENTOLU KARO YAPIŞTIRICILARI
- “CERABEST BRONZE” ÜRÜN KODLU NORMAL SERTLEŞEN (C1) YANGINA TEPKİ SINIFI :A1
- “CERABEST PROFİ” ÜRÜN KODLU GELİŞTİRİLMİŞ, KAYMA ÖZELLİĞİ AZALTILMIŞ, UZATILMIŞ AÇIK BEKLEME SÜRELİ, ŞEKLİ BOZULABİLEN (C2TES1) YANGINA TEPKİ SINIFI:A1
- “CERABEST GOLD” ÜRÜN KODLU KAYMA ÖZELLİĞİ AZALTILMIŞ, AÇIK BEKLEME SÜRESİ UZATILMIŞ, NORMAL SERTLEŞEN (C1TE) YANGINA TEPKİ SINIFI :A1
- “CERABEST SANİTER” ÜRÜN KODLU GELİŞTİRİLMİŞ, KAYMA ÖZELLİĞİ AZALTILMIŞ, UZATILMIŞ AÇIK BEKLEME SÜRELİ, ŞEKLİ FAZLACA BOZULABİLİR, (C2TES2)

e-imzalı/e-signed

09.04.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
BERNA YAVUZ ÇETİNKAYA

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yani ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :
:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE KAPSAMI (022341-TSE-10/05nolu belge devamı) : BOSTİK KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 12004-1 / 24.04.2017

YANGINA TEPKİ SINIFI: A1 (K.G. 07.04.2020)

-"CERABEST SILVER" ÜRÜN KODLU KAYMA ÖZELLİĞİ AZALTILMIŞ, NORMAL SERTLEŞEN (C1T)
YANGINA TEPKİ SINIFI: A1 (K.G. 07.04.2020)

e-imzalı/e-signed

09.04.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
BERNA YAVUZ ÇETİNKAYA

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

