



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	022341-TSE-10/04
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	06.05.2010
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	08.02.2021
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	BOSTİK KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	MECİDİYEKÖY MAH. OĞUZ SK. M.KÖY RÖNASANS İŞ MERKEZİ NO:4 /1 ŞİŞLİ İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	BOSTİK KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	VELİMEŞE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAH.103. SOKAK NO:6/1 ERGENE TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	022341-TSE-10/03
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	BOSTİK
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 12004-1 / 24.04.2017
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

•ÇİMENTOLU KARO YAPIŞTIRICILARI

-“CERABEST BRONZE” ÜRÜN KODLU NORMAL SERTLEŞEN (C1) YANGINA TEPKİ SINIFI :A1

-“CERABEST PROFİ” ÜRÜN KODLU GELİŞTİRİLMİŞ, KAYMA ÖZELLİĞİ AZALTILMIŞ, UZATILMIŞ AÇIK BEKLEME SÜRELİ, ŞEKLİ BOZULABİLEN (C2TES1) YANGINA TEPKİ SINIFI:A1

-“CERABEST GOLD” ÜRÜN KODLU KAYMA ÖZELLİĞİ AZALTILMIŞ, AÇIK BEKLEME SÜRESİ UZATILMIŞ, NORMAL SERTLEŞEN (C1TE) YANGINA TEPKİ SINIFI :A1

e-imzalı/e-signed

10.01.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=plfbabqb> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya-or  veya-or **T S E**

BELGE NUMARASI 022341-TSE-13/01
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 10.01.2018
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 10.01.2021
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI BOSTİK KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ MECİDİYEKÖY MAH. OĞUZ SK. M.KÖY RÖNASANS İŞ MERKEZİ
ADRESS OF THE LICENCE HOLDER NO:4 /1 ŞİŞLİ İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI BOSTİK KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ VELİMEŞE OSB MAH. 103 SOKAK NO.6/1 59880 ERGENE /
ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE TEKİRDAĞ TEKİRDAĞ / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI MEISTER
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 998-2 / 09.01.2017
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

- GYH ÜRÜN KODLU
- İSİL ŞARTLARA MARUZ KALMAYAN KAGIR DUVARLAR, KOLONLAR VE BÖLME DUVARLARINDA KULLANILACAK HAZIR(FABRİKASYON),TASARLANMIŞ, İNCE TABAKA(T) KÂGIR HARCİ YANGINA TEPKİ:A1
- İŞLENEBİLME SÜRESİ≥240 DK
- BASINÇ DAYANIMI: M10
- KARAKTERİSTİK KAYMA DAYANIMI≥ 0,3 N/MM2 (TABLO EK C'DEN)
- SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI(μ): 5/20
- YOĞUNLUK:1400±100 KG/M3
- DÜZELTEBİLME SÜRESİ≥ 6DK
- İSİ İLETKENLİK (λ 10,KURU (W/mK)≤0,45 W/mK
- SU EMME DEĞERİ: "AÇIK HAVA ŞARTLARINA MARUZ KALMAYAN"
D_{MAX} : ≤ 2 MM

e-imzalı/e-signed

10.01.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlık/Kar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=chvzz3o1> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

