



DECLARATION OF PERFORMANCE

According to EU 305/2011, Annex V
(*Performans Beyanı, EU 305/2011, Ek 5'e göre*)

Product name / Ürün İsmi:
Bostik ForeverSaniter

DoP-Nr. I3-0003

1. Product classification code / Ürün tipi kimlik kodu:

Bostik ForeverSaniter

2. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer / *Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları:*

15651-3_XS2

3. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer:

Bostik Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Babasultan Yolu No:1 İnegöl Bursa Türkiye

4. Where applicable, name and contact address of the authorized representative / *Yetkili Kişi Adı ve Adresi:*

Not relevant / gerekli değil

5. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V / *Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri (Yönetmelik Ek V de belirtilen):*

System 3 / Sistem 3

6. a) Harmonized standard / Uyumlaştırılmış standart: EN 15651-3

Notified bodies: IFT Rosenheim GmbH – NB 757 performed Reaction to Fire Tests under system 3 and issued classification reports Nr: 13-000810-PR12 KB 01-K02-01-de-01
Class: E

NB 0757 nolu AB onaylı kuruluşu IFT Rosenheim GmbH tarafından Sistem 3 kapsamında Yangına Karşı Tepki testleri gerçekleştirilerek 13-000810-PR12 KB 01-K02-01-de-01 No.lu Yangına Karşı Tepki Sınıflandırma raporu düzenlenmiştir.
E sınıfı

7. Declared performance / Performans Beyanı :

Çizelge ZA.1.1-

Substrate concrete with primer / Çimentolu şap malzemeleri için ilgili maddeler

Essential characteristics <i>Temel Karakteristikler</i>	Performance <i>Performans</i>	Harmonized Technical Specification <i>Uyumlaştırılmış Teknik Şartname</i>
Reaction to fire / <i>Yangına Tepki</i> (EN 13501-1)	E	EN 15651-3: 2014
Release of corrosive materials / <i>Korozif maddelerin açığa çıkması</i>	MSDS	
Resistance to flow <i>Akmaya karşı direnç</i>	≤3mm	
Tensile Properties after water immersion (EN ISO 10591) Elongation at break (%) <i>Suya daldırıldıktan sonra çekme özellikleri</i> <i>Kopma anında Uzama</i>	NPD	
Tensile Properties at maintained Extension (EN ISO 8340) <i>Sabit uzamada çekme özellikleri</i>	NF	
Adhesion/Cohesion At variable temperatures (EN ISO 9047) <i>Değişken sıcaklıklarda</i> <i>Adezyon/Kohezyon özellikleri</i>	NF	
Adhesion/Cohesion At maintained extension after water immersion (EN ISO 10590) <i>Suya daldırıldıktan sonra</i> <i>Adezyon/Kohezyon özellikleri</i>	NF	
Loss of Volume (EN ISO 10563) <i>Hacim Kaybı</i>	≤20%	
Microorganisms: Intensity of Growth <i>Microorganizma gelişimi</i>	XS2	

Conditioning: Method A

Substrat:Cam

8. Appropriate Technical Document / *Uygun Teknik Belge:*

It has been declared in material performance group structure described above. The declaration of performance which is prepared in accordance with Construction Materials Regulation (305/2011/AB) just published under the responsibility of the manufacturer described above.

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği(305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

Signed for and on behalf of Bostik GmbH by Company Management /
Şirket Yönetimi tarafından Bostik A.Ş. adına imzalandı

Place and Date Of Issue - Düzenlenen Yer ve Tarih: 08/08/2019 İSTANBUL/ TÜRKİYE

Name and Functio - İsim ve Görevi :

Sibel Özkırım Sarıgül
Ar-Ge ve Kalite Kontrol Müdürü
R&D – Quality Controller Manager

Signature - İmza



Bostik Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Merkez: Mecidiyeköy Mah. Oğuz Sok., RönesansBiz Plaza No:4 Zemin Kat, 34381 Şişli/İstanbul

Fabrika: Velimeşe OSB. Mah.103.Sk. No:6/1 Ergene/Tekirdağ

Fabrika: Babasultan Yolu No:1 İnegöl Bursa Türkiye

Tel: +90 212 942 98 00

Faks: +90 212 356 71 02

www.bostik.com.tr

E-mail: info@bostik.com.tr

an Arkema company