



AquaBlocker

WATERDICHT VAN KELDER TOT DAK



Professioneel afdichten kan heel eenvoudig zijn

AquaBlocker is een revolutionair afdichtingsmiddel. Het biedt bijna altijd een efficiënte oplossing als vochtwering gewenst is. De geavanceerde SMP-technologie maakt het gebruik van bitumineuze afdichtingsmiddelen met teer en vlekken overbodig. AquaBlocker is duurzaam, elastisch, veilig en schoon. Het is te gebruiken in en om gebouwen en hechtgoed op de meest voorkomende ondergronden. De uithardingstijd is kort en een speciale voorbehandeling is niet nodig. Dit betekent dat u met enkele eenvoudige handelingen complete gebouwen en alles daaromheen weer voor jaren waterdicht maakt. Dat alles met één product: AquaBlocker, waterdicht van kelder tot dak.

VEILIG VOOR MENS EN MILIEU

AquaBlocker bevat geen oplosmiddelen en bitumen en is daarom niet schadelijk voor de gezondheid. De geur verdwijnt snel en kan geen kwaad. Als AquaBlocker aan uw handen komt, kunt u het gewoon wegwrijven als het uitgehard is. Veiligheid voor mens en milieu staan bij ons voorop.

BRANDVEILIG WERKEN ZONDER VLAMMEN

Professionals kennen het gevaar dat bij het 'afbranden' ontstaat. Vooral bij brandbare ondergronden of bij naden tussen aansluitingen zijn de risico's groot. De norm NEN6050 stelt hiervoor de regels. AquaBlocker zet direct de toon met de beste technische oplossing. Gegarandeerd waterdicht detailleren zonder branden en dat met één product. Wie eenmaal met AquaBlocker werkt, wil niet meer anders.

AQUABLOCKER WERKT SNELLER EN BETER

- Eén product voor vele toepassingen om vochtproblemen op te lossen en te voorkomen
- Ook op vochtige ondergronden te gebruiken
- Hoeft tijdens uitharding niet beschermd te worden tegen water; direct regenvast
- Blijvend elastisch
- Tot 5 mm scheuroverbruggend
- Eenvoudig aan te brengen
- Geen primer nodig
- Geen brander nodig
- Geen oplosmiddelen of bitumen
- EC1R-plus gecertificeerd

ALTIJD DE JUISTE VERPAKKING

AquaBlocker is verkrijgbaar in drie verpakkingen geschikt voor horizontale en verticale toepassingen. De handige 290 ml kitspuit is ideaal voor het afdichten en/of repareren van voegen, naden en scheuren. De emmer van 6 kg is zeer geschikt voor vlakken, doorvoeringen, detailleringen, goten, schoorstenen en allerlei aansluitingen van verschillende bouwdeelen op elkaar. Grotere vlakken, daken, kelders of terrassen afdichten? Gebruik dan de emmer van 14 kg. Hiervoor kan ook de AquaBlocker Liquid in een 14 kg verpakking voor worden gebruikt. Dit product is zelfnivellerend en ideaal voor applicatie op horizontale oppervlakken.





AQUABLOCKER®


**NOG NOOIT WAS HET VERLENGEN VAN
DE LEVENSDUUR VAN EEN DAK ZO MAKKELIJK!**



EEN WATERDICHTE COATING VOOR HET REPAREREN EN
VOORKOMEN VAN LEKKAGES EN VOCHTPROBLEMEN

HECHT OOK OP VOCHTIGE ONDERGRONDEN!

TOT 5 MM SCHEUROVERBRUGGEND,
UV-BESTENDIG EN GEBRUIKSKLAAR!



Afdichting buitenzijde
Betonnen muren



Waterdichte laag
Betonnen vloer



Reparatie van
dakgoot en rondom
schoorsteen



Reparatie oude
Bitumen lagen



Smart help

+ 31 (0) 73 6 244 244

+ 32 (0) 9 255 17 17

Bostik BV

De Voerman 8,
5215 MH 's-Hertogenbosch
Telefoon +31 (0)73 - 6 244 244

www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86,
B-9000 Gent, België
Telefoon: +32 (0)9 255 17 17

www.bostik.be

Disclaimer: Druk- en zetfouten voorbehouden. De informatie in deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie kan wijzigen. Raadpleeg altijd de actuele verwerkingsvoorschriften op de website of via uw account manager. Bostik kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie in deze brochure.