



BOSTIKROLL

PROFESSIONELT SPECIALTAPE



BOSTIKRØLL

Et professionelt tilpasset sortiment



Bostik Roll er et enestående sortiment af specialtape til PVC-trapper, vådrumsmåtter, trappebeslag og mange flere anvendelsesområder. Tapen er let at arbejde med og kan påsættes med det samme.

Bostik Roll er en produktinnovation, som kombinerer forstærket væv med avanceret lim til professionel gulvmontage. Den nye serie, Bostik Roll, er udviklet efter undersøgelser og interviews med producenter, brugere, entreprenører og grossister. Produktudviklingen resulterede i uovertrufne egenskaber til hurtig og enkel montering af gulvmateriale. Eftersom tapen fæstnes med det samme, kan arbejdet skride frem uden ventetid. Bostik Roll er et godt alternativ til kontaktlim med opløsningsmidler og opfylder flere miljøstandarder som f.eks. BVB, BREEAM og Sunda Hus.

Fleere anvendelsesområder:

- Samling af måtter
- Montering af lister og kabelkanaler
- Trappebeslag
- Skridsikring og beskyttelsesplader
- Vådrumsbeklædning




BOSTIK ROLL 25/50/85

TIL LISTER OG HJØRNER

Forstærket tape til montering af alle typer gulvlister. Montering af forskellige typer gulvmateriale, f.eks. tekstil-måtter, nålefiltsmåtter og hårde PVC-klinker. Kan også anvendes til montering af kabelkanaler. Et godt alternativ til kontaktlim med opløsningsmidler. Leveres som rulle i 25, 50 og 85 mm bredde og 50 m lang.

Anvendelsesområde

- Hjørner og kanter
- Gulvlister
- Beskyttelsesplader
- PVC-trappebeslag



BOSTIK ROLL 240

TIL TRAPPER

Forstærket tape til montering af alle typer gulvmateriale på trapper: PVC, gummi, linoleumsmåtter, nålefilt og tekstilmåtter. Kan også bruges til standard trappemateriale af PVC og gummi. Egnede til montering af beskyttelsesplader til vægge i sygehushmiljøer. Leveres som rulle 240 mm bred og 25 m lang.

Anvendelsesområde

- Trapper, alle typer boligmonteringer
- Præformede trappetrin, (pvc, gummi)
- Slidstærke gulvfliser



BOSTIK ROLL MT35

SPECIEL OG ALSIDIG

Dobbelt-sided tape med mange anvendelsesmuligheder. Til montering af trappebeslag på metaltrapper, spejle, dekorationsmaterialer og paneler. Kan også anvendes til montering af første række af parketgulv. Leveres som rulle 35 mm bred og 25 m lang.

Anvendelsesområde

- Trappebeslag til metaltrin
- Spejle
- Snedkerarbejde
- Parketgulv (montering af første række)



BOSTIK ROLL SD50

KONCEPT TIL VÅDRUM (PVC)

Specialtape til vægbeklædning i vådrum. Meget tynd, så man ikke kan se den gennem en vægbeklædning. Erstatte kontaktlim til vanskelige monteringer i vådrum. Anvendes til yder- og inderhjørner i vådrumsvægge samt ved samling af gulv-/væginkel. Leveres som rulle 48 mm bred og 50 m lang.

Anvendelsesområde

- Vådruksbeklædning PVC
- Inder- og yderhjørner
- Samling mellem væg og gulv i vådrum



BOSTIKRØLL

BOSTIK ROLL 25/50/85

- Permanent installation.
- Meget resistent.
- Hurtig montering, enkelt og rent.
- Ingen ventetid, øjeblikkelig montering.
- Forhindrer, at gulvet glider eller får folder.
- Resistent mod blødgørermigration.
- Stor temperaturrestans (-40°C til +120°C).
- Fungerer med gulvvarme.
- Indeholder ikke opløsningsmiddel.
- Ikke brandfarligt.
- Meget lave emissioner: EMICODE EC1 Plus.
- Opfylder kravene i LEED og BREEAM.



BOSTIK ROLL 240

- Til montering af gulvmaterialer på trapper.
- Meget resistent.
- Hurtig montering, enkelt og rent.
- Ingen ventetid, øjeblikkelig montering.
- Resistent mod blødgørermigration.
- Stor temperaturrestans (-40°C til +120°C).
- Fungerer med gulvvarme.
- Indeholder ikke opløsningsmiddel.
- Ikke brandfarligt.
- Meget lave emissioner: EMICODE EC1 Plus.
- Opfylder kravene i LEED og BREEAM.



ART.NR.	MÅL	FORM	EAN
30860694	25 mm x 50 m	8 ruller/ karton	7311020064020
30860695	50 mm x 50 m	5 ruller/ karton	7311020064037
30860696	85 mm x 50 m	3 ruller/ karton	7311020064044

ART.NR.	MÅL	FORM	EAN
30860697	240 mm x 25 m	1 rulle/ karton	7311020064051

BOSTIK ROLL MT35

- Hurtig og permanent installation.
- Kompenserer for ujævnheder i underlaget.
- Enkel og ren montering.
- Omgående brug af monterede overflader.
- Høj limstyrke.
- Alsidig.
- Stor temperaturrestans (-40°C til +100°C).
- Uden opløsningsmidler og ftalater.
- Fungerer med gulvvarme.
- Lyd- og vibrationsdæmpende effekt.
- Ikke brandfarligt.
- Meget lave emissioner.



BOSTIK ROLL SD50

- Meget tynd tape, så man ikke kan se den ge vægbeklædning.
- Hurtig montering, enkelt og rent.
- Montering med det samme, ingen ventetid.
- Resistent mod blødgørermigration.
- Stor temperaturrestans (-40°C til +120°C).
- Fungerer med gulvvarme.
- Uden opløsningsmidler og ftalater.
- Ikke brandfarlig, erstatter opløsningsmiddelbaseret kontaklim.
- Meget lave emissioner, EMICODE EC1 Plus.
- Opfylder kravene i LEED og BREEAM.



ART.NR.	MÅL	FORM	ART.NR.
30860698	35 mm x 25 m	8 ruller/ karton	7311020064068

ART.NR.	MÅL	FORM	EAN
30860699	48 mm x 50 m	5 ruller/ karton	7311020064075

KONTAKT OS

Tlf: 44 84 15 00
info.dk@bostik.com
www.bostik.dk

